

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 4. september 1979
kl. 09.00 i udvalgslokale II.

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdstilsynet fremsender vejledning ang. opret-
telse af ovenstående sundhedstjeneste.

3.7.79: Embedslægen fremlægger på møde med arb.-
tilsynet muligheden for at henlægge BST
under det lokale lægecenter.

15.8.79: Kommunernes Landsforening samt Frede-
r iksborg amtsråd fremsender skrivelse
ang. samarbejde omkring bedriftssund-
hedstjenesten.

Besvaret den: 4.9.79

under j. nr. 69-20

M 2.

Matr. nr. 8 KB, Bakkegårde, Damvej 8.

Det er i forbindelse med landinspektørplan over
ovennævnte ejendom konstateret, at vandstikket
til ejendommen fejlagtigt er placeret på nabo-
ejendommen.

Ejeren af begge ejendomme anmoder
om at få nævnte vandstik omlagt.

Idet vandstikket øjensynligt er placeret i god
tro anmodes om udvalgets stilling til anmodnin-
gen.

Besvaret den: 5.9.79

under j. nr. 80-1-1-8.

ML.

Der afventes em-
bedslægens reet-
mere orientering.

M2 Det foreslås
at det
foretages skelbor-
ændring, således
at matr. nr. 8 kb
tillægges arealet
op til det først
antaget skel.

M 3.

Neder Dråby vandværk.

Det er konstateret, at der er ført vandforsyning frem til Kignæs Mole på matr. nr. 9 DV, samt til på matr. nr. 15 F via en stan der på matr. nr. 9 AM

alle af Neder Dråby.

Hverken bådelaug^{et} eller har betalt tilslutningsbidrag eller betaler vandafgift for de omtalte ejendomme.

Der ønskes udvalgets retningslinier til det videre fornødne i sagen.

Besvaret den: 5.9.79

under j. nr. 80-1-3-8

M 4.

Kommunale vandværker.

Vandværksbestyrer Eivind Rasmussen stiller forespørgsel ang. betaling for weekendvagter i perioden 1.6. - 1.9. analog med en betaling, der ydes medarbejderne hos fa. Erik Joahnsen for de omtalte vagter.

Besvaret den:

under j. nr. 80-1-16

M 5.

Kommunale vandværker.

Aut. gas- & vandmester Erik Johansen fremsender meddelelse om prisstigning på 8% pr. 1.9.79.

Besvaret den:

under j. nr. 80-1-16

M3. Det tilskrives bådelaug^{et}, at vandledningen fjernes.

M4. Det anbefales, at FR får et såd^{et} vedsk^{et} billeg^{et} for ^{weekend} vagterne i perioden 1.6. - 1.9. gældende fra 1.6.79.

M5. Anbefales

M 6.

Miljøplan.

Miljøstyrelsen fremsender kopi af skrivelse til Vestforbrænding og Amagerforbrænding med tilladelse til anvendelse af slagger til vejbygning.

Ankefristen er den 21.9.79.

Besvaret den:	4.9.79
under j. nr.	80-2-1

M 7.

Kloak, Lyngerup.

Besvaret den:	5.9.79
under j. nr.	81-1-1-5

M 8.

Kulhuse renseanlæg.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra ovennævnte renseanlæg.

Besvaret den:	4.9.79
under j. nr.	81-2-1-5

M 9.

Modtagestation for kemikalie- og olieaffald.

Hovedstadsrådet fremsender godkendelse af den lokale modtagestation på forbrændingsanstalten.

7.8.1979:

Til efterretning.

Udvalget anmodes om at tage stilling til en evt. ombygning af udhuset contra en tilbygning i forbindelse med udhuset's anvendelse til kemikalie- og olieaffald.

En tilbygning vil koste kr. 16.418,- excl. moms med alt. incl., og en ombygning skønnes til ca. kr. 8.000,- + moms, Såfremt der vælges en ombygning af det ekst. udhus gøres opmærksom på, at det vil indskrænke den plads, der i dag er til rådighed for opbevaring af søkke.

Til disse priser kommer udgifter til ca. 30 m² asfaltarbejde.

Besvaret den:	4.9.79
under j. nr.	82-4-2

Dag og år:

4.9.1979

Blad nr.

75

Formandens
initialer:

M6.

Til efterretning.

M7.

M9 Rev. tilbud

på arbejderne

hvv. 9.580,- excl.

moms og 8.855,-

excl. moms.

Det undersøges

om leveringer af

sække fra BATE'S

kan sørges i antal

samt tid og med at

antallet af leverede

sække pt. gang

reduceres

M 10.

Drivmiddeldepot, Jagersprislejren.

Stadsdyrlægen oplyser telefonisk de seneste resultater fra boringerne ved depotet.

Boring 1: 2,3 mg olie/l
Boring 2: 0,6 mg olie/l
Boring 3: 0,9 mg olie/l

Besvaret de : 4.9.79
under j. nr. 84-3

M 11.

Drivmiddeldepot, Jagersprislejren.

VKI fremsender som aftalt på mødet med Teknisk udvalg den 3.7.79 Notat vedr. polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), samt bemærkninger til evt. undersøgelser af de udtagne prøver for disse stoffer.

Besvaret de : 4.9.79
under j. nr. 84-3

M 12.

Badevands- og recipientundersøgelser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra den 24.7.-31.7.-7.8. og 14.8.79.

P. u. v.

Jørgen Christensen
formand

Besvaret de : 4.9.79
under j. nr. 85-8-6

M 10.

Flere analyser
afventes.

Det forventes at
området med driv-
middeldepotet dyb-
depløjes.

M 11. Det anbefales,
at der udtages
en PAH-analyse
fra boring nr. 1
på drivmiddel-
depotet samt fra
vandværksboringen
på Lindegårdsvej.

M 12. Til efterretning.

TEKNISK UDVALG.

T 1.

Regionplan.

Hovedstadsrådet fremsender rapport vedr. retningslinier for kommunens og Hovedstadsrådets administration af transportkorridorarealerne.

i sagen	den: 11.9.1979
under j. nr.	27-2

T 2.

Kommuneplan.

Arkitekt Sv. Allan Jensen fremsender forespørgsel omkring opstarten af kommuneplan - jfr. de tidligere drøftelser herom.

Besvaret den:	6.9.1979
under j. nr.	27-2

T 3.

Kommuneplan.

I henhold til lov nr. 258 af 8. juni 1979 om varmforsyning, der træder i kraft den 1.9.1979, skal kommunalbestyrelsen foranledige en kortlægning af de eksisterende opvarmningsforhold i kommunen og udarbejde et oplæg til tilrettelæggelsen af kommunens varmforsyning.

Besvaret den:	5.9.1979
under j. nr.	27-2

Dag og år: 4.9.1979	Blad nr. 77
	Formandens initialer: <i>JG</i>
<i>T.1.</i>	
<i>W efterretning</i>	
<i>T.2.</i>	
<i>Sv. Allan Jensen forespørges til møde d. 27. sept 1979.</i>	
<i>T.3. Allan deltager indledt i møde i et af de af NEST arrangerede møder Onsdag d. 3. okt kl. 1000 Deltagere:</i>	
<i>Jensen Christensen</i>	
<i>Borge Knudsen</i>	
<i>Sv. Oge Nordenskov</i>	
<i>Kornell</i>	
<i>Borgmester</i>	
<i>Karrus Dr.</i>	
<i>Karrus Dr.</i>	
<i>J</i>	

T 4.

Kloak syd/spildevandsplan.

Miljøstyrelsen fremsender afgørelse i sagen, idet man har stadfæstet Hovedstadsrådets afgørelse af 27.sept.1977 om godkendelse af Jægerspris kommunes spildevandsplan med den ændring, at den i afgørelsen indeholdte frist 1.januar 1979 for opnåelse af tilladelse til nedsivning udskydes til 1.april 1981.

Hovedstadsrådet vil herefter kunne forlange den godkendte plan ændret, såfremt grundejerne i de sydlige sommerhusområder inden 1.april 1981 på grundlag af de samlede undersøgelser i disse områder opnår tilladelse til bortledning af spildevand på anden måde end formuleret i planen. Endelig ansøgning skal fremsendes senest 1.januar 1981.

Som følge heraf kan detailkloakering og tilslutning til renseanlæg af de berørte sommerhusområder først påbegyndes efter 1.april 1981 (evt. efter 1.januar 1981) såfremt nævnte ansøgning ikke er fremsendt til dette tidspunkt.

Jægerspris kommune kan, såfremt den skønner, at der på nuværende tidspunkt er grundlag herfor, iværksætte kloakering af områder uden for sommerhusområderne.

I tilslutning til ovenstående meddeler Miljøstyrelsen i skrivelse af 12.7.1979, at område T6 (Gerlev sommerhusområde) kan kloakeres straks, medens område T30 (Tørslev sommerhusområde) først kan kloakeres efter 1986 - jfr. tidsplan godkendt af Hovedstadsrådet i forbindelse med spildevandsplan 27.9.1977.

2.8.1979:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at sagen tages til foreløbig efterretning, og at man foretager en nærmere undersøgelse af konsekvenserne af afgørelsen.

Der vil således foranlediget ikke være grundlag for at udsende en orienteringsskrivelse til grundejerne, men man vil vende tilbage til dette spørgsmål, når man kender udfaldet på undersøgelsen af konsekvenserne.

ØKONOMIUDVALGET 13.8.79: T.U. formand anmoder om at få sagen tilbagesendt til yderligere behandling i udvalget.

ØK/Bj

Bevaret den: 20.9.1979
under j. nr. 63-3-1/bd.6

T 4.
Tekn. udv. indstiller til byrådet på grundlag af Miljøstyrelsens afgørelse af 6.7.1979, at man erkla-
rer sig indforstået med, at samværhus ejerne i de omhandlede områder herved og i anden form ved 1.1.1981 søger at opnå tilladelse til ned-sivning af spildevand på anden måde end formuleret i planen. Endelig ansøgning skal fremsendes senest 1. januar 1981.
Som følge heraf kan detailkloakering og tilslutning til renseanlæg af de berørte sommerhusområder først påbegyndes efter 1. april 1981 (evt. efter 1. januar 1981) såfremt nævnte ansøgning ikke er fremsendt til dette tidspunkt.
Jægerspris kommune kan, såfremt den skønner, at der på nuværende tidspunkt er grundlag herfor, iværksætte kloakering af områder uden for sommerhusområderne.
I tilslutning til ovenstående meddeler Miljøstyrelsen i skrivelse af 12.7.1979, at område T6 (Gerlev sommerhusområde) kan kloakeres straks, medens område T30 (Tørslev sommerhusområde) først kan kloakeres efter 1986 - jfr. tidsplan godkendt af Hovedstadsrådet i forbindelse med spildevandsplan 27.9.1977.
2.8.1979:
Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at sagen tages til foreløbig efterretning, og at man foretager en nærmere undersøgelse af konsekvenserne af afgørelsen.
Der vil således foranlediget ikke være grundlag for at udsende en orienteringsskrivelse til grundejerne, men man vil vende tilbage til dette spørgsmål, når man kender udfaldet på undersøgelsen af konsekvenserne.
ØKONOMIUDVALGET 13.8.79: T.U. formand anmoder om at få sagen tilbagesendt til yderligere behandling i udvalget.

T 9.

Matr.nr. 17 AO af Barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. den i

tilhørende ejendom.

En parcel af størrelse 502 m² agtes udstykket til forening med naboejendommen matr.nr. 17 AP af Barakkerne.

Bg
Besvaret den: 21.9.1979

under j. nr. 28-22-10

T 10.

Ændring af skiltning ved landevej 241.

Ved en besigtigelse af kommunens veje den 17/2 1979 sammen med amtets ingeniører Kongstad og Lauritzen fremkom forslag om at ændre skiltning således:

1. Ved Dysagervejs- og Østergårdsvejs udmunding fjernes skilte med "Kyndby" - "Kyndbyværket".
2. Ved Kyndbyvejs udmunding fjernes skilt med "Svanholm".

Begrundelse: Der er for mange skilte her.

Besvaret den: 11.9.1979

under j. nr. 60-10

T 11.

Wedr. sikring af Jægerspris kommunes skoleveje.

Skolekommissionen har i møde den 22. aug. 1979 besluttet at anmode teknisk forvaltning og politimyndigheden om en besigtigelse og klassificering af skolevejene i kommunen.

Rådet for større Færdselssikkerhed har netop udsendt en pjece om sikring af skolevejen og sammenholdt med, at undervisningsministeriet har udvidet kilometerafstandene for elevernes selvbefordring, er der i forældrekredse stor utilfredshed med skolevejenes længde og mangel på sikkerhed.

For år tilbage er følgende skoleveje klassificeret som "trafikfarlige" for skoleelever:

Gerlev - Femhøj - Sogneskolen
Kyndbyværket - Solbakkeskolen
Lyngerup - Landerslev - Sogneskolen

Man anmoder således om en udtalelse for de anførte ruter samt en vurdering af de resterende skoleveje i kommunen.

S.B. Tilbagesendt SKOLEKOMM. 6.9.79

Dag og år:

4.9.1979

Blad nr.

79

Formandens
initialer:

T 9.

subbefales.

T 10.

godkendt.

T 11.

Udvalget vil fortsat
betegne de tre her
omhandlede veje
som "trafikfarlige"
Bare de tre primære
veje som sekundære
veje i øvrigt ved ud-
valget også i forbindelse
med i kommunens
regning med hen-
blik på en hensigts-
mæssig sikring af
skoleveje.

T 12.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender diverse uheldsrapporter.

i sagen	
Besvaret den:	11.9.1979
under j. nr.	67-1

T 13.

Matr.nr. 9i,9y,9v af Barakkerne.

For ejeren af ovennævnte sommerhusejendomme ansøger landinspektør Børge Hansen om godkendelse af udstykning.

Parcel nr. 1 er bebygget med sommerhus, parcellerne 2, 3, 4 og 5 agtes udstykket til sommerhusbebyggelse og parcel nr. 6 som fællesareal for de her omhandlede parceller.

Under hensyn til det tilgrænsende vejnets standard som grusveje ansøges endvidere om, at udstykningen tillades gennemført med etablering af grusvej på denne ejendom.

6.2.1979:

TEKNISK UDVALG indstiller til byrådet, at forslaget til udstykning godkendes på de sædvanlige vilkår for sommerhusudstyknings, og således, at kravet om asfalteret vej fastholdes.

BYRÅDET 20.2.79: T.U. indst. godkendes.

22.8.1979:

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings sag, hvorved ejeren af ejendommen matr.nr. 9 AD erhverver en tillægsparcel på 637 m² fra naboejendommen matr.nr. 9 i, tilhørende

Udstykningen af denne tillægsparcel er oprindeligt en del af en større udstykningssag, der blev behandlet og godkendt af byrådet den 20.2.d.å. - jfr. ovenstående.

Bj

Besvaret den:	21.9.1979
under j. nr.	28-22-13

T.12

til efterretning

T.13.

godkendt.

T 14.

Jægerspris Brugsforening.

I forbindelse med evt. køb af den gamle "Brugs" ansøger Gerner Frandsen, Kulhuse, om at indrette finmekaniker-værksted i de eksisterende lokaler.

By-tilk.

Besvaret den:	21.9.1979
under j. nr.	27-2-433

anbefales på vilkår af, at der foretages ejd. indtægt og fornuftige bygningstegnere indse de værkstedets indretning m.v. til nærmere godkendelse

T 15.

Matr.nr. 1b af Lyngerup.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningsansøgning for eieren af ovennævnte grund

Ejeren ønsker at frasælge ejendommens ene helårsbeboelse med ca. 1400 m² have. Denne er beliggende på Landerslevvej 21 = matr.nr. 1b.

bebor selv Landerslevvej 23 = matr.nr. 9a hvorfra landbrugsjordene drives. Ansøgningen bedes videresendt til Hovedstadsrådet med anbefaling.

TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

BYRÅDET 17.4.79: T.U. indst. anbefales.

HOVEDSTADSRADET meddeler i skrivelse af 30.8.1979 tilladelse til den her ansøgte udstykning.

i sagen	11.9.1979
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-457

T.15. det eftersees

T 16.

Matr.nr. 2 R af Neder Dråby.

By-tilk.

Besvaret den:	21.9.1979
under j. nr.	27-2-113

T.16.

T 17.

Matr.nr. 18 A, 17 B, og 13, Krogstrup by.

Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender ansøgning
om tilladelse om til nedrivning af beboelseshus
med stald og lo, samt et mindre udhus.

Ejendomsudvalget den 8.8.1979

Anbefales til nedrivning. Med hensyn til gen-
opførelse af enfamiliehus fremsendes sagen
til Teknisk Udvalg.

Bg - lukk.

Besvaret den: 18.9.1979

under j. nr. 27-2-464

T 18.

Matr.nr. 7 EN og 7 NI af Bakkegårde.

Forespørgsel om, hvorvidt ovennævnte to ejendomme,
som hidtil har haft samme ejer, frit kan sælges
hver for sig.

Matr.nr. 7 EN = 1182 m²

" " 7 NI = 591 m²

Besvaret den
~~Besvaret den:~~ 11.9.1979

under j. nr. 27-2-463

T 19.

Lokalplan 16 - Dalby.

P. u. v.

Jørgen Christensen
formand

T.17.

Fremsendes til Hoved-
stadsrådet med
anbefaling.

T.18.

Man udbedes sig
landmæglerforpland
indsende såvel ek-
sist bebygg på matr.
nr. 7 EN samt hvor
ledes man evt. kan
bebygg matr. nr. 7 NI

T.19.

T 20.

Stier.

Fa Dines Jørgensen og co fremsender projekt og overslag vedr stianlæg mellem Vinkelvej og Mølle-gårdsskolen.

Overslag kr.466.000 incl.moms.

- Z Stianlæg - Møllevej-Brugsen.
Overslag kr.67.340 incl moms.

I) Teknisk udvalg indstiller dette projekt til godkendelse og udførelse, samt at arbejdet snarest udbydes i offentlig licitation, idet arbejdet er forudsat igangsat marts-april d.å.

Samlert overslegssum incl moms og vejbelysning kr.611.000 men ekscl. afvendingsbidrag og arealerhevrvelser.

II) Teknisk udvalg indstiller dette projekt til godkendelse og udførelse, dog således, at man først søger at opnå amtets godkendelse af stiens tilslutning til landevej.

ØKONOMIUDVALGET 8.1.79: anbefales. Man indstiller indbudt licitation.

BYRÅDET 16.1.79: Godkendes. Overlades til T.U.

Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 20.7.79 afslag på den under pkt. II omhandlede sti f.s.v. angår tilslutning til landevej, men at sagen kan tages op til fornyet behandling, når der foreligger en endelig bebyggelsesplan for den del af centerområdet, der endnu ikke er udnyttet i fuldt omfang.

Amtsrådet finder endvidere, at der fra Jægerspris Brugsforenings side bør træffes foranstaltninger, således at benyttelsen af den ulovlige overgang ophører.

7.8.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen videresendes til Jægerspris brugsforening med pålæg om at træffe foranstaltninger, som af amtet påbudt. Afslag på stiens etablering er taget til efterretning.

BYRÅDET 21.8.79: Sagen tages op til fornyet behandling idet man anmoder amtet om at den ansøgte sti anbefales på nuværende stadie.

Besvaret den: 11.9.1979

under j. nr. 62-1

T. 20.

Sagen fremsendes
på ny til amtet
inden henvisen til
et udsarbejde
bebyggelsesplan.

Mødet hævet kl.: 14⁰⁰

W. Jørgensen
Sigil Frederiksborg
Bjerring