

Det meddeles herved, at der afholdes møde i TEKNISK UDVALG/SUNDHEDSKOMMISSIONEN tirsdag den 2. juli 1974 kl. 09.00 på Jægerspris Rådhus i udv.lokale II med følgende

D A G S O R D E N :

1. Vedr. SKOVEN BRUGS v/ uddeler Leif Jensen.

1.

Besvaret den: 11.7.1974

under j. nr. 72-9-9.

2. SPILDEVANDSANALYSER.

Indgået resultater af spildevandsanalyser for Jægerspris kommunes biologiske og mekaniske renseanlæg. Resultater bilagt dagsorden.

Ark.
Besvaret den: 18.7.1974

under j. nr. 63-4.

2. Til efterretning

afløb/Ny Krogstriep.

Der bør foretages en

udvendig gørensning.

Da anlægget er omløst.

det at Kloakerne for

den østlige del af kom-

mune, afrenses

denne Kloakering.

3. BADEVANDSANALYSER 1974.

Sandsynlige antal 44^o coli pr. 100 ml.

	30.5.74	13.6.74
Vester strand	0	2
O.Dråby "	2	0
Dalby "	2	0
Tørslev Hage	33	4,5
N.K.T.	79	13

By.

i sagen
Besvaret den: 23.8.1974
under j. nr. 72-8-3

4. VANDANALYSER fra vandværker forår 1974.

Dalby Huse vandværk	Tilfredsstill.	hyg.	kvalitet
Krogstrup vandværk	"	"	"
Kyndbyværkets vandv.	"	"	"
Ny Krogstrup vandv.	"	"	"
Thyrahøj vandværk	Ingen bemærkninger.		

By.

i sagen
Besvaret den: 23.8.1974
under j. nr. 72-8-1

Vedr. brønd på Svanemosegård:
Besvaret den 11.7.1974.
under jour. nr. 72-8-1.

3. Til efterretning.

4. Til efterretning.

Analyse fra brønd på
Svanemosegård indg.
efter dagsorden er
skrevet.

Man anmoder om op-
rensning af brønd samt
indtæger heretter hos
Vandforsyner.

*M.S.*5. LANGE's SKALLÆFABRIK, GERLEV.

Dir. K.C.Lange meddeler ved skr. af 27. maj 1974, at filteranlægget på Østersskallefabrikken formentlig er færdig inden en måneds tid.

Ved sundhedskommissionens eftersyn på virksomheden den 14. nov. 1973, besluttede man at udsætte sagen indtil filtret var færdigetableret (et halvt år).

Besvaret den: 11.7.1974

under j. nr. 72-9-17.

6. VANDANALYSER.

Analyse for tungmetaller - vand fra boring ved forbrændingsanstalt.

Bly : under 0,04 mg/l.

Cadmium : under 0,004 "

Chrom : under 0,04 "

Kviksølv : 0,0005 "

Ark.

18.7.1974

Besvaret den:

72-8-1.

under j. nr.

7. VEDR. PELSFARENS VÆNGETVEJ.

klager over lugt og flueplage fra de overfor hans ejendom beliggende pelsfarme.

Ved sundhedskommissionens møde den 27. febr. 1974 besluttede man at meddele miljøstyrelsen, at en afgørelse i sagen burde udsættes til sommeren, idet der på daværende tidspunkt hverken var lugt eller flueplage.

Med skrivelse af 31. maj 1974 anmoder miljøstyrelsen sundhedskommissionen om, at træffe afgørelse i sagen inden den 10. juli 1974 og underrette klageren om denne afgørelse.

Besvaret den: 11.7.1974

under j. nr. 75-5.

5. Man meddeler*dir. Lange, at**SK ønsker at besigtige**lige virksomheden**ved næste uge den**6. aug, hvor man forventer**anlægget færdigt**etableret.*6. Taget til efterretning*Tilsvarende prøve**indtages 1 gang**årligt.*7. SK fandt ingen uebalt*tingene.**Der må ses på**foretages opfyld-**ning af gnis til**overkaut Eliser**ligesom idendørns**opbevaring af sild.**Kasser må undersøges**derudover daglig rengøring**og udsættes.*

8. STØJPLAGE.

Tidligere behandlet i sundhedskommissionens møder den 27. sept. 1972, 25. okt. 1972 og den 27. juni 1973, hvor man afviste klagen samt meddelte, at en evt. klage over sundhedskommissionens afgørelse iflg. sundhedsvedtægten inden 14 dage kunne fremsendes til Miljøstyrelsen.

Har fremsendt sin klage af 16. maj 1974 direkte til Miljøstyrelsen, men under henvisning til at klagefristen på 14 dage er betydeligt overskredet, har Miljøstyrelsen vidresendt klagen til sundhedskommissionen, idet man anmoder kommissionen om at overveje, hvorvidt den nu fremsatte klage giver kommissionen anledning til at gribe ind.

Besvaret den: 11.7.1974
under j. nr. 72-4-4.

9. SLAGTERM. P. TOPHOLM, Hovedgaden 36, Jægerspris.

Ark.
Besvaret den: 18.7.1974
under j. nr. 72-9-9.

8. Klagen afvises.

9.

10. SALG AF IS.

Anmodning om tilladelse til forhandling af konsumis i løsmål fra bagerforretning tilhørende bagermester Peter Petersen, Hovedgaden 22, Jægerspris.

Stadsdyrlægen indstiller, at tilladelsen gives på vilkår, at gældende bestemmelser overholdes.

Besvaret den: 11.7.1974.

under j. nr. 72-9-12.

10. *Hau følger**indsættelse**Fra Stadsdyrlægen**på vilkår at over-**holdelse af de på**grundloven kvitende**deklarationer.*11. JÆGERSPRIS SLOTSKRO.

Vedr. godkendelse af toiletforhold på Slotskroen.

Ved Sundhedskomm. møde den 7. maj 1973, besluttede man at godkende de eksisterende toiletforhold på slotskroen, indtil 1. juni 1974, bl.a. på vilkår, at der senest 1.12.1973 blev fremsendt projekt med tilhørende afløbsplan for endelig løsning af toiletforholdene ved den store sal.

S.K. godkendte i sit møde den 23. jan. 1974 det projekt, antal toiletter og bygningsrådet anerkendte i sit møde den 18. febr. 1974 det fremsendte projekt, men gjorde samtidig opmærksom på, at fuldstændigt projekt med afløbsplan måtte fremsendes til godkendelse forinden arbejdet blev igangsat. Man har endnu ikke modtaget projekt.

Besvaret den: 11.7.1974

under j. nr. 73-1

11. *Eller anmoder Slot-**skroen om inden**1. sept. 1974 at frems-**ende projekt til**godkendelse hos byg-**ningsrådet, og der**herefter gives frist**til 1. jan. 1975. For**arbejds udførelse**yderligere udsættelse**se kan ikke foreen-**des gives.*12. VEDR. KIOSK PÅ DALBY OFFENTLIGE STRAND.

Hr. Freddy Haugaard og hr. John Herskind anmoder om sundhedskommissionens godkendelse af kiosken.

Stadsdyrlægen indstiller, at sundhedskommissionen godkender, at der forhandles:

Pølser, bøf, is i originalpakning, konfekturner, lyst øl og vand, samt kaffe og the, på en del nærmere angivne vilkår vedr. bodens indretning og vedr. affaldsbeholderne.

Besvaret den: _____

under j. nr. _____

12. *Hau følger Stadsdyrlæ-**gens indstilling**og sagen overgives**heretter til almu-**byggeris behandling*

13. KULHUSKROEN.

For ejeren af ovennævnte ejendom, hr. Fritz Flindt, Frederikssund, fremsender ark. Ole Brandt anmodning om tilladelse til at indrette Grill-bar i Kulhuskroens underetage. Der har tidligere været indrettet grill-bar i dette lokale, men den kunne ikke godkendes, da rumhøjden ikke var 2,5 m. Man har nu indgivet andragende til bygningsmyndigheden med anmodning om tilladelse til at sænke gulvet således, at der kan opnås 2,5 m rumhøjde.

Besvaret den: 11.7.1974

under j. nr. 73-1.

14. KULHUSKROEN.

For ejeren af ovennævnte ejendom, hr. Fritz Flindt, Frederikssund, søger ark. Ole Brandt om tilladelse til at genåbne kroen for sæsonen 1974 uanset, at køkkenet som tidligere påbudt ikke er beklædt med fliser i 2,00 m højde.

Væggene er dels flisebeklædte og dels plasticmalede.

Alternativt søges om tilladelse til at anvende serveringslokaler og balkon til servering af drikkevarer (øl, vand, spiritus og kaffe) samt brød i emballage og medbragt mad. Hertil anvendes engangservice.

Besvaret den: 11.7.1974

under j. nr. 73-1.

15. MATR.NR. 6 AN, NEDER DRAABY.

Ejeren af ovennævnte grund vognmand Helmer Sørensen Ahornvej 23, Jægerspris, ansøger om tilladelse til opstilling af en pappresser med henblik på genbrug af papvarer.

By.

Besvaret den: 23.8.1974

under j. nr. =ejd.matr.nr.

13.

Sk. godkendes for sit
vedkommende projekt
på Stadsrådslovens vil-
kår, hvorefter sagen over-
går til alm. byggesags-
behandling.

14. Man følger indstelt
brev fra Stadsrådsloven

15. al den indstelt til byrådet
~~at~~ at tilladelse gives
på vilkår af
at der under ingen omst.
finder opstilling af
for garager.
at der ikke installeres
yde lys presser
at der ikke ansættes
person medlys.

M.P.

16. FEMHØJ VANDVÆRK.

Beboere i Landerslev retter forespørgsel om evt. indretning af legeplads på vandværkets areal.

Sagen har den 21.5.1974 været forelagt byrådet, hvori man vedtog, at tilbagesende sagen til fornyet behandling i Teknisk Udvalg.

Man har herefter fra Teknisk forvaltnings side indhentet tilbud på opsætning af hegn.

ØK.

16. ellan indstillet.

den foresl. II. del ØK.
udvalgets godkendelse
Bemy. på areal
forlægges med
vandtæt dækket
og specielt udg.

Besvaret den: 30.8.1974

under j. nr. 73-4-1

17. KLOAK - DONEKROGEN.

I forbindelse med afholdt LVK-møde den 19.6.d.å. blev det vedtaget, at man afventer fornyet prøveudtagning af spildevand.

De sidst foretagne prøver var taget på et tidspunkt hvor anlægget var gået i stå.

17. SK finder at der er

behov af prøve fra
sidst foretagne analyse.
s.c. af sagen fremsen-
des derfor til LVK
med indstilling om
at det af Stiftelsen
i d.å. projekt bringes
til udførelse. SK.
overlægger sagen i
Forum at analysere.

Besvaret den: 11.7.1974.

under j. nr. 63-3.

18. MATR.NR. 12 B, GERLEV.

Fornyset behandling af spørgsmålet omkring etablering af biologisk renseanlæg på ovennævnte ejendom (Lundehuset) i forbindelse med en udbygning af værelsesfløje.

LVK fandt i sit møde den 19.6.d.å. ikke tilstrækkeligt grundlag for opretholdelse af det af sundhedskommissionen stillede krav om biologisk renseanlæg.

Besvaret den: 11.7.1974.

under j. nr. 12 b Gerlev

18. Kædet og reise.

udl. fra talder,
idet man da. med
forlang, at SK fore-
tager l. i Forum
at reguleres
analyse alt efter
LVK's retningslinier.

19.

Lip efterretning

20. Tilføjesender Min.

*f. off. or b. idet man
meddeler, at skrevet
se fra 28.5. da ikke
giver anledning til
kommentar fra SK's
side, og isærigt den
holder sig til den
lidligere afgivne
godkendelse.*

21.

19. SKOVSOGNETS VANDVÆRK.

Til orientering for udvalget kan det meddeles, at der afholdes offentlig licitation i forbindelse med udbygning af filterbygning den 12. aug. d.å. kl. 14.00.

Besvaret den: _____
under j. nr. 73-4-1

20. MATR.NR. 68 af KYNDBY.

I forbindelse med Kyndbyværkets påtænkte udvidelse af askeplads meddeler man fra værket i skrivelse af 28.5.1974 til Ministeriet for offentlige arbejder, at man med værkets nuværende forbrug regner med fuldtud at have udnyttet kapaciteten af den eksist. askeplads i begyndelsen af 1975, hvilket indebærer, at arbejdet med udvidelsen gerne skulle udføres i sommeren og efteråret 1974. Under henvisning hertil anmoder Ministeriet om en udtalelse fra kommunen.

Besvaret den: 11.7.1974
under j. nr. matr. 68 Kyndby

21. ELLEMOSEGRØFTEN.

Ejeren af matr.nr. 5 hy af Over Draaby, har i skrivelse af 1.6.d.å. klaget over stank fra ovennævnte grøft og ønsker i den anledning sundhedskommissionens stillingtagen i sagen. Det kan i den forbindelse oplyses, at Teknisk forvaltning den 10.6.d.å. har foranlediget en gennemgribende oprensning af grøften.

Besvaret den: 11.7.1974
under j. nr. 63-3.

22. Grundejerforeningen SKOVVÆNGET.

BY.

Besvaret den: 26.8.1974
under j. nr. 19-1-22

P.u.v.

Niels Bork Sørensen

Dag og år:

2.7.1974.

Blad nr.

38

Formandens
initialer:

N.B.

2. Skærpet oprrensning
man og må iøvrigt bearbejde
til projekt for den
sydlige del af kommu-
nen.

Niels Bork Sørensen

L. Steen Madsen

Ar. Tage Sørensen

H. P. Madsen

Lejlig Frederiksen

A. Olesen

Harvig Sørensen