



Dagsorden for møde i
Teknik- og miljøudvalget

Torsdag d. 22-10-98 kl. 14.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Jan Ohlsson
formand

Inga Nielsen

Bibi Barslund Sørensen

Poul Madsen

Alice Nielsen

Benny Pedersen

Asger Mansted

Mødet hævet kl.: _____

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 104 til 112 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Teknik- og miljøudvalgsmødet d. 22-10-98

Åben dagsorden

<i>Punkt</i>	<i>Resumé</i>	<i>Init.</i>	<i>Sagsid</i>
104	Toilet i Kulhuse	HEJ	12069
105	Antennemast på Kulhus Gl. Losseplads	HEJ	12070
106	Status, Vandmålersag pr. 6. oktober 1998	MB	12071
107	Aflæsning af vandmålere	MDH	12072
108	Fastsættelse af forbrugsafgifter for 1999 for spildevand, drikkevand og renovation	MM	12076
109	Badevand 1998	MM	11352
110	Renseanlæg - orientering	HPS	12073
111	Møder i Teknik- og Miljøudvalget i 1999	KJ	12074
112	Orienteringssager	AJ	12075



Punkt 104

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. TF-02.01.00

Sagsid: 12069

Sagsbehandler: HEJ/TF

Fmd. init.

Toilet i Kulhuse

Økonomi: købspris kr. 25.000,- + Indregistrering 1.600,-
Årlig driftudgift ca. kr. 10.000,- + rengøring kr. 6.750,-
Pulje for erhverv og turisme havde 2/9 98 et restbudget på kr. 11.313,-

Sagsfremstilling:

Fra Kulhuse er der fremsat ønske om en bedre adgang til offentlige toiletter. De eneste offentlige toiletter i området er på Kulhuskroen, og der har vist sig at være et behov i nærheden af områdets butikker. Teknisk afdeling har undersøgt mulighederne, og fremsender nedenstående forslag til opstilling af transportabelt toilet i Kulhuse.

Placeringen kunne være på matr.nr. 12 BQ, Bakkegårde, Barakvej 5. Grunden er en ubebygget sommerhusgrund og ejes af købmand Jacobsen, Kulhuse, som telefonisk har meddelt, at han ikke har indvendinger mod den ønskede placering. Anvendelse af en sommerhusgrund til offentlige formål kræver godkendelse iht. lov om planlægning.

Det toilet, der er indhentet tilbud på, er transportabelt og uafhængigt af vandtilførsel og afløb. Disse funktioner er integreret i vognen. Toilettet har kapacitet til 150 - 200 besøg mellem hver tømning/vandtilførsel.

Årlig rengøring vil kunne udføres for kr. 6.570 iht. tilbud af 23.09.98 fra Trasbo Rengøring A/S. Der tilbydes ugentlig rengøring i perioden fra påske til og med efterårsferien (30 uger), pris pr. gang kr. 225,-.

Finansiering kan ikke anvises fra en konto under teknisk afdeling.

Økonomisk afdeling 18.08.98: Ej budgetdækning til ovennævnte under offentlige toiletter. 13/10 98 oplyste afdelingen, at puljen for erhverv og turisme 2/9 98 havde et restbudget på kr.11.313.

Fællesforvaltningen 11.10.98: Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler den ændrede anvendelse iht. lov om planlægning, og at sagen dernæst sendes til social, børne- og kulturudvalget med forespørgsel om finansieringsmulighed.



Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning
at sagen overendes til Erhvervs- & Turistudvalget
med henblik på afklaring af finansieringen.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MTP 23/10-98



Punkt 105

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. TF-02.01.00

Sagsid: 12070

Sagsbehandler: HEJ/TF

Fmd. init.

Antennemast på Kulhus Gl. Losseplads

Økonomi:

Sagsfremstilling:

For Tele Danmark A/S fremsender Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum ansøgning om tilladelse til opsætning af en 48 m høj antennemast.

Ejendommen er i henhold til kommuneplan beliggende i område K-04 (ved Skovsøen) og med følgende rammer for lokalplanlægning.

- a) at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (parkområde)
- b) at området friholdes for bebyggelse.

Ansøgning om 48 m høj mast opsat på Gl. Kulhusvej 106 har tidligere været behandlet.

Ansøgningen kunne ikke imødekommes på grund af den sårbare beliggenhed.

På borgermøde den 19. juni 1997 blev der bl. a. fra Grundejerforeningen Hornsved stillet forslag om placering på den gamle losseplads.

Ejendommen er registreret som affaldsdepot efter depotloven.

Byggeri m.v. må ikke finde sted, før det med miljømæssige undersøgelser er dokumenteret, at registreringen som affaldsdepot ikke er nødvendig. Der kan blive tale om oprensning. I den forbindelse må det påregnes, at amtet vil stille vilkår om oprensning forud for, at et byggeri kan tillades påbegyndt. Sagen har været drøftet administrativt med amtet. En egentlig sagsbehandling og vilkårsfastsættelse vil først kunne ske, når det foreligger en konkret sag.

Den 23.9. 1998 har Rambøll fremsendt oplysninger om opsatte antennemaster i nabokommunerne Frederikssund- Frederiksværk - Hundested - Skibby og Skævinge.

Fællesforvaltningen 11.10. 1998:

Såfremt byrådet er indstillet på at tillade byggeriet og dermed indgå aftale om udleje af arealet, vil dette kunne betinges af, at masten skal kunne anvendes af andre selskaber, samt at masten skal demonteres, såfremt den skulle blive overflødiggjort. Såfremt sagen ønskes fremmet på det foreliggende grundlag foreslår forvaltningen, at der afholdes et borgermøde påny i Skovens Forsamlingshus.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der på grundlag af den ændrede placering påny afholdes borgermøde om sagen i Skovens forsamlingshus. Sagen forelægges herefter påny til politisk stillingtagen.

*g. fra tillæg
til for. minist. sked.*



Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen, idet det dog blev besluttet at gennemføre en høring for inden den politiske behandling.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MTP 23/10.98



Punkt 106

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. TF-13.02.06P21

Sagsid: 12071

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

Status, Vandmålersag pr. 6. oktober 1998

Økonomi:

Sagsfremstilling:

BILAG:

Bilag 1: Skema vedr. status for klarmeldinger af forberedende installationer samt for montering af målere.

Bilag 2: Skema vedr. status for vandmålersagens økonomi.

Status for vandmålerprojektet er opgjort pr. 6. oktober. Status gennemgås kort nedenfor:

Mht. målere:

Status for antallet af ejendomme, hvor vandmåler er blevet monteret, fremgår af bilag 1.

Der mangler pr. 6. oktober at blive monteret ca. 1.900 målere ialt. Af disse skal omkring 800 monteres i ejendomme, som på nuværende tidspunkt har meldt de forberedende målerinstallationer klar. Den resterende del skal monteres i endnu ikke-klarmeldte ejendomme.

Det kan udledes af tallene i skemaerne, at der for fritidshuse mangler at blive monteret 489 målere i allerede klarmeldte ejendomme. Der mangler tilsvarende at blive monteret 319 målere i klarmeldte helårshuse.

Vi har i øjeblikket 4 VVS-installatører, som bliver betalt for at sætte målere op i klarmeldte ejendomme. Disse modtager jævntligt opdaterede lister over adresser, der er klar til at få monteret måler.

Flere af de store entreprenører sætter desuden målere op direkte ved udførelsen af de forberedende målerinstallationer.

Ved opsætning af vandmålerne skal disse plomberes ved hjælp af en plomberingsbøjle, som lukkes med en plomberingstang. Tangen har fået indgraveret bogstaverne JK, så det kan ses, at det er Jægerspris Kommune, der har monteret måleren. VVS-installatører, der monterer målere, skal derfor have udleveret plomberingstænger fra kommunen. Dette betyder, at kun VVS-installatører, som har en aftale med kommunen, er i stand til at montere målere. I øjeblikket har kommunen udlånt 10 tænger til forskellige VVS-installatører, og vi har 3 tænger hjemme. Hvis en VVS-installatør udfører et vist antal forberedende målerinstallationer og er interesseret i ligeledes at udføre monteringerne, kan han henvende sig til kommunen, som evt. vil udlåne en tang til ham.



Nogle af VVS-installatørerne, som er hyret af kommunen til målermontering, har indtil nu udført målerbrønde ved siden af arbejdet med at montere vandmålere. Dette betyder, at de ikke har kunnet overkomme at opsætte 13-14 målere dagligt, som det blev kalkuleret med i forrige status. Arbejdet med etablering af målerbrønde vil dog mindskes fremover, så installatørerne kan koncentrere sig mere om arbejdet med målermonteringer. Hvis 4 mand monterer 13-14 målere pr. mand pr. arbejdsdag, vil 1.900 målere blive sat op på ca. 35 arbejdsdage. Dvs. at klarmeldte ejendomme under alle omstændigheder vil få monteret måler før årsskiftet.

Mht. information:

Vi flytter sidste frist for klargøring af de forberedende installationer til midt i november. Dette vil ejere af ikke-klarmeldte ejendomme blive informeret om via endnu en erindringskrivelse, som formentlig bliver udsendt sidst i uge 43. Ejendomme, som endnu ikke er klarmeldt midt i november vil ikke kunne garanteres målermontering i dette år; disse vil derfor blive afregnet efter skønsmæssigt vandforbrug, indtil de får monteret vandmåler.

Hvis en ejendom ikke klarmeldes indenfor den forlængede tidsfrist, vil den formentlig blive pålagt et administrationsgebyr over vandregningen.

Vandmålerprojektets økonomi:

Status for vandmålerprojektets økonomi ses på bilag 2.

I skemaet ses tallene fordelt på poster indenfor vandmålersagen. For hver post ses det samlede budget for 1998 i første kolonne. I anden kolonne ses de beløb, som er blevet brugt i løbet af året, mens de resterende beløb ses i tredje kolonne. Endelig ses forbrugsprocenten i fjerde kolonne.

Det ses, at der på nuværende tidspunkt er blevet brugt 57 % af det samlede beløb afsat til indførelse af vandmålere. Edb-systemet FAS er indkøbt, men endnu ikke betalt, mens GIS snart vil blive indkøbt. Når disse edb-systemer bliver betalt, og udgifterne kommer til at indgå i regnskaberne for vandmålersagen, vil den samlede forbrugsprocent stige betragteligt.

INDSTILLING:

Til orientering.

Beslutning:

Udvalget har anerkendt til efterly.
FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MTP 23/10-98



Punkt 107

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. TF-13.02.06

Sagsid: 12072

Sagsbehandler: MDH/TF

Fmd. init.

Aflæsning af vandmålere

Økonomi: Beløbet på ca. 84.500 kr. årligt er indregnet i eksisterende budget

Sagsfremstilling:

Vand skal fra 1. januar 1998 afregnes efter målt forbrug. Jægerspris Kommunes Vandforsyning har ca. 5.500 vandmålere, der skal aflæses ved selvaflæsning en gang årligt.

Hvis måleraflæsning skal ske effektivt, skal der etableres en servicetelefon til indtastning af målerstand. Vandforsyningen kan vælge selv at investere og vedligeholde nævnte udstyr, eller lægge opgaven ud til en underleverandør.

Vandforsyningen har indhentet tilbud fra NESATEAM A/S. Dette er:

Oprettelse 25.000 kr.

Årlig drift:

Aflæsning 59.500 kr.

Porto ca. 25.000 kr.

I alt 84.500 kr.

Tilbudet omfatter alle opgaver vedrørende dataindsamling, herunder aflæsning i marken. Data leveres på diskette, som indlæses i kommunens FAS system.

Jægerspris Kommunes Vandforsyning har budgetteret med en årlig udgift på 100.000 kr. til måleraflæsning. Ovennævnte tilbud vurderes derfor som gunstigt, og noget billigere end omkostningerne ved selv at udføre opgaven.

NESA opererer allerede i området, og er meget interesseret i at dele omkostningerne med andre. Det vurderes derfor at, at der generelt kan opnås besparelser ved at handle med NESA.

Fællesforvaltningen 30. september 1998

Det indstilles overfor økonomiudvalg, at der indgås aftale med NESATEAM A/S om aflæsning af vandmålere.

Beslutning:

Udvalget godkender de indstillede

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *MT P 23/10-98*



Punkt 108

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. BM-13.01.00

Sagsid: 12076

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Fastsættelse af forbrugsafgifter for 1999 for spildevand, drikkevand og renovation

Økonomi:

Bilag: Affaldsbudget 1999. Notat af 8/10 1998 fra Teknisk Afdeling.

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling foreslår de nedenanførte takster i 1999 på forsyningsområderne. Til sammenligning er taksterne for 1998 angivet. Beløbene er incl. moms.

		Helårshuse		Sommerhuse	
		1998	1999	1998	1999
Spildevand		2.443,75	3.250,00	1.940,63	1.000,00
	Pr. m ³		25		25
Drikkevand	Fast afgift	837,50	262,50	837,5	262,50
	Variabel afgift (vandforbrug på 130/40 m ³)		650,00		200,00
	Pr. m ³		5		5
	Afgift af ledningsført vand	1.062,50	812,50	437,50	250,00
	Samlet udgift til vandforsyning	1.900	1.725,00	1.275,00	712,50
Renovation		1.755,00	1.986,00	1.356,25	1.590,00

Taksterne er incl. moms.

Beregningsgrundlag for drikkevand og spildevand:

Hidtil har Jægerspris Kommune anvendt vejledende tal fra Miljøstyrelsen om vandforbruget ved fastsættelse af takster for drikkevand og spildevand, nemlig 170 m³ for helårshuse og 70 m³ for sommerhuse. Statsafgifterne er opkrævet nøje efter disse tal.

Fra 1999 vil der skulle afregnes efter målt forbrug. Reglerne er fastsat i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug på ejendomsniveau. Den første aflæsning af vandmålere skal ske pr. 1/1 1999, og den næste ca. 31/8 1999. Opkrævning vil fortsat ske forskudsvis, og må derfor baseres på et skønnet forbrug. Der opkræves et acontobeløb for 1999, baseret på erfaringstal fra andre kommuner, nemlig 130 m³ for helårshuse og



40 m³ for sommerhuse. For sommerhuse med helårsrenovation vil der blive opkrævet efter helårsskønnet.

Kommende års acontobeløb vil blive fastsat ud fra den enkelte ejendoms aktuelle forbrug i den forudgående periode.

Spildevand:

Opkrævningen sker med hjemmel i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv (lovbekendtgørelse nr. 644 af 21.juli 1992, som ændret med lov nr. 325 af 14.maj 1997 om ændring aflov om betalingsregler for spildevandsanlæg). Miljøstyrelsens vejledning nr. 124 af 16.juli 1992 om udformning af betalingsregler for spildevandsanlæg ligger til grund for Teknisk Afdelings forslag. Forbrugsafgiften kan ikke deles op i en fast og variabel afgift, som for vandforsyningen. Vandafledningsbidraget skal udformes som en afgift på vandforbruget, og der skal beregnes efter måler, når vandforsyningen i et regulativ har stillet krav om måler i forsyningsområdet.

I budget for spildevandsområdet er der regnet med kr. 5.761.000 til drift, kr. 3.000.000 til anlæg, i alt kr. 8.761.000.

Med en m³-pris på kr. 25,- forventes en driftsindtægt på 9.070.698 excl. moms.

Tilslutningsbidraget til kommunal kloakforsyning foreslår Teknisk Afdeling videreført uændret, med den allerede vedtagne indeksregulering.

Grøn spildevandsafgift

Afgiften opkræves for staten iht. lov nr. 490 af 12. juni 1996 om afgift af spildevand. Ejendomme tilsluttet større spildevandsanlæg betaler grøn spildevandsafgift sammen med forbrugsafgiften. Dette gælder de kommunale rensningsanlæg.

Ejendomme med eget spildevandsanlæg bliver opkrævet af kommunen efter skønnet forbrug, gradueret efter spildevandsanlægget.

Drikkevand

Opkrævningen sker med hjemmel i vandforsyningslovens § 53, og førnævnte bekd. 525. Teknisk Afdeling har anvendt vejledningen "Fastsættelse af vandværkstakster", udarbejdet af Danske Vandværkers Forening m.fl. Her anvendes det princip, at taksten består af en fast årlig afgift + en m³-pris. De faste årlige afgifters andel af vandværkets samlede driftsindtægter bør højst udgøre 40%.

I kommunens budget regnes med	
samlede udgifter for vandforsyningen på	kr. 6.572.600
Diverse indtægter, bl.a. tilslutningsafgifter	kr. 3.557.000
<u>Udgifter, der skal dækkes via takster og vandfond</u>	<u>kr. 4.698.600</u>
Heraf vedr. drift	kr. 3.015.600
Heraf vedr. anlæg, jf. investeringsoversigt	kr. 1.683.000
Økonomisk Afdeling anbefaler, at driftsbidrag udgør	kr. 2.908.400
hvilket medfører, at Vandfondens bidrag må forventes at blive	kr. 1.790.200



Med Teknisk Afdelings forslag til takster vil den faste årlige afgift indbringe kr. 1.191.540 excl.moms, 40% af de budgetterede indtægter. I variabel afgift forventes med en m³-pris på kr. 5,- incl moms kr. 1.786.240 excl. moms,. Som samlet indtægt forventes kr. 2.977.780 excl.moms. Der er naturligvis tale om et skøn, der vil variere med det reelle forbrug.

Tilslutningsbidraget til kommunal vandforsyning foreslår Teknisk Afdeling videreført uændret, med den allerede vedtagne indeksregulering.

Afgift af ledningsført vand

Afgiften opkræves for staten af vandværkerne iht lov nr. 492 af 30/6 1993 om afgift af ledningsført vand. Der skal også betales for brønde og borer, der kun forsyner en enkelt husholdning, når blot vandet føres med en ledning ind i boligenheden. Der skal opkræves kr. 5 excl.moms pr. m³. På ejendomme udenfor almen vandforsyning opkræver kommunen. På disse ejendomme er der sjældent måler, og der anvendes Miljøstyrelsens skøn for vandforbrug, 170 m³ for en helårsbolig, hvilket giver 1.062,50 incl.moms. For sommerhuse 70 m³, kr 437,50 incl. moms.

Renovation

De kommunale affaldsordninger er udformet iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 6.

I Teknisk Afdelings budget for renovationsområdet er der regnet med kr. 10.621.050 i indtægt, og kr. 10.409.000 i udgift. Der regnes ikke med forskydninger mellem kommunekassen og renovationsfonden i 1999.

Affaldsbudgettet vedlægges som bilag.

Teknisk Afdeling foreslår en stigning i taksterne på ca 157 kr. for både helårs- og sommerhuse. En væsentlig del af den forventede udgiftsstigning ligger på administration og på genbrugspladsen, og vedrører derfor alle brugere af renovationen i samme grad - derfor foreslås samme stigning.

En bruger af renovationen betaler en takst afhængig af beholderstørrelse og tømningfrekvens, og fællesomkostninger, der dækker administration, genbrugsplads, olie- og kemikalieaffald mv.

Renovation, nærmere specifikation og specialtakster:				
	Tømninger pr. år			
Almindelig rød/grøn spand eller sæk. Tømning af to spande hver 14. dag	52 (helårs)	936,00		
do	30 (sommer)	540		
Ekstra spand	26	486		
400 l container	26	1.072,50		
400 l, uge	52	2.145,00		
600 l	26	1.495,00		
600 l, uge	52	2.990,00		
800 l	26	1.950,00		
800 l, uge	52	3.900,00		
Fællesomkostninger		1.050		



Taksterne er incl. moms

Natrenovation

Der er udformet regulativ for ordningen med hjemmel i miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser mv. og iht. bekendtgørelse nr. 366 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og uhygiejniske forhold.

Arbejdet er udliciteret til en entreprenør. Det har vist sig nødvendigt med en prisstigning på 5%.

Teknisk Afdeling foreslår nedenstående takster:

Natrenovation	1998	1999
<u>Sommer</u>		
Afhentning ved skel	946,80	994,00
Afhentning på grund	1.179,00	1.238,00
<u>Helårs</u>		
Afhentning ved skel	3.325,00	3.491,00
Afhentning på grund	3.650,00	3.832,50

Taksterne er incl. moms.

Rottebekæmpelse

Byrådet har i 1993 besluttet at opkræve brugerbetaling for rottebekæmpelse. Der er hjemmel hertil i Miljø- og Energimin. bek. nr. 562 af 30. juni 1997 om bekæmpelse af rotter m.v. Afgiften skal opkræves hos alle ejendomme som en fast $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien.

Der regnes med en udgift i 1999 på kr. 100.000. Arbejdet udføres af kommunens eget personale. Der foreslås opkrævet $0,024\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien + moms, hvilket vil svare til en indtægt på kr. 96.944. I 1998 er opkrævet $0,027\frac{0}{100}$.

Fællesforvaltningen, 14.10.1998:

Det indstilles, at de foreslåede takster anbefales overfor økonomiudvalg og byråd.

Beslutning:

*Udvalget anbefalede, at de foreslåede takster indføres til
ØU's behandling.*

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK 23/10



Punkt 109

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. TF-09.19.01

Sagsid: 11352

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Badevand 1998

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt har sendt opgørelse over sommerens badevandsanalyser. Badevandskvaliteten er godkendt ved alle 6 målestationer. Kvaliteten ved Dalby og Landerslev Strand har dog været noget ustabil, og Teknisk Afdeling er fortsat opmærksom på at finde årsagen hertil.

Der foreslås et uændret måleprogram for 1999, hvilket indebærer 20 prøver ved de to nævnte strande, og ved de øvrige 10 prøver.

Fællesforvaltningen, 8.10. 1998:

Det indstilles, at resultater fra 1998 og program for 1999 tages til efterretning.

Beslutning:

Udvalget tog indstilling til efterretning

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MTP 23/10



Punkt 110

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. TF-06.03.00

Sagsid: 12073

Sagsbehandler: HPS/TF

Fmd. init.

Renseanlæg - orientering

Økonomi:

Bilag: Frederiksborg Amt Teknik & Miljø: Renseanlæg 1997

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt har udsendt folder om renselanlæggenes driftsforhold i 1997 i amtet.

Det fremgår, at udledning fra renselanlæggene i Jægerspris Kommune fik en markant forbedring i forhold til tidligere år. Således var renselanlæggene i Jægerspris blandt de bedste i amtet.

De foreløbige resultater for renselanlæggene i år viser, at Tørslev og Færgelunden renselanlæg overholder udlederkravene, mens der er overskridelse i Neder Dråby for kvælstof udledningen. Overskridelsen skyldes primært, at der kommer for meget regn- og drænvand til renselanlægget i foråret. Derfor bliver opholdstiden for spildevandet i renselanlægget for kort.

Byrådet besluttede i september i år, at indkøbe nyt SRO-anlæg. Når dette anlæg er kommet i gang vil det i højere grad blive muligt at styre driften, herunder tilløb af spildevand, så overskridelser kan nedbringes.

Det er desuden Teknisk Afdelings plan, at drænvand skal afskæres fra spildevandssystemet og i en senere fase, at regnvand - hvor der er hensigtsmæssigt - skal nedsives lokalt.

Fællesforvaltningen den 8. oktober 1998:

Til orientering

Beslutning:

Udvalget tog ankeje til efterretning.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MTP 23/10



Punkt 111

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. BM-00.01A14

Sagsid: 12074

Sagsbehandler: KJ/CG

Fmd. init.

Møder i Teknik- og Miljøudvalget i 1999

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Møder i Teknik- og Miljøudvalget afholdes den 4. torsdag i hver måned kl. 14.00, med undtagelse af juli måned hvor der ikke afholdes møde samt december måned hvor mødet p.g.a. julen afholdes den 3. torsdag i måneden.

Mødeplanen indstilles til udvalgets godkendelse.

Beslutning:

Udvalget godkender mødeplanen.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ~~FAFP~~ KJ 23/10-98



Punkt 112

Møde i TMU d. 22-10-98

Journalnr. BM-00.01100

Sagsid: 12075

Sagsbehandler: AJ/BOG

Fmd. init.

Orienteringssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

1. Dagsorden fra Udvalget for Teknik og Miljø i Fr.borg Amt den 8. 9. 1998
2. Beslutninger og dagsorden fra Udvalget for Teknik og Miljø i Fr.borg Amt den 22.9.1998
3. Nyhedsbrev nr 21 Oktober 1998, Lokal Agenda 21
4. Orientering fra Kystinspektoratet.

Beslutning:

Til orientering.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AK 23/10-98