

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 6.12.1989, kl. 16,00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende: *ingen*

Meldt afbud:

DAGSORDEN.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.

- a.
Dagsorden til pressen: Ingen sager.
- b.
Referat af formandsmøde.
- c.
Landsjagtforeningen af 1923 oplyser om skydeaktiviteter på flugtskydningsbanen.
- d.
Grundjerforeningen Lindholm Bakkevej trækker klage vedrørende vandforsyning på Lindholm Bakkevej tilbage.
- e.
Slangerup kommunes skrivelse til Urtebakvej 6, Slangerup, vedrørende ændring af møddingsplads Hørupvej 15.
- f.
Slangerup kommunes skrivelse til Institutionen Højagergård vedrørende tilladelse til ændring af møddingsplads på Højagergård.
- g.
Slangerup kommunes skrivelse til Frederiksborg amt vedrørende kontrol og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
- h.
Drikkevandsanalyse:

Slangerup ls 5 A 14.11.89: Intet at bemærke.
- i.
Dankøb, Parkvej 1, har fået tilladelse til forhandling af detailpakket fersk kød.
- j.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Fysisk-kemisk vandanalyse modtagepladsen, Lystrupvej september 1989: Ingen ændringer i forhold til tidligere resultater.

k.

Hovedstadsrådet meddeler, at afleveringsfristen for vedtaget affaldsplan er udsat til 1.1.1990.

l.

Information fra Kommunernes Landsforening: Status på oprydning af kemikalieaffaldsdepoter.

m.

Embedslægeinstitutionen fremsender foreløbige resultater af undersøgelse om dødsulykker i Frederiksborg amt 1983-87.

n.

Skrivelse fra I/S Nordforbrænding vedrørende fælleskommunal affaldshortskaffelse.

o.

Referat af møde i Buresudvalget 13.11.1989.

p.

Skrivelse fra Frederiksborg amt vedrørende tilsyn med Uvelse renseanlæg samt Slangerup kommunes svar herpå.

q.

Bassinvandsanalyse:
Slangerup svømmehal 7.11.1989: Intet at bemærke.

Metalskolen 7.11.89: Intet at bemærke.

r.

Færdselsuheldsregistrering:
2.10.89: Rørsangervej.
23.10.89: Uggeløsevej/Balleløsevej.

s.

Slangerup Håndværker- og Handelsforening klager over forskelsbehandling i forbindelse med opsætning af flegalle.

t.

HT meddeler, at man ikke umiddelbart har mulighed for at tilbyde elever fra Slangerup til Frederikssund amts gymnasium hurtigere transport.

u.

Levnedsmiddelundersøgelser:
Skjalm Hvides Motor Hotel 24.11.89: Højt kimal i skinke.

Formandens
initialer



UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Jærlunde alderdomshjem 24.11.89:
Utilfredsstillende høje kimtal i oksebryst
og rullepølse.

Højagergård 24.11.89: En del fækale
streptokokker i jagtpølse.

Slangerup Diner Transportable 24.11.89:
Intet at bemærke.

"Ingers mad" 24.11.89: Utilfredsstillende
høje kimtal i rullepølse og kødpølse. Højt
kimtal i øvrige prøver. Desuden mange
coliforme bakterier i skinke og kødpølse.

v.
Ansøgning til Frederiksborg æstæråd om
miljøgodkendelse af Slangerup kommunes
containerplads, Lystrupvej.

2.
EKSPROPRIATION FOR VEJ- OG KLOAKANLÆG.
Den 7.6.1989 afholdtes åstedsforretning for
ekspropriation af areal til fremføring af
kloakledninger og forlængelse af Rådhus-
stræde til Kingovej.

Sagsbehandling:
Udvalget besluttede den 1.11.1989, at der
skulle optages forhandling med Lokalbanken
om erstatningens størrelse.

Efter forhandling med banken indstiller
forvaltningen, at erstatningstilbuddet øges
med kr. 10.000 til dækning af advokatbi-
stand m.v. til i alt kr. 130.000. Bankens
krav er kr. 160.000.

Hvis banken ikke accepterer, indstilles det
at sagen indbringes for
taksationskommissionen.

05.01/06.01604 F 5508 JH

3.
KLOAKERING SOMMERHUSOMRADE BURESØ.
Erstatning for fremføring af hovedkloak ved
Buresø over Mørdrupgårds jorder.

Sagsbehandling:
Under forbehold af udvalgets tiltrædelse er
der afgivet tilbud på erstatning for læg-
ning af 135 m hovedkloak og med 5 stk.
brønde samt 1 stk. pumpebrønd på i alt kr.
8.500.

*Banken har ikke god-
kendt det foreslåede er-
statningstilbud på
130.000 kr.*

*Erstatningstilbudet
skal indbringes des-
uden for taksations-
kommissionen.*

Udsat

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Mørdrupgård er anmodet om stillingtagen til tilbuddet inden udvalgsrådet.
06.01.03604 F 5603 JJ

4.
GENANVENDELSESORDNINGER.

Fra den 1. januar 1990 skal der i henhold til lovgivningen etableres en ordning for indsamling af aviser og flasker fra private husstande.

Sagsbehandling:

Miljøstyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud til ordningen på maksimalt kr. 77.900 på vilkår bl.a., at kommunen garanterer, at der fra 1.1.1990 og frem til 1.1.1995 foretages regelmæssig indsamling af papir og glas.

Det indstilles,

at tilsagnet accepteres.
07.11601 F 5551 JH

5.
REPARATION AF BRO OVER LILLEBRO Å.

Broen over Lillebro Å på Oppe Sundbyvej ligger på kommunegrænsen mellem Frederiksund og Slangerup kommuner og ejes i fællesskab af de to kommuner.

Broen har gennem flere år trængt til reparation, og et rådgivende ingeniørfirma foreslår, at broen repareres i 1990, da broen er under kraftig nedbrydning.

Udgifterne er beregnet til ialt kr. 740.000 i 1989-prisniveau. Beløbet skal deles ligeledes mellem de to kommuner.

Sagsbehandling:

Der er ikke afsat penge på budgettet i 1990 til udførelse af reparationen.

Det indstilles,

at byrådet forpligter kommunen til at betale sin del af reparationsudgifterne i 1991, idet der i budgettet for 1991 afsættes kr. 400.000 til formålet.

Arbejdet kan så udføres i 1990 og tilrettelægges således, at Slangerup kommunes andel af udgifterne forfalder til betaling i 1991.

08.03.15601 F5602 JH

Det anbefales overfor byrådet at vilkårene tiltrædes.

Udsat.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

6.
OLIEFORURENING.

Der er konstateret olieforurening fra en olietank på ejendommen Banegraven 9. Ca. 1000 - 1250 l. olie er udstrømmet.

Sagsbehandling:

Ejendommens ejer er den 11.10.1989 blevet påbudt at foretage oprydning samt at iværksætte en undersøgelse til afgrænsning af forureningen. Fristen for iværksættelse af undersøgelsen udløber den 13.11.1989.

Den 22.11.1989 underrettes ejendommens ejer om, at kommunen skønner at en undersøgelse er påkrævet og derfor vil udføre undersøgelsen for ejerens regning.

En selvhjælpshandling som denne udføres i medfør af oliebekendtgørelsen § 3, stk. 3, jfr. miljøbeskyttelsesloven § 49, stk. 2.

Undersøgelsen vil koste ca. kr. 35.000.

Det indstilles,

at iværksættelse af selvhjælpshandlingen godkendes med begrundelse i nødvendigheden af, at afværge forureningens udbredelse, hvilket kan medføre vanskeligtvoprettelige miljøskader.

Undersøgelsen påregnes startet 4.12.1989.
09.03.06G01 F 5578 THJ

7.
SPILDEVANDSAFLEDNING.

Narre Herlevvej 1, søger om tilladelse til etablering af TRIX-anlæg med afledning af spildevand ved nedsivning på ejendommen matr. nr. 31 b Uvelse, beliggende Narre Herlevvej 1, i forbindelse med etablering af toilet m.v. i ny bygning.

Sagsbehandling:

Spildevandsbelastningen hidrører fra 1 WC og 3 gulv afløb, hvilket er langt under den maksimale grænse på 10 ækv.pers., under hvilken tilladelse meddeles af kommunen.

Det indstilles derfor,

at der i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 15. april 1980 om afledning af spildevand til jorden, meddeles tilladelse på vilkår. (vedlagt).

Indstilling til råd.

Indstilling til råd.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

09.08.G01 F5600 JJ

8.
SPILDEVANDSAFLEDNING.

Nordsjællands Faldskærmsklub søger om tilladelse til etablering af TRIK-anlæg med afledning af spildevand ved nedsivning på ejendommen matr. nr. 2 a Sundbylille, i forbindelse med etablering af toilet og badeforhold.

Sagsbehandling:

Spildevandsbelastningen skønnes højst at udgøre 10 ækv.pers., hvorved tilladelsen meddeles af kommunen, i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 15.april 1980 om afledning af spildevand til jorden.

Det indstilles,

at der meddeles tilladelse på vilkår.
(vedlagt sagen).

09.08.G01 F5601 JJ

9.
SUNDHEDSFARLIGT DRİKKEVAND.

På grundlag af vandanalyser har embedslægen indstillet, at udvalget for teknik og miljø tager stilling til påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten på ejendommene Græsevej 3 og 6.

I forbindelse med en undersøgelse af mulighederne for at lade Hørup vandværk etablere vandforsyning af Græsevej, har Slangerup kommune ladet udføre analyser af drikkevandsforsyninger for 7 ejendomme på Græsevej.

Analyseresultaterne har været forelagt embedslægen for Frederiksborg amt, hvis udtalelser vedrørende Græsevej 3 og 6 fremgår af den i sagen vedlagte skrivelse af 12. oktober 1989.

Sagsbehandling:

Embedslægen har indstillet, at vandet på Græsevej 3 har koges før anvendelse, hvormed han tilkendegiver, at vandet er sundhedsfarligt.

For Græsevej 6 har embedslægen bemærket, at drikkevandet ikke opfylder de fastsatte kvalitetskrav med hensyn til kimental og nitratindhold.

Indstilling tiltrådt.

*Indstilling tiltrådt,
med tidsfrist for Græsevej 3 på 3 mdr. og for Græsevej 6 på 6 mdr. til at skaffe tilgængelige drikkevand.*

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer:

Begge ejendommens ejere har på forhånd tilkendegivet, at de er indstillet på at skaffe tilfredsstillende vandforsyning. Under punkt andetsted på udvalgets dagsorden til mødet 6.12.1989 behandles en ansøgning fra ejeren af ejendommen Græsevej 3 om tilladelse til vandindvinding. Tilladelsen vil i givet fald indeholde vilkår om, at ejendommen Græsevej 6 også forsynes, hvis ønsket.

Såfremt drikkevandet skannes sundhedsfarligt skal byrådet i medfør af vandforsyningslovens § 62, stk. 2, beslutte, om der bør træffes foranstaltninger vedrørende vandforsyningsanlæggets drift.

Såfremt drikkevandet ikke opfylder de fastsatte kvalitetskrav kan byrådet, i medfør af samme lov § 62, stk. 1, beslutte, om der bør træffes foranstaltninger vedrørende vandforsyningsanlæggets drift.

Foranstaltningerne kan bestå i, at der foretages renoveringer af de bestående anlæg eller, at der etableres anden vandforsyning.

Vandindvindingen på ejendommen Græsevej 3 sker fra en 5 meter dyb brønd. Vandindvindingen på ejendommen Græsevej 6 sker fra en 8 meter dyb brønd. Der er derfor en overvejende sandsynlighed for, at forureningen stammer fra ukontrollerede nedsivninger til grundvandet, hvorfor en renovering ikke vil forbedre vandkvaliteten.

Ejendommens ejere er underrettet om indstillingen jfr. vandforsyningslovens § 74.

Græsevej 6, har ved personlig fremmøde på forvaltningen gjort indsigelse mod indstillingen, idet han ikke anser den udtagne prøve for at være repræsentativ. Han oplyste, at han foreløbig vil forsøge at renovere brøndene samt deres installationer. På grund af økonomiske hensyn vil han tidligst tilsluttes boringen i nr. 3 til foråret.

Det indtilles,

at der meddeles påbud til begge ejendomme om, at skaffe kvalitetsmæssigt tilfredsstillende drikkevand.

For Græsevej 3 skal der, indtil der er skaffet tilfredsstillende drikkevand, ske kogning af vandet, inden anvendelse til drikkebrug og mødlavning. Vandet må ikke anvendes til ernæring af spædbørn.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

For Græsevej 6 gælder det, at indtil der er skaffet tilfredsstillende drikkevand, må vandet ikke anvendes til ernæring af spædbarn, ligesom det anbefales, at koge vandet inden anvendelse til drikkebrug og madlavning.

Kvalitetsmæssigt tilfredsstillende drikkevand kan skaffes ved, at begge ejendomme forsynes fra en boring, der etableres på Græsevej 3. Omkostningerne hertil vil beløbe sig til ca. kr. 30.000 pr. husstand.

13.02.03601 F 5598 F 5599 THJ

10.

VANDFORSYNING.

anmoder om tilladelse til at slå en boring på ejendommen Græsevej 3, for indvinding af vand til husholdningsbrug og mindre dyrehold.

Med ansøgning af 10. april 1989 ansøgte om tilladelse til at slå en boring.

Udvalget for teknik og miljø behandlede sagen i sit møde den 2. aug. 1989, hvor det blev besluttet at optage forhandling med Hørup Vandværk om etablering af vandforsyning til ejendommen.

Hørup Vandværk har udarbejdet et forprojekt, der forudsætter at alle 7 ejendommen på Græsevej tilsluttes en forsyningsledning, der anlægges langs Græsevej.

I Slangerup kommunes vandforsyning er kun 4 af ejendommene forudsat forsynet fra Hørup Vandværk, med en ledning der føres langs Åbrinken.

Der er i september 1989 blev udtaget vandprøver på de 7 ejendommen for bedømmelse af, hvor mange ejendomme der har behov for en forbedret vandforsyning, ligesom det er undersøgt hvilke ejendomme, der ifald forsyningsledningen ad Græsevej skulle etableres, kunne pålægges passagebidrag.

Ejendommene Græsevej 3 og 6, viste sig at have kvalitetsmæssigt utilfredsstillende vandforsyning, hvilket fremgår af andet punkt på udvalgets dagsorden til mødet den 6.12.1989.

Jordstilling tiltrædt.



UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Ingen yderligere ejendomme kan pålægges tilslutning eller passagebidrag.

Omkostningerne ved at forsyne Græsevej 3 og 6 fra Hørup Vandværk vil ifølge vandværkets forprojekt andrage ca. kr. 140.000,-.

Jfr. vandværkets takstblad er anlægshidraget kr. 17.500,-.

Hørup Vandværk har med sin nuværende økonomi ikke mulighed for at stå i forskud med disse udgifter uden at opkræve ekstraordinært driftbidrag.

Efterfølgende er det blevet undersøgt om ejendommene kunne forsynes fra Græsevej 8, der i forvejen forsyner Græsevej 7. Udgifterne hertil er af et vandforsyningsfirma blevet anslået til ca. kr. 100.000,-, idet der krævedes en væsentlig udbedring af det bestående forsyningsanlæg.

Ejerne af ejendommen Græsevej 1 har på forhånd afvist at forsyne de 2 ejendomme.

Udgifterne til etablering af boring og vandforsyningsanlæg på Græsevej 3 til forsyning af ejendommene Græsevej 3 og 6 er jfr. tilbud fra et vandforsyningsfirma blevet anslået til kr. 60.000,-.

Sagsbehandling:

Jfr. vandforsyningslovens § 19 kan byrådet meddele tilladelse til indvinding af grundvand til:

"Anlæg med en årlig indvinding på højst 3000 m³, herunder dog ikke anlæg til vanding af landbrugsafgrøder. Tilladelse til anlæg, der højst forsyner 4 husstande med vand til brug i husholdning og almindeligt landbrug, kan kun nægtes, hvis det er praktisk muligt at skaffe ejendommene en anden hensigtsmæssig vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår..."

Det af Hørup Vandværk foreslåede forsyningsprojekt med etablering af en forsyningsledning langs Græsevej, er i strid med vandforsyningsplanen, der foreskriver at ledningsføring langs Åbrinken. Løsningen er således i strid med vandforsyningsloven, hvor det i § 14a, stk. 4 er bestemt, at almene vandforsyningsanlæg ikke må anlægge vandledninger i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

Det indstilles,

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

at Grøsevej
3, meddeles tilladelse til indvinding af
1000 m³ grundvand pr. år på nærmere vil-
kår. Bl.a. på vilkår af, at ejendommene
Grøsevej 4 og 6 kan tilsluttes efter an-
modning samt at tilladelsen bortfalder
1. januar år 2000 eller, når der er
fremført vandværksvand, dog tidligst
1.1.1996.

13.02.03601 F 5461 thj

11.

SUNDHEDSFARLIGT DRIKKEVAND.

På grundlag af vandanalyser har embedslægen
indstillet et udvalget for teknik og miljø
tager stilling til påbud om forbedring af
drikkevandskvaliteten på ejendommene Høj-
skolevej 5 og Frederikssundsvej 21.

I forbindelse med udarbejdelse af en del-
plan for Sundbylille Vandværk er der blevet
udtaget vandprøver til analyse af Miljø &
Levnedsmiddelkontrollen i Hillerød.

Analyseresultaterne har været forelagt Em-
bedslægen for Frederiksborg Amt.

Embedslægen har med den i sagen vedlagte
skrivelse af 12.10.1989 indstillet, at der
tages stilling til, om ejendommen skal
påbydes at forbedre vandforsyningen. Em-
bedslægen mener desuden, at begge ejendomme
bør pålægges at koge vandet inden anvendel-
se til drikkebrug eller madlavning.

Frederiksborg Amt har meddelt, at de så-
snart Slangerup Kommune har taget stilling
til, om der skal udstedes påbud til de på-
gældende ejendomme om at skaffe tilfreds-
stillende vandforsyning, vil blive givet
påbud til Sundbylille Vandværk om at eta-
blere forsyning i området, jfr. den af
kommunen udarbejdede delforsyningsplan.

Såfremt drikkevandet skennes sundhedsfar-
ligt skal byrådet i medfør af vandforsy-
ningslovens § 62, stk. 2 beslutte om der
bør træffes foranstaltning vedrørende
vandforsyningsanlæggets drift.

Foranstaltningerne kan bestå i at, der
foretages renoveringer af de bestående
anlæg, eller at der etableres anden vand-
forsyning.

Indstilling tiltrædt.



Vandindvindingen på ejendommen Frederikssundsvej 21 sker fra en 7 meter dyb brønd. Vandindvindingen på ejendommen Højskolevej 5 sker fra en 8 meter dyb brønd. Der er derfor en overvejende sandsynlighed for, at forureningen stammer fra ukontrollerede nedsivninger til grundvandet, hvorfor en renovering ikke vil forbedre vandkvaliteten.

Ejendommens ejere er underrettet om indstillingen, jfr. vandforsyningslovens § 74.

Det indstilles,

at der meddeles påbud til begge ejendomme om, at der skal skaffes kvalitetsmæssigt tilfredsstillende drikkevand. Indtil der er skaffet tilfredsstillende drikkevand må vandet ikke anvendes til ernæring af spædbarn ligesom vandet skal koges inden anvendelse til drikkebrug og mødlavning.

Kvalitetsmæssigt tilfredsstillende drikkevand kan skaffes ved at de pågældende ejendommen tilsluttes Sundbylille Vandværk. Prisen for tilslutning er:

Højskolevej 5: 32.000 (landhus i åbent land).

Frederikssundsvej: 48.000 (landbrug).

13.02.03G01 F 5501 thj

12.

TILBAGEKALDELSE AF VANDINDVINDINGSTILLADELSE.

Lindbjerggård, Græsevej 4, er den 7.3.1977 blevet meddelt tilladelse til indvinding af grundvand.

fik med ovenstående tilladelse mulighed for at erstatte ejendommens vandforsyning fra en brønd med forsyning fra en boring, hvilket i givet fald kunne forbedre drikkevandets kvalitet.

Tilladelsen er ikke blevet udnyttet.

Ejendommen er ifølge Slangerup kommunes vandforsyningsplan beliggende i forsyningsområdet for Harup vandværk. Såfremt tilladelsen, der ikke er tidbegrænset, udnyttes, kan ejendommen ikke tilsluttes vandværket før år 2015, idet indvindingsretten er gældende i 30 år fra vandforsy-

Indstilling tiltrædt.



ningslovens ikrafttræden. Loven trådte i kraft den 1. juli 1985.

Ejendommen vil alternativt kunne forsynes fra ejendommen Grøsevej 3, jfr. andet punkt på dagsordenen, indtil der er fremført vand fra Hørup vandværk.

Sagsbehandling:

Byrådet kan jfr. vandforsyningslovens § 35, tilbagekalde en tilladelse til vandindvinding uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år.

Da tilladelsen endnu ikke er udnyttet, må det formodes, at der ikke har været et behov for at etablere anden vandforsyning.

Ejendommens ejer er underrettet om indstillingen jfr. vandforsyningslovens § 74.

Det indstilles,

at tilladelsen tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning.

13.02.03G01 F5597 thj

13.
EVENTUELT.

Mødet hævet kl.: 17⁰⁰

Referat udsendt 7.12.1989
kl

Skiltning om an-
retning af parkerings-
vej ved NETTO opret-
tes snarest.



Styret Bengtson

Jay Rysgaard, H

Karin Bay

