

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Torsdag, 31. januar 1985, kl. 09.15

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

M.1

Mødding - Svanholm.

Det er konstateret, at en markmødding placeret ved Venslev Leddet er beliggende umiddelbart op til vejskel

14.1.85: Kollektivet på Svanholm tilskrevet ang. ovenstående, med krav om at mødding flyttes, samt med oplysning om, hvilke forholdsregler, der skal træffes, hvis møddingen fortsat skal bevares.

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. 85-8-15

M.2

Badevandsanalyser.

Hovedstadsrådet fremsender statistik udarbejdet over analyseresultaterne fra badevandsundersøgelserne i 1984.

Der ses kun anført bemærkninger til ^{vo} kvaliteten ved Tørslev Hage, hvor 2 ud af 10 målinger overskred 1.000 e-coli pr. 100 ml.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 85-8-6

Formandens initialer:

J.K.

Afledt fra
Emlerklage, stadsråds
loge samt W. Åge
Sørensen.

M.1.
Der gives freistil
15. februar 1985
til flytning af
møddingen

M.2
Til efterretning

M.3

Gerlev Skallefabrik.

Dansk Kedelforening fremsender rapport over de udførte kontrolmålinger på ovennævnte fabrik, jfr. § 44-godkendelsen's bestemmelser.

Med nærværende dagsorden vedlægges kopi af rapporten samt kopi af resuméet fra rapporten udarbejdet jan. 1983.

27.9.84: TEKNISK UDVALG

Man anerkender, der er sket en nedsættelse af støvudslippet, men samtidigt at reduktionen ikke er tilstrækkelig.

Man må kræve, at en faststofkoncentration på max. 500 mg/m³n, t opnås senest den 31.12.1984.

20.12.84: Axel B. Lange A/S fremsender skrivelse idet man ikke kan nå at udtage en kontrolmåling.

4.1.85: Axel B. Lange A/S fremsender skrivelse, idet man foreslår, at der kun anvendes en ovnlinie, svarende til $\frac{1}{2}$ normal produktion, idet der har været et fald i afsætningen.

7.1.85: Givet tilladelse til at fortsætte produktionen til 31.1.85 på vilkår af, at produktionen begrænses til det halve.

Besvaret den: 6 FEB. 1985
under j. nr. 84-7

M.4

Kiosk i Lyngerup.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til ejeren af ovennævnte virksomhed ang. godkendelse i forbindelse med ejerskifte.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 83-7-4

M.5

Drivmiddeldepot - Jægersprislejren.

VKI fremsender analyseresultater fra pejleboringerne og drikkevandsboringen på Lindegårdsvej. Der er konstateret mindre mængder olie i pejleboringerne og et måleligt indhold PAH-værdier. Resultaterne afviger ikke væsentligt fra tidligere målinger.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 84-3-2

M.3.

Der gives formelt tilladelse til fortsættelse af produktionen indtil der foretages nye målingresultater fra Kedelforeningen, og om muligt om muligt at udføre nye målinger.

M.4.

Til efterretning

M.5.

Til efterretning.
Der foretages nye målinger af om 1 år.

M.6

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen indstiller i skrivelse af 17.2.84, at Jægerspris Slotskro godkendes i.h.t. levnedsmiddellovgivningen på visse vilkår, idet en frist på 2 måneder til udbedring af mangler anbefales, da der er tale om forpagterskifte.

Endvidere anbefales at der gives dispensation fra flg. bestemmelser i bkg. nr. 121 af 28.3.80:

§ 16 stk. 3, idet vinduespaldernes hældning er mindre end 30° mod lokalet.

§ 21 stk. 4, idet toiletområdet håndvaske ikke er føsynet med varmt vand.

§ 25 stk. 3, idet underhylder på køkkenbordene ikke er aftagelige, ligesom 2 borde langs væg er opsat direkte mod væg.

Som toilet for personalet godkendes ekst. toilet i forpagterboligen på 1. sal. over kroen.

1.3.84: Stadsdyrlægens indstilling følges.

12.3.84: Sagen besvaret.

6.9.84: Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. manglende færdiggørelse af et enkelt af de i ovennævnte godkendelse givne vilkår, idet det p.gr.a. omstændighederne anbefales, at fristen udsættes til 15.10.1984.

27.9.84 TEKNISK UDVALG

Stadsdyrlægen s indstilling følges.

20.12.84: Stadsdyrlægen meddeler, at samtlige de stillede krav er opfyldt.

M.7

Modtagerstation for olie- og kemikalieaffald

Fællesudvalget for modtagerstationen fremsender referat fra udvalgets møde den 17.12.84.

M.8

Matr. nr. 13 CF, Barakkerne, Skovvænget 1.

Grf. Skovvænget har ved formanden telefonisk henvendt sig til forvaltningen ang. opmagasineringen af adskillige gamle bilvrag på ovennævnte ejendom.

Der er ved besigtigelse den 15. jan.85 konstateret 8 bilvrag, der efter oplysning blev anvendt som reservedele til ejerens og lejernes egne biler.

Dag og år: Torsdag, 31. januar 1985	Blad nr. 4
	Formandens initialer: <i>OK</i>
<i>M.6</i>	
<i>Virkningskredsen</i>	
<i>godkendes</i>	
Besvaret den: <u>5 FEB. 1985</u>	
under j. nr. <u>83-7-2</u>	
<i>M.7</i>	
<i>Til efterretning</i>	
Besvaret den: <u>31.1.85</u>	
under j. nr. <u>82-4-2</u>	
<i>M.8</i>	
<i>Forkaldene besigtiges af formand og forvaltning</i>	
Besvaret den: <u>14 FEB. 1985</u>	
under j. nr. <u>82-2-9/matr. nr.</u>	

M.9

Matr. nr. 9 CZ og 9 C, Tørslev.

Besvaret den: 13 FEB. 1985
under j. nr. 81-2-1,5/matr. nr.

M.10

Maglehøjgård losseplads.

Lossepladsudvalget fremsender ref. fra møde den 30.10.84, idet der her blev forelagt den mulighed, at tilslutte afløbet fra lossepladsen til afløbssystemet i Lyngerup, nærmere betegnet på Søndervangen.

Referatet skal forstås som en principiel ansøgning, og det foreslås af forvaltningen, at de af Skibby's tekniske forvaltning givne oplysninger videresendes til Dines Jørgensen & Co til nærmere undersøgelse.

TEKNISK UDVALG 29. november 1984: Materialet videresendes til udtalelse hos, fa. Dines Jørgensen.

19.12.84: Fa. Dines Jørgensen & Co A/S fremsender udtalelse ang. den ovenfor nævnte kloak. Firmaet anbefaler her, at der tages yderligere analyser af spildevandet, før der tages endelig beslutning.

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. 82-2-1

M.11

Forbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsen fremsender rapport om dannelse og spredning af dioxiner især i forbindelse med affaldsforbrænding.

Rapporten skal ses i sammenhæng med forbrændingsanlægget i Gerlev, som i øvrigt er nævnt i omhandlede rapport.

27.12.1984:

Teknisk udvalg anmoder SANA MILJØTEKNIK om at komme med en redegørelse, om det er muligt at gøre anlægget miljømæssigt forsvarligt, samt at komme med forslag til løsning af de i rapporten omtalte problemer.

Rapporten blev i øvrigt taget til efterretning.

15.1.1985:

Aftalt med Sundberg-SANA MILJØTEKNIK, at denne giver møde med udvalget den 31.1.1985 kl. 10.00.

19.

1/2
Foresendes til
Miljøkommissionen
til videre foran-
skaffelse, idet
man tillægges sig
Dines Jørgensen's
udtalelse.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

M.11.

Forbrændingsanstalt - Rapport vedr. DIOXIN

Besvaret den: _____
under j. nr. <u>82-1-1</u>

Dag og år: 30.1.1985	Blad nr. 5A
	Formandens initialer: <i>Ok</i>
M.H. M.H.	

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at man under henvisning til miljøstyrelsens skrivelse af 10. januar 1985 fremsender den af SANNA MILJØ-TEKNIK udarbejdede redegørelse af 29.1.1985 til miljøstyrelsen, idet man kan tiltræde de foreslåede foranstaltninger herunder iværksættelse af emissionsmålinger for konstatering af evt. forekommende DIOXIN-udslip. Selv om skorstenshøjden ikke kan stilles i relation til DIOXIN-udslip finder udvalget det rimeligt at hensyn til forekommende ligtgener, at skorstenen, som idag er 16 m høj, udskiftes til en 40 m høj skorsten. Da man i sagens natur ikke kan forudse miljøstyrelsens holdning til de omhandlede fysiske foranstaltninger anmoder udvalget samtidig om byrådets godkendelse om allerede nu at optage forhandling med REAY's

for i henhold til vedtægten § 18
at få Fastslået vilkårene for
en evt. optagelse i interessent-
skabet.

På grundlag af

1) Miljøstyrelsens (og Hovedstads-
rådets) holdning til de foreslåe-
de foranstaltninger

2) Resultatet af målinger - det
være sig såvel på anlæg som på
miljøstyrelsens iværksatte må-
linger af DIOXIN i mælkeprøver

3) Forhandling med AFAY

vil Teknisk udvalg afgive en
endelig indstilling til sagen
i sin helhed - d.v.s. til forbræn-
dingsanlæggets videre skæbne.

Det er udvalgets klare opfattelse
at man ved iværksættelse af
denne procedure har opfyldt
miljølovens § 1. stk. 3 i videst
muligt omfang.

I den mellemliggende periode -
d.v.s. indtil endelig beslutning
er truffet, vil man på anlægget
tilstræbe højst mulig tempera-
tur ved forbrændingen ved at
foretage færrest mulige opstar-
ter på anlægget - samt at til-
føre anlægget en massiv til-
gang af rent brændbart mate-
riale, hvor man i den forbin-
delse anbefaler, at byrådet
accepterer den af SDS frem-

Dag og år:

30.1.1985

Blad nr.

5B

sendte ansøgning

Formandens
initialer:

om forbrænding af

P.Ly

1000 - 1200 sætke / m². må.

ned bestående af papir-

affald.

Endelig indstiller udval-

get, at Hovedstadsrå-

det som vedkommende

tilsynsmyndighed bliver

orienteret om byrådets

holdning til sagen, som

den her er formuleret.

M.12

Dioxin-rapport.

Til orientering fremsender Stevns kommune notat af 16.1.1985 omkring den af miljøstyrelsen udarbejdede rapport.
Kopi af notat er vedlagt dagsorden.

i sagen
Besvaret den: 25.2.1985
under j. nr. 82-1-1

M.13

Matr. nr. 11 E, Tørslev, Tørslevvej 39 A

Ejeren af ovennævnte ejendom, søger om tilslutning af ejendommen til Femhøj vandværk.

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. matr.nr.

M.14

Vandledning Louiseholm.

Aut. gas- & vandmester Svend Thure Hansen, Ny Krogstrup søger om dispensation fra gældende bestemmelser ang. lægning af af ovennævnte vandledning.

Ledningen fra Kulhusvejen til Nygård/Nordskovgård er fejlagtigt lagt i 6 ato-rør i stedet for 10 ato.

Strækningen omfatter ca. 450 m.

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. matr. nr. 6, Slagelsesgårde

M.15

Forurenende virksomheder m.v.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender skrivelse om afholdelse af kurser omkring forureningskontrol og vedligeholdelse af recipienter, samt særligt forurenende virksomheder, idet man anmoder kommunen om at tilkendegive, om man er interesseret i afholdelse af kurserne, der er for medarbejdere i forvaltningen.

Kurserne er hver af 3 dages varighed og afholdes på Teknisk Skole i Hillerød. Kursusafgiften er 1.000 - 1.200 kr. pr. deltager for et kursus.

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 31. januar 1985	5
	Formandens initialer:
M.12.	J.M.

~~Til efterretning~~
Fremsendes til bysædet til efterretning

M.12
Ejendoms på de nødvendige betingelser.

M.14
Ejendoms, idet man dog påtæles sagen over for en repræsentant.

M.15
Ejendoms, idet man er positivt indstillet

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. 80-2

M.16

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Jægerspris v.v.
Ingen bem.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 80-1-5-23

M.17

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Femhøj v.v.
Ingen bem.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 80-1-2-23

M.18

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Skovsognets v.v.
Ingen bem.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 80-1-123

M.19

Drikkevandsanalyse

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Thyrashøj v.v.
Fosfor overstiger vejl. værdi.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 80-1-0-23

M.20

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Ny Krogstrup v.v.
Ingen bem.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 80-1-0-23

M16

Til efterretning

M17

Til efterretning

M18

Til efterretning

M19

Til efterretning

M20

Til efterretning

M.21

Vandindvinding.

Vænget 17 søger om tilladelse til indvinding af 3.000 m³/år til vanding af gartneriafgrøder på matr. nr. 2 A, Kobbelgårde m.fl.

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. 80-1-0-1-14

M.22

Vandindvinding.

Vænget 17 søger om tilladelse til indvinding af 41.000 m³/år på matr. nr. 2 A af Kobbelgårde m.fl.

Besvaret den: 5 FEB. 1985
under j. nr. 80-1-0-1-14

M.23

Vandindvinding.

, Lyngerupvej 25 fremsender ansøgning om udvidelse af ekst. indvindingstilladelse fra 7.500 m³/år til 15.000 m³/år, idet der dyrkes vandkrævende afgrøder, og arealet er øget. Desuden søger Fonden for træer og Miljø, der er nabo til ejendom om at tilslutte sig dennes vandingsanlæg med henblik på vanding af nybeplantninger på Fondens ejendom.
5.9.84: sagen videresendt til Hovedstadsrådet.
27.9.84 TEKNISK UDVALG

Anbefales.

18.12.84: Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til indvinding af 13.500 m³/år.

clh

1921

Gjortkønde

1922

Arndrup Jørgen

1923

Til efterretning

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 80-1-0-1-14

Mandsmosen.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra afløbet fra Ordrupdal.

Bem.: Sammenlignet med analyse af 2.3.83 ses, at BI_5 -tallet og indholdet af nitrat- + nitritkvælstof er faldet, mens de øvrige parametre er steget.

Fornyset analyse af 17.11.83 viser en stor stigning af BI_5 -tallet og iltforbrug m. kaliumdikromat. Fosforindholdet er steget ca. 21%.

1.12.83: Som yderligere kontrol udtages snarest muligt en ny analyse.

27.12.83: Stadsdyrlægen fremsender analyse af den 8.12..Det ses her, at indholdet af nitrit og nitrat samt indholdet af opslemmede stoffer og bundfald efter 2 timer er steget. Øvrige parametre er faldet meget i forhold til analyse af 17.11.

29.12.83: Ny analyse udtages ultimo januar 1984.

23.1.84: Stadsdyrlægen fremsender den ovenfor nævnte analyse.

Indholdet af kvælstof, nitrit-/nitratkvælstof er steget, øvrige parametre er kraftigt reducerede.

2.2.84: Næste analyse udtages ca. 1.4.84.

Nærværende analyseresultat tages til efterretning.

12.4.84: Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra prøve udtaget 3.-4.4.84.

Sammenlignet med analysen af 10-11/1-84 ses, at såvel iltforbrug med kaliumdikromat samt BI_5 -tallet er steget væsentligt. 5

Øvrige parametre varierer kun lidt.

26/4-84 TEKNISK UDVALG

Der udtages fornyet analyse primo november 1984.

5.12.84: Stadsdyrlægen fremsender analyse af 21-22/11 1984.

TEKNISK UDVALG, 27. december 1984: Udsættes til næste møde, hvortil der skal foreligge en ny analyse.

Gønbrugsordning

I forbindelse med opstarten af indsamlingerne i Gerlev skal tages stilling til honorering af spejderne.

Bevaret den:	13 FEB. 1985
nr.	72-5

Jfr. mælkeproduktens vilkår for opmåelse af fælled

M24

Regen oprester
fornyset analyse-
resultat, idet
det ikke kan være
muligt at foretage
fornyede analyse
p. g.m.a. frast.

M25

Det inddrages til
Økonomiudvalg, at
spejderne får mælke-
løse fra salg af
af mælk og glas
ulestikare.
Der oprettes en kon-
trakt med spejderne

M.26

Private vandløb - Dalby

Dag og år: Torsdag, 31. januar 1985	Blad nr. 7
	Formandens initialer: G.L.
M26	

Besvaret den: 1 FEB. 1985

under j. nr. 68-6-8

M.27

Vandværker

Forvaltningen ansøger om kursus til vandværksbestyreren.

Kurset omhandler tilsyn med vandværker og afholdes i perioden 23. - 25.4.1985, afgift kt. 2400,- ecl. kost og logi.

Besvaret den: 1 FEB. 1985
under j. nr. 80-1-16

M27.

Godkendt.

M.28

Forbrændingsanstalt

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse ang. analyse af mælkeprøve fra kvægbesætningen hos 1, Enghaven 19.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 82-1-1

M28.

Til efterretning

M.29

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til Solbærvænget 1 ang. godkendelsesbetingelser for indretning af ishuse, Hovedgaden 26.

Besvaret den: 31.1.85
under j. nr. 83-7-2

M29.

Til efterretning.

TEKNISKE SAGER

Sv. A. Mortensen:
Fraværende (ferie)

Preben Karlsson:
Forladt møde kl. 1305.

T.1

Kignæs Mole.

Naturfredningsnævnet fremsender afgørelse i sagen omkring ulovlig opfyldning på molearealet. Afgørelsen berører også i et vist omfang det af kommunen udarbejdede forslag til lokalplan 23. Kopi af afgørelsen er vedlagt dagsorden.

T.2

Lokalplan 27.

Ovennævnte lokalplan har i tidsrummet 1. august - 1. oktober 1984 været fremlagt til offentligt gennemsyn m.v.

I forbindelse hermed er der indkommet indsigelser og kommentarer fra

1.
2. advokat Leif Erlandsen
- 3.
4. Frederiksborg amtsråd
5. Seboøre på Ellemosegård
6. Landbrugsministeriet
- 7.
8. Hovedstadsrådet

1.11.1984:

- Teknisk udvalg følger den af arkitekt Sv. Allan Jensen afgivne indstilling til indsigelsens indhold, som bevirker, at alternativ II bliver den foretrukne løsning. Herimod gik Allan Jensen og Inga Nielsen.
- Her refereres til pkt. 1.
- Den foreslåede lukning udgår.
- Der tilføjes bemærkning omkring de tinglyste byggelinier - Sagen i øvrigt til efterretning.
- Er imødekommet under pkt. 3.
- Lokalplanen bringes i overensstemmelse med de af landbrugsministeriet stillede krav.
- Er imødekommet under pkt. 3.
- til efterretning.

BY.

fortsættes

Dag og år:
Torsdag, 31. januar 1985

Blad nr.
8

Formandens
initialer:

gk

T.1.

*Afgørelsen oplyses først.
Løst af tid tidens dag.
Løst en. Både på vej
7.2. 1985, sags nr. 1001
i skrivelse af 23.1.1985
gør her indkommet et
møde med udvalget.*

T.2.

*Efter fornyet behandling
af sagen imødekommer
Teknisk udvalg de her af.
gør indsigelser, hvor
efter lokalplan forlægges
med alternativ I som
grundlag indstilles til
endelig vedtagelse.*

Besvaret den: 26.2.1985

under j. nr.

27-2

Fortsat

Herefter indstiller Teknisk udvalg alternativ II til byrådets endelige vedtagelse med indarbejdelse af ovenstående affødte redaktionelle ændringer

Byrådet 20.11.84: Borgmesteren anmoder om, at sagen tilbagesendes til T.U. under henvisning til at en af lokalplanen omfattede ejendomme har været genstand for udbetaling af erstatning i forbindelse med lov om by- og landzoner, samt at den herfor afsagte kendelse ikke har været forelagt T.U. i forbindelse med nærværende afgivne indstilling.

Godkendes.

29.11.1984:

Sagen udsættes til næste møde.

T.3

Lokalplan 28 - Boligområde i Neder-Dråby.

Lokalplanforslag for ovennævnte område (ved Vængevej) har i tiden 1.november - 31.december 1984 været fremlagt til offentligt gennemsyn.

I forbindelse hermed indkom der kommentarer og indsigelser fra

1. Hovedstadsrådet
2. Schmidt-Petersen & Kock
- 3.
- 4.

Kopi heraf er vedlagt dagsorden.

By.

Besvaret den:	12.3.1985
under j. nr.	27-2

T.4

Lokalplanforslag 29.

Arkitekt Sv Allan Jensen fremsender forslag til lokalplan for erhvervsområde og vejanlæg i Lyngerup. Forslaget er vedlagt dagsorden.

7.3.

1. til efterretning

2. Spørgsmål om

kan ikke medtages i lokalplan, men evt. senere sages herom

ma sages lovt tid fra

Herrens loven og vandloven

loven

3. Tidsplan om

kan ikke stilles

i relation til lokal

planen, da denne er

en del af en i øvrigt

godkendt kommuneplan.

4. som under pkt. 2 anført.

Lokalplanen indstilles

herfor til godkendelse

delvis vedtaget.

7.4.

Lokalplanforslaget gennem

sendes til Jensen Alslev

sted til at det indstilles

se. Hvergangvej og St.

T.5

matr.nr. 9^{dv} af Neder-Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender matrikulær sag vedr. ovennævnte grund tilhørende Jægerspris kommune og benyttet af Kignæs Moles Bådelaug f.s.v. angår det opfyldte areal.

By.

Besvaret den:	26.2.1985
	28-28-3
under j. nr.	

T.6

Matr.nr. 9F-10H og 12F af Dalby.

Landinspektør J Larsen fremsender udstykningssag vedr. landbrugsejendommen beliggende Rosendalsvej 3 A.

Ejendommen er erhvervet af Rosendalsvej 1 og agtes udstykket således:

1.

Bygningslodden på 2681 m² agtes afhændet til helårsbeboelse.

2.

Landbrugsjorden på i alt 7,28 ha sammenlægges med den tilhørende landbrugsbrugsejendom (matr.nr. 3L-9A-9C-10E-10F og 12E), hvorved denne ejendom forøges fra 12,31 ha til 19,59 ha.

Udstykningen og sammenlægningen er anbefalet af Jordbrugskommissionen.

By. Likk.

Besvaret den:	25.2.1985
	28-28-2
under j. nr.	

T.7

Matr.nr. 6^v af Barakkerne.

Landinspektør J Larsen fremsender udstykningssag for den - Mosesvinget 2D tilhørende ejendom.

Udstykningen vedrører overflytning af et areal på 1000 m² fra matr.nr. 6V til den

tilhørende ejendom matr.nr. 6E.

Den matrikulære berigtigelse må udføres som udstykningssag, da arealet er for stort og værdien for høj til almindelig skelforandringssag.

By. Likk.

Besvaret den:	26.2.1985
	28-28-1
under j. nr.	

Dag og år:

Torsdag, 31. januar 1985

Blad nr.

9

Formandens
initialer:

Oles Litsen

for fremsender

af Jørgen Egel

T.5.

godkendt

T.6.

godkendt

T.7.

godkendt

T.8

Andelsboliger.

A/S BULCON fremsender skrivelse af 14.1.1985, hvor i man tilkendegiver, at man er interesseret i at erhverve et eller flere arealer, hvor kommunen ønsker at opføre andelsboliger.

OK.

Besvaret den: 13.2.1985
Under j. nr. 69-20

T.8.

udvalget kan ikke an-
vise arealer, som er
kommunalt ejede, lig-
vel som de er formelt.

T.9

Andelsboliger.

Ejendomsmægler Bruun - Rødovre fremsender skrivel-
se af 19.12.1984, hvori man forespørger om kommu-
nen skulle være i besiddelse af et jordareal, som
man kunne tænke sig at afhænde.
Grunden til forespørgselen er, at man er interes-
seret i at erhverve et grundareal, hvorpå der kan
opføres et antal andelsboliger - gerne som tæt/lav
byggeri.

OK.

Besvaret den: 13.2.1985
Under j. nr. 69-20

T.9

udvalget kan ikke
angive arealer, som
er kommunalt ejede
ligvel som de er formelt.

T.10

matr.nr. 89 af Bakkegårde. (Strandvejen 3)

T.10.

Besvaret den: 21.2.1985
Under j. nr. 27-2-149

By. lukke

T.11

Kloak syd.

I forbindelse med den forestående udførelse af etape H.2. (Kørvej - Vestergårdsvej) etape H.10. (Vestergårdsvej - Lyngerup)

fremsender fa. Dines Jørgensen og co. skrivelse af 17.1.1985, hvori der ønskes berammet dato for afholdelse af åstedsforsretning.

Besvaret den: 5.2.1985
under j. nr. 63-3-1

T.12

Spildevandsplan.

Ved skrivelse af 7. november 1984 har Jægerspris kommune ansøgt Hovedstadsrådet om godkendelse af at tillæg til spildevandsplan. Herefter oplyser Hovedstadsrådet i skrivelse af 11.12.1984, at den del af tillægget, som er omfattet af Hovedstadsrådets godkendelse af 27.9.1977, og som med nærmere ændringer er godkendt af miljøministeriets departement med skrivelse af 2.12.83, ikke kræver fornyet godkendelse. De pågældende spildevandsanlæg skal udføres i overensstemmelse med ovennævnte godkendelser. For så vidt angår kommunens ansøgning vedrørende ændring af spildevandsafledningen fra nærmere angivne deloplande, kræver denne del af tillægget Hovedstadsrådets godkendelse. Hovedstadsrådet har i den anledning iværksat en miljøteknisk vurdering af det ansøgte med bistand fra Frederiksborg amts tekniske forvaltning. Når resultatet heraf foreligger, vil Hovedstadsrådet vende tilbage til sagen.

i sagen
Besvaret den: 11.2.1985
under j. nr. 63-3-1

T.13

Stilleveje.

Grundejerforeningerne Thyrasminde og Ved Kignæs fremsender skrivelse af 19.11.1984, hvori man gentager et tidligere fremsat ønske om, at der foretages en trafiksanering af Thyrasvej således, at den kan overgå til "stillevej." I forbindelse hermed anmodes om et møde med Teknisk udvalg, hvori der kan drøftes form, finansiering og arbejdsdelegering.

29.11.1984:
Parterne tilsiges til møde med udvalget torsdag den 3.1.1985 kl. 16.00.

3.1.1985:
Sagen genfremsættes på næste møde.

By.

Dag og år: Torsdag, 31. januar 1985	Blad nr. 10
T.M. Åstedsforsretning	Formandens initialer: J.H.
Berammet til 21. feb. 1985 kl. 13 ⁰⁰ .	
Jds. Egan Pedersen og Erik Hansen del skrives i overensstemmelse med	
handsaftale mellem landbrugsorganer, især om rensningsanlæg og gæddeløstale.	
T.12.	
til efterretning.	
T.13.	
Teknisk udvalg indviler at inddrage jorden, at de trafiksane for hold af en sådan bestyrelse ved, at den ansøger lade sig berede til det nødvendige "Stillevej" Regn. Hans Pedersen med indstillingen Egan foreslår lige del.	
Besvaret den: 28.2.1985	
under j. nr. 60-3	

T.14

Fællesrådet - Jægerspris Nord.

Fra generalforsamlingen i oktober 1984 har Fællesrådet fremsendt spørgsmål vedrørende

1. Lossepladspladsproblemet
2. Diverse vejudbedringer
3. Brætsejls ved Kulhuse strand i relation til politibekendtgørelse af 30.marts 1984.

besvaret den:	11.2.1985
under j. nr.	77-4-7/12

T.15

Trafikspejl.

- Vængetvej 16 - ansøger om opsætning af et trafikspejl på Engvej under henvisning til de dårlige oversigtsforhold på stedet.

Besvaret den:	11.2.1985
under j. nr.	60-10

T.16

Jkrudtsbekæmpelse.

Teknisk udvalg vedtog den 2.2.1984 at anvende Venslev Maskinstation til ovennævnte entreprise for sæsonen 1984.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til sæsonen 1985.

Besvaret den:	13.2.1985
under j. nr.	64-2

T.17

Manøvreprøvekørsel.

VIKING AUTO SPORT meddeler i skrivelse indgået den 17.1.1985, at der søndag den 10.2.1985 afholdes manøvreprøvekørsel følgende steder i kommunen:

- Nygårdsvej
- Skydeterrænet
- Jægersprislejrens parkeringsplads

Lodsejernes samt politiets skriftlige tilladelser foreligger.

i sagen	13.2.1985
under j. nr.	69-20

7.14.

1. Sagen udsendes til

vejregul.

2. Teknisk forvaltnings

foretages for endelig

udbedring.

3. Sagen gennemendes til

politimesterens end

anmeldelse om en

udtalelse.

7.15

Sagen udsendes til

vejregul.

7.16

Entregningen over de

des til Venslev

maskinstation.

7.17

til efterretning

T.18

Landevej 541.

Møllevej 15 - Jægerspris - ansøger om at få etableret et fodgængerfelt på Møllevej ved dennes udmunding i Hovedgaden.

27.9.1984:

Sagen fremsendes til Frederiksborg amtsråd med anmodning om en udtalelse.

15.1.1985:

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 11.1.1985, hvori man meddeler, at man efter samråd med politiet vil etablere et fodgængerfelt på det omhandlede sted.

Arbejdet vil blive søgt indpasset i budgettet og arbejdsprogrammet for 1985.

Besvaret den: 6.2.1985

T.19

Under j. nr. 60-4-2

Cykelsti - Over-Dråby/Landerslev/Lyngerup.

På foranledning af Jægerspris byråd vedtog amtets tekniske udvalg i august 1983 at ændre projektet til regulering af landevejen mellem Over-Dråby og Lyngerup således, at der ved en indsnævring af kørebanen blev skaffet plads til 1,2 m brede cykelstriber i begge retninger.

I forbindelse med det igangværende projekteringsarbejde, har teknisk udvalg endnu engang revurderet projektet.

Det er udvalgets opfattelse, at de smalle cykelstriber i kombination med den indsnævrede kørebane ikke frembyder den fornødne sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter. Samtidig må det forventes, at bilernes hastigheder vil øges, såfremt længdeprofilen forbedres væsentligt.

Teknisk udvalg overvejer derfor at ændre projektet således

omprofilering af strækningen Over-Dråby-Hyllestedvej med ensrettede fællesstier

dobbeltrettet sti i eget tracé mellem Hyllestedvej og Landerslev

omprofilering gennem Landerslev med ensrettede fællesstier

dobbeltrettet sti i eget tracé mellem Landerslev og Lyngerup

hastighedsdæmpende foranstaltninger i stiernes krydsningspunkter før og efter Landerslev

forstærkning af eksisterende kørebane

Med henblik på en drøftelse af det nu foreliggende projekt indbydes repræsentanter for Jægerspris byråd derfor til en drøftelse med amtets tekniske udvalg

tirsdag den 19.februar 1985 kl.1000

Dag og år:

Torsdag, 31. januar 1985

Blad nr.

11

Formandens initialer:

elt

T.18.

Se eftervejen

T.19.

Udvalget kan på det fore.

liggende grundlag

tiltræde de foreslåede

ændringer

i ansøgen den 19.2.85.

af. deltag

fund. + markfund. +

kommunikation

Besvaret den: 11.2.1985

under j. nr. 60-4-2

T.20

Bakkelundsvej m.v.

I fortsættelse af afholdt vejsyn den 17.1.1985 forelægger Teknisk forvaltning forslag til kendelse ud fra det på vejsynet passerede.

By

T.21

matr.nr. 12^a og 3^a af Krogstrup.

Ejeren af ovennævnte ejendom, Krogstrupvej 7 - fremsender forslag til sammenlægning af nævnte to matr.nr.'e med henblik på opførelse af et halvværksted på ca. 300 - 350 m².

By - lukke

Besvaret den: 11.3.1985
under j. nr. 27-2-451

P.u.v.

Carl Körvéll
formand

Mødet hævet kl. 1430.

7.20.

Udvalgsmødet afholdt den 17.1.1985 med vedtagelse af forslaget om ændring af matr.nr. 12^a og 3^a af Krogstrup.

7.21.

Teknisk udvalg fremsender den 17.1.1985 forslag til sammenlægning af matr.nr. 12^a og 3^a af Krogstrup med henblik på opførelse af et halvværksted på ca. 300 - 350 m².
Ejeren af ovennævnte ejendom, Krogstrupvej 7 - fremsender forslag til sammenlægning af nævnte to matr.nr.'e med henblik på opførelse af et halvværksted på ca. 300 - 350 m².
By - lukke

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

T.22

Tillægsbevilling - teknisk udvalg

Gennemgang af udvalgsrapport for 1984 med sidste posteringsdato 25.1.85 giver anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:

Miljøforanstaltninger

Kommunekemi.....0640004150 kr. 21.000
 Samlet betaling for 1984
 udgør herefter kr. 43.000

Vandforsyning

Moms.....1040027102 " 230.000
 Manglende momsbeløb skyldes
 ej igangsat ledningsarbejde
 i Lyngerupvej.

Vejvæsen

Maskiner og materiel..2060006000 " 18.000
 2060013007 " 52.000
 Indkøb af arbejdstøj, maskinservice,
 klargøring af vintermateriel m.v. _____
 321.000

Beløbet foreslås finansieret således:

Skadedyrsbekæmpelse...0910004050 kr. -21.000
 Vandledningsarbejde...1040203008 " -230.000
 Vintervedligeholdelse.2210009003 " -70.000
 0

ØSK

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 31. januar 1985	12
	Formandens initialer:
	<i>ØSK</i>

T.22.

*Lip H. i drage med
 anbefaling*

Ar. Klausen

Wini

Kjeldsen