

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 3. oktober 1984 kl. 15.00 på teknisk forvaltning, Slangerupgårdsvej 1.

Fraværende:

Meldt afbud: *Ebbe Hilding-Hansen.*

TRAFIKSUDVALGSMØDE.

- A. 05.00.P07 F 3531
Kommuneveje.

Sagsbehandling:

Rapporterne giver ikke anledning til indstilling om foretagelse af vejændring. På Lystrupvej ved skoven opsættes baggrundsafmærkninger i svinget.

- B. 05.05.00G01 F 3528
Parkering Kannikestræde.
Børge Christiansen anmoder om, at få indført parkeringsforbud udfør Gourmetgården.

Sagsbehandling:

Politiassistent Olav Nielsen ser på forholdene.

- C. 05.13.06G01 F 3530
Vejanlæg Roskildevej.
Under vejarbejde foretages vejafspærring i ca. 1 måned.

Sagsbehandling:

Kan tiltrædes af politiet.

- D. 05.13.07G01 F 3245
Trafikregulerende foranstaltninger.
Politiet anmoder om, at vurdere i hvilken udstrækning nuværende parkeringsrestriktioner i Kongensgade/Brobæksgade kan ophæves.

Sagsbehandling:

Udsat fra sidste møde. Det indstilles, at parkeringsrestriktioner afventer projekt for ombygning af Kongensgade/Brobæksgade i løbet af foråret 1985.

- E. 05.14.08G01 F 3529
Udstilling på fortov udfør Konkurrenten.
har påtalt forholdene.

Sagsbehandling:

Politiassistent Olav Nielsen ser på forholdene inden mødet.

SH

Tiltrædt

Der opstribes med gult i begge vejside fra til adgangsvej til fritids-hjem fra Kgs. gode.

Godkendt

Indstillingen tiltrædt.

Forholdene holdes under opsyn af politiet og konkurrenten oplyses om at han ikke må udstille vare til gene for trafikanter.

- F. 26.01.G01 F 3532
Skema vedrørende skoleveje.
 Politimesteren i Hillerød anbefaler anvendelse af et nyt skema til brug for bedring af skoleveje.
- Sagsbehandling:
 Indstilles tiltrådt.
2. Orientering og efterretning.
- A. Miljøstyrelsen fremsender NPO-opgørelse
- B. Kursus for folkevalgte om miljøtilsyn.
- C. Vejtransportrådet har nægtet tilladelse til, at fragtmandskørsel Hillerød- København til AG-TRANSPORT ApS.
- D. Information fra Gendan nyt.
- E. Ekstraydelse for kørsel af dagrenovation 2 timer ugentlig honoreres af HNG.
- F. Fiskeriministeriet industritilsyn oplyser, at autorisation til Natura Dybfrost er annulleret.
- G. HNG fremsender forslag til budget 1985
- H. Landbrugsministeriet fremsender opgørelse for kvælstoftilførsel og kvælstofudvaskning i danske planteproduktion.
- I. Kursus om "Affaldsplanlægning og genanvendelse".
- J. Bedriftssundhedstjenesten fremsender resultat af ergonomisk gennemgang for Slangerup kloakvæsen.
- K. Referat af formandsmøde den 24. september 1984.
- L. Forvaltningen har indhentet 2 underhåndsbud på regulering af Uvelse Byvej. Arbejdet overdrages til Willi Schafroth ApS, som afgav det laveste tilbud.
- M. Den 26. september 1984 afholdtes licitation over arbejdet med afgravning af bakke på Roskildevej. Arbejdet overdrages til Poul W.Hansen, som afgav det laveste tilbud.
- N. Københavns Vandforsyning meddeler ved brev af 21. september 1984, at erstatningstilbud for ekspropriation for offentlig sti over matr. nr. 113, Slangerup by, kan tiltrædes.
- O. Oversigt over mindre energiforbrug ved at gennemføre energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme og institutioner.
- P. Spildevandsanalyser:

Dag og år:

3. oktober 1984

Blad nr.

220

Formandens
initialer:

KA

Godkendt

*Der ses på om busens
udkørsel i Københavnsvej
kan godkendes.*

*Der skal stilles om stil-
levej i Søndre parken og
Morelvang.*

*K. Økonomiudv. anmodes
om tiltrædelse af at an-
skaffes kanto maskiner
1984 kan overføres til
1985 med henblik på
køb af nyere J.C.B'er.*

SM

Slangerup Svømmehal:

Intet at bemærke.

Metalskolen:

Intet at bemærke.

Vandværkerne:

Sundbylille Vandværk:

Intet at bemærke

Hørup Vandværk:

Nitratindholdet overstiger som ved tidligere analyser den i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 16. september 1983 anførte højst tilladelige værdi.

Jordhøj Vandværk:

Intet at bemærke.

Jørlunde Østre Vandværk :

Intet at bemærke.

Kvinderup Vandværk:

Intet at bemærke.

Uvelse - Lystrup Vandværk:

Intet at bemærke.

I/S Nybrovejens Vandværk:

Intet at bemærke.

Borgmarkens Vandværk:

Intet at bemærke.

Jørlunde Vandværk:

Intet at bemærke.

3. 00.01005 F 3522

A Energibesparende foranstaltninger.
Spejderhytten Ny Øvej.
Regnskab anlægsbevilling.

Bevillinger:

22.6.1982 kt. 001 31 kr. 3.355,-

Afholdte udgifter:

Konsulentbistand kr. 915,-
Mindreforbrug kr. 2.440,-
% 72.73

B 00.01005 F 3523

Energibesparende foranstaltninger.
Vejbelysning
Regnskab anlægsbevilling:

Bevillinger:

22.5.1982 kt. 00131535 kr. 48.000,-

Afholdt udgifter:

kr. 48.000,-

A. Indstilles godkendt.

B. Indstilles godkendt.

C. 00.01005 F 3526

Energibesparende foranstaltninger.
Slangerupgårdsvej 7.
 Regnskab for anlægsbevilling.

*C. Indstilles godkendt*Bevilling:

23.8.1983 kt. 00131739-01 kr. 8.194,-

Afholdte udgifter:

1983 kt. 00131730-01 kr. 11.875,-

1983 kt. 00131735-08 kr./,2.001,-

1984 kt. 00131735-08 kr./, 517,-

kr. 9.357,-

Merforbrug ialt 1.163,-

Udgiftsfordelingen:

Isolering kr. 11.875,-

tilskud kr./,2.518,-Arbejdets omfang:

Isolering af loft.

D. 00.01005 F 3535

Energibesparende foranstaltninger.
Ovenlys Lindegårdsskolen

*D. udgå*Termotæpper Svømmehal.

E. 00.01005 F 3527

Energibesparende foranstaltninger.
Diverse.

E. Indstilles godkendt.

Regnskab for anlægsbevilling.

Bevilling:

27.5.81 kr. 20.000,-

26.5.82 kr. 62.000,-

24.11.82 kr./,73.382,- 8.618-Afholdte udgifter.kt. 00131008-02 kr. 1.000,- 1.000-mindre forbrug kr. 7.618,-

4. 00.01005 F 3526

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

22 Energibesparende foranstaltninger

01 Fælles formål

03 Anlæg kr. 102.339,-

Energibesparende foranstaltninger 1984

*Der søges frigivet 60.000
 kr til konsulents bistand
 - 44.303 til belønning på vej*

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 102.339,-
 Tidligere meddelt bevilling - 886.661,-
 Bevillingen udgør herefter kr. 989,000,-

Projektet opført i investeringsoversigten således:

1984	1985	1986	1987
989	628	628	0

Begrundelse:

De i vedlagte notat af 28.9.1984 anførte arbejder.

5. 00.01005 F 3331
Ansøgning om anlægsbevilling.
 02 Vejvæsen
 28 Kommunale veje
 03 Anlæg
 Offentlig gang- og cykelsti
 Slagslundevej, stianlæg 2. etape.
 Fra Rappendamsvej til Slagslunde skov
 Kr. 100.000,-

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 100.000,-
 Tidligere meddelt bevilling kr. 428.000,-
 Bevilling ialt kr. 528.000,-

Projektet opført i investeringsoversigten september 1984 således:

Tidl. år	1984	1985	1986	1987
o	428	254	o	o

Begrundelse:

På grundlag af licitation kan arbejdet opgøres til:
 Jordarbejde og befæstelse af grus kr. 490.000,-
 Beplantning kr. 9.000,-
 Omkostninger: Landinspektør, bomme, m.v. kr. 29.000,-
 kr. 528.000,-

Sagsbehandling:

Der anmodes om teknisk udvalgets tiltrædelse af, at arbejdet kan igangsættes indenfor nuværende bevilling.

6. 05.01G01 F 3492
Private veje.
 Hans Andersensvej og en del af Kornvænget.
 De berørte grundejere er blevet underrettet om udvalgets beslutning om vejens istandsættelse.

Dag og år:
 3. oktober 1984

Blad nr.
 223

Formandens
 initialer:


-12.000 kr. varmepumpe kindegårdsskolen, 20.000 kr til varmerstyingsautomatik på svømmebadet og 260.000 kr til demoteppe svømmebadet, hvoraf 78.642 afholdes over indevarende år og resten over 1985 budgettet.
 5. Der søges bevilling kr. 100.000

Såfremt der kan opnås fuld tilslutning vil



Der er kommet indsigelse fra en beboer, som ikke ønsker at være med til at sætte vejen istand.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der træffes endelig beslutning om vejens istandsættelse.

7. Ekspropriation vejanlæg.

Uvelse Byvej.

På vegne af ejer af matr. nr. 20a og 40 Uvelse by, har Ole Madsen afstået udvalgets tilbud om, at yde kr. 10.000,- i erstatning for værdiforringelse af ejendommen som følge af ekspropriationen. I stedet rejses krav om en erstatning på kr. 50.000,-.

Ejeren af matr. nr. 41 Uvelse by har accepteret tilbudet om en samlet erstatning på kr. 10.820,- for ekspropriationsindgrebet.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at sagen fremsendes til byrådet med indstilling af sagen indbringes for taksation-udvalget.

8. 05.01.00P02 F 3533

Vejanlæg industriområde øst.

Erhvervelse af jord fra matr.nr. 21 1 Slangerup til hjørneafskærring i forbindelse med anlæg af Industrivej.

Sagsbehandling:

Der er opnået forlig med vognmand Jørgen Bruun for afståelse af grund for kr. 855,00 .Indstilles til byrådets godkendelse.

9. 05.01.08P28 F 3464

Privat Fællesvej.

B82 fremsender revideret vejprojekt for bebyggelsen "Vænget" samt udkast til deklaration vedrørende fremtidig vedligeholdelse af privat fællesvej.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at projektet godkendes på betingelse af, at vejbanen befæstes i 4,6 m's bredde, at vendepladsen friholdes for parkering, at fortovej befæstes med fliser og at vej til P.plads befæstes i bredde af 2,8 m.

Endvidere indstilles, at udkast til deklaration godkendes.

vejen kunne opføres som
affentlig. Såfremt de ikke
opnår fuld tilbægn må
vejen henlægges som privat
og meddels påbud om
istandsættelse ved nyt
stidlag.

Herring Pedersen anmo-
des om at besvare skri-
velsen fra postvæsenet.

7. Indstilling til råd

8. Indstilles godkendt.

Godkendt som ind-
stillet.

10. 05.07.02G01 F 3520
Vintervedligeholdelse.
Snerydning vinteren 1984/1985
Nuværende snerydnings- og glatførebekæmpelse bliver ved amtsveje s overgang til kommuneveje forøget med 3,5 km.

Sagsbehandling:

I 1983/1984 kørte vognmand Arne Olsen, Kaj Jørgensen og Henning Nielsen med ialt 3 lastvogne, herudover kørte landmand Ernst Nielsen, Søren Clausen og Poul V. Hansen samt Jens Chr. Nielsen tilsammen 4 traktorer.

Det indstilles, at vi fortsætter med de ovennævnte vognmænd, entreprenører og landmænd i kommende vintere.

Godkendt.

11. 05.08.01G01 F 3524
Omprofilering af veje i fugle-kvarteret.
I forbindelse med istandsættelse af vejene og retablering efter nedgravning af naturgasledninger foreslår forvaltningen en omprofilering af vejene. Grundejerforeningen er blevet anmodet om en udtalelse.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vejene omprofileres såfremt grundejerforeningen ikke har indvendinger.

Nuværende vejprofil afholdes.

12. 06.03.00K08 F
Sundbylille renseanlæg.
Driftindkøring efter driftsforstyrrelser.

Sagsbehandling:

Orientering om anlæggets indkøring.

VIAN anmodes om at komme til udv. næste møde

- 13 06.03G01 F
Uvelse renseanlæg
Driftundersøgelse gennemført af I. Krüger a/s på baggrund af utilfredsstillende afløbsværdier. (Overskridelse af udledningskrav).

Sagsbehandling:

Forinden der kan tages stilling til en udbygning af anlægget skal der gennemføres en belastningsundersøgelse. Krüger anslår udgiften til kr. 100.000,- excl. moms.

Det indstilles, at man over kloakdrift anskaffer iltmålingsudstyr, udgiften hertil vil være ca. kr. 16.000,- incl. moms, og at udtagning foretages af kloakfolkene mens Krüger anmodes om, at gennemføre analyserne af de målte resultater. Udgiften hertil vil andrage til analyse kr. 30.500,- incl. moms.

Indstillingen tiltrædt, samlet udgift incl. bidrag til Krüger kr. 60.000 afholdes over kloaknettes drift.



14. 07.01P21 F 3525
Fritagelse for dagrenovationsordningen.
Uvelse Maskinsnedkeri ApS søger om fritagelse fra renovationsordningen til at benytte container for affald fra firmaet.

Sagsbehandling:

Indstilles godkendt på hidtidige vilkår om, at der anvendes lukket container, tømning en gang om ugen og om fast kontrakt om tømning med oplysning om bortskaffelsesordningen og på vilkår, at der fortsat benyttes kommunalt tømningsordning for husstander

Indstillingen tilsvædet

15. 09.02.09G01 F 3455
Godkendelse i henhold til miljølovens kap.5.
Frederiksborg amts motorklub anmoder om godkendelse af projekt for anlæg af moto-cross bane på matr. nr. 2 c m.fl. Slangerup.

Sagsbehandling:

Indstilles fremsendt Hovedstadsrådet med anmodning om miljøgodkendelse

Der udarbejdes oplæg til vilkår der skal stilles inden fremsendes til hovedstadsrådet

16. 09.08G01 F 3534
Afledning af husspildevand til nedsivningsanlæg.
Ejeren af ejendommen Gl. Københavnsvej 12, matr. nr. 2b Lindholm by, søger om tilladelse til udførelse af nedsivningsanlæg for husspildevand i 30-40 m's afstand fra brønd.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at nedsivningsanlægget godkendes i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse om afledning af spildevand til jorden. Det indstilles, at sagen fremsendes Hovedstadsrådet og embedslægeinstitutionen til udtalelse med anbefaling af, at afstand fra nedsivningsanlæg til brønd nedsættes til 75 m i henhold til § 4 stk. 1 d.

Udvalget fremsendes hovedstadsråd og embedslægen til udtalelse.

17. 13.02.00 K08 F 3211
Tilsyn med vandværker.
Strengthøjgård anmodes om, at fremsendes bekræftelse på, inden 1.10.1984, at de vil tilslutte sig Nybrovejens vandværk i medfør af vandforsyningslovens § 62.

Sagsbehandling:

Udvalget vedtog på møde den 5.9.1984 at meddele vandværket påbud om bekræftelse på tilslutning til Nybrovejens vandværk inden 1.10.1984.

Det er telefonisk oplyst, at vandværket nedlægges og boligerne tilsluttes Nybrovejens vandværk. Skriftelig bekræftelse forventes at foreligge inden mødet.

Taget til efterretning.



18 81.21G01 F 3521

Vejvæsenets Personale.Ydelse af godtgørelse for udkald til snerydning
i henhold til overenskomsten § 15 stk. 4.2.Sagsbehandling:Under forbehold af byrådets og SID's godkendelse
er der truffet aftale med vejevæsenet om honorering
for udkald jfr. notat af 16.11.1982.

Indstilles godkendt.

19 Eventuelt:

Frederik Høllers deltag
under behandling af
pbt- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13
og 16 indtil kl. 1730

J. Høller.

20. Meddelser til pressen:

Arvid Bludman
D. Høller
H. E. Jensen ✓

Mødet hævet kl. 1800

Referat udsendt 5.10.1984

kl