

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG torsdag den 28. april 1983
kl. 0915 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

M 1.

Røggener.

Besvaret den: 4 MAJ 1983

M 2.

under j. nr. 84-9

Det militære skydeterræn.

I forbindelse med behandlingen af klagen over
ovennævnte fra anmodes ud-
valget om at tage stilling til evt. støjmålin-
ger fra aktiviteterne på skydeterrænet.

30.3.83: Miljøstyrelsen indkaldes til møde ons-
dag den 13.4.83 kl. 13.

13.4.83: Sagen tages op, på udvalgets møde den
28. ds.

Besvaret den: 13 MAJ 1983

M 3.

under j. nr. 84-8

Gerlev Skallefabrik.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra
støvnedfaldsmålingerne i perioderne 3.1.-31.1.83
og 31.1. - 24.2.83.

Bem.: I førstnævnte periode ses det totale ind-
hold af uopløselige og opløselige stoffer at være
højere end normalt. Især er dette tilfælde på
målestationen på engen syd/øst for det fremtidige
sommerhusområde, hvor mængden blev målt til 13,8
g. pr. m² pr. 30 døgn.

De tyske grænseværdier er 19,5 g for korttids-
værdien (månedsværdien) svarende til 0,65 g pr.
dag, og 10,5 g for langtidsværdien svarende til
0,35 g. pr. dag.

Dag og år:

torsdag, d. 28. 4. 1983

Blad nr.

33

Formandens
initialer:

E.K.

Embedslægen frakker

M1.

M2.

*Løjtnants kornmandant
anmodes om oplys-
ninger vedr. samt-
lige stændpladser,
nedslagsområder,
råben og ammunition
samt tidspunkter
for skydeøvelserne.*

Besvaret den:

M3.

under j. nr.

*Sagen tages op
på udvalgets
næste møde, hvor
rapporten omkring
emissionsmålingen
behandles.*

M 4

Olieforurening.

meddeler fredag den 15.3. 1983, at der er konstateret et olieudslip på ca. 1.500 l fra en defekt olietank på ejendommen matr. nr. 9 DP, Neder Dråby. Samme dag aftales følgende forholdsregler til hindring af en spredning af forureningen:

1. Olietanken graves op.
2. Den forurenede jord fjernes efter tilsynets anvisning.
3. I udgravningen etableres et ca. 40 cm. drænlag af singels. Drænlaget beskyttes med Fibertex eller tilsvarende.
4. I den del af udgravningen, der ligger nærmest huset etableres pumpebrønd efter tilsynets retningslinier.
5. Pumpeinstallationen skal bibeholdes indtil det af tilsynes skønnes, der ingen risiko er for forurening af grundvandet.

Dette er skriftligt meddelt den 18.4. 1983.

Besvaret den: 28.4.83

under j. nr. 84-7

M 5.

Drivmiddeldepot - Jægersprislejren.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. de fremtidige undersøgelser på baggrund af de hidtil opnåede analyseresultater.

Det findes heri rimeligt at indstille de regelmæssige analyser fra pejleboringerne.

Det må derefter overvejes om der om 1 til 2 år skal foretages kontrolanalyse for fortsat at følge udviklingen.

F.s.v. angår PAH-analyserne fra drikkevandsboringen på Lindegårdsvej synes det rimeligt at fortsætte disse, da der er påvist PAH-forbindelser ved de 3 sidste analyser, omend niveauet ligger klart under de gældende grænser.

Det foreslås, at spørgsmålet om disse analyser tages op til fornyet overvejelse efter yderligere 2-3 halvårslige analyser.

Besvaret den: 4 MAJ 1983

under j. nr. 84-3

M 4.

Til foreløbig efterretning.

M 5.

De sjangroerende PAH-analyser fortsættes til efteråret 1984.

De øvrige analyser indstilles nu, og genoptages efteråret 1984, som en kontrol.

M 8.
Levnedsmiddelkontrollen.

I forbindelse med levnedsmiddelkontrollens erhvervelse af Gyldensten er Jægerspris kommunes andel	kr. 652.000
betalt 1981	<u>kr. 195.800</u>
Til rest	kr. 466.200
budget 1982	<u>kr. 386.000</u>
Nødvendig ekstrabevilling	<u>kr. 80.200</u>

29.7.82: TEKNISK UDVALG

Sagen fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget, idet beløbet afsættes på budgettet for 1983.

Økonomiudvalget den 9/8-82: Anbefales.

BYRÅDET 17.8.82: Godkendes.

På budgette for 1983 er afsat kr. 78.000 efter aftale mellem levnedsmiddelkontrollen og bogholderen.

Det endelige regningsbeløb er kr. 87.000, og der søges således om en ekstrabevilling på kr. 9.000 til kt. 087 00 100-01.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____ 83-1 _____

M.9.
Giftte.

Kemikaliekontrollen fremsender meddelelse ang. godkendelse af Møller's Farve & Tapet til forhandling af giftige, færdigfremstillede skibsbundfarver.

Besvaret den: _____ 28.4.83 _____
under j. nr. _____ 82-4-2 _____

M 10.
Vandanalyser.

Miljøstyrelsen fremsender klage fra _____ ang. forurening af grundvandet fra slaggedepotet på forbrændingsanstalten, samt fra slamhullerne samme sted. Smedemester Erik Johansen er anmodet om at etablere mulighed for at pumpe vand op fra boringen på matr. nr. 1 L, Gerlev til analyse for indhold af tungmetaller.

Den sidste analyse er udført den 23.3.81, og indholdet af metaller var mindre end de påviselige værdier. Vandet bakteriologiske kvalitet var acceptabel, idet dog den vejledende værdi for permanganetantal, fosfor og kintal 37° var overskredet.

Der vedlægges kopi af _____ ; skrivelse med nærværende dagsorden.

118
Det søges tilføjes-
bevilling på kr.
9000.

119
Til efterretning

110
Resultatet af de
sidste analyser
for tungmetaller
afrentes.

Besvaret den: _____ 28.4.83 _____
under j. nr. _____ 82-1-1 _____

M 11.

Forbrændingsanstalten.

Miljøstyrelsen fremsender klage fra

ang. planen om forbrænding af tørret og presset latrin, idet der henvises til den ekst. frygtelige stank fra forbrændingsanstalten, samt til generne fra uforbrændt materiale, der lægger sig på markerne.

Kopi af ovennævnte klage vedlægges nærværende dagsorden.

Besvaret den: 21. MAJ 1983
under j. nr. 82-1-1

M 12.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultat fra Neder Dråby renseanlæg. Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 81-2-1-5

M 13.

Drikkevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende kvalitet bortset fra fosforindhold, der overskrider vejl. værdier.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 80-1-3-23

M 14.

Drikkevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj v.v. Bem.: Fosfor og total kintal 21^o overskrider vejl. værdier.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 80-1-2-23

Dag og år: torsdag, d. 28. 4. 1983	Blad nr. 35
M 11.	Formandens initialer: lk.

Det henstilles til renovatorerne, at rognene ~~afholdes~~ ~~der~~ ~~betændes~~ der tages forholdsregler mod at tabe affaldet, når rognene køres mod forbrændingsanstalten.

Sagen sendes iøvrigt til Miljøstyrelsen med en beskrivelse af anlægget, samt at man stiller sig uforstående over for den fremførte klage.

I øvrigt oplyses, at sagen beror i HR f.s.v. angår forbrændingen af den pressede latrin.

M 12.
Til efterretning.

M 13
Til efterretning.

M 14
Til efterretning.

M 15.
Drikkevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser af 22.3.83 fra Skovsognets vandværk.

Bem.: Permanganattal og total kimental 37° overskrider højst tilladelige værdier. Fosfor og total simental 21° overskrider vejl. værdier. Disse bakteriologiske parametre vil blive analyseret igen efter påske.

Fornyret analyse af 5.4.83 viser intet uregelmæssigt.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 80-1-1-23

M 16.

Drikkevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundshusets vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende kvalitet.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 80-1-0-23

M 17.

Femhøj vandværk.

Som godkendt på udvalgets møde den 13. april er til fa. Dahlgård i Holbæk fremsendt bestilling på 1 stk. el-motor til rentvandspumpen, kr. 5.200 samt ordre på nødvendige reparaitionsarbejder på den ekst. stempelpumpe ca. kr. 15.000.

Som anført vil anvendelse af den ekst. stempelpumpe medføre væsentlige besparelser på el-forbruget sammelignet med indkøb af en ny pumpe for ca. samme beløb.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 80-1-2

M 18.

Genbrug.

Det anbefales at flytte containeren fra Gerlev til Brugsen i Dalby.

I det halve år containeren har stået i Gerlev er den blevet fyldt ca. halvt, og man har flere gange fra forvaltningen måtte tømme den for søkke med dagrenovation m.v.

Besvaret den: 28.4.83
under j. nr. 72-5

M 15.

Til efterretning.
I øvrigt lages
analyser fra
boringerne ved
vandværksbygningen
samt fra Boringeren
i hegnet overfor
Brugsen.

M 16

Til efterretning

M 17

Til efterretning.

M 18.

Godkendes

M 19.

Privat vandløb.

samt

fremsender skrivelser ang. reetablering af dræne på ejendommene på Birkeengen.

Fjordvang anmoder kommunen om at foretage det fornødne under henvisning til vandløbslovens §§ 87 og 88.

I påpeger, at de ovenfor nævnte grundejere på Birkeengen ikke har overholdt deres rensningspligt og anmoder kommunen foretage det nødvendige.

Besvaret den: 6 MAJ 1983

under j. nr. 68-6-4

Dag og år:

torsdag, d. 28. 4. 1983

Blad nr.

36

Formandens
initialer:

OK

M 19.

Idet der jf.

oplysninger fra

TF ikke ses at

være risiko for

betydelige skader

på ejendomme

m.v., kan udval-

get ikke gå

økonomisk ind i

forholdet.

I h.t. bestemmel-

serne i vandløbs-

lovens § 37 er

vedligeholdelses-

pligten pålagt

de enkelte grunde-

ejere, hvilket med-

deles.

TILLÆGSDAGSORDEN

M 20.

Mandsmosen.

Stadsdyrlægen fremsender resultatet af analyse-
resultaterne fra afløbsvandet fra Stenagergård
og Ordrupsdal.

Bem. På afløbet fra Stenagergård ses forholdene
at være "normale", dog er såvel kvælstof som
fosforindholdet højt.

På afløbet fra Ordrupsdal ses et totale fosfor-
indhold at være ca. 3 gange normalt, og man af-
viser fra stadsdyrlægen ikke, at der har fundet
tilledning af ajle sted.

Kopi af analyseresultaterne frem endt til Land-
væsenskommissionen.

30.3.83: anmodes om at
fremsende forslag til afhjælpning af proble-
merne senst til udvalgets møde den 28.4.83.

Besvaret den: 16 MAJ 1983
under j. nr. 858-15

P. u. v.

Carl Körvell
formand

Dag og år:

28.4.1983

Blad nr.

36 A

Formandens
initialer:

JK

M 20.
De ad
forståede
foranstaltningerne
skal være udført
senest 1.6.83.
Såfremt der under
ensilering konstateres
forurening af ~~dræn~~
~~eller vandløb~~. Tilføjet
til ~~de~~ vandløbet
med Mandsmosen
vil man fra udvalget
side genoptage sagen
med henblik på
en evt. udstøb-
ning af udgrav-
ningen for ensilage.
Desuden vil udgrif-
ten for analyserne
blive pålagt

M. Krause

St. Hansen og

TEKNISKE SAGER

1.

Regionplantillæg 1982.

Hovedstadsrådet vedtog den 25. februar 1983 et forslag til "Regionplantillæg 1982". Forslaget er fremsendt til de enkelte medlemmer af byrådet. Hovedstadsrådet anmoder i skrivelse af 28.3.1983 om, at evt. indsigelser og kommentarer må være Hovedstadsrådet i hænde senest 1. september 1983. Hovedstadsrådet vil herefter vurdere de modtagne indsigelser og bemærkninger og sende såvel disse som sin vurdering heraf til miljøministeren med henblik på en godkendelse af forslaget.

T.2.

Lokalplan 26.

Social-og sundhedsforvaltningen har ved skrivelse af 7.1.1983 anmodet Teknisk udvalg om at tilvejebringe de lokalplanmæssige forudsætninger for, at den tidligere forskole i Jægerspris kan anvendes til fritidscenter.

Den her omhandlede ejendom matr.nr. 5^{an} af Neder-Draaby er i henhold til kommuneplan beliggende i område D3 og hvor der gælder nærmere bestemmelser for rammerne af lokalplanlægningen.

27.1.1983:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at der udarbejdes fornøden lokalplan.

BYRÅDET 15.02.1983: Godkendes.

21.2.1983:

Tilsagt arkitekt Sv Allan Jensen + socialinspektør til Teknisk udvalgs møde
3. marts 1983 kl. 1600

3.3.1983:

Sv Allan Jensen udarbejder forslag til lokalplan og som forelægges Teknisk udvalg 30.3.1983.

~~21.3.1983:~~

~~Sv Allan Jensen fremsender sit forslag. Det egentlige forslag vil forelægges til mødet 30.3.83~~

Forslag vedlagt dagsorden.

30.3.1983:

Forslaget giver ikke Teknisk udvalg anledning til bemærkninger, men inden sagen fremsendes til byrådet forelægges denne socialudvalget til udtalelse.

12.4.1983:

Socialudvalget tiltræder det udarbejdede forslag.

By

Dag og år: torsdag, d. 28.4.1983	Blad nr. 37
	Formandens initialer: <i>OK</i>
T.1.	

Sagen udsendes til næste møde i Teknisk udvalg, hvorefter man vil afgive en indstilling til byrådets behandling af sagen.

T.2.

Lokalplanforslaget indstilles herefter til byrådets godkendelse med efterfølgende forelægges i henhold til kommunestyrelsens bestemmelse.

fatr.nr. 1 A af Krogstrup.

Svanholm storkollektiv ansøger om at indrette Krogstrup gl. skole til folkehøjskole.

29.4.1982:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet udvalget for sit vedkommende ud fra et planmæssigt kriterium ikke kan anbefale det ansøgte, idet den omhandlede ejendom er beliggende i landzone, og ikke er forudsat anvendt i kommuneplan som her ansøgt. Et flertal fra udvalget fandt det i øvrigt rimeligt at sagen ligeledes blev forelagt Kulturelt udvalg til udtalelse.

Kulturelt udvalg den 17/5-82:

Taget til efterretning.

BYRÅDET 15.6.82: På nuværende grundlag kan man ikke tage stilling til sagen. Såfremt der fremkommer yderligere planer, detaljerede er man villig til at tage sagen op påny.

9.2.1983:

Svanholm fremsender ansøgning af 8.2.1983, som omfatter

1) Redegørelse for intentionerne og tankerne bag den påtænkte folkehøjskole, som bygger på den almindelige højskoletanke.

2) Redegørelse for anvendelse af eksist. bygninger samt påtænkte udvidelser ud fra det ansøgte.

24.2.1983:

Inden Teknisk udvalg foretager en planmæssig behandling af sagen må der fra Kulturelt udvalg samt byråd foreligge en klar tilkendegivelse om, hvorvidt man i det hele taget kan gå ind for en folkehøjskole ud fra det i ansøgningen beskrevne.

Således foranlediget forelægges sagen Kulturelt udvalg med samtidig bemærkning om, at en planmæssig procedure må afvente den kommende revision af kommuneplan.

Kulturelt udvalg den 14/3-83:

Tilbagesendes teknisk udvalg med bemærkning om, at man intet har at erindre mod, at der arbejdes videre med planen.

Sagen skal dog - jfr. teknisk udvalgs indstilling af 24.2.1983 først forelægges byrådet.

BYRÅDET 19.4.83: Overgår til åbent møde.

Man tilbagesender til T.U. til videre bearbejdelse.

T.3.

Sagen overgås herefter
samt et punkt i den for-
restående revision

af kommuneplan

Efter evt. godkendelse

heraf vil sagen kunne

indskrives en egent-

lig sagsbehandling

idél man forvantes

at have en udtalelse

fra indenvisningsmi-

nisterne omkring

mulighederne for

en opførelse af høj-

skole.

Dr. Aage Mortensen af Assø


Mausted tog afstand

fra opførelse af høj-

skole i det hele taget

i det pågældende om-

råde.



T.4.

Matr.nr.7^d af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte ejendom - øen Alholm - fremsender kopi af skrivelse af 22.3.1983 fra Ministeriet for offentlige arbejder, hvori der meddeles tilladelse til flydende dyrkningsanlæg for østers.

i sagen	11 MAJ 1983
Bevaret den:	
under j. nr.	27-2-352

T.5.

Matr.nr.11^{fg} af Bakkegårde.

Dag og år: torsdag, d. 28.4.1983	Blad nr. 38
7.4.	Formandens initialer: <i>OK</i>

*Eudordene fore
lå den søjlerunde
senelse af 2. juni
1983 fra hr W. Hanse
til Hovedstadsrådet
udvalgt og bekræft
Sagen i sin helhed
til efterseelse.*

7.5.

4.5.1983
Bevaret den:
27-2-503
under j. nr.

T.6.

Matr.nr.8^g af Gerlev.

Social-og sundhedsforvaltningen har ved skrivelse af 7.1.1983 anmodet Teknisk udvalg om at indhente fornøden zonelovstilladelse til at indrette fritidscenter på den tidligere Femhøj forskole beliggende Hasselhøjvej 1.

27.1.1983:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

BYRÅDET 15.02.1983: Fremsendes med anbefaling.

30.3.1983:

Modtaget Hovedstadsrådets godkendelse

i sagen	11 MAJ 1983
Bevaret den:	
under j. nr.	27-2-263

7.6.
til efterseelse!

T.7.
matr.nr.2^c af Bakkegårde.

I ansøger om tilladelse til ved evt. køb af ejendommen Rosenbakken 2A - at drive forretning med udstilling og salg af malerier, keramik o.s.v. samt anlægge en mini-golfbane og evt. bowlingbaner. I forbindelse med disse ansøges om tilladelse til salg af øl, sodavand og is. Derudover ansøges om tilladelse til at udleje vandcykler fra stranden.

Bevaret den: 11 MAJ 1983
27-2-81
under j. nr.

T.8.
Matr.nr.2^r af Bakkegårde.

By. likt.

Bevaret den: 19 MAJ 1983
27-2-512
under j. nr.

T. 9.
Matr.nr.3^a af Tørslev.

- fremsender ansøgning om at opføre en medhjælperbolig på ejendommen.

Denne er beliggende i landzone, og på en del af matr.nr.3a er der tinglyst fredningskendelse af 10.nov.1972.

Den påtænkte bolig er dog beliggende uden for fredningsgrænsen.

27.1.1983:

Teknisk udvalg indstiller sagen til byrådets godkendelse, således at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

BYRÅDET 15.02.1983: Teknisk udvalgs indstilling godkendes.

19.4.1983:

Hovedstadsrådet fremsender afslag på ansøgningen

Bevaret den: 11 MAJ 1983
27-2-316
under j. nr.

T.7.

Sagen fremsendes til og af Bakkebo til iakttagelse, men udvalget kan ikke anbefale den ansøgte forretningsvirksomhed incl. bowlingbaner, idet man fandtes, at det vil medføre for meget iso i området. Spørgsmålet om vandcykler kan ikke anbefales, men en egentlig ansøgning om frelæses kun i off. ordbyde ordbyde sam vedk. myndighed.

T.8.

T.9.

til efterser...

Ch

T.10.

matr.nr.13^E af Kyndby.

For ejeren af ovennævnte ejendom,
har landinspektør Børge Hansen rettet fo-
respørgsel til til Hovedstadsrådet om udstykning
og frasalg af matr.nr.13^E (Fredskoven Storgård
Plantage), som en gruppe skovinteresserede har ud-
vist interesse for at erhverve.
Således foranlediget har Hovedstadsrådet anmodet
om en udtalelse fra Jægerspris kommune.

*T. 10.
Se efterretning.*

24.2.1983:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet
man tilkendegiver, at udvalget intet har at ind-
vende mod den påtænkte udstykning og det heraf
afledte frasalg.

BYRÅDET 15.3.83: T.U.'s indstilling anbefales.

13.4.1983:

Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til omhandlede
udstyknings.

i sagen 11 MAJ 1983
Borgerm. nr. _____
under j. nr. 28-26-6

T.11.

Matr.nr.29^S af Dalby.

Ejeren af ovennævnte grund beliggende

ansøger om i forbindelse med en påtænkt udstykning
af een parcel om dispensation fra min.størrelsen
på sommerhusgrunde = 1200m².
Grundens areal er på 2.393m², således at der er ta-
le om en mindre dispensation.

24.2.1983:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at der
meddeles fornøden dispensation.

BYRÅDET 17.3.83: Dispensation godkendes.

13.4.1983:

landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag refererende til ovenstående.

By. Likk.

Borgerm. nr. 24 MAJ 1983
under j. nr. 28-26-4

*T.11
Teknisk udvalg frem-
sender sagen til
byrådet med anbef.
falsk.*

T.12.

Varmeplanlægning.

Som led i forberedelserne til den generelle varme forsyningsplanlægning i hovedstadsregionens nordvestlige dele afholder Hovedstadsrådet i samarbejde med energistyrelsen et orienteringsmøde om varmeforsyningsplanlægning efter varmeforsyningslovens kapitel 2

onsdag den 25.maj 1983 kl. 0930

på hotel Frederiksværk.

Invitationen tager sigte på borgmester, repræsentanter fra teknisk udvalg og forvaltning. (dog max. 5 deltagere fra hver kommune).

Meddelelse om deltagelse skal ske senest 11.maj.

T.13.

Regionplantillæg 1982.

Kommuneforeningen indbyder i samarbejde med Hovedstadsrådet til et orienteringsmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer og ledende embedsmænd om det regionplantillæg, som Hovedstadsrådet netop har udsendt til kommunernes eventuelle bemærkninger. Orienteringsmødet afholdes

onsdag den 18.maj 1983 kl.1030 - ca.1230

på Store Kro i Fredensborg.

T.14.

Generel varmeforsyningsplanlægning.

Kommunernes Landsforening har deltaget i en række drøftelser med energiministeriet om iværksættelsen af den generelle varmeforsyningsplanlægning, senest ved et møde med energiministeren den 21. jan. 1983.

Landsforeningen har her foreslået varmeplanlægningen forenklet og tilrettelagt under hensyntagen til den enkelte kommunes aktuelle planlægningsbehov og ressourcemæssige situation. Landsforeningen har endvidere af tidsmæssige grunde foreslået naturgasplanlægningen i Midt- og Nordjylland gennemført som delplanlægning.

Landsforeningen har den 24. februar 1983 kommenteret energistyrelsens udkast til skrivelse til kommunalbestyrelser og amtsråd om varmeplanlægningens videreførelse, herunder om tidsfrister for oplæg og offentlig debat, samt udkast til notat om oplæg m.v.

Landsforeningen ønsker at henlede opmærksomheden på, at energiministeren har tilkendegivet at ville medvirke til at gøre varmeplanlægningen så enkel som mulig, og herunder søge at tilgodese ønsker om såvel tidsmæssig som område- og indholdsmæssig fleksibilitet i den fortsatte varmeplanlægning.

T.12.

Deltagere:

Sr. Åge Morsensen

Flemming K. Larsen

T.13.

Deltagere:

C. Kørve

Sr. Åge Morsensen

Flemming K. Larsen

T.14.

Udvalgte

i sagen
17 MAJ 1983
under j. nr. 27-2

T.15.

Civilforsvar.

Teknisk forvaltning fremsender til Teknisk udvalg godkendelse forslag til civilforsvarsvedtægt for Jægerspris kommune i henhold til Indenrigsministeriets cirkulære af 21.maj 1982.

Såvel forslag som cirkulære er vedlagt dagsorden. På opfordring herom har civilforsvarslederne for Jægerspris og Skibby kommune drøftet mulighederne for en samordning af civilforsvaret de to kommuner imellem, men har samstemmende fundet frem til, at det ikke er en hensigtsmæssig løsning.

Bj

Besvaret den: 22 JUNI 1983
70-2
under j. nr.

T.16.

Vejbelysning - generelt.

På foranledning af Tekn. forv. fremsender NESA forslag til besparelser indenfor ovennævnte.

1. ændring af den årlige brændetid
2. reducere af lyskilder + forslag 1
3. reducere og ombygning af lyskilder + forsl.1

T.17.

Cykelsti fra Gerlev til Femhøj skole.

Under henvisning til udvalgets tidligere vedtagelse herom fremsender fa Dines Jørgensen og co skitseforslag vedr. påtænkt vejforlægning og linieføring i forbindelse med etablering af cykelsti.

Anslået udgift incl. moms kr.1.200.000.-

En alternativ linieføring, der samtidig er ca. 300.000 kr. billigere vil være at placere cykelstien langs med og nord for ejendommene matr.nr. 8b - 8l -8u - 8p.

1.4.1982:

Godkendt til videre bearbejdelse/ alternativ løsning afvises.

19.4.1982:

sagen besvaret

23.6.1982:

modtaget kopi af amtets skrivelse af 22.6.1982

2.9.1982:

Udvalget tog den af Fa.Dines Jørgensen og co.udarbejdede rapport til efterretning, ligesom man godkendte det nu udarbejdede skitseprojekt af 27.8.1982 - tegning nr. 10 og 11. Arbejdet forudsættes herefter startet op og afsluttet i 1983.

13.9.1983:

Sagen besvaret

fortsættes ----

Dag og år:
torsdag, d. 28.4.1983

Blad nr.
40

T.15.

Formandens
initialer:

C.K.

Teknisk udvalg

anbefales det idon.

lyses forslag til godkendelse

Egen foreslages af ridel til vedtagelse ved to behandlinger.

T.16.

Eller følger NESA's forslag om belysning / Egetyng. især i lyskilderne. NESA vil et mindre antal besparelser.

T.17.

Udvalget understøttes af at udvalget afholdes i off. lise talian og at arbejdet for fremsendes efter best.

ØKONOMIUDVALGET 24.9.82: anbefales.

BYRÅDET 28.9.82: Godkendes.

3.11.1982:

Fa Dines Jørgensen og co. fremsender endeligt projekt med tilhørende revideret overslag lydende på kr. 1.195.600 incl. moms. Hertil skal lægges udgifter til arealerhvervelser og ekspropriationsudgifter på ca. 75.000 kr. (arealbehov ca. 6.500 m²).

I brev af 19.3.1982 anslog firmaet udgifterne til kr. 1.200.000. Årsagen til stigningen er et usædvanligt kraftigt muldrag, som er påregnet udjævnet på det tilstødende areal.

Bj

Vedr deltagere i indbudt licitation : se TU-møde 2.6.1983

T.18.

Private veje.

fremsender skrivelse af 13.4.83, hvori rettes forespørgsel om den nærmere betydning af kendelse afsagt 8.april 1968 om fordeling af udgifter vedr. vedligeholdelse af Isefjordvej og Fjordstien.

Bevaret den: 11 MAJ 1983
under j. nr. 61-1-1

T.19.

Kommunevej lol.

Jordskov Grundejerforening forespørger om muligheden for opstilling af mønttelefon på hjørnet af Bakkevejen og Højagergårdsvej. TAS er indforstået med opstillingen.

Bevaret den: 10 MAJ 1983
under j. nr. 60-3-101

T.20.

Slam.

Hovedstadsrådet fremsender udskrift af forhandling protokollen vedrørende offentligt møde afholdt den 21.marts 1983 på Gerlev kro.

i sagen	17 MAJ 1983
Bevaret den:	
under j. nr.	63-3-1

T.18.

Eller anvendes om en indtalelse fra gsp. Horns ved.

T.19.

Overgivet til ryggen 5. maj 1983.

T.20.

del eftersektion

T.21.

Slam.

Hovedstadsrådet fremsender kopi af klageskrivelser og Gerlev Grundejerforening skal man anmode Jægerspris kommune om at redegøre for, om der i skrivelserne er iværksat anlægsarbejder ved renseanlægget og i givet fald, hvilke arbejder der er iværksat.

11.5.1983
63-3-1

T.22.

Slam.

Arbejdstilsynet fremsender skrivelse af 11.4.1983 til AKVADAN vedr. forudsætninger for benyttelse af det transportable slamafvandudstyr.

17 MAJ 1983
63-3-1

T.23.

Ledningsanlæg/Solbakkeskolen/Svanholm.

Foranlediget af betænkeligheder fra Svanholm gods omkring ovennævnte ledningsanlæg med tilhørende regnvandsbassin fremsender fa.Dines Jørgensen og co. nærmere redegørelse omkring de videre dispositioner i sagen.

27.1.1983:

Teknisk udvalg overlader til Teknisk forvaltning at optage nye forhandlinger med Svanholm herunder gennemførelsen af en alternativ ledningsføring.

19.4.1983:

Ført fornyet forhandling med repr. fra Svanholm. Man enedes herom, at foretage de nødvendige niveaueringer omkring en alterantiv ledningsføring, hvorefter projekt med tilhørende overslag forelægges Teknisk udvalg.

se TU-møde 2.6.1983

Dag og år:
torsdag, d. 28.4.1983

Blad nr.
41

T.21.

Formandens
initialer:

Svarskrivelse

udføres i d.t. tid
valgets besættelse af
30.12.1982.

T.22.

til eftersøgning.

T.23.

Ellen betredes prin-
cipielt forslag B,
men sagen forlæg-
ges udtaget til en
dply skelleytgen
27 juni 1983.

T.24.

Grundejerforeningen Fjordskov.

Foreningen fremsender skrivelse af 19.4.1983 vedr
medlemspligt for
på grundlag af et indgået forlig herom af 2.6.77.

Beskrivet den: 10 MAJ 1983
under j. nr. 77-4-7/4

T.25.

Maglehøjgård losseplads.

Udvalget herfor fremsender referat af møde af-
holdt 5. april 1983.

i sagen
Beskrivet den: 17 MAJ 1983
under j. nr. 82-2-1

T.26.

Isefjord.

Ministeriet for offentlige arbejder fremsender
ansøgning fra Holbæk kommune omkring arealreser-
vationer i Isefjorden til Isefjordprojektet
(dyrkning af skaldyr) til byrådets udtalelse.

By

Beskrivet den: 19.4.1983
under j. nr. 69-20

T.27.

Budget 1984.

ØK. Chuteu forelægge og oplæg her
til.

P.u.v.
Carl Körvéll
fmd.

[Handwritten signatures: Braun, H. Sta. Mortensen, Carl Maury, H. 70 Chuteu]

[Handwritten signature]

7.24

Forlygels indhold beskref-
tes.

En retssaglig vurdering
der kan ikke opgives,
idet man er iden
for tilfælde. En for-
del af udgifterne
omkrus ved lyghol.
dette kan ikke ske
inden for idgænde
årledsforrelis i h.t
privatopslevens be-
stemmelser.

7.25.

til efterretning.

7.26.

Fremsendes til byrådet,
idet man fra idval-
gets side intet har
at indvende mod
projektet, dog finder
man, at forsoors-
nemisterritt bør
høres f. o. v. angaa
areal s.

7.27.

Oplægget blev i al
væsentlighed til-
trædt.

kl. 15.00