



Dagsorden for møde i
Teknik- og miljøudvalget


Torsdag d. 27-08-98 kl. 14.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:


Jan Ohlsson
formand



Inga Nielsen



Bibi Barslund Sørensen


Afbød.


Poul Madsen



Alice Nielsen



Benny Pedersen



Asger Mansted


Afbød

Mødet hævet kl.: _____

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 71 til 90 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Teknik- og miljøudvalgsmødet d. 27-08-98

Åben dagsorden

<i>Punkt</i>	<i>Resumé</i>	<i>Init.</i>	<i>Sagsid</i>
71	Tilslutningsbidrag for kollegiebyggeriet	SA/TF	11574
72	Fælles miljøstyringsprojekt i Frederiksborg Amt	MM/TF	11840
73	SRO (styring- regulering- og overvågningsanlæg) til spildevand	MM/TF	11842
74	Licitation for TV-inspektion af kloakledninger i Jægerspris kommune	HPS/TF	11843
75	Ellekildehøj 12 - ansøgning om pavillon	AS/TF	11844
76	Ansøgning om legalisering af kystbeskyttelse ud for matr. nr. 8f, Bakkegårde, Hjortevej 74	MM/TF	11845
77	Ansøgning om udstykning af del af ejendommen Skarndalsvej 12	MM/TF	11435
78	Etablering af Den kommunale Virksomhed	AK/TF	11847
79	Nye vedtægter for MOFA I/S	HPS/TF	11849
80	Lokalplan 13 C - fremtidige ramme for Baunehøj Efterskole	AS/TF	11850
81	Udsmykning af rundkørsel i Lyngerup	SL/TF	11851
82	Takstblad for Jægerspris Vandværk	MB/TF	11852
83	Status Vandmålersag pr. 1. august 1998	MB/TF	11854
84	Fødevarekontrollen statsliggøres	MM/TF	11855
85	Naturklagenævnets afgørelse om opfyld ved dige ved Vængetvej	MM/TF	11856
86	Offentligt- privat samspil på spildevandsområdet	MTP/TF	11857
87	Grønt regnskab	MTP/TF	11858
88	Forslag til kollektiv trafikplan 1998 for Hovedstadsområdet	AS/TF	11859
89	Orienteringssager	AMJ/KU	11862

Lukket dagsorden

<i>Punkt</i>	<i>Resumé</i>	<i>Init.</i>	<i>Sagsid</i>
90	Kyndby Losseplads	SA/TF	11860



Punkt 71

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. TF-06.01.15Ø29

Sagsid: 11574

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Tilslutningsbidrag for kollegiebyggeriet

Økonomi: 1,08 mill. kr.

Sagsfremstilling:

Firmaet Dines Jørgensen & CO har senest ved skrivelse dateret den 13. august 1998 fulgt op på den verserende sag vedrørende anmodning om nedsættelse af tilslutningsbidrag til kloakfonden.

Sagen er tidligere behandlet af udvalget på møde den 25. juni 1998. Sagen er herefter tilført økonomiske oplysninger som ønsket af udvalget.

Det foreligger nu oplyst, at man fortsat ønsker at nedsive overfladevand. Det interne spildevandssystem på ejendommen skal etableres på bygherrens foranledning og udgift. (ca. 550.000 kr). Hertil kommer en ikke beregnet udgift til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand.

Indførelse af stik for spildevand skal etableres af kloakforsyningen, dette vil overslagmæssigt koste ca. 18.000 kr.

Der påtænkes opført 60 ungdomsboliger. 56 boliger opføres som etrumsboliger på 25 m², 4 boliger opføres som 1 1/2 rumsboliger på 35 m². Bebyggelseprocenten vil blive ca. 18.

Ansøgningen begrundes med, at der er tale om meget små boligenheder der beboes af en person. Dette ses i relation til en normal bolig med i gennemsnit ca. 2-3 personer pr bolig.

Betalingsvedtægten.

Jægerspris Kommunes betalingsvedtægt er godkendt af byrådet på møde den 16. december 1997. Vedtægten er trådt i kraft den 1. januar 1998.

Det fremgår af betalingsvedtægtens kap. 3.1, at tilslutningsbidraget udgør 18.000 kr ekskl. moms i det aktuelle tilfælde.

Byrådet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

Med 60 ungdomsboliger vil der således være tale om et bidrag på maksimalt 1.08 mill. ekskl. moms. eller på minimalt kr. 18.000 kr.

Relevante hensyn.

Afdelingen finder, at det ansøgte er sagligt begrundet og således omfattet af "betalingslovens" muligheder for at fastsætte et reduceret bidrag. (lov nr. 325 af 14. maj 1997)



En vurdering må bero på saglige hensyn, tillige vil en afgørelse have præcedens i forhold til senere ens begrundede ansøgninger.

Under hensyn hertil og til, at hver bolig maksimalt vil belaste spildevandssystemet svarende til ca.50 % af normalsituationen foreslås meddelt nedslag i tilslutningsbidraget. I vurderingen indgår tillige det forhold, at der er tale om en samtidig tilslutning af et stort antal enheder til kun en stikledning.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at tilslutningsbidraget på vilkår nedsættes til f.eks.:

	% af normal bidrag	Tilslutningsbidrag i 1000 kr.	Nedsættelse af tilslutningsbidrag i 1000 kr.
	100	1.080	0
A	90	972	108
B	80	864	216
C	70	756	324
D	60	648	432

De foreslåede vilkår er, -

1. Ansøger etablerer nedsivning af tag og overfladevand overholdende vilkår fastsat i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om nedsivningstilladelse (krav om olieudskiller m.v.).
2. At en nærmere undersøgelse kan godtgøre at nedsivning kan ske som tilsigtet.

Beslutning:

Udvalget godkender anbefalede indstillinger til
deo. / byrådets godkendelse, ^{hermed} ~~med~~ en nedsættelse
af tilslutningsbidraget ^{til} 60 % af normalbidraget.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: OK 3/8-98 SA 17/9-98



Punkt 72

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-09.00

Sagsid: 11840

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Fælles miljøstyringsprojekt i Frederiksborg Amt

Økonomi: kr. 10.000 i 1998, kr. 10.000 i 1999.

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling den 17. august 1998

Der er ikke afsat midler i budgettet til nedennævnte. Kontoen for kommuneplanlægning har et restbudget på kr. 44.000.

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt har foråret 1998 inviteret amtets kommuner til at deltage i et fælles miljøstyringsprojekt. Der har været to orienterende møder, hvor kommunens erhvervsadministrator har deltaget. Det påregnes indledningsvis at rette projektet mod plastbranchen i visse kommuner og mod auto- og/eller metalvirksomheder i andre kommuner. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper. I projektet vil der være en fase med temamøder, hvor de forskellige former for miljøstyring gennemgås. Senere kan der arbejdes konkret ud fra forholdene på de enkelte virksomheder.

Kommunen forpligter sig til at være behjælpelig med at pege på virksomheder, hvor projektet vil kunne gennemføres, og til som minimum at indgå i et samarbejde med virksomhederne om de emner, de selv ønsker taget op med kommunen.

Kommunens rolle i et sådant projekt er af vejledende karakter, og noget anderledes end den traditionelle tilsynsrolle.

Afdelingen kan pege på en række virksomheder, der kan tænkes at gå ind i projektet med det nødvendige engagement.

Det er vanskeligt at gøre tidsforbruget op. Der er ikke afsat midler i budgettet til formålet, hvorfor det anbefales at tage beløbet fra kontoen for kommuneplanlægning.

Fællesforvaltningen, 10. august 1998

Det indstilles, at kommunen tilmelder sig projektet, med finansiering som foreslået.

Beslutning:

Udvalget anbefaler forslaget til des. indv./byrådets godkendelse

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: OK 31/8-98 MM 17/9-98



Punkt 73

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-06.01.00

Sagsid: 11842

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

SRO (styring- regulering- og overvågningsanlæg) til spildevand

Økonomi: Beløbet på 570.000 kr. tages fra Spildevandspuljen. (er frigivet).

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommunes renseanlæg har i 1997 rensset som de bedste i Frederiksborg Amt. Trods dette er der behov for forbedringer og fornyelser inden for overvågning af renseanlæg, pumpestationer og bygværker. Dette skyldes dels, at der stadig mangler overvågning af pumpestationer, bygværker og renseanlæg, dels at det eksisterende edb-system ikke er sikret i forbindelse med overgangen til år 2000.

Formålet med projektet er:

1. At sikre en effektiv arbejdsgang i forbindelse med driften af renseanlæg, pumpestationer og bygværker.
2. At sikre en høj kvalitet i spildevandsbehandlingen ved løbende at sende alle alarmer og vigtige procesparametre til vagthavende personale, således at fejl kan rettes i tide.
3. At edb sikre kommunens spildevandsanlæg m.h.t. år 2000 problematikken
4. At forhindre slamflugt på Neder Dråby og Tørslev Renseanlæg.

Projektet består i et SRO-anlæg til indsamling af procesdata fra samtlige renseanlæg, pumpestationer, bassiner m.m..

Der oprettes en central operatørstation på Tørslev Renseanlæg, hvor alle alarmer og vigtige procesparametre samles, således at vagthavende personale har fuldt overblik over anlæggenes driftstilstand, og dermed mulighed for øjeblikkelig indgriben over for fejl og driftsforstyrrelser.

Med den nye operatørstation er anlægget forberedt til eventuelle udvidelser. Det vil således være muligt, at tilkoble andre anlæg f.eks. vandværker.

Dele af ovennævnte projektet indgik i licitation afholdt 9. oktober 1997. Tilbudene var således:

Dansk Automation & Analyse A/S, Køge	kr. 253.505,00
I. Kjærgård A/S, Solrød Strand	kr. 360.000,00
Kyhønsø Automatik El-anlæg A/S, Frederiksberg	kr. 375.940,00
Danfoss System Automatik, Herlev	kr. 580.000,00



Lavestbydende tilbud var Dansk Automation & Analyse A/S, Køge.

Det blev besluttet at arbejde videre med denne leverandør, men, bl.a. på baggrund af klager over udfald på pumpestationen i vænget og slamflugt fra Neder Dråby Renseanlæg, at udvide det oprindelige projekt, til at omfatte indsamling af data fra samtlige anlæg, pumpestationer, bassiner m.m.

Det blev også besluttet at indhente tilbud på omlægning af den eksisterende dataindsamlingen fra de nuværende 18 pumpestationer, da denne er baseret på operativsystemet OS2, der ikke er år 2000 sikret, og derfor snarest skal udskiftes.

Tilbud blev indhentet hos licitationens lavestbydende: Dansk Automation & Analyse A/S, Køge

Med disse udvidelser fås følgende budget:

Dansk Automation & Analyse A/S, Køge	kr. 513.245,00
I Krüger A/S - tilpasning til SRO (Ndr. Dråby)	kr. 35.000,00
Uforudsete udgifter	kr. 21.755,00

i alt kr. 570.000,00

Fællesforvaltningen 18 august 1998

Det indstilles overfor økonomiudvalg og byråd, at der indgås aftale med Dansk Automation & Analyse A/S, Køge og I Krüger A/S om implementering af ovennævnte projekt.

Beslutning:

Udseget godkendte indstillingen.

FÆLLESFORVALTNINGEN
Brev lb.nr. _____
Jr.nr.: _____
Bosvaret: _____
Sagen til: OK 3/8-98 MM 17/9-98



Punkt 74

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-06.01.06

Sagsid: 11843

Sagsbehandler: HPS/TF

Fmd. init.

Licitation for TV-inspektion af kloakledninger i Jægerspris Kommune

Økonomi: ca. 500.000 kr. (er frigivet)

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommune har ca. 60 km. spildevandsledninger. Det er kommunens ansvar, at disse ledninger er i forsvarlig stand, så der ikke opstår opstuvninger og oversvømmelser. Der har i de senere år været flere tilfælde af oversvømmelser i kældre m.m.

Der er ikke tidligere foretaget systematisk inspektion af brønde og ledninger. For at bedømme brøndenes og ledningernes stand skal der løbende foretages TV-inspektion af disse. Også for at undgå at nyasfalterede veje skal graves op kort tid efter færdiggørelse p.g.a. kloakproblemer. Det indgår ligeledes som en del af kommunens arbejde med revision af spildevandsplan, at ledningerne bedømmes. Det er en ligeledes en forudsætning for at vurdere kommunens forventede omkostninger til kloakfornyelser.

Forvaltningen har bedt Hedeselskabet om at udarbejde materiale for indbudt licitation af dele af kommunens kloakledninger.

Det drejer sig i første omgang om kloakledninger i Gerlev, Dalby, Kyndby, Jægerspris og Lyngerup, i alt ca. 18 km. Herved skabes et samlet overblik over ledningernes tilstand i disse byer.

Hedeselskabet vurderer umiddelbart, at TV-inspektion kan udføres for 450-500.000 kr. ekskl. moms. I anlægsbudget for spildevandsområdet, renovering af kloakledninger, er i 1998 afsat kr. 2.970.000. Omkostningerne til TV-inspektion anvendes fra denne pulje.

I henhold til kompetenceplan for det tekniske område har Teknik- og miljøudvalget kompetence til at vælge det laveste tilbud. Teknisk Afdeling anmoder om bemyndigelse til at vælge den laveste tilbud ved licitationen.

Fællesforvaltningen den 18 august 1998:

Det indstilles at

- TV-inspektion af kloakledninger udbydes i indbudt licitation
- Teknisk Afdeling bemyndiges til at vælge laveste tilbud

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: HPS 31/8-98 ØKTOBY 1/9-98

HPS 17/9-98



Punkt 75

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-02.00.08

Sagsid: 11844

Sagsbehandler: AS/TF

Fmd. init.

Ellekildehøj 12 - ansøgning om pavillon

Økonomi:

Bilag: Kort over området.

Sagsfremstilling:

Flemming Johnsen, Ellekildehøj 12 har den 6. april 1998 søgt om dispensation til, at hans 7,3 m² pavillon med stråtag kan blive stående 2 m fra naboskel og med højden 3,15 m.

Flemming Johnsen ansøgte allerede den 11. august 1997 om dispensation til pavillonen med højden 3,15 m og afstand til naboskel på 2,5 m. Da bygninger i 5 m skelbræmme højst må være 2,50 m høje foretog Teknisk Afdeling en nabohøring hos naboen Grethe Olsson, Ellekildehøj 10. Grethe Olsson accepterede den ansøgte placering ved brev af 8. august 1997. Teknisk Afdeling godkendte herefter pavillonen.

Da Flemming Johnsen opsatte pavillonen i august 1997 var der ikke en tydelig markering af naboskel. Siden er rejst et hegn i naboskellet og det kan derfor konstateres, at der ikke er 2,5 m til skel, men kun 2 m mellem pavillon og skel.

Flemming Johnsens seneste ansøgning om dispensation til at bibeholde pavillonen har igen været i nabohøring. Grethe Olsson, Ellekildehøj 10 har gennem sin advokat protesteret mod, at pavillonen kan blive stående 2 m fra skel. Den ændrede holdning er begrundet i at ejendommen Ellekildehøj 12 er overbebygget og at pavillonen har stråtag. Desuden anføres at pavillonen skal flyttes til en afstand af min. 10 m fra skel på grund af stråtaget.

Grete Olssons advokat anfører i et brev af 16. juli 1998, at Flemming Johnsen har opført en carport, som er bygget ud over skellinien mod vej. Udvalget for Teknik og Miljø gav den 27. sept. 1990 dispensation til opførelse af den nævnte carport direkte i skel mod vej (min. 6 m), direkte i skel mod sti (min. 2,5 m) og med bygningshøjde 3,6 m (max. 2,5 m).

Flemming Johnsen har i et brev af 4. aug. 1998 bekræftet, at udhænget på carporten overskrider vejskellet med 20 cm i det ene hjørne.

Teknisk Afdelings bemærkninger:

Baggrunden for at ejeren af Ellekildehøj 10 ikke længere kan acceptere pavillonen 2 m fra skel må formodes at have sammenhæng med en strid om fælleshegnet, som både har været behandlet af hegnsynet og landvæsenskommissionen. Ejeren af Ellekildehøj 10 tabte sagen ved begge instanser.

Det er korrekt, at ansøgers ejendom Ellekildehøj 12 er lidt overbygget. En sommerhusgrund må efter småhusreglementet højst bebygges 10 % og den er på nuværende tidspunkt med pavillonen på 10,4 %.



Det anføres fra Grethe Olsson's advokat, at en pavillon med stråtag skal holdes 10 m fra skel som foreskrevet for sommerhuse. Det er et kommunalt skøn om en pavillon med stråtag skal omfattes af reglerne for sommerhuse (kap. 11) med min. 10 m til skel eller om en pavillon skal omfattes af reglerne for overdækkede terrasser eller udhuse (kap. 12), hvor der ingen afstandskrav er til bygninger med stråtag. Teknisk Afdeling har hidtil vurderet, at en ansøgning om pavillon med stråtag skal behandles efter kap. 12 - uden særlige afstandskrav for stråtag.

Indstilling: Det indstilles:

1. at udvalget meddeler dispensation til at pavillonen på Ellekildehøj 12 kan blive stående med nuværende placering 2 m fra skel (krav 2,5 m) højde 3,15 m (krav 2,5 m). Desuden indstilles dispenseret for bebyggelsesprocent 10,4 % (max. 10 %).
2. at udvalget fastholder sin beslutning af 27. sep. 1990 om at carporten på Ellekildehøj 12 kan opføres direkte i vejskel og at ejeren påbydes at lovliggøre sin carport, således at vejskellet respekteres.

Beslutning:

Udvalget opbeholder indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AS 3/8-98



Punkt 76

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-01.05.02

Sagsid: 11845

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Ansøgning om legalisering af kystbeskyttelse ud for matr. nr. 8 f, Bakkegårde, Hjørtevej 74

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejerne af ovennævnte ejendom har 26.06.98 fra Frederiksborg Amt fået varsel om påbud om lovliggørelse af forholdene iht. naturbeskyttelseslovens § 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder og af andre kyststrækninger, der ligger inden for kystbeskyttelseslinien, og der må ikke etableres hegn.

Strandarealet er indhegnet med hvide rør, og der er foretaget en opfyldning med store natursten på et underlag af fiberdug. Ejerne blev bedt om enten af fjerne det henlagte materiale og hegnet, eller at søge om lovliggørelse.

15.07.98 sendte ejerne ansøgning om at måtte bibeholde det udførte arbejde som kystsikring, og Kystinspektoratet har 20.07.98 bedt Jægerspris Kommune om en udtalelse.

Ejerne beskriver, at forbipasserende før opsætning af hegn havde en tendens til at lægge sig mellem grundens rosenbuske, og at bølgerne ved højvande skyller langt ind i deres bevoksning. Ansøgerne anfører, at der aldrig har været indsigelse mod det tidligere hegn. Der er fotos i sagen.

Teknisk Afdelings bedømmelse:

De udlagte sten har karakter af et et stendige, og hegnet holder forbipasserende væk fra grundens beplantning. Bevoksningen går betydeligt længere ned mod strandkanten end på nabogrundene. Umiddelbart bag hegnet er man begyndt at slå vegetationen, der derved er på vej mod græsplænepræg. Der er ikke tegn på erosion på grundene nord og syd for, hvorfor det virker usandsynligt, at der skulle være stort behov for kystsikring på netop denne ejendom.

Amtet har i 1996 gjort indsigelse overfor de daværende ejere mod det daværende hegn og oplag af haveaffald.

Matr.nr. 8f Bakkegårde er meget tæt på Grundejerforeningen Hornsveds fællesareal, hvorfor strandområdet er meget benyttet. Grunden er lang og smal, og ligger med den brede side til stranden. Hele ejendommen ligger strandværst for strandbeskyttelseslinien, både den ny og den gamle. Det er en ejendom, hvor offentlighedens adgang til stranden gør det er svært at finde privatliv.

Fællesforvaltningen, 17.08.98:

Det indstilles, at Jægerspris Kommune udtaler til Kystinspektoratet, at behovet for kystsikring er tvivlsomt.



Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MM 3/8-98



Punkt 77

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. TF-01.04P21

Sagsid: 11435

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Ansøgning om udstykning af del af ejendommen Skarndalsvej 12

Økonomi:

Bilag: udstykningsplan for for matr.nr. 49 c Kyndby, sag nr 98/229 af 29.07.98.

Sagsfremstilling:

På vegne af ejeren af Skarndalsvej 12 søger landinspektør Erik Jensen 31.07.98 om udstykning af matriklens bebyggelse indrettet med tre lejligheder. Der har tidligere været søgt principielt om udstykningen, se udvalgets punkt 63 fra 25.06.1998 for en fremstilling af det hidtidige sagsforløb. Udvalget besluttede at afvente en egentlig udstykningsplan.

Der søges om at frastykke en parcel 2 ca 1.500 m² med bygningen på 390 m², der (uden godkendelse) er indrettet med tre lejligheder, til beboelse. Bebyggelsesprocenten vil blive ca 26. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 25 i landzone.

Parcel 1 vil få en beboelse på ca 113 m², og en maskinhal på ca 400 m². Der vil fortsat være landbrug på ialt 6,1 ha.

Parcel 2 får uændret adgang direkte til Skarndalsvej. Parcel 1 etablerer ny direkte adgang til Skarndalsvej - i en overgangsperiode vil den eksisterende adgang kunne benyttes af begge parter. Der er ikke gjort rede for adgangsvejen for hver enkelt af de tre lejligheder. Teknisk Afdeling bedømmer, at det vil være muligt at etablere fornøden adgang.

De tre lejligheder er ikke bedømt i forhold til byggeloven, og der er ikke med den nærværende ansøgning søgt om godkendelse af 3 lejligheder. Teknisk Afdeling vil starte en byggesag for indretning af lejligheder, hvis udstykningen godkendes.

Amtet har 18.06.98 tilkendegivet, at hvis ikke amtet havde modtaget en udstykningsplan inden 04.08.98, ville amtet anmode om at den verserende politisag blev genoptaget. En udstykningsplan ville blive behandlet sammen med en udtalelse fra Jægerspris Kommune.

Fællesforvaltningen, 17.08.98:

Den nu foreliggende ansøgning drejer sig om at bibeholde forholdene som de er i dag.

I den verserende sag kræves, at den nyeste del af bygningen på parcel 2 rives ned, nemlig den del der er parallelt med vejen. Denne bygning er genopført som landbrugsbygning efter at have været nedbrændt, men med stuehuspræg. Den del, der er vinkelret på vejen (en gammel staldbygning) kan bibeholdes. Stalden var oprindeligt bygget sammen med ejendommens stuehus. Delvis nedrivning kræver opførelse af mur til den gamle stald, en måde bygningen ikke har været afsluttet på.



Lovlig anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger kan være til virksomheder indenfor håndværk eller kontor, iht. § 37.

Det indstilles, at udvalget overfor økonmiudvalg og byråd anbefaler tilladelse til udstykning iht. planlovens § 35 overfor amtet, for at undgå at rive eksisterende bygninger ned.

Det anbefales, at der udstykkes et areal, der er så stort, at bebyggelsesprocenten for parcel 2 bliver på 25, og der etableres særlig vejadgang fra parcel 1 inden 3 år.

Beslutning:

Udvalget anbefaler udstykning til øko. indv. / byrådets godkendelse.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: OK 31/8-98 HM 17/8-98



Punkt 78

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-00.01002

Sagsid: 11847

Sagsbehandler: AK/TF

Fmd. init.

Etablering af Den Kommunale Virksomhed

Økonomi:

Bilag: Forslag til Den Kommunale Virksomhed af den 17.07.1998

Notat om opgavebeskrivelse for den kommunale Virksomhed af den 03.08.1998

Notat om forslag til organisation i forbindelse med etablering af Den Kommunale Virksomhed af 03.08.1998.

Sagsfremstilling:

Revisionsfirmaet Ernst & Young har den 17. juli 1998 afsluttet analysen af det tekniske område og har i den forbindelse beskrevet et forslag til etablering af en kommunal virksomhed på det tekniske område. Sagen er tidligere behandlet på teknik- og miljøudvalgets møde den 25. maj 1998.

På baggrund af Ernst & Youngs rapport har administrationen udarbejdet et forslag til organisation af det videre arbejde omkring etableringen af Den Kommunale virksomhed.

Forslaget indebærer, at der etableres 6 arbejdsgrupper, der i løbet af 1998 og 1999 tilvejebringer de forskellige redskaber og oplysninger, der er nødvendige for driften af Den Kommunale Virksomhed, således at der ved årsskiftet til år 2000 er etableret en kommunal virksomhed, der på markedsvilkår kan skabe sammenhæng mellem politiske målsætninger og indsatsområder for den tekniske service. Det forudsættes, at der sikres en synliggørelse og skabes et grundlag for prioritering af de ydelser, der leveres af Den Kommunale Virksomhed.

Arbejdsgrupperne referere til en styregruppe sammensat af repræsentanter fra de afdelinger i administrationen, der påvirkes af omlægningen samt af repræsentanter for institutioner og skoler.

Fællesforvaltningen den 27.07.1998:

Det indstilles, at der nedsættes en styregruppe og at der arbejdes videre med projektet i henhold til opgavebeskrivelsen.

Beslutning:

Udvalget anbefaler indstillingen til det indr. og byrådets anbefalede

afsluttes

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: OK 3/8-98 AK 17/9-98



Punkt 79

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-07.04.00P24

Sagsid: 11849

Sagsbehandler: HPS/TF

Fmd. init.

Nye vedtægter for MOFA I/S

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Regelgrundlag: Bekendtgørelse om affald
Lov om kommunernes styrelse

Bilag: Forslag til vedtægter for MOFA I/S af 1. maj 1998
Notat af 3. april 1998 fra Advokatfirma Bech-Bruun & Trolle

Jægerspris Byråd vedtog på møde den 30. oktober 1997 nye vedtægter for MOFA I/S (Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt). Vedtægterne erstatter en ti-årige overenskomst for modtagestationen, der formelt udløb den 31. august 1997.

I følge vedtægterne skulle Hillerød Kommune fortsat varetage den daglige ledelse og administration af modtagestationen.

Efterfølgende har den juridiske rådgiver vurderet, at den skitserede model for samarbejdet med Hillerød Kommune kunne betragtes som en omgåelse af Tjenesteydelsesdirektivet.

Som konsekvens heraf er ændret i vedtægterne i § 6.2, § 6.3., § 7.5, § 8 samt § 16.3 for såvidt angår samarbejdsrelationen til Hillerød Kommune. MOFA I/S vil efterfølgende indgå samarbejdsaftale og lejekontrakt med Hillerød Kommune. Derudover er foretaget en enkelt praktisk rettelse i § 4.3.

Ændringerne har ingen praktisk betydning i forhold til Jægerspris Kommunes daglige samarbejde med MOFA I/S.

Fællesforvaltningen den 13. juli 1998:

Det indstilles at anbefale overfor ØK/Byråd at
- godkende de forelagte vedtægter for MOFA I/S

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK 21/8-98 HPS 19/9-98



Punkt 80

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-01.02.05P16

Sagsid: 11850

Sagsbehandler: AS/TF

Fmd. init.

Lokalplan 13 C - fremtidige ramme for Baunehøj efterskole

Økonomi:

Bilag: lokalplanforslag 13 C.

Sagsfremstilling:

Efter et møde med Teknisk Afdeling den 29. juni 1998 fremsender arkitekt Alice Josefsen et lokalplanforslag på vegne af den selvejende institution Baunehøj Efterskole. Lokalplanen omfatter et område mellem Runegårds Allè og Lille Bautahøjvej.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at fastlægge rammer for bebyggelse samt placering af fremtidig adgangsvej, således at Baunehøj Efterskoles samlede aktiviteter kan foregå på egen grund. Efterskolen har i dag til huse både i egne bygninger i området og i lejede bygninger på den sydlige nabogrund, der ejes af Baunehøjfonden.

Både fordi den nye efterskolelov fra 1996-97 stiller øget krav om selveje og fordi lejeaftalen med Baunefonden kan siges op med kun et 1 års varsel, ønsker efterskolen mulighed for en snarlig udflytning af sine aktiviteter fra de lejede bygninger til nye bygninger på egen grund. Efterskolen har i den forbindelse oplyst, at der ikke ved lokalplanforslaget vil ske en udvidelse af skolens elevkapacitet. Bliver lejemålet sagt op mister efterskolen sit spisested, elevboliger og lærerboliger.

På skolens egen grund ligger i dag - foruden en del af elev- og medarbejderboligerne - undervisningslokaler, værkstedslokaler, samlingslokaler samt sportshal, ridehal, og hestestald. I de senere år er bebyggelsen blevet renoveret og der er skabt større sammenhæng i den forskelligartede bebyggelse. Ved en samling af alle aktiviteter på egen grund vil der være behov for opførelse af et spisehus med opholdsrum, fire elevhuse hver med plads til 12 elever, tre medarbejderboliger, pedelværksted med depot og materialerum, garagebygning til skolens maskinpark samt medarbejderbiler. I Lokalplanen udlægges byggefelter til disse bygninger foruden et byggefelt til cykelskur.

Endvidere skal der etableres en ny adgangsvej til skolen, da den nuværende adgangsvej delvis er etableret over den sydlige nabogrund.

Afdelingens bemærkninger:

Lokalplanområdet er omfattet af Regionplanens bestemmelser vedr. støjkonsekvenszonen omkring Jægerspris Skydeterræn.

Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen og der skal søges om dispensation for 100 m beskyttelseslinie om fortidsminder og for 100 m strandbeskyttelseslinie.



Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme K - O1, (off. område - ved Baunehøj) med anvendelse til efterskole eller lignende med boliger, max. bygningshøjde på 8,5 m, - idrætshaller eller lign. dog 13 m, bebyggelsesprocent på max. 40 %.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 13 C vil den nuværende lokalplan 13 B fra 19.04.1994 blive ophævet.

Indstilling: Det indstilles:

1. at der indføres i lokalplanforslaget § 5:
"Ved gennemførelsen af de enkelte byggerier i lokalplanen skal det tilsikres, at der anvendes bygningsmæssige konstruktioner, der indendørs - og i muligt omfang udendørs - reducerer støjniveauet fra forsvarets aktiviteter/ekstern støj mest muligt",
"Inden opførelse af nye bygninger i lokalplanområdet, skal det sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet i skolens private rensningsanlæg".
2. at udvalget anbefaler over for ØK/byråd, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen, idet freklædelse betinges af kantslet til og enighed med forsvarets bygningstjeneste om indførelsen af lokalplan.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK 21/8 98



Punkt 81

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-05.14.10

Sagsid: 11851

Sagsbehandler: SL/TF

Fmd. init.

Udsmykning af rundkørsel i Lyngerup

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommune har fra Vej - og Trafikafdelingen i Frederiksborg Amt modtaget et forslag til udsmykning af rundkørslen i Lyngerup. Forslaget er fremkommet fra Lyngerup Bylaug. Forslaget går ud på, at opstille en stensulptur udarbejdet af vor lokale kunstner Sean Mc. Kenna.

Amtet har tiltrådt ideen under forudsætning af, at Bylaug kan financiere projektet og fremover varetager den nødvendige vedligeholdelse af anlægget, uden udgift for amtet.

Beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag.

Fællesforvaltningen den 15.07.98.

Det indstilles at tiltræde forslaget efter de samme forudsætninger som opstillet af amtet.

Beslutning:

Udvalget tog forslaget til udsmykning til efterretning.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: SL 31/8-98



Punkt 82

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-13.02.02055

Sagsid: 11852

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

Takstblad for I/S Jægerspris Vandværk

Økonomi:

Bilag: Fremsendt forslag til takstblad for I/S Jægerspris Vandværk af den 18. juni 1998.

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har modtaget forslag til takstblad for I/S Jægerspris Vandværk i brev af den 18. juni 1998.

I/S Jægerspris Vandværk er privat. I henhold til Vandforsyningslovens § 53, stk. 1, skal private vandværkers takstblade godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges.

Rimelig ensartede vandtakster fra kommunens forskellige vandværker bør tilstræbes ifølge vejledningen "Fastsættelse af vandværkstakster" fra Danske Vandværkers Forening og Danmarks Private Vandværker. En nøjagtig sammenligning mellem I/S Jægerspris Vandværks og Den Kommunale Vandforsynings takster i 1999 kan ikke udføres på nuværende tidspunkt, da de kommunale takster ikke er fastlagt endnu. Ud fra Teknisk Afdelings overslagsberegninger vides det dog, at I/S Jægerspris Vandværks takster vil komme til at ligge tæt op ad Den Kommunale Vandforsynings.

Det tilrådes endvidere i ovennævnte vejledning, at kommunen før godkendelse af private vandværkers takster bør se på vandværkets årsregnskab og budget. Dette er blevet gjort, og regnskaberne har vist god balance mellem udgifter og indtægter.

INDSTILLING:

Det indstilles, at I/S Jægerspris Vandværks takstblad godkendes.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MB 31/8-98



Punkt 83

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-13.02.02P21

Sagsid: 11854

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

Status Vandmålersag pr. 1. august 1998

Økonomi:

Sagsfremstilling:

BILAG:

Bilag 1: Skema vedr. status for klarmeldinger af forberedende installationer samt for montering af målere.

Bilag 2: Skema vedr. status for vandmålersagens økonomi.

Status for vandmålerprojektet er opgjort pr. 1 august. Status gennemgås kort nedenfor:

Mht. målere:

Det fremgår af bilag 1, at der i både helårshuse og i sommerhuse stadig mangler at blive monteret målere i forhold til den oprindelige tidsplan (tallene er fremhævet). Målerne bliver ikke monteret af Vandforsyningsens folk, men af udefra kommende VVS-installatører:

For det første har kommunen en aftale med 2 af de store entreprenører, således at de sætter målere op direkte ved udførelsen af de forberedende installationer.

For det andet har kommunen en aftale med 2 entreprenører, således at de monterer målere på allerede klargjorte adresser mod betaling. De 2 entreprenører monterer dels indvendige målere, dels målere i målerbrønde. Entreprenørerne har udført dette arbejde i små 2 måneder, og det har vist sig, at det er temmelig tidskrævende at montere de indvendige målere. Folk skal træffes hjemme ved monteringen, og det kan tage tid at få en aftale på plads.

Til gengæld går monteringen i målerbrønde hurtigt. 1 mand kan montere ca. 35 målere pr. dag, hvilket ligger over det antal, som vi indtil nu har regnet med, at det var muligt at nå.

Siden de 2 entreprenører er begyndt at sætte målere op mod betaling, er der blevet sat ialt 1.050 målere op af 2 mand. Dette svarer til et gennemsnitligt antal på ca. 24 målermonteringer pr. mand pr. arbejdsdag. Der mangler pr. 1. august at blive monteret 3770 målere. Disse skal ifølge tidsplanen monteres inden midten af oktober, hvor målerne skal være på plads aht. indkøring af EDB-afregningssystemer osv. Dvs. de skal monteres i løbet af 2,5 måneder. Såfremt der fortsat kun vil være 2 mand på opgaven, vil der skulle monteres ca. 35 målere pr. mand pr. arbejdsdag. Teknisk Afdeling vil sætte 1-2 ekstra mand på opgaven. Med 3 eller 4 mand ialt på opgaven vil der skulle monteres henholdsvis 23 og 17 målere pr. mand pr. arbejdsdag.



Vi vil sørge for at hyre folk til monteringsarbejdet, således at vi ikke får nogen problemer med at klare monteringsarbejdet kapacitetsmæssigt. Der kan dog ikke monteres målere på adresser, hvor borgerne ikke har færdiggjort de forberedende installationer, så vi er afhængige af, at borgerne får klargjort deres installationer.

Mht. information:

Teknisk Afdeling har i uge 30 udsendt en erindringskrivelse til alle borgere, som på dette tidspunkt ikke havde klarmeldt Deres ejendomme til kommunen.

Der har været mange henvendelser til kommunen som følge af skrivelsen. Nogle folk har ringet og fortalt, at deres ejendom allerede er klargjort, selvom den ikke er blevet registreret. Andre har endnu ikke fået udført de forberedende installationer og har ringet for at få noget mere at vide om, hvad de skal foretage dem i den forbindelse. Vi har i Teknisk Afdeling en klar fornemmelse af, at erindringskrivelsen har virket efter hensigten.

Flere større grundejerforeninger (eksempelvis Hornsved) får klargjort deres installationer og monteret målere i august/september.

Vandmålerprojektets økonomi:

Status for vandmålerprojektets økonomi ses på bilag 2. Generelt giver tallene ikke anledning til bemærkninger.

Der kan dog lægges mærke til, at udgifterne til reparationer af rør og stopventiler ikke mere er tilknyttet antallet af udskiftede stophaner, da denne sammenkædning er urealistisk. Vi har istedet valgt at se udgifterne samlet, idet en del af reparationerne af rør sker uden sammenhæng med udskiftelse af stophaner, men blot med en frigravning - derfor vil en sammenkædning bevirke, at udgifterne pr. udskiftning af stophane vil virke uforholdsmæssigt store.

Derudover ses det, at der på nuværende tidspunkt kun er blevet brugt 35 % af det samlede beløb afsat til indførelse af vandmålere. Når EDB-systemerne bliver indkøbt (kontrakten til køb af ForbrugsAfregningsSystemet er undervejs), vil forbrugsprocenten stige betragteligt.

INDSTILLING:

Til orientering.

Beslutning:

Udvalget bemyndiges til efterretning.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MB 31/8-98



Punkt 84

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-09.12.00

Sagsid: 11855

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Fødevarekontrollen statsliggøres

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog 25.juni 98 Fødevareloven. Opgaverne på fødevareområdet vil fremover skulle løses af en central statslig enhed og et antal regionale enheder. Der er nedsat et centralt udvalg, der skal fremsætte forslag til fremtidig struktur på området, såvidt muligt inden 31.12.98. Der regnes med, at der skal være omkring 10 centre, og muligvis en række satellitter foruden. Der kan blive tale om at inddrage de nuværende laboratorier.

Kommunernes Landsforening deltager i dette udvalg, og opfordrer 26. juni kommunerne til at overveje, hvordan de miljøkontrolopgaver, der i dag varetages af LMK-enhederne, fremover skal løses, og til at kommunerne går i gang med at opgøre de personalemæssige og økonomiske konsekvenser af afviklingen af fødevarekontrollen.

Udvalget har bestilt en konsulentredegørelse ved MercuriUrval/Carl Bro. De enkelte MLK-enheder er ved at besvare en række detaljerede spørgsmål om sig selv.

Nogle Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheder udfører mange miljøopgaver, fx tilsyn. Dette gælder ikke enheden i Frederikssund; de eneste miljøopgaver, Jægerspris Kommune får udført, er spildevands- og drikkevandsanalyser. Laboratoriet har et godt lokalkendskab i området, og der er opbygget et godt samarbejde i årenes løb. Andre laboratorier vil kunne udføre de samme analyser.

“Levnedsmiddelkontrollen I/S Frederiksborg Amt Vest” er et interessentskab, der ejes af 7 kommuner.

Det forventes, at bestyrelsen drøfter fremtidig status og driftsopgaver.

På nuværende tidlige stade i processen er det ikke muligt at give tilbagemelding til KL.

Fællesforvaltningen, 22.07.98

Til efterretning.

Beslutning:

Udvalget bør overveje til efterretning.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MM 31/8-98



Punkt 85

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-01.05.02

Sagsid: 11856

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Naturklagenævnets afgørelse om opfyld ved dige ved Vængetvej

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Naturklagenævnet har 23. juli 98 truffet afgørelse i sagen om opfyld ved et dige over en strækning på ca 250 meter på matr.nr. 2a m.fl. Nr.Dråby, og stadfæstet amtets afgørelse. Således skal ejendommens ejer fjerne opfyldningsmaterialet, der stammer fra anlægsarbejder i Jægerspris Kommune (fjernvarme og opstuvningsbassin i Vænget til spildevand). Retableringen skal være udført inden 1. november 1998, og arbejdet skal udføres på den mest skånsomme måde for områdets natur og således, at den retablerede tilstand harmonerer med stedets naturforhold. Nærmere retningslinier for arbejdets udførelse og retableringen fastsættes af Frederiksborg Amt.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der kan anlægges retssag til prøvelse af afgørelsen inden 6 måneder.

Amtet har 24.juli 1997 afgjort, at opfyld på og neden for den kystvendte side af diget skal fjernes. Jægerspris Kommune har 5. maj 1997 anbefalet, at opfyldet kan bibeholdes.

Fællesforvaltningen, 17.08.98:

Det indstilles, at afgørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Udvalget besluttede at meddele til nu henholdsvis til Naturklagenævnet/amt om berigtigelse og dialog om løsning af problemstillingen, idet Benny Pedersen fandt, at afgørelsen både tages til efterretning.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: 31/8 -98 MM



Punkt 86

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-06.01.00

Sagsid: 11857

Sagsbehandler: MTP/TF

Fmd. init.

Offentligt- privat samspil på spildevandsområdet

Økonomi:

Bilag: Udviklingskontrakter og feasibilitystudier - Offentligt - privat samarbejde
Ansøgning til Erhvervsfremme Styrelsen 1/2

Sagsfremstilling:

Borgmestrene i Bycirkelsamarbejdet har den 11. juni 1998 drøftet muligheden for offentligt-privat samspil på spildevandsområdet.

Foranlediget af borgmestermødet, indkaldte Stenløse Kommune til møde mellem de tekniske chefer i Bycirklen den 26. juni 1998, hvor også konsulent for Erhvervsfremme Styrelsen Tage Dræbye deltog.

Erhvervsfremme Styrelsen har et program for udviklingsprojekter i offentligt-privat sammenhæng indenfor miljøteknik.

De tekniske chefer besluttede at søge Erhvervsfremme Styrelsen om støtte til et præ-feasibility studie for at få opstillet mulige offentlige-private samarbejdsmodeller indenfor spildevandsområdet i kommunerne i Bycirklen. Det rådgivende ingeniørfirma COWI har bistået med ansøgningen.

Erhvervsfremme Styrelsen har den 5. august 1998 meddelt, at den har bevilget 50.000 kr. til præ-feasibility studiet. COWI er anmodet om at udføre studiet. De nærmere forhold fremgår af vedlagte bilag.

Udkast til rapport for opgaven forventes at foreligge fra COWI omkring 1. oktober. Herefter der kan tages politisk beslutning om der skal udarbejdes et feasibilitystudie.

Indstilling:

TMU sender sagen til ØK til orientering.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN
Brev lb.nr. _____
Jr.nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: MTP OK 3/8 - 98

MTP 9/9-98



Punkt 87

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-00.01Ø08

Sagsid: 11858

Sagsbehandler: MTP/TF

Fmd. init.

Grønt regnskab

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Der blev i 1995 udarbejdet et grønt regnskab for Frederikssund-fingerens kommuner. Der er nu kommet et forbedret Grønt regnskab for 1996-1997.

Regnskabet, der er nemt overskueligt har følgende konklusion.

- Der bør ydes en indsats for vandløbene, idet stort set ingen km vandløb kan overholde de tilladte forureningsværdier, der er sat for de forskellige vandløb.
- Kun få kommuner har ansat en Agenda 21 medarbejder.
- Kun få kommuner har opnået Grønt Flag, Blåt Flag eller opnået grøn nøglemærkning.
- I halvdelen af kommunerne er der færre trafikuheld end tidligere.
- Genanvendelsesprocenten af affald er høj og det er mængden af brændt affald også.
- Kommunerne overholder deres krav til udledningmængder i m³ vand, kvælstof, fosfor og BOD.
- Vandforbruget pr. indbygger er svagt reduceret i kommunerne

Indstilling:

TMU sender sagen til ØK til orientering.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK 31/8-98



Punkt 88

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-13.05.02

Sagsid: 11859

Sagsbehandler: AS/TF

Fmd. init.

Forslag til kollektiv trafikplan 1998 for Hovedstadsområdet

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har sendt forslag til kollektiv Trafikplan 1998 til 2010 ud i offentlig høring. I høringsperioden fra 20. juni til 1. okt. 1998 kan evt. kommentarer sendes til HT.

Efter høringsperioden vil der blive udarbejdet en endelig Kollektiv Trafikplan for hovedstadsområdet, som afløser Kollektiv Trafikplan 1993.

Den overordnede målsætning er en udbygning af den kollektive trafik med øget vægt på service, kvalitet, koordinering og sammenhæng mellem de forskellige trafiktilbud.

Kollektiv Trafikplan 1998 er opbygget i tre dele:

- en statusdel,
- en mål- og perspektivdel,
- og en handlingsdel.

Den lokale betjening uden for fingerbyen (side 35, 62 og 104 i forslaget)

Den kollektive trafik står svagt i landområder, fordi det hovedsagelig er befolkningsgrupper, der ikke har andre transportmuligheder, som benytter et kollektivt transport middel, d.v.s. overvejende børn, skole- og uddannelsessøgende samt ældre. De erhvervsaktive udgør en meget lille del af de kollektive kunder i landområderne. Den lave belægning på busserne i landområderne er hverken miljømæssig eller økonomisk set hensigtsmæssig.

Meget tyder på at busbetjeningen i landområderne i fremtiden skal suppleres med alternativ betjening med telebusser og integration af kommunal særkørsel med kollektiv trafik.

Det er et kvalitetsmål for HT, at busbetjeningen i landområder suppleres med alternativ behovstilpasset betjening, f. eks telebusser, i et tæt samarbejde med kommunen.

HT agter at forbedre sin kundeservice ved at sænke rejsetiden med 10 - 15 %. Det sker bl. a. ved at der i 2002 åbnes et nyt dobbeltspor mellem Ballerup og Frederikssund, som betyder en ca. 10 min. kortere rejsetid mellem Hovedbanegården og Frederikssund.

Mellem kommunecentre uden for byfingrene indføres 20 min. busdrift i myldretiden, hvis der er tilstrækkeligt kundegrundlag.

HT vil sammen med 20 relevante kommuner vurdere konkrete fordele og ulemper ved telebusdrift med eller uden integration af de kommunale kørselsordninger. Det er dog en betingelse at de berørte



kommuner er interesseret i i ændringer af denne art. HT vil tage et område af gangen i et tempo på ca. 3 - 5 kommuner pr. år. En omlægning af kørslen forudsættes som udgangspunkt at være udgiftsneutral for HT.

Teknisk Afdelings bemærkninger:

Sammenfattende finder afdelingen, at der i forbindelse med forslag til Kollektiv Trafikplan 1998 bør samarbejdes med HT om følgende:

- 20 min. 's drift på E 229,
 - Styrkelse af busservice i yderområderne af hensyn til pendlere, ældre, studerende m.v.
 - Undersøge mulighederne for koordinering af buskørsel mellem HT og visse dele af den kommunale trafikbetjening, herunder alternative løsninger, som telebus og teletaxa.
- Endelig bør der stilles spørgsmål til HT om nødvendige ændringer af kørselen skal være udgiftsneutrale.

Indstilling: Det indstilles, at udvalget meddeler HT, at Jægerspris Kommune ønsker tiltag, som kan give bedre busservice af kommunens yderområder og snarlig 20 min. 's myldretidsfrekvens på E 229.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AS 31/8-98

ØK - Byråd 1/9-98

AS 17/9-98



Punkt 89

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-00.01I00

Sagsid: 11862

Sagsbehandler: AMJ/KU

Fmd. init.

Orienteringssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

1. Beslutninger of dagsorden fra Udvalget for Teknik og Miljø i Fr.borg Amt den 4.8.1998
2. Beslutninger og dagsorden fra Udvalget for Teknik og Miljø i Fr.borg Amt den 18.8.1998
3. Medd. fra Frederiksborg Amt om **ejendomme indstillet til Oliebranchens Miljøpulje.**
4. Referat fra udvalgsformandsmøde torsdag den 11.6.1998 på Slangerup Rådhus.
5. Medd. fra Frederiksborg Amt om Vandkvalitet og vandforbrug i de enkelte kommuner i Amtet.
6. MiljøDanmark for august 1998.
7. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5. 1998 (miljøtilsyn 1996).
8. Stads & Havne ingeniøren juni/juli 98.
9. DSBs grønne regnskab 1998.
10. Landsplannyt nr. 23 i 1998.

Beslutning:

Til mødet.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AK 3/8-98