

ABP

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 6. januar 1976 kl.
09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser af
4.11.1975 fra Hovnæsgård og Nordskovgård.

Bemærkninger:

Analyserne viser et kraftigt fald i bakte-
rieindholdet, mens forureningen synes til-
tagende.

På baggrund af en meget basisk reaktion op-
lyser Jægersprisvejren, at brøndene efter
tørpumpning er påfyldt brændt kalk, hvor-
ved der ^{er dannet} en stærk base og læsket kalk.

Denne fremgangsmåde må anses for meget u-
hensigtsmæssig i forbindelse med drikke-
vandsforsyning.

Brøndene bør omgående tømmes og rengøres
meget omhyggeligt efterfulgt af gentagne
tørpumpninger, indtil vandet er fundet af
tilfredsstillende kvalitet.

2.12.75: Forsvarets Bygningstjeneste ind-
kaldt til møde i teknisk udvalg
den 6.1.1976 kl. 9,00 til drøftel-
se af vandforsyningen af de omtal-
te gårde.

19.12.75: Stadsdyrlægen fremsender vandana-
lyser fra "Nygård", "Hovnæsgård"
og "Nordskovgård".

Bemærkninger:

"Nygård": noget forhøjet bakterie-
indhold samt indhold af
nitrit, nitrat og fos-
fat.

"Nordskovgård": bakterieindholdet
er af en acceptabel
størrelse, men vandet
er stadig stærkt basisk
og indeholder nitrit,
nitrat, fosfat og am-
moniak.

"Hovnæsgård": stort bakterieind-
hold og noget basisk
samt indhold af nitrit
og nitrat.

Konklusion: ingen af brøndene gi-
ver vand, der er af
tilfredsstillende hygi-
ejnisk kvalitet som
drikkevand.

1.
Atk. Skovgård Ha.
Forsvarets Bygningstje-
neste oplyser at
brøndene på Nygård
og Hovnæsgård ka-
stes til.

Forsvarets Bygnings-
tjeneste fremsender
redegørelse for de
påtænkte foranstalt-
ninger omkring brøn-
den på Nordskovgård.
Redegørelsen frem-
sendes inden næste
møde tirsdag den
3. februar.

Besvaret den: 6.1.76

under j. nr. 80-1-0-23

2.

Fa. K. C. Lange & Co., Gerlev.

I fortsættelse af tidligere korrespondance fra Kai Lange vedrørende forbedring af vandfilter samt yderligere spuling af råvarer, er der foretaget en gennemgang og kontrol af den forbedring, der er foretaget af vandfiltret. Desuden oplyser Kai Lange, at det større agregat til skylning af råvarerne består af at indsætte flere dyser i den vandkanon, der bliver brugt til skylning.

På grundlag af ovenstående henstiller teknisk forvaltning til udvalget at lade støvmålingerne fortsætte til nytår og afvente virkningerne af forbedringerne, hvorefter sagen forelægges på første møde i januar, om hvorvidt røgmåling skal foretages som aftalt.

17.12.75: Fabr. Kai Lange orienteret om tidspunkt og dato for afholdelse af møde i TEKNISK UDVALG den 6.1.1976. Desuden er fabr. Kai Lange bedt om at fremsende oplysning om alle tidligere omtalte forbedringer er foretaget og i bekræftende fald hvornår. Hermed er især peget på installationen af et større aggregat til spuling af råvarerne.

Besvaret den:	<u>7.1.76</u>
under j. nr.	<u>84-7</u>

3. K.C. Langes Skallefabrik

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger fra perioden 29/9-23/10-75 ialt 24 dage.

Besvaret den:	<u>7.1.76</u>
under j. nr.	<u>84-7</u>

4. K.C. Langes Skallefabrik, Gerlev.

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger i perioden 29.9.-23.10.1975 i alt 25 dage.

Besvaret den:	<u>7.1.76</u>
under j. nr.	<u>84-7</u>

2-3-4-60.

Røgmåling foretages inden 1. april
1976

M.P.

5.

Vandindvinding.

Hovedstadsrådet fremsender udskrift af forhandlingsprotokol vedr. det offentlige møde, som blev afholdt på ejendommen Gadehøjgård, matr. nr. 10 a, Tørslev by, Gerlev sogn.

2.12.75: Til efterretning.

15.12.75: Kendelse modtaget.

Besvaret den: 6.1.76under j. nr. 80-1-0-4

5. Der er givet
tilladelse til
indvinding af
12.000 m³/årligt.

6.

Vandforsyningsregulativ.

MILJØSTYRELSEN fremsender "Normalregulativ for offentlig vandforsyning". Regulativet er tænkt som hjælp for kommunalbestyrelsen ved udarbejdelse af de vandforsyningsregulativer, som for kommunale vandforsyninger efter VANDFORSYNINGSLOVEN's § 54 skal vedtages af kommunalbestyrelsen og stadfæstes af MILJØMINISTEREN eller anden stadfæstelsesmyndighed, for tiden MILJØSTYRELSEN.

Besvaret den: 6.1.76under j. nr. 80-1-16

6. Til efterretning.
Der udarbejdes
nyt regulativ for
kommunal vandfor-
syning.

7.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd, Vandinspektoratet fremsender spildevandsanalyser fra rensningsanlæggene i Kyndby og Jægerspris.

Bemærkninger: Iltningsprocenten i afløbsvandet er lav for anlægget i Kyndby. Ingen bemærkninger til anlægget i Jægerspris.

Besvaret den: 6.1.76under j. nr. 81-2-1-5

7. Til efterretning

8.

Kemikalieaffald og olieinficeret jord.

Med henvisning til referat fra møde om badevandsundersøgelser den 4.11.d.å., hvor spørgsmålet om kemikalieaffald og olieinficeret jord også blev berørt, udbeder KOMMUNEFORENINGEN sig en udtalelse fra kommunen,

- 1) om den er enig i, at 21-mandsudvalgets arbejde genoptages,
- 2) om den er enig i, at udvalget i så fald udvides med 1 repræsentant for Hovedstadsrådet,

samt - såfremt pkt. 1 og 2 besvares bekræftende

- 3) meddelelse om, hvilket kommunalbestyrelsesmedlem der nu er udpeget som kommunens repræsentant.

BY

Besvaret den: 21.1.1976
under j. nr. 82-4-2

9.

Miljø - energiforsyning.

Hovedstadsrådet fremsender kopi af redegørelse for muligheder og betingelser for anlæg af en naturgasdistribution i Danmark.

Besvaret den: 6.1.76
under j. nr. 80

10.

Godkendelse.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til slagtermester Erik Rasmussen, Kulhusvej 179 med betingelser for godkendelse af nyt kølerum.

Besvaret den: 6.1.76
under j. nr. 83-5-3

11.

Vandanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 2.12.75 fra Dalby vandværk.

Besvaret den: 7.1.76
under j. nr. 80-1-4-23

8.

pkt. 1 og 2 tiltrædes af Teknisk Udvalg. Udvalget indstiller, at en fra udvalget udpeges.

9. Til efterretning.

10. Til efterretning

11-17-52.

Stadsdyrlægen, embedslægen og Dines Tølgensen & Co. fremsender konklusion.

12.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender årsberetning for 1974.

Besvaret den: 6.1.76

under j. nr. 83-2

13.

Virksomhedsgodkendelse

Stadsdyrlægen fremsender betingelser for godkendelse af kølerum hos slagtermester Erik Rasmussen, Kulhusvej 179.

Besvaret den: 6.1.76

under j. nr. 83-5-3

14.

Virksomhedsgodkendelse

Stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at krav stillet i forbindelse med ombygning af Gerlev Kro, nu er opfyldt.

Besvaret den: 7.1.76

under j. nr. 83-7-2

15.

Forureningsrapport 1974/75.

HOVEDSTADSRÅDET fremsender rapport over forureningstilstanden i de større kommunale og amtsvandløb. Forureningstilstanden er opdelt i 4 grader, I-IV fra mildt til stærkt forurenat.

Mademose Å. kommunevandløb:

Kun ringe vandføring. Forureningen betegnes som middel (II-III).

Skarndal grøften. kommunevandløb:

Som Mademose Å. I den øvre del er tilstanden dog fra III til IV, hvilket formentlig skyldes moseområdet ved Svanholm og stærkt humusholdigt vand derfra.

Besvaret den: 6.1.76

under j. nr. 81-1-1

16.

Splidevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender spildevandsanalyse fra Donekrogen.

Besvaret den: 6.1.76

under j. nr. 81-1-1-5

6.1.1976

3

Formandens
initialer:

M.P.

12.

Til efterretning

13.

Til efterretning

14.

Til efterretning

15.

Til efterretning

16.

Til efterretning

17.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse fra Kyndby-Krogstrup skole. Analysen er udtaget fra hane i gang.

Bemærkninger: Ingen coliforme bakterier påvist ved denne undersøgelse.

Besvaret den:	7.1.76
under j. nr.	80-1-4-23

18.

Indvinding.

Ved skrivelse af 21. maj 1975 har firmaet Vatek i Sorø på gdr. Kristian Kristensens vegne ansøgt om tilladelse efter vandforsyningsloven § 13 til indvinding af 16.000 m³ grundvand årligt på matr. nr. 7, Krogstrup by og sogn i Jægerspris kommune.

I den anledning blev torsdag den 23. oktober 1975 kl. 10,00 afholdt offentligt møde på ejendommen, hvor Sv. Åge Mortensen og ing. Peter Ibsen deltog.

30.10.75: Udskrift af forhandlingsprotokol vedr. det offentlige møde modtaget.

2.12.75: Til efterretning.

25.11.75: HOVEDSTADSRÅDET fremsender kendelse.

Besvaret den:	6.1.76
under j. nr.	80-1-0-1-2

19.

Vandværkerne

Teknisk forvaltning ansøger om indkøb af 1 stk. Metrotech dækselsøger type 220-S. Pris 1.690 excl. moms.

Besvaret den:	6.1.76
under j. nr.	80-1

18.

Der er givet tilladelse til indvinding af 14.000 m³ årligt

19.

Godkendes

TEKNISKE SAGER.

20.

Dag- og natrenovation.

Samtale med hr. Jørgen Henriksen i forbindelse med dennes ansøgning vedr. stillingen som renovator i Kulhuse området.

Hr. Jørgen Henriksen er tilsagt til kl. 14.00.

Besvare d	7.1.1976
unde	82-2-1-3

21.

Vandafgift.

For ansøger advokat Carl J. Clasen om fritagelse for betaling af vandafgift for parceller af matr.nr. 13 C af Over Draaby. Desuden påpeges urimeligheden i det kommunale vandregulativs § 8 om vandets betaling uanset om der er forbrug eller ej. I denne anledning forespørges om, hvorvidt regulativet er godkendt af Miljøstyrelsen og i bekræftende fald hvornår.

1.12.75: Regulativ skal godkendes af Miljøstyrelsen. Advokat Clasen underrettet og regulativ sendt til godkendelse i miljøstyrelsen.

12.12.75: Adv. Clasen udbeder sig svar på spørgsmålet om fritagelse for betaling af vandafgift. Desuden oplyser adv. Clasen, at han har skrevet til Miljøstyrelsen vedr. godkendelsen af Vandregulativet. Clasen henstiller til Miljøstyrelsen ikke at godkende regulativet i den foreliggende form. Kopi af brevet til Miljøstyrelsen er vedlagt.

Adv. Clasen anmodes om at være til stede på møde i TEKNISK UDVALG tirsdag den 6.1.1976 kl. 15.00, hvor sagen bliver behandlet.

pe

Besvaret den:	21.1.1976
unde	80-1-2-8

Dag og år:

6.1.1976.

Blad nr.

4

Formandens initialer:

M.P.

20.

*Jørgen Henriksen
ansøger*

*21. Det indstilles
at det indlæg, at
vandafgift pålægges
i forbindelse med
indledelse af bygge-
tilladelse.*

*Især indstilles
det, at der indlægges
der er udført regula-
tiv.*

27.

Matr.nr. 25 K af Over Draaby.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 25.11.1975 tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på ovennævnte grund tilhørende Gerlev.

i sagen
 Besvaret den: 12.1.1976
 under j. nr. 27-2-210

27.

Sit efterretning.

28.

Matr.nr. 9 BG af Bakkegårde.

Fa Søllner Pedersen og Børge Hansen fremsender udstykningssag vedr. den SDS tilhørende ejendom f.s.v. angår 2 parceller a 1200 m², som agtes udstykket til sommerhusbeboelse. Ejendommen er i h.t. bygningsvedtægt beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

By

Besvaret den: 27.1.1976
 under j. nr. 28-18-28

28.

Godkendes på sødræne. lige vilkår for sommerhusudstykn.

29.

Matr.nr. 9 A og 9 D af Kyndby.

Fa Søllner Pedersen og Børge Hansen fremsender skelforandringssag vedr. de og tilhørende ejendomme. Ved sagen bringes matrikelforholdene i overensstemmelse med et eksisterende brugsforhold.

By

Besvaret den: 27.1.1976
 under j. nr. 28-18-27

29. godkendt

30. Sakstakken er flyttet betragles sagen som afsluttet.

30.

Matr.nr. 3 H af Gerlev.

På Søllner Pedersen og Børge Hansen fremsender skelafsætning mellem matr.nr. 3 H, Gerlev og 5 K, Tørslev

Hegnsynet den 10/11-75:

Under henvisning til Preben Andersens redegørelse for handelsesforløbet og de vedlagte bilag oversender hegnsynet sagen til Teknisk Udvalgs videre direkte foranstaltning.

Hegnslovens § 11 stk 1 må iagttages af teknisk udvalg m.h.t. det omhandlede hegnsplantering i skellinien.

TEKNISK UDVALG 2.12.1975:

Udvalget anmoder om en nærmere undersøgelse, hvorefter sagen forelægges på mødet den 6. januar 1976.

Besvaret den: 12.1.1976

under j. nr. 27-2-370

31.

Matr.nr. 1 AA m.fl., Jægerspris Hovedgård.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 28. nov. 1975 tilladelse til etablering af to radarstandpladser.

i sagen
Besvaret den: 12.1.1976

under j. nr. 27-2-366

32.

Matr.nr. 6 A og 6 B af Lyngerup.

30. se omstændede.

31. godkendt

32.

33.

Matr.nr. 10 G og 10 K af Krogstrup.

Fa Søllner Pedersen og Børge Hansen fremsender
udstyknings-sag vedr. den
tilhørende ejendom, der agtes udstykket således:
Pcl.1.

10 G, udgør fortsat en landbrugsejendom i fore-
ning med øvrige matrikelnumre under Svan-
holm Gods.

pcl.2

10 fraskilles sammen med matr.nr. 10 K til
selvstændig prioritering med henblik på
kommende udstykning og bebyggelse til
helårshuse. Disse arealer er byzone -
jfr. BPV nr. 11.

10 i ejes ligeledes af

Over ejendommen udlægges en 4,00 m bred ad-
gangsvej til pc. 1 af matr.nr. 10 G. Her-
efter udgør matr.nr. 10 i 1002 m² heraf vej
129 m².

Naturfredningsnævnet har iøvrigt ligeledes frem-
sendt anmodning om en udtalelse i samme sag.

By

Besvaret den:	27.1.1976
under j. nr.	28-18-29

34.

Matr.nr. 29 af Gerlev.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 1.12.75
at ejeren af ovennævnte ejendom,
har annulleret sin ansøgning vedr. opbevaring af
campingvogne.

i sagen	
Besvaret den:	12.1.1976
under j. nr.	27-2-367

35.

Matr.nr. 8 B af Bakkegårde.

For ejeren af ovennævnte ejendom - BP-Oliekom-
pagniet - fremsender arkitekt Bent Moudt an-
søgning om at opføre en ny fløj med 10 værelser
og opholdsstue.
Ejendommen er beliggende i såvel sommerhusområde
som landzone.

By, (Lukk.)

Besvaret den:	22.1.1976
under j. nr.	27-2-373

33. gækkend.

M.P.

34

dit efterretning

35. Sagen videregives
til Hovedstadsråd og/
eller Frederiksberg
amtsråd med anbefal-
ning.

36.

Kignæs Moles Bådelaug.

Ministeriet for offentlige arbejder har i skrivelse af 26. nov. 1975 til

givet samme delvis medhold i den indbragte klage, idet der ikke uden samtykke kan gives tilladelse til opfyldning ud for ejendommen.

i sagen
Besvaret den: 12.1.1976

under j. nr. 71-7

37.

Forlægning af Druedalsvejen.

I henhold til aftale er indhentet tilbud på udfærdigelse af grundkort for projektering af Druedalsvejens forlægning.

Geoplan A/S har overslagsmæssigt anslået udgiften til kr. 24.654.- excl. moms og en udtegningstid på ca. 2 mdr. regnet fra ordremodtagelse.

Landinspektør Børge Hansen tilbyder udført en planmåling for max. kr. 11.500.- + moms og plan leveret ca. 14 dage fra ordreafgivelse.

Det bedste kortgrundlag fås ved udtegning iflg. Geoplan A/S tilbud, men en planbogsmåling (højdeforhold, bygninger mangler) vil i dette tilfælde være tilstrækkeligt, idet linieføringen i store træk er bundet.

Det polygontræk, som danner grundlag for planbogsmålingen, kan desuden anvendes ved vejens berigtigelse i matriklen.

pk
Besvaret den: 12.1.1976

under j. nr. 60-3-125

38.

Forlægning af Druedalsvejen.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 10.12.1975, at man den 4.12.1975 har fremsendt projektet til Ministeriet for offentlige arbejder med anbefaling, og når afgørelse herfra foreligger, vil man vende tilbage til sagen.

i sagen
Besvaret den: 12.1.1976

under j. nr. 60-3-125

36. til efterretning

37.

Man lader Bøllner

Pedersen og Børge

Hansen i arbejde

det nøds. konstruktive

38. til efterretning

39.

Forbrændingsanstalt - Gerlev.

Fa HOGANÅS fremsender tilbud vedr. diverse påtrængende rep.arbejder ved ovnen.
Tilbud kr. 15.300 - + moms.

Besvaret den:	12.1.1976
under j. nr.	82-2-1

40.

Buskørsel.

HT har i skrivelse af 31.10.1975 ansøgt Justitsministeriet om dispensation for totalvægt og akseltryk for busser til koncessioneret rutekørsel.

I den anledning anmoder trafikministeriet om en udtalelse i sagen, idet man fra ministeriets side vil være sindet, at anbefale den ansøgte tilladelse i det omfang, der køres ad landeveje.

Besvaret den:	8.1.1976
under j. nr.	67-3

41.

Renseanlæg - Jægerspris.

fremsender tilbud på kr. 9000.- i forbindelse med at optage slam fra ovennævnte renseanlæg i 1976.

OK

Besvaret den:	22.1.1976
under j. nr.	63-3

42.

Kloak/syd.

Kopi af skrivelse fra Gerlev grundejerforening til hvori man frasiger sig et evt. samarbejde med kloakudvalget.

BY

i sagen	
Besvaret den:	26.1.1976
under j. nr.	63-3-1

39. *Godkendt*
Arbejdet fremmes mest muligt og affald køres til anden forbrændingsanstalt.

40. *Den ansøgte dispensation meddeles.*

41. *Godkendt.*

42. *til efterretning.*

43.
Kloak/syd.

I forbindelse med etablering af vej til renseanlæg i Gerlev fremsender ejeren af tilstødende areal, , erstatningskrav på kr. 5000.- for afgrødetab på areal, hvorpå der har fundet kørsel med maskiner sted.

PK

Besvaret den:	23.1.1976
under j. nr.	63-3-1

44.
Natrenovation - Hovnæs plantage.

Kong Frederik den Syvendes stiftelse meddeler i skrivelse af 26.11.1975, at man har forlænget aftalen vedr. aflæsning af natrenovation i yderligere 12 måneder fra 1. april 1976 på uændrede vilkår.

I sagen	12.1.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	82-2-1

45.
Gerlev grundejerforening.

Nævnte grundejerforening har i skrivelse af 1.12.1975 rettet forespørgsel om, at der ved kommunens foranstaltning må blive stillet et areal til rådighed for en legeplads i Gerlev.

Besvaret den:	12.1.1976
under j. nr.	19-1-29

46.
Skuldelev grusgrav.

Forpagterne anmoder om tilladelse til at flytte ekst. udkørsel som vist på medfølgende skitse. Tilladelse fra Skibby kommune er indhentet.

Besvaret den:	9.1.1976
under j. nr.	73-3-6

43. Der tilbydes kr. 3.000,-
vedr. grubearealet må
foretages at ejeren selv
jordsigt rørende jord
på arealet må fjernes
snarest muligt.

44. til efterretning

45. Der henvises
til område II i
BPT 3. Grundejerforeningens
indkommer indkommer
der til nærmere
oplyselse på næste
møde.

46.
godkendt.

47.

Grusgrav/Skuldelev.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 10. dec. 1975, at man har godkendt en af entreprenør Ulf Thorsen fremsendt revideret graveplan.

Besvaret den: 9.1.1976
under j. nr. 73-3-6

48.

Losseplads/Kulhuse.

Vognmand Erik Larsen forespørger om, at han kan få udleveret nøgle til lossepladsen, idet han anfører, at hans kørsel for kommunen iøvrigt forhindrer ham i at benytte lossepladsen i dens ordinære åbningstid.

Besvaret den: 9.1.1976
under j. nr. 82-1-2

49.

Foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejds-
løsheden i Jagerspris kommune.

Detaljeret gennemgang og nærmere stillingtagen til de af byrådet foreløbige godkendte muligheder for beskæftigelse.

Der refereres her til byrådets dagsorden for mødet den 16. dec. 1975 pkt. 12.

Besvaret den: 8.1.1976
under j. nr. 27-2-375

50.

Vejbelysning.

Behandling af spørgsmålet omkring etablering af evt. vejbelysning i Kulhuse samt omfanget heraf. Der refereres her til byrådets dagsorden for mødet den 16.12.1975 pkt. 11.

Dag og år:	6.1.1976	Side nr.	8
		Formandens initialer:	<i>M.P.</i>
47.	<i>til efterretning</i>		
48.	<i>Kan ikke indleveres</i>		
49.	<i>Følgende kun ref. til byrådets dagsorden kan umiddelbart god- kendes til igangsæt- telse: pkt. 4f. - 4e - 4c Så snart report ligger. Der skal kun følges de punkter igangsæt- telse: 4d - 4a Følgende kun under- søges nærmere: 1 - 2, + legeplads Teebord, r.v. Her pkt 2 (Kulhuse bane) søges indhen- ret de foreslåede til- førelser. 50. Man søger indarbej- det et forslag til →</i>		

51.

Vestmolens Bådelaug.

MIN. FOR OFF. ARBEJDER fremsender ansøgning fra VESTMOLENS BÅDELAUG om tilladelse til etablering af dækmoles, desuden er bilagt skrivelse fra HOVEDSTADSRÅDET. HOVEDSTADSRÅDET påpeger i skrivelsen det uheldige i, at ansøgningen først fremsendes, når arbejdet er udført. Ligeledes understreges det ønskværdige i at opretholde status quo med hensyn til antal bådepladser i regionen, indtil en samlet planlægning af lystbådehavne indenfor hovedstadsområdet har fundet sted. Men i betragtning af de små ændringer af eksist. forhold arbejdet medfører, samt at arbejdet ikke efterfølges af nogen form for udvidelse eller opførelse af bygninger, har HOVEDSTADSRÅDET intet at bemærke. Dog gøres i skrivelsen opmærksom på, at projektet kræver FREDNINGSNÆVNETS dispensation og skal godkendes af MIN. FOR OFF. ARBEJDER.

Ministeriet ønsker kommunalbestyrelsens udtalelser.

By

Besvaret den: 27.1.1976
under j. nr. 71-7

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

rejtelystning om bryg
forsamlingskædet.

51. Sagen tilbage
sendes Ministerie-
riet med arbejds-
planlægning.

T I L L Æ G S D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

52.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender drikkevandsanalyser fra Dalby vandværk.

Bemærkninger: Prøve nr. 2, 6 og 7 undersøgt for jern + mangan.

2: 0,26 ml jern/l - ingen mangan
 6: 0,25 " " "
 7: 0,26 " " "

Besvaret den: 7.1.76
 under j. nr. 80-1-4-23

53.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser af 15.12.1975 fra Skovnæsvej 3.

Bemærkninger: Brøndvand af tilfredsstillende kvalitet.

Besvaret den: 6.1.76
 under j. nr. 80-1-0-23

54.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser af 15.12.75 fra Egelundvej 3,

Bemærkninger: Brøndvand af tilfredsstillende kvalitet.

Besvaret den: 6.1.76
 under j. nr. 80-1-0-23

55.

Vandindvinding.

fremsender anmodning om fornyelse af vandindvindingsretten på sin ejendom.

Da kommunen ikke ligger inde med tidligere tilladelse etc., anmodes den 23.12.75 om at fremsende det nødvendige materiale til fornyelsen.

29.12.75: svarer, at han desværre ikke længere er i besiddelse af de nødvendige papirer, men at han stadig har et pantebrev på det af ham lånte beløb, der blev anvendt i forbindelse med etableringen af boringen.

Dag og år:

6.1.1976

Blad nr.

19

Formandens initialer:

M.P.

53.

Til efterretning

54.

Til efterretning

55.

*Ansøgningen an-
 betales af Tek-
 nisk Udvalg.*

Besvaret den: 8.1.1976
 under j. nr. 80-1-0-1-10

56.

Vandindvinding.

Brøndboringsfirma Brøker, Holbæk fremsender for gdr. P. Birkelund, Birkelundsgården, matr. nr. 15, Kyndby By ansøgning om godkendelse af borested for vandindvinding.

Boringen skal i første omgang anvendes til forsyning af vand til husholdningen, men vil dersom vandet er til stede, senere kunne anvendes til markvanding. Boringen vil være placeret ca. 100 m fra sivebrønde, samt ca. 55 og 75 m fra gården to møddinger.

Vandforsyningen antages at være i overensstemmelse med "Lov om vandforsyning" § 11.

Besvaret den:	<u>7.1.76</u>
under j. nr.	<u>8⁰-1-0-1-1</u>

57.

Vandindvinding.

Brøndboringsfirma Brøker, Holbæk fremsender for gdr. Hartvig Jensen, Elmedalgård, matr. nr. 7 a, Lyngerup ansøgning om godkendelse af borested for vandindvinding, jfr. "Lov om vandforsyning" § 9.

Boringen, der skal anvendes til markvanding for kartoffelafgrøder, skal gerne kunne yde ca. 40 m³/h. Boringen placeres ca. 70 m fra gårdens afløbssystem.

Efter boringen er udført og vandanalyse foreligger vil ansøgning om vandindvindingsretten blive tilsendt amtsrådet, jfr. "Lov om vandforsyning" § 13 og 15.

Besvaret den:	<u>7.1.76</u>
under j. nr.	<u>80-1-⁰-1-5"</u>

58.

Indvinding.

Ejeren af matr.nr. 4 A og 4o B, Kyndby by, gdr. Niels J. Pedersen, "Kindholm", fremsender i forbindelse med ansøgning om tilladelse til vandindvindingsret på Kyndby sø, oplysninger omkring vandingsanlæggets type og kapacitet, samt op-pumpet vandmængde.

3.12.75: Fremsendes til HOVEDSTADSRÅDET med anbefaling fra TEKNISK UDVALG.

2.1.76 : HOVEDSTADSRÅDET fremsender oplysninger om, at ansøgningen kan behandles efter vandløbslovens bestemmelser, samt at man har oversendt ansøgningen til FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNES VANDINDSPEKTORAT til videre behandling.

56.

Teknisk Udvalg
har intet at
bemærke.

57.

Teknisk Udvalg
har intet at
indvende til
borestedet.

58.

Til efterretning

Besvaret den:	<u>6.1.76</u>
under j. nr.	<u>8⁰-1-0-1-1</u>

M.P.

59.

Kantiner. Godkendelse.

Veterinærdirektoratet's afd. f. levnedsmiddel kontrol fremsender retningslinier for godkendelse af og tilsyn med forsamlingshuse, feriekolonier m.v.:

Levnedsmiddellovens regler om godkendelse og tilsyn er principielt gældende, men de lokale tilsynsmyndigheder bør i de enkelte tilfælde foretage en konkret vurdering af køkkenfaciliteter og alt efter standarden af disse give tilladelse til opvarmning af levnedsmidler eller alene til servering af kaffe etc.

Besvaret den: 6.1.76
under j. nr. 83-7-9

60.

K.C.Langes Skallefabrik, Gerlev

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger fra perioden 23/10 - 27/11 1975 ialt 35 dage.

Besvaret den: 7.1.76
under j. nr. 84-7

61.

Skibsøl-udvalg

Frederiksborg Amtsråd fremsender referat nr. 1-1975 fra møde i SKIBSØL-udvalget.

Sv. Å. Mortensen fremførte, at Jægerspris kommune fortsat ikke fandt grundlag for at deltage i undersøgelsesudgifterne med en ekstrabevilling på kr. 10.000,-, svarende til 1/9 af overskridelsen i forhold til det oprindelige løse overslag på kr. 200.000,-. Dette kunne kun beklages fra de øvrige deltagers side.

Den færdige rapport påregnes fremsendt direkte til deltagerkommunerne i 25 eksemplarer den 1. marts 1976.

Besvaret den: 6.1.76
under j. nr. 80-1

[Handwritten signature]
A. [unclear]

59.

Til efterretning

61.

Til efterretning.

M.P.

62.

Matr.nr. 8 i af Lyngerup.

i sagen	8.1.1976
Besvaret den:	67x3 27-2-269
under j. nr.	

63.

Matr. nr. 23 B m.fl. af Over Draaby.

Iovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 17. dec. 1975 afslag på ansøgning fra Hundested Stål A/S vedr. opførelse af et ridehus.

Besvaret den:	7.1.1976
under j. nr.	27-2-349

64.

Byggepladsvej - skole.

I forbindelse med afholdt licitation den 22.12.75 indkom 9 tilbud, hvoraf det billigste var fra entreprenør Arne Larsen på 38.745,50 kr. Udvalget vedtog umiddelbart efter licitationen at indstille entreprenør Arne Larsen til arbejdet.

OK

i sagen	23.1.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	53-1

65.

Træningsbaner -

Etablering af baner i landzone.

BY

Besvaret den:	27.1.1976
under j. nr.	27-2-375

62.

63. Sagen indbringes for Miljøministeriet, idet man ikke kan godkende udlæg af 17. nov. 1975 auktion planlægning af del af jens ridebane.

64. Ved eftersøgning

65.

Sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med den følgende.

Karl Erik Petersen
 Le. Sta. Mortensen
 Sv. Arge Sjøgaard
 Sigil Frederiksen
 Hanne Pedersen