

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 29. juli 1987, kl. 09.30

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER: M.1 - M.75

TEKNISKE SAGER: T.1 - T.52

MILJØSAGER:

M.1

j.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser - offentlige vandvrk.

Skovsognets vandværk

Femhøj vandværk

Neder Dråby vandværk

Dalby vandværk

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden 1. januar 1987 til*1. juli 1987, fremsendte analyser hvorved bemærkes, at der har været følgende overskridelser af henholdsvis vejledende og højst tilladelige værdier.

Vandværker	vejl.	højst till.
Skovsognets vandværk	fosfor	permanganat
Femhøj vandværk	sulfat, fosfor	
Neder Dråby vandværk	fosfor	
Dalby vandværk	fosfor, jern	turbiditet

* Kim tal 87°

Arkiv

L. Steen

*Formanden har meldt
afbud.*

*Senke Densballe midde
for levnedsmiddelkon
trollen*

*Embedslegen har meldt
afbud i skrivelse af
27. juli 1987*

** rettes til 29.7.87*

til efterretning

M.2

j.nr. 80-1-0

Drikkevandsanalyser - private vandværker.

Jægerspris

Kyndbyværket

Ny Krogstrup

Orebjerg Huse

Dalby Huse strand

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden 1. januar 1987 til 1. juli 1987, fremsendte analyser hvorved bemærkes at der har været følgende overskridelser af henholdsvis vejledende og højst tilladelige værdier.

vandværker	vejl.	højst till
Jægerspris	permanganat ammonium nitrit fosfor	
Kyndbyværket	turbiditet nitrit fosfor	
Ny Krogstrup	ingen bemærkninger	
Orebjerg Huse	fosfor	
Dalby Huse	fosfor	

ARKIV

M.3

j.nr. 80-1-0-23

Drikkevandsanalyse, Fagerkørsvej 5, matr. nr. 30 A af Gerlev.

Analysen viser en moderat forurening med bakterier og organisk materiale - højst tilladelige værdier for kimalt 21°, kimalt 37° og nitrit er overskredet, vejledende værdier for permanganattallet, nitrat, fosfor er overskredet.

Den nye ejer, Isidor Hansen, har den 15. juli 1987 telefonisk meddelt, at vilkårene i Hovedstadsrådets skrivelse af 10. februar 1981 om tilladelse til indvinding af vand til markvanding i den eksisterende boring ikke er opfyldt, men at han vil søge forholdet udbedret med regres til de tidligere ejer.

Besvaret den: 12.10.87

under j. nr. 80-1-0-23

Det meddeles efter at
Kommunens modtager
erklæring fra installatøren
at anlægget nu opfylder
der HK's krav af
10.2.1981 nr 5. Tilspund
med frie krav skæres
M.A. vilkår nr 6 og 8
Der udtages en supple-
rende prøve ved Kommunens
finansbetring og bekostning
når anlægget er restaureret

M.4

J.nr. 80-1-4-8

Dalby Vandværk.

ejer af matr.

nr. 5 C Kyndby, henvender sig i dag med anmodning om tilslutning til den komm. vandforsyning, idet vedlagte analyse fra Stein's Laboratorium udviser stærkt forurenede drikkevand fra egen brønd.

En tilslutn. vil medføre nyanlæg af ca. 360 mtr. ledning i Kyndbyvej som vist på vedl. skitse, muligvis mere afhængigt af topledningens dimension tilstand etc., hvorfor der ønskes Udvalgets stillingtagen.

Besvaret den: 12.10.87
under j. nr. 80-1-4-8

M.5

J.nr. 85-8-11

80-1-0-2

Vandforsyning -

Den 27. maj 1987 vedtog udvalget, efter indhentet udtalelse hos embedslægeinstitutionen, at påbyde ejeren at tilslutte ejendommen til Femhøj vandværk.

Da ejendommen er under afhændelse er meddelelse herom givet til ejerens ejendomsmægler med oplysning om tilslutningsafgift, og installationsudgifter i henhold til tilbud.

Sagen anmodes genoptaget med henblik på en nærmere fastsættelse af påbudets indhold, herunder frist for påbudets opfyldelse.

Besvaret den: 12.10.87
under j. nr. 80-1-0-2

M.6

J.nr. 85-8-11

Drikkevandsanalyse -
matr.nr. 20 af Lyngerup.

Den 23. marts 1987 er udtaget en drikkevandsanalyse på nævnte ejendom.

Analysen viser overskridelse af de vejledende krav til fluorescerende kim, kimtal 37° og nitrit samt en væsentlig overskridelse af højst tilladelige værdier for kimaltal 21° - permanganattal, nitrit og fosfor. Endvidere er den 9. juni 1987 indgået analyse for campylobacter (tarmbakterier), der ikke kunne påvises.

Analysen er foretaget som følge af diarèproblemer i familien og viser tydelige tegn på bakteriel forurening.

Ejeren har efterfølgende ansøgt om tilslutning til Femhøj vandværk. Idet forsyningsledningen føres forbi ejendommen har ejendommen ifølge regulativ for den kommunale vandforsyning ret til denne tilslutning, der er foretaget primo maj efter indbetaling af tilslutningsbidrag.

Advokat Jens-Chr. Børresen, Frederikssund der har forespurgt til sagen, er underrettet om forestående.

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

72

Formandens initialer:

J. J. Jensen

*Drikkevandsforsyningen
undersøges nærmere
herunder et effelsforhold
Tilslutning til Dalby
Vandværk kan ske
hvis ejendommen efter
etw legekoster anlægges.
samt tilslutningsafgift.*

*efter tilslutning
påbud til anden vand-
forsyning med en frist
på 1 år for opfyldelse
samt med oplysning
om et tilslutning
kan ske til Femhøj
vandværk med betaling
af tilslutningsafgift
og installationsudgifter
Vandet bør ikke anvendes
til spædbørn.*

til efterretning
ARKIV

M.7

j.nr. 80-1-0-23

Forsyning af Fagerkørsvej og Bakkelundsvej med vandværks vand.

I anledning af en henvendelse fra Færgelundens vandforsyningslaug til Hovedstadsrådet om ovennævnte er sagen fremsendt til udtalelse.

Embedslægen har udtalt sig om sagen til HR 2.4.1987. Skrivelsen er modtaget her 28. juli 1987. På baggrund af dens indhold samt under henvisning til embedslægens udtalelse om vandforsyningsplanen overvejes at gennemføre de private indvindingsanlæg med henblik på en evt. ændret vand

4.8

j.nr. 80-1-0-23

Drikkevandsanalyse - Svanholm Gods.

I forbindelse med gennemgang af Embedslægeinstitutionens sager vedrørende vandkvalitet fra private brønde og borer er embedslægen blevet opmærksom på et analyseresultat fra Svanholm gods udtaget den 20. maj 1985. På daværende tidspunkt var der tale om betydelig forurening med bl.a. coliforme bakterier og højt nitratindhold.

Embedslægen drøftede i juli 1985 sagen med teknisk forvaltning og forstod, at man havde henstillet, at der blev udført forskellige forbedringer af brønden. Det meget dårlige analyseresultat fra maj 1985 skyldes tilsyneladende en akut forurening.

Embedslægen er ikke opmærksom på, i hvilket omfang der efterfølgende er foretaget kontrol af vandkvaliteten på Svanholm gods. Under hensyn til det meget betydelige antal personer, der formentlig får vand fra denne vandforsyningskilde, mener embedslæge, at der må foretages regelmæssige undersøgelser af prøver af vandet, jfr. § 5 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Det er rigtigt at kommunen den 1. juli 1985 har tilskrevet Svanholm Gods, om at sørge for at indtrængen af overfladevand i brønden ændres. Der er ikke siden udtaget fornyede analyser.

Besvaret den: 19.04.88

under j. nr. 80-1-0-23
SEH 30.3.88
H.43 31.8.88

Der udtages en kontrolanalyse af drøbelvandet på Svanholm gods (invejed

Kontrol) MB ANALYSE
Besvaret den: ARNIV RSTC VIR.
under j. nr. 80-1-0-23

til efterretning
ARKIV

M 8A Orientering om nye private indvindingsanlæg

M.9

Egelundsvej J.nr. 80-1
NKT - Vandtilsæt

Regulativ for den kommunale vandforsyning i Jagerspris kommune.

Det nugældende regulativ er udfærdiget i medfør af vandforsyningsloven fra 1973, vedtaget af byrådet den 16. marts 1976 og stadfæstet af miljøstyrelsen den 22. juni 1976.

Idet der siden 1973 er sket en del ændringer på vandforsyningsområdet, foreslås det at forvaltningen udarbejder forslag til nyt regulativ i overensstemmelse med det af miljøministeriet udarbejdede normalregulativ for kommunale vandforsyninger.

Der søges udarbejdet et nyt regulativ til i krafttræden samtidig med

en ny betingelsesvedtægter for vandforsyningen
Besvaret den: HE 26.9.89

M.10

J.nr. 80-1-0-1-10

Indberetning af oppumpede vandmængder, samt ansøgning om fortsat tilladelse til indvinding af 7.000 m³ vand til markvanding på ejendommen Enghaven 13, Gerlev, matr.nr. 8 C og 17 A af Gerlev.

Hovedstadsrådet meddelte den 30. juni 1977 på nærmere angivne vilkår tilladelse til indvinding af indtil 7.000 m³ grundvand til markvanding.

Tilladelsen udløb den 30. juni 1987

M.11

j.nr. 80-1

Optagelse i Vandteknisk Forening.

Det er telefonisk oplyst fra Vandteknisk Forening at et medlemskab for Jægerspris kommune vil koste kr. 4.800,00 pr. år.

Personligt medlemskab koster kr. 325,00 pr. år.. For dette beløb modtages foreningens tidsskrift samt oplysning om kursusvirksomhed m.v.

Besvaret den: 15/4.88

under j. nr. 80-1

OK 31/8.87

M.12

j.nr. 80-1

Dataindsamling til vurdering af kvalitetsændringer i grundvandet.

Med skrivelse af 30. marts 1987 har miljøstyrelsen under henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 54, til Hovedstadsrådet fremsendt en anmodning om at tilvejebringe en række rentvandsdata samt vandtekniske oplysninger med nitratindhold på mere end 5 mg/l og en oppumpning på over 10.000 m³ pr. år.

Miljøstyrelsen vil lade disse data indgå i en landsdækkende database med tidsserier for drikkevandskvalitet.

Oplysningerne vedrører 19 indvindingsanlæg i kommunen og skal indsendes senest den 1.-september 1987 til Hovedstadsrådet.

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

73

Formandens initialer:

P. Steen

Anbefales

Besvaret den: 28.04.88
under j. nr. 80-1-0-1-10

Det ans medlemskab anbefales til ekstra mindretallet

til efterretning

Iden forbindelse henvendes til Fremtøj Vandværk er udpeget af HR i forbindelse med en kommende overvågning af rentvandskvaliteten - fredebig har HR af. anmodet om

Vandforsyningsplanen.

Embedslægen udtaler følgende:

Det fremgår af planen, at 74 % af kommuner indbyggere forsynes fra de 10 fællesvandværker, mens den resterende del af befolkningen forsynes fra mindre enkeltanlæg til knyttet de enkelte ejendomme. Embedslægen har gennemgået Embedslægeinstitutionens materiale vedrørende vandkvaliteten på enkeltejendomme fra de seneste år. Kun i ganske enkelte tilfælde dukker der sager op, f.eks. i forbindelse med ejerskifte. Man har derfor ikke noget rimeligt indtryk af vandkvaliteten i de områder, der heller ikke i fremtiden planlægges forsynet fra fællesvandværk. Det ville være ønskeligt, om kommunen i områder, hvor der er mistanke om f.eks. nitratforurening, foranledigede analyser udført af private brønde og boringer for herved at danne sig indtryk af, om der måtte være yderligere områder, som i fremtiden må planlægges forsynet fra fællesvandværkerne. Dette vil i øvrigt være i overensstemmelse med hensigten med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen, da den jo skal pege på, hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme, og hvilket dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra fællesvandværker.

På side 19 i planforslaget nævnes, at Skovsognets vandværk af og til leverer vand med permanganattal og jern, der overstiger den højest tilladelige værdi. Endvidere overskrider indholdet af klorid og sulfat den vejledende værdi. I bilag A 1 konstateres, at vandets bakteriologiske og kemiske kvalitet i henhold til den seneste rentvandsanalyse er tilfredsstillende.

I den forbindelse skal embedslægen bemærke at denne i november 1985 i forbindelse med tilladelse til etablering af erstatningsboring for Skovsognets vandværk over for teknisk forvaltning, Frederiksborg amtsråd udtalte sig om vandkvaliteten. Embedslægen nævnte at den gemmen flere år ikke havde været helt tilfredsstillende. Der havde specielt været problemer med forhøjelse af permanganattallet. Endvidere oversteg fosforindholdet den vejledende værdi. Undersøgelser af vandet fra de enkelte boringer i 1985 tydede på, især 2 af boringerne (nr. 1 og 3) og til en vis grad også boring 3 i skydeterrænet er de væsentligste kilder til specielt forhøjelsen af permanganattallet. Under hensyn til de stærkt begrænsede muligheder for placering af yderligere boringer til vandværket dels på grund af risi-

fortsættes ...

et rentvandsdata samt
boreprofilen for vandværket.
se efterretning.
↑

Besvaret den:	05.05.88
under j. nr.	80-1

Det overvejes at
indlægge embedslægens
forslag i planen efter
en nærmere kortlæg-
ning af de private
indvindingsanlæg

Besvaret den:	19.4.88
under j. nr.	80-1

fortsat

koen for indtrængende saltvand, dels ned-sivning af spildevand i sommerhusområderne og den militære aktivitet samt frednings-mæssige hensyn udtalte embedslægen sig ikke imod, at der blev givet tilladelse til en erstatningsboring på matr.nr. 4, Trolde-gårde, idet man kunne håbe på at få en rå-vandskvalitet, som kunne forbedre drikke-vandskvaliteten, der heller ikke, hvad angik smag, var helt tilfredsstillende.

Analyser i 1986 har da også fortsat vist permanganattal omkring eller over højest tilladelige værdi og et jernindhold om-kring den højest tilladelige værdi. Det vil således fortsat være ønskeligt med en forbedring af kvaliteten af det leverede vand fra Skovsognets vandværk.

M.14

J.nr. 80-1

Vandindvindingsplanen.

Indsigelse fra Dalby Huse Strands vand-værk til vandforsyningsplanforslaget af juni 1986 over at planen foreskriver, at vandværkets beliggenhed ikke muliggør bygningsmæssige udvidelser.

Besvaret den: 18.4.88
under j. nr. 80-1

M.15

j.nr. 83-7-1

Ansøgning fra HG-konsum I/S, Krakasvej 1 Kulhuse, om forhandling af uemballerede sukkervarer ved selvbetjening. Dispensa-tion.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender ind-stilling om godkendelse af ovennævnte an-søgning på nærmere angivne vilkår.

Besvaret den: 26.9.89
under j. nr. SE 118 30.9.87

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	74
	Formandens initialer:
	<i>J. Steen</i>

Der er ikke tale om nogen umiddelbar sundhedsfare. Indvindingsområdet er gl. forskvands tæt område, hvilket antageligt forklarer de for høje værdier - dette kan dog efter vises ved analyse af gravands bult sedim.

Hvis det er så lidt angår bygningsmæssige ud-videlser kan opfyldes under lovgivning grundens vandforsynings planer ikke en udvidelse.

tilfreds

M.16

J.nr. 83-7-3

Indberetning vedr.

Besvaret den: se TV dagsorden
under j. nr. 1.6.88 M4

M.17

J.nr. 83-7-6

Ansøgning om godkendelse til detailfor-
handling af færdigpakkede fersk fisk og
fiskevarer fra Brugsen, Solbakkevej 10,
Dalby.

Levnedsmiddelkontrollen har på nærmere an-
givne vilkår meddelt godkendelse til oven-
nævnte detailforhandling.

til efterretning

Besvaret den: 8. oktober 87
under j. nr. 83-7-6

M.18

J.nr. 83-7-1

Ansøgning om godkendelse til detailfor-
handling af færdigpakkede fersk fisk og
fiskevarer, Brugsen, Skoven.

Levnedsmiddelkontrollen har på nærmere
angivne vilkår godkendt ovennævnte de-
tailforhandling.

til efterretning

Besvaret den: 8. oktober 87
under j. nr. 83-7-1

M.19

J.nr. 83-7-8

Etablering af grøntsagpakkeri, Svanholm
Gods.

Levnedsmiddelkontrollen har meddelt et
forhåndstilsagn på nærmere angivne vilkår
til ovennævnte.

Forvaltningen har tillige modtaget ansøg-
ning i henhold til byggelovgivningen, der
behandles af ejendomsudvalget.

til efterretning

Besvaret den: 8. oktober 87
under j. nr. 83-7-8

M.20

j.nr. 83-7-2

Ansøgning om godkendelse af nyetableret frugt- og grøntforretning, Hovedgaden 90.

Levnedsmiddelkontrollen har meddelt tilladelse til ovennævnte på nærmere angivne vilkår.

M.21

J.nr. 83-7-6

Ejerskifte af Dalby sommermarked, Traneagervej 2, Jægerspris.

Levnedsmiddelkontrollen indstiller efter fortaget besigtigelse af sommermarkedet, at der meddeles tilladelse til fortsat drift efter ejerskifte, samt på nærmere angivne vilkår dispensation fra tilstanden af vægge og lofter i lagerlokalerne.

Besvaret den: 13.4.1988
under j. nr. 83-7-6

M.22

J.nr. 83-7-1.

Kursuscentret Bautahøj. Ventilationsposser i køkken.

Levnedsmiddelkontrollen har meddelt tilladelse til benyttelse af ventilationsindblæsningsposser i køkkenregionerne i kursuscentret Bautahøj med visse forbehold.

M.23

j.nr. 13-7-8

Godkendelse af en gros lager for vin, Svanholm Gods.

Levnedsmiddelkontrollen har meddelt godkendelse af ovennævnte.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	75
	Formandens initialer:
	<i>L. J. Jørgensen</i>
<i>til efterretning</i>	
Besvaret den:	8. oktober 87
under j. nr.	83-7-2
<i>til brudes</i>	
<i>til efterretning</i>	
Besvaret den:	8. oktober 87
under j. nr.	83-7-1
<i>til efterretning</i>	
Besvaret den:	8. oktober 87
under j. nr.	13-7-8

M.24

j.nr. 83-7-1

Indberetning fra Levnedsmiddelkontrol-
len, vedr. overskridelse af holdbarheds-
frister for visse varer,

Besvaret den: 15.4.88

under j. nr. 83-7-1

1.25

J.nr. 83-7-2

Indberetning fra Levnedsmiddelkontrollen
vedr.

Besvaret den: 16.12.87

under j. nr. 83-7-2

1.26

J.nr. 85-8-6

Badevandsraport 1984-1986.

Hovedstadsrådet fremsender ovennævnte
rapport.

Der er 6 målestationer i Jægerspris kom-
mune:

Dalby Huse, Over Dråby strand, Vester-
strand, Bautahøj, Kulhuse strand vest
for havnen og Tørslev Hage.

Kun ved Tørslev Hage kan der forekomme
en vis spildevandspåvirkning idet der er
påvist E.colibaktier her.

til efterretning

ARKIV 6/10-87

M.27

J.nr. 85-8-6

Badevandsanalyser i 1987 i Jægerspris kommune.

Der er siden badesæsonens start udtaget analyser på de 6 målestationer i henhold til Hovedstadsrådets rapport, samt 100 m. nord og syd for Jægerspris renseanlæg.

Det max. colital på badestederne er 33 pr. 100 ml ved Vesterstrand.

Nord for Jægerspris renseanlæg er målt op til 5.420 E.coli pr. 100 ml vand og syd for anlægget op til 1.720 E.coli pr. 100 ml.

* Torslev 21.7.87 E.coli 490 pr/100 ml
antagelig som følge af det uvaf.
lige regnvand 18-19-20/7
ARKIV

til efterretning

* tilføjeelse 29.7.1987

M.28

J.nr. 85-8-6

Orientering fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen fremsender rapport over badevand og strandkvalitet på landsplan, samt bemærkninger om at kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af de hygiejniske forhold på kommunale og private badeområder.

ARKIV

til efterretning

M.28A

J.nr. 85-8-6

Bassin vand, Egelundshuset.

Levnedsmiddelkontrollen meddelte "Egelundshuset" den 26. maj 1987 efter udtagelsen analyse, at bassinet ikke må benyttes før der er et frit klorindhold i vandet på mindst 1.0 mg/l.

4. juni 1987 var Ph-tallet (surhedsgraden) lidt for lavt men seneste analyser af 9. juli 1987 giver ikke anledning til bemærkninger.

ARKIV

til efterretning

Orientering fra Kommunernes Landsforening
om Miljøstyrelsens vandmiljøhandlingsplan

Planen vil blive udmøntet i love og bekendtgørelser, planen ser nu således ud:

- Eksisterende kommunale og industrielle rensningsanlæg over 15.000 PE (person-ekvivalenter) skal leve op til et kvælstofkrav på 8 mg/l.
 - Eksisterende kommunale og industrielle rensningsanlæg over 5.000 PE skal leve op til et fosforkrav på 1,5 mg/l.
 - Fristen for udbygning forlænges til 1. januar 1993, og der gives mulighed for dispensation i særlige tilfælde.
 - Nye anlæg over 5.000 PE skal overholde begge krav.
 - Der fastsættes rammer for udformning af betalingsvedtægterne med hensyn til tilslutning af industrier.
 - Der åbnes for forhandling om rammerne for den kommunale økonomi.
 - Der lægges op til et centralt planlægnings- og styringssystem, der sikrer, at investeringerne bliver hensigtsmæssigt fordelt over anlægsperioden.
 - Alle landbrug over 30 dyreenheder skal fremover have en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder for husdyrgødningen. Der fastsættes en generel frist for opførelse af opbevaringsanlæg til 1. januar 1993, men store bedrifter ønskes ændret i en hurtigere takt.
 - Landbrug på under 30 dyreenheder fritages for opbevaringskrav for husdyrgødning.
 - Loven om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug forlænges og de fastsatte støtteprocenter omlægges. Der lægges imidlertid op til en yderligere hel eller delvis finansiering af de resterende udgifter.
 - Landbrug, der allerede har påbegyndt miljøinvesteringer efter de gældende regler, friholdes for de skærpede krav, indtil de udvides, eller der sker ejerskifte.
 - Der fastlægges regler om grønne marker og obligatorisk gødnings- og sædskifteplaner fra 1988. Tilsynet med disse regler henlægges til Statens Plantetilsyn. Der indføres nye krav om nedfældningen af husdyrgødning og om overdækning af opbevaringsanlæg og møddinger for at mindske ammoniakfordampningen.
 - Der lægges op til en indskærpning af
- fortsættes ..

fortsat

kommunernes pligt til planlægning og kortlægning af gødningsproduktionen og til at udarbejde forslag til fællesanlæg.

- Der lægges op til en fornyet behandling af handlingsplanen i foråret 1990 med henblik på en eventuel stramning af kravene efter 1. januar 1993.
- Endelig nævnes spørgsmål om marginaljorder, dambrug, grundvand, kvælstofoxider, forskning og overvågning samt internationale aspekter.

Planen medfører følgende konkrete tiltag i kommunen:

Jægerspris og Tørslev renseanlæg skal udbygges til et fosforkrav på 1,5 mg/l fra og med 1. januar 1993.

Et evt. nyt anlæg i den nordlige del af kommunen skal kunne leve op til et kvælstofkrav på 8 mg/l samt et fosforkrav på 1,5 mg/l.

Kommunen er forpligtiget til at planlægge og kortlægge gødningsproduktionen og forpligtiget til at udarbejde forslag til fællesanlæg.

Besvaret den: ARKIV
 under j. nr. 88-2

M.30

J.nr. 81-4

Vejledning om finansiering af rensningsanlæg m.v.

Indenrigsministeriet henstiller, at man tilrettelægger 1988 budgettet ud fra de i vejledningen indeholdte finansieringsregler og at man for at opnå brugerfinansiering af udgifter påbegynder udarbejdelsen af betalingsvedtægter med følgende principper:

Der betales en engangsafgift for tilslutningsmulighed til det offentlige spildevandsanlæg suppleret af løbende anlægs- og driftsudgifter.

For virksomheder med afledning af særligt forurenede spildevand kan opkræves forhøjet et tilslutningsbidrag.

De løbende anlægsbidrag og tilslutningsbidrag finansierer de anlægsarbejder der er opført i kloakforsyningens anlægsregnskab.

Driftsbidrag dækker de udgifter der opføres på driftsregnskabet.

Afledningen af spildevand opdeles i 2 kategorier:

- Boligbidrag (helårsbolig - fritidshuse)
- Erhvervsbidrag (industri, skole, hoteller, kontorer og byggeri iøvrigt).

fortsættes ..

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	77
	Formandens initialer:
	<i>[Handwritten initials]</i>

Vandmiljø handlingsplanen indlægges i en revideret spildevandsplan, det vil sige omfange lovbestemt samt som ligesom den nævnte kortlægning påbegyndes når ressourcerne er til det.

Vejledningen bør læses til grund for en revision af betalingsvedtægten og bør fremmes til frelæggelse for udvalget så vidt muligt den 3. sept 1987 til i kraft af lov 1. januar 1988

Besvaret den: ARKIV
 under j. nr. 81-4 63-10
 Besvaret den: _____
 under j. nr. _____

fortsat

For afledning af særlig forurenede spildevand skal der til dækning af driftsudgifter betales særbidrag.

Bidragene fastsættes af kommunen for det kommende år i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Anlægsbidrag kan opkræves før investeringerne er afholdt.

M.31

J.nr. 81-4

Foreløbig arbejdsprogram og forslag til honorarafregning.

Dines Jørgensen & Co. fremsender følgende forslag:

ad betalingsvedtægt

Der udarbejdes forslag som ønskes vedtage så snart Miljøministeriet er fremkommet med en bekendtgørelse, som sætter tidligere LVK-kendelser ud af kraft.

Bekendtgørelsen forventes sidst på året 1987.

Forslaget skal så vidt muligt baseres på en spildevandsplanudgift frem til år 2000 og i øvrigt indeholde:

1. Anlægsbidrag til renseanlæg, hovedledning, rensning m.v. efter vandforbrug (vandafledningsafgift).
2. Anlægsbidrag for detailedninger efter bolig/areal (som nuværende).
3. Driftsbidrag for kloakforsyningen efter vandforbrug (vandafledningsafgift).
4. Driftsbidrag for behandling og evt. tømning af kugletanke, septictanke og lignende.
5. Regulativ for tanktømning.
6. Årlig regulering af bidrag.

ad spildevandsplan

Nuværende plan á jourføres så vidt angår udførte arbejder og suppleres med:

1. Yderligere rensekraft (Folketingsbeslutninger evt. Hovedstadsrådet for Roskilde Fjord).
2. Sommerhusområde i Jægerspris (Thyrashøj) gentages i planen.
3. Kulhusområde inddrages som et kloakområde, men allerede nu foretages boringer og vurdering af rimeligheden i evt. nedsivningsområder.

Med hensyn til
betalingsvedtægten
se ang nr 30.

Der er udarbejdet
en tidsplan for
spildevandsplanens
revision pr. ang.
grund af en af
forvaltningen og
da D.J. nærmere
udfærdiget ved

M31
Bsvaret den: Se M31 26.8.87
under j. nr. _____ fortsættes
→ FKL 26.9.89

fortsat

- 4. Donekrogens anlæg overvejes nedlagt og tilsluttet Neder Dråby rensenalæg.
- 5. Færgelundens rensenanlæg forbedres.
- 6. Svanholm inddrages spildevandsmæssigt som nyt kloakområde.

I øvrigt ønskedes nedlæggelse af Stiftelsens rensenanlæg udført snarest.

ad honorarafregning

Vi vil foreslå, at honorarafregningen sker efter udbetalt teknikerløn med et dækningsbidrag på 100 %, hvilket indebærer, at

forvaltningerne kan deltage i det omfang, som er tidsmæssigt og praktisk muligt.

Udlæg til tegninger, beskrivelser m.v. og kørsel betales efter regning. Kørsel efter Statens regler.

M. 32

J.nr. 81-2-1-1-4

Kulhuse camping.

Orientering om Hovedstadsrådets afslag om udsættelse af fristen lovliggørelse af rensenanlæggene Kulhuse camping og Færgelunden.

Orientering om det af Krüger A/S fremsendte notat vedr. driftsforbedringer på Kulhuse camping.

Drøftelse af det videre arbejde, således at anlægget snarest kan opfylde de stillede udlederkrav.

Besvaret den **senst 26.8.87**

under j. nr.

81-2-1-1-4

J.nr. 81-2-1-5

M. 33

Spildevandsanalyser - offt. anlæg, indgået i 1/2 året 1987 fra Frederiksborg Amts vand- og miljøafdeling.

Kyndby og Over Dråby gamle rensenanlæg er nedlagt 1. juli 1987.

Jægerspris rensenanlæg: tot-N overskredet 1 gang

Ny Krogstrup rensenanlæg: opsl.stof overskredet 1 gang

Kulhuse camping rensenanlæg: drøftet i sag nr. 32

Tørslev rensenanlæg: ingen bemærkninger

Færgelundens rensenanlæg: BI5 overskredet 1 gang.

Arkiv

Dag og ar:

onsdag, 29. juli 1987

blad nr.

78

Formandens initialer:

[Handwritten signature]

*gør det du foreslås
udlægget til godkendelse
den 22. juli 1987
28. Oktober*

*Udvalget er forelagt
smeste skivehen fra
ambst. Dines fagansvar
anvendes om at tage
kontakt med Krüger A/S
for at fremsende et
projekt til forbedring
af anlægget samt
udarbejde en tids-
og økonomisk plan for
arbejds gennemførelse*

til efterretning

1.34

J.nr. 81-2-2-5

Spildevandsanalyser - private anlæg, indgået 1. halvår 1987 fra Levnedsmiddelkontrollen.

Skovridergården renseanlæg: væsentlig overskridelse af BI5, bundfald efter 2 timer

Donekrogen renseanlæg: ingen bemærkninger

Christiansminde renseanlæg: BI5 og opl.stof er overskredet

Baunehøj efterskole renseanlæg: ingen bemærkninger

Kyndbyværket renseanlæg: ingen bemærkninger

Det bemærkes at der for visse af anlægene ikke analyseres for kravparameteren opl.stof.

Tilsyn med de private anlæg skærpes

LK anmodes om at analysen for opløst stof på alle anlæg.

ARKIV
Besvaret den: 14.9.88
under j. nr. 81-2-2-5

1.35

Kursusansøgning fra Freddy Blokker og Eddie Petersen til deltagelse i Den Kommunale Højskole kursus "drift af spildevandsanlæg" på DanVand centret i Odder.

Det er kursets formål, at give deltagerne forøget viden om baggrunden for skærpede krav til spildevandsrensning samt at give deltagerne bedre muligheder for at analysere driftsproblemer og gennemføre driftsoptimeringer. Endvidere vil kurset give indsigt i rensningsanlæggenes organisatoriske indplacering i forvaltningsstrukturen.

Kurset afholdes 3 gange.

Antal og finansiering af kursusudgifter

ARKIV
Besvaret den: 14.9.88
under j. nr. 80-2

Bente Demuths deltog i behandling af sagen fra 11-135

M.36

J.nr. 84-5

Olietanke.

Følgende dispensationshavere har ikke udskriftet deres olietanke inden fristens udløb den 1. juli 1987:

Dag og år: Onsdag, 29. juli 1987	Blad nr. 79
	Formandens initialer: <i>Protokoll</i>

Der meddeles frist til 1. september for udskriftning af tælbare med henvisning til de bemærkninger der er indgået til fremlæggelsen siden sidste skrivelse af 14. juli 1987

Hermed bedrages sagen til politimesterens udvalgte yderligere varsel

Besvaret den: _____

under j. nr. _____

→ IRENE MARSGAARD 30.9.87

M.37

J.nr. 84-5

Den fælleskommunale modtagestation i Hillerød.

- 10.3.1987: Regnskab udsendt til evt. bemærkninger, der bør tilbagesendes inden den 15.5.1987.
- 1.4.1987 : Kommunekemi udsender ny behandlingsprislister pr. 1. april 1987.
- 19.5.1987: Dagsorden til fællesudvalget den 26.5.1987.
- 10.6.1987: Protokollat fra møde den 25.6.1987.
- 19.6.1987: Frensendes overenskomst til underskrift. Jægerspris kommune har den 19.5.1987 meddelt at man har godkendt overenskomsten i økonomiudvalgets møde den 11.5.1987.

Overenskomsten
underskrives
til efterretning

Besvaret den: 3.9.87under j. nr. 84.5

M. 38

84-4-2

Olie- og Kemikalieaffald.

Fra Hillerød kommune har man modtaget faktura nr. 2834 dateret 21.5.1987 - den 3.6.1987 vedr. behandlingsafgift for januar kvartal 1987. Der er vedlagt specificerede opgørelser og deklarerationer, hvoraf det især fremgår, at virksomheden Danform Teknik alene ved en fejlproduktion af søbe belaster det samlede beløb med ialt kr. 6.820, svarende til 40 pct af totaludgiften.

Teknisk Forvaltning - miljøafdelingen - vil undersøge de nærmere konsekvenser ved evt. gentagelser og især undersøge mulighederne for at kunne rejse krav om betaling overfor "producenten".

Betaling af afgift i forbindelse med afhentning af olie- og kemikalieaffald.

Ifølge kommunens regulativ for olie- og kemikalieaffald skal virksomheder med kemikalieaffaldsmængder over 200 kg/pr. år og indtil 50.000 kg/pr. år betale de til enhver tid gældende behandlingsafgifter for kommunekemi A/S.

Regning sendt: 28.8.87
Besvaret den: 84-4-2
under j. nr.

DANFORM KEMI HILSER
den en regning

Asger Mansked deltog
i behandlingen af
sagen M1-1738 til
kr 12.00.
Asger Mansked

M. 39

J.nr. 84-5

Besigtigelsestur til Kommunekemi A/S.

På fællesudvalgets møde den 26. maj 1987 blev der udtrykt ønske om en besigtigelse af Kommunekemi i Nyborg, og det blev vedtaget at arrangere en sådan besigtigelsestur i efteråret 1987.

Modtagestationen har været i kontakt med Kommunekemi, og det er aftalt, at en besigtigelse kan finde sted.

torsdag, den 10. september 1987

Transporten vil ske med fælles bus fra Hillerød med afgang kl. ca. 7.30 og hjemkomst kl. ca. 18.00. Modtagestationen vil afholde udgifter til rejse og fortæring, hvorimod de enkelte kommuner forventes at afholde udgifterne til rejsediæter m.v.

Tilmelding skal ske senest den 14. august 1987.

Besvaret den: MUM
under j. nr. 84-5

Sagen indseses bei
6. august 1987

M.40 J.nr. 84-4-2

Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald.

Tilbygning til modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Gerlev.

Der er truffet beslutning i byrådet om opførelse af et deponi i stål på eksisterende fundament på den kommunale modtagestation i Gerlev.

Det bemærkes at, modtagepladser og modtagestationer er omfattet af pkt. G.1. på miljøbeskyttelseslovens liste over særlig forurenende virksomheder m.v. som skal godkendes inden de anlægges, ændres eller udvides. Modtageanlægget der etableres i landzone skal også godkendes af Hovedstadsområdet i henhold til lov om by- og landzoner.

Modtagestationen skal endvidere godkendes af den stedlige brandmyndighed efter justitsministeriets regler herom, ligesom driften af indretningen af sådanne anlæg omfattes af arbejderbeskyttelseslovgivningen.

Endelig skal byggeandragende behandles af Ejendomsudvalget.

Når de fornødne tilladelser foreligger kan byggeriet påbegyndes.

*Forvaltningen foreslår
arbejdet med at
indbringe de for-
nødte godkendelser
sædvanligvis af deponieret
E så vidt muligt
kan laves i brug
inden vinteren*

M40
Besvaret den: _____
under j. nr. SE M/17 30.3.88
M/7 27.4.88

M.41 j.nr. 84-5

EBD-register over olie- og kemikalieaffald.

Orientering om udskrift af registret over virksomheder der har afleveret olie- og kemikalieaffald siden 1. januar 1985, samt over de virksomheder, der ikke har afleveret affald til Kommunekemi i dette tidsrum.

*Tilsyn med afle-
veringspligtige virksomheder
med afleveret affald
- i øjeblikket i efterbehandling*

M41 ARKIV
Besvaret den: 14.9.88
under j. nr. 84-5

M.42 J.nr. 84-5

Bekendtgørelse om sløjfning af visse olietanke, nr. 96 af 5. marts 1987.

Ifølge ovennævnte skal nedgravede 2500 l kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJAV-PLAST A/S med produktionsnummerne 1400-6800 sløjfes senest 12 år efter nedgravningen, medmindre det godtgøres ved en af korrosionscentralen eller en virksomhed godkendt af denne, for tagen undersøgelse, at tanken opfylder nærmere angivne krav.

*Det søges oplyst
ved annoncering
i lokale aviser om
det drøjer sig om
med henblik på
opfyldelse af bekendtgø-*

M. 43

J.nr. 82-4

Kemikalieaffaldsdepoter.

Orientering om Arbejdstilsynets skrivelse af 23. februar 1987 vedrørende arbejde i forurenede jord.

Orientering om Miljøstyrelsens skrivelse af 14. april 1987 om i et samarbejde med amtskommunen at søge oplysninger om en række industrivirksomhederstyper med henblik på registreringen af kemikalieaffaldsdepoter.

Orientering om den af Frederiksborg amt fremsendte rapport vedrørende amtets aktiviteter på kemikalieaffaldsdepotområdet

Der er p.t. ingen depoter i kommunen, der agtes undersøgt i 1987-90.

Der er derimod registreret 4 gamle lossepladser, som potentielle depoter nemlig

- matr.nr. 3 K af Bakkegårde
- matr.nr. 1 A af Svanholm
- matr.nr. 6 A af Nyhuse
- matr.nr. 3 A af Over Dråby

M43 Besvaret den: ARKIV
 under j. nr. 82-4

Besvaret den: 30.06.88
 J.nr. 84-3-10-1
 under j. nr. 84-3-10-1

.44

Ansøgning om miljøstøtte.

har ansøgt om miljøstøtte til mødding og gyllebeholder. Udgifter kr. 186.800 excl. moms.

J.nr. 84-3-10

.45

Ansøgning om etablering af minkfarm på matr.nr. 4 E af Landerslev til under 300 avlstæver.

Minkfarmen kan opføres i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 24. januar 1986, om pelsdyrfarme.

Besvaret den: 10.02.89
 under j. nr. 84-3-10

M43 Arkiveret
 Besvaret den: 14.9.88
 under j. nr. 84-5

til ledning

*Model fritidscenter byg 87
kr. 900*

*P. P. Mønstensen
Im. gyllebeholder
Daglydningen*

*Model genoplyst 6/8-87
kr. 900*

*Formanden har meldt
afbud 900-1300*

Anbefales

*Anbefales på de vilkår
der fremgår af bet.
Kendtgørelsen samt
at der føres egenkontrol
over søv de frav.
staldninger, der skal
udføres i medfør
af loven*

M. 46

J.nr. 84-3-10

Svar fra gårdejereren på henstilling om miljømæssige forbedringer af ejendommen, matr.nr. 22 A af Over Dråby.

fastholder at den fortsat kan anvende markmødding under henvisning til regeringens seneste vedtagne vandmiljøhandlingsplan.

Endvidere oplyses at der på ejendommen er landbrug, hestepension og rideskole.

Det bemærkes, at kapacitetskravet til møddinger ikke kan fravises før der lovgives om forholdet.

Fritagelse for et kapacitetskrav til møddingen, fritager ikke samtidig ejeren fra at opfylde reglerne i miljøreglementet om markmøddinger, der uanset bestemmelserne i bekendtgørelsen om husdyrgødning og ensilage kan anvendes indtil 31. december 1989 efter hidtidige gældende regler.

Besvaret den: 26.9.89
under j. nr. 84-3-10

M. 47

UDBRINGNING AF ALJE.

Den 12.marts 1987 indgiver anmeldelse om udbringning af Gylle på de hendes ejendom tilstødende markarealer matr.nr'e 7 AM, Gerlev, 4 A Tørselv og 4 AL Tørslev tilhørende gårdejer

Inspektion er foretaget under samme dato, og hændelsesforløbet er beskrevet i vedlagte rapport, ligesom kopi af brev til anmelderen er vedlagt sagen.

Sagen ønskes drøftet i Udvalget generelt.

M47 Sagen indgår i tilsyn med landbrug
Besvaret den: 26.9.89
under j. nr. 84-3-10
→ HE 26.9.89 J.nr. 85-1

M. 48

Rapport om indberetning angående cirkulære om stop for ulovlige udledninger af 19. december 1986.

Rapporten anfører hvorledes det er gået på landsplan og stiller forslag om den videre opfølgning af folketingets dagsorden af 18. november 1986.

Miljøstyrelsen finder ikke behov for yderligere indberetning fra de kommuner som pr. 1. maj har gennemført en tilsynsrunde for at stoppe ulovlige udledninger.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	81
	Formandens initialer:
	<i>Lotta M.</i>
<i>Befrom nævnes om de nævnte miljømæssige regler om markmøddinger</i>	
<i>Forvaltningen vil i nær fremtid tage kontakt med ejeren for en nærmere drøftelse af muligheden for godkendelse af rideskolen</i>	
<i>Sagen undersøges i byggesagsforvaltningen</i>	
<i>Hvis der skulle være noget skidt til ved byggearbejdet vil forbedring af forholdene tages kontakt med gårdejereren for at fremme de byggearbejder der er givet til sagen om</i>	
<i>til efterretning</i>	
Besvaret den:	80-2
under j. nr.	

4.49

j.nr. 85-1

Referat af møde i Roskilde Fjords miljø-
råd den 30. marts 1987.

Orientering om ovennævnte.

Det bemærkes specielt at rådets arbejde
dækkes af en opkrævning på 10 ø/pr. ind-
bygger i de tilsluttede kommuner, hvilket
i henhold til den fremsendte opgørelse vi
være kr. 752,70 for Jægerspris.

Besvaret den: se 1110 28/10-88
under j. nr. _____

St. Aa. M. orienteret
om arbejdet i miljørådet
for Roskilde og Isfjorde
miljørådet for Isfjord
holdt møde 27. april 87
til efterretning

M.50

j.nr. 71-7

Planlægningsrapport nr. 38: Vandløb i
hovedstadsregionen omfattet af naturfred-
ningslovens § 43.

Følgende vandløb i kommunen omfattes af
planen:

Jægerspris kanalsystem, Mademosegrøften,
Skarndalsgrøften og Orebjerggrøften.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 71-7

til efterretning

.51

J.nr. 71-7

Ulovlig opfyldning af vådområde på matr.
nr. 9 A af Gerlev, tilhørende

Hovedstadsrådet pålagde den 24. februar
1987 ejeren af nævnte ejendom at fjerne
den ulovlige opfyldning inden den 1. juli
1987.

Ejendommen forventes besigtiget inden ud-
valgsmødet.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 71-7

til efterretning

.52

J.nr. 68-2

Plan for udarbejdelse af reviderede regu-
lativer for amtsvandløbene i Frederiks-
borg amt.

Frederiksborg amt fremsender nævnte plan
og anmoder om at der udpeges en kontakt-
person til hvem henvendelse om regulativ-
arbejdet kan ske.

Det bemærkes at der ikke er nogen amts-
vandløb i Jægerspris kommune. Aug 87

Besvaret den: _____
under j. nr. 68-2

Varsel at der skal
er amtsvandløb i
Jægerspris Kommune
kan evt. henvendelse
vedr. vandløb ske
til L.R

M.53

Matr.nr. 68-2

Oversvømmelse af markerne nord for Druedal, matr.nr. 11 A af Gerlev, beliggende

anmoder om en løsning på ovennævnte problem, der opstår ved tøbrud.

Besvaret den: 30.3.88
under j. nr. 111 SE 71

M.54

Matr.nr. 68-6-8

Privat vandløb/dræn, Dalby.

Sagen har tidligere været behandlet af teknisk udvalg.

har erhvervet ejendommen matr nr. 3 G af Dalby i 1984. Siden da har der været problemer omkring afvandingen af ejendommen og forholdet er idag således at der er dannet et par småsøer på begge sider af huset, dette betyder bl.a. at det er vanskeligt at benytte de vandforbrugende installationer i ejendommen - toilet, vaskemaskine, opvaskemaskine, bad - idet trixtanken løber over er der opstået uhygieniske forhold omkring huset.

Ejeren kan vanskeligt tømme trixtanken, idet der til stadighed løber vand til denne.

1.55

J.nr. 84-3-11

Klage over skydebanen ved Lillevang - det militære skydeterræn.

6. februar 1987 meddeler Forsvarets Bygningstjeneste, hvilket våbentyper der anvendes på banen, samt at en ny skydebane ved Sjølsø tages i brug i løbet af kort tid.

2. marts, 12. marts og 26. marts 1987 fremsender kommandanten i Jægerspris oplysninger om aflyste skydedage i perioden 3. marts til 24. juni 1987 ialt 34 aflyste dage.

Besvaret den: 30.3.88
under j. nr. 84-3-11 SE M 18

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

82

Formandens initialer:

[Handwritten signature]

*Frøhallingen Anger
Kontakt med E. Vesth
og de damme for
at drøfte sagen
hvortledes problemet
kan løses*

*153
Blevret den: 68-2
under j. nr. 26.7.89*

*Det bemærkes til
- at
da forbedret be-
skyttede ikke
kan løses ved de
allerede tidligere
forsøgte for-
at der ses refer-
en vandløbsag.*

*Klageren underrettes
om de forbedrede
forhold*

M. 56

j.nr. 84-3-8

Ansøgning om vindmøllepark ved Kyndby.

El-kraft fremsender den 20. marts 1987 nævnte ansøgning, der omfatter ca. 20 møller på hver indtil 300 kw. Hovedstadsrådet er godkendelsesmyndighed for vindmølleparken der en samlet afgivne effekt på mere end 200 kw. (pr. mølle.)

ambefales

29.10.1987 - Skal i dag

6.11.1987 og se

Besvaret den: 17.3.12.87
under j. nr. 84-3-8

M. 57

J.nr. 84-9

Støvemission fra "Axel B Langes Skalleværk, Gerlev

Lokalkomiteerne for Frederiksund og Jægerspris har modtaget klager over kalkstøvforurening fra medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening fra ovenstående virksomhed.

*DN h7skudens ved
materiel til ved.
støvmissionen.*

28.1.1987:

Der foretages ekstra måling af af skorstensrøg

29.5.1987:

modtaget rapport vedr. emissionsundersøgelse

26.9.89
Besvaret den: 17.3.1.6.88
JE M 15 27.7.88
under j. nr. 84-7

M. 58

j.nr. 84-9

Henvendelse fra lokalkomiteen i Danmarks Naturfredningsforening, vedr. aflæsning af affald ved Axel B. Langes Skallefabrik.

Lokalkomiteen har været ude og besigtige området ved Axel B. Langes skallefabrik. Ved besigtigelsen er det konstateret, at området omkring skallefabrikke bruges som losseplads af private personer, der kommer med alt fra køkkenaffald til gamle sofaer og køleskabe.

T.V. henviller til virksomheden at holde orden på virksomhedens areal samt ved stilling at gøre opmærksom på at henbring af affald er forbudt

Lokalkomiteen vil derfor på dette grundlag have ryddet området op, så det ikke henstår som losseplads. Desuden ønsker lokalkomiteen, at kommunen laver foranstaltninger, så der ikke fremtidig bliver aflæsset affald på området.

Besvaret den: 26.9.89
under j. nr. 84-19

M.59

j.nr. 84-3-4

Danforn Teknik A/S.

J.nr.84-3-4

Hedeselskabet fremsender miljøteknisk beskrivelse vedr. ovennævnte firma. Hedeselskabet er tilsagt til kl. 0930 til en nærmere gennemgang heraf.

1.7.1987:

Principielt godkendt og udkastet forelægges til udtalelse hos virksomheden inden sagen endelige forelæggelse for byrådet 18.august 1987.

Den endelige godkendelse forelægges Teknisk Udvalg den 29. juli 1987, af Hedeselskabet.

Besvaret den 25.11.87 M18
under j. nr. 84-3-4

J.nr. 27-2-382

M.60

Matr.nr. 5 AE af Neder Dråby.

Ejeren af ovennævnte ejendom beliggende - ansøger om tilladelse til på ejendommen at starte selvstændig virksomhed med udvikling og mindre produktion af elektroniske overvågnings- og alarmsystemer.

Uden at specificere produktionen nærmere kan oplyses, at der ikke vil blive forstyrrelser i miljøet samt at der ej heller vil blive tale om udledning af spildstoffer fra virksomheden.

1.4.1987:

Man forelægger sagen for Hedeselskabet med henblik på udstedelse af en evt. kap.V godkendelse. Man er dog positiv stemt over for det ansøgte.

1.6.1987:

Aftalt med at denne fremsender en mere detaljeret beskrivelse af arbejdsforhold i relation til en evt. produktion.

24.6.1987:

Modtaget beskrivelse

Besvaret den 25.11.87
under j. nr. 84-3

M.61

MILJØINFO - nyhedsbrev.

Redaktøren af ovennævnte forespørger om redaktionen kan få fremsendt en liste over de virksomheder i kommunen der i henhold til Miljølovens kap. 5 forudsætter en miljøgodkendelse.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	83
	Formandens initialer:
	<i>B. Steen</i>

Efter nærmere gennemgang af sagen udsættes den til tryk TV. den 3 sept. 87

Der meddeles en Kap.5 godkendelse med betingelserne tilkni for driftstid for afprøving af danske bordskuffe af uld affred overholdelse af MST vejledning for elektroniske styre for virksomheden.

ARXW
Besvaret den afslag
under j. nr. 80-1

M.62

j.nr. 82-4-4

Fritagelse af dagrenovation på ejendommen

udsættis

Besvaret den: *Sagen bortfaldet*
Arkiv
 under j. nr. *82-2-1-7*

M.63

J.nr. 77-4-7/31

Går. Stenøgård:

Besvaret den: */*
 under j. nr. *77-4-7/31*

M64

j.nr. 84-3-7

Modtagelse af storskrald på Maglehøjgård losseplads

Der har været et møde mellem repræsentanter fra Jægerspris Byråd og Fællesrådet for Sommerhusgrundejerforeninger den 27. maj 1987.

Bl. flere emner, der blev drøftet blev der givet løfte om, at undersøge modtagelsen af storskrald på Maglehøjgård nærmere. og meddele resultatet til Fællesrådets formand.

Besvaret den SE 703
under j. n. 6.8.1987

M65

Ansøgning om afholdelse af Blues koncert

På vegne Tino Stott ansøges om tilladelse til at afholde Blues koncert lørdag den 15. august 1987 fra kl. 20 til kl. 24. Koncerten agtes afholdt på parkeringspladsen foran Kulhuskroen.

Besvaret den BORRIFALDET
under j. nr. 85-8-12

M66

Klage over støjgener på Jægerspris Rideskole

der bor 3-400 m fra nævnte rideskole klager over støj fra rideskolen.

Besvaret den: 26.9.87
under j. nr. 84-3-10

M67

Henkastning af affald på matr.nr. 11e Tørslev by

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 84-3-12

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	84
	Formandens initialer:
M.64.	<i>[Signature]</i>

Der hermedes til j.nr. 3. i T.U. Jægerspris for møde den 6. aug. 1987.

Ansøgning om afholdelse af blues koncert på parkeringspladsen foran Kulhuskroen. Ansøges om tilladelse til afholdelse af koncert lørdag den 15. august 1987 fra kl. 20 til kl. 24. Koncerten agtes afholdt på parkeringspladsen foran Kulhuskroen.

Klagen børnes efter samtale med rideskolens ejer om hyppigheden af støjen.

1. 67

J.nr. 82-2-1-9

Matr. nr. 7 BI, Over Dråby,

M68

Overtrædelse af rottebekendtgørelsen - politianmeldelse

Orientering om berammet retsmøde den 13.7.1987 samt drøftelse af sagens videre forløb

M 69

Genanvendelsesinitiativer i Frederiksborg Amt
Amtets udvalg for teknik og miljø foreslår at der afholdes møde mellem primærkommunerne og amtet for at drøfte interesse og muligheder for et fælleskommunalt initiativ med henblik på:

- etablering og drift af lossepladser og behandling anlæg
- etablering og drift af genvindingsanlæg og evt. tilhørende ordninger
- bortskaffelse af afvandet spildevandsslam

Der påregnes afholdt møde den 11. august 1987 kl. 9.30-12.00 og man foreslår, at borgmesteren, formanden for teknisk udvalg samt ledende embedsmænd reserverer denne dato. Nærmere oplysninger om hvor mødet afholdes, samt program for mødet vil senere blive fremsendt.

Besvaret den: 18/4.88

under j. nr. 82-2-1-9

Formanden og LR
er tilsendt

Besvaret den: Arkiv

under j. nr. 72-5-1

M70

FAV I/S

orientering om det seneste referat i bestyrelsen. eferatet vedlægges dagsordenen. ndvidere vedlægges forslag til program for eldagsmøde den 25. september 1987. om indførelse f et permanent "Grønt affaldssystem"

orientering om skrivelse fra Gendan a/s om "Frømtådens grønne system", "Afhentning af grønt ffald" "Pressemeddelelse"

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 82-1-1

M71

Overtagelse af miljøtilsyn med private affaldspladser

Hovedstadsrådet har med ændring i miljøloven fra 1. januar 1987 ansvaret for tilsynet med såvel de private som kommunale lossepladser, fyldpladser og specialdepoter i hovedstadsregionen. Tilsynet med de private affaldspladser er tidligere blevet før af kommunen.

Hovedstadsrådet udbeder sig relevant materiale vedr. tilsyn og kontrol med pladserne

- rapporter over udført tilsyn
- resultater af kontrolmålinger, analyser af grundvand m.m.
- sagsmateriale ved evt. indgreb, påbuds-skrivelser m.m.

Hovedstadsrådet har registreret følgende private og kommunale affaldspladser.

Private: 3 a Over Dråby ikke godkendt nedlagt 1970
1 a Svanholm ikke godkendt nedlagt
6 a Nyhuse ikke godkendt nedlagt 1962
Kyndbyværket godkendt før 1.10.74 i drift

Kommunale: 1 u Gerlev ikke godkendt nedlagt
3 k Bakkegård ikke godkendt nedlagt 1981-8

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 84-1

M72

Genanvendelse af opbrudt asfalt

Orientering om projekt vedr. kortlægning af de eksisterende forhold omkring produktion, håndtering og genbrug af opbrudt asfalt samt en model for et fremtidigt genanvendelsessystem for opbrudt asfalt herunder opsamling, indsamling, transport, behandling og anvendelse.

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

85

Formandens
initialer:*J. O. O.**til efterretning**Relevant materiale
indsendes i bilag
til efterretning*

Besvaret den: ARKIV

under j. nr.

til efterretning

M73

Genbrugsmaterialer i vejbygning

Miljøministeren opfordrer til at offentlige bygherrer i videst muligt omfang anvender genbrugsmaterialer ved vejbygning.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 72-5

M74

12-1-2

Redegørelser for lokalisering af lossepladser og fyldpladser

Hovedstadsrådet fremsender 2 planlægningsdokumente "Redegørelse for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen, 1987" og "Forslag til lokalisering af fyldpladser i hovedstadsregionen, 1987"

Dokumenterne er udsendt til høring med anmodning om svar senest 1. september 1987. I den forbindelse udbeder hovedstadsrådet sig underretning om

- igangsatte eller umiddelbart forestående genanvendelsesinitiativer
- forslag til egnede lokaliteter, der opfylder de i planlægningen nævnte lokaliseringskriterier

Regionens kystkommuner opfordres specielt til at gennemgå de i kommunen eksisterende kyststrækninger med henblik på at finde yderligere egnede lokale deponeringsmuligheder, i den forbindelse nævnes at hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg foreslår at der snarest optages forhandling med bl. a. Jagerspris kommune om igangsætning af hydrologiske undersøgelser ved Kyndby.

M75

Bilfri dag 20. september 1987

I det europæiske Miljøår 1987/88 har NOAH og Dansk Cyklist Forbund udpeget søndag den 20. september 1987 til bilfri dag i hele Europa. Man lægger op til, at befolkningen frivilligt skal lade bilen stå, for at alle kan få en oplevelse af, hvordan byens miljø kan være uden den støj, luftforurening og utryghed bilerne medfører. Den bilfri dag støttes af EF og Den danske Nationalkomite for Det europæiske Miljøår.

Der opfordres til at støtte arrangementer i forbindelse med den bilfri dag, og evt. selv at opfordre organisationer og foreninger i kommunen til at lave arrangementer på dagen ligesom der opfordres til at gøre en af kommunens mere trafikerede gader eller bydele bilfri den 20. september.

Man vil bestrebe sig
derpå i fremtiden

M.74.

Der henvises til
nr. 16. 3 på udval.
glets dagsorden for
møde den 6. sep.
1987.

Besvaret den: se ovenfor
under j. nr.

Der agtes ikke foretaget
noget som helst
i den anledning i
Jagerspris Kommune

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 84-1

TEKNISKE SAGER:

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	86
	Formandens initialer:
	<i>L. S. Thomsen</i>

T.1

J.nr. 27-2

Regionplan.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport nr. 50.

"Arealer og rummelighed i hovedstadsregionen 1986".

Rapporten indeholder hovedresultaterne af arealundersøgelse 1986 set i relation til den regionale hovedstruktur.

E. Sagen
Besvaret den: 9 NOV. 1987
under j. nr. 27-2

T.1.
til efterretning

T.2

J.nr. 71-7.

Strandenge.

Hovedstadsrådet fremsender 1 eksemplar af planlægningsrapport nr. 46:

Strandenge i hovedstadsregionen omfattet af Naturfredningslovens § 43 B, hvis stk 1 lyder som følger:

"Strandenge og strandsumpe, som udgør over 3 ha i sammenhængende areal, må kun opdyrkes, tilplantes eller på anden måde ændres med tilladelse af amtsrådet, i hovedstadsområdet dog hovedstadsrådet".

I Jægerspris kommune er der registreret strandengeområder med et samlet areal på 326 ha omfattet af § 43 B.

E. Sagen
Besvaret den: 9 NOV. 1987
under j. nr. 71-7

T.2.
til efterretning

T.3

j.nr. 27-2

Pkt.T.3. - T.4. - T.5. - T.6. - T.7

Lokalplan nr. 37 for et område ved Bauta-
høj.

udsættes til egentlig stillingtagen

på TU-møde den 6.aug.1987

Med skrivelse af 17. marts 1987 har byråd
et fremsendt ovennævnte lokalplanforslag
til Hovedstadsrådets behandling i henhold
til kommuneplanlovens §§ 23-25.

Ved skrivelse af 21. maj 1987 meddelte
Hovedstadsrådet foreløbig indsigelse i
henhold til kommuneplanlovens § 25.

Den foreslåede nye bebyggelse ligger i
sommerhusområde og indenfor afgrænsningen
af de kystnære områder ifølge Regionplan-
tillæg 1985, jfr. også cirkulære af 28.
august 1981 om planlægning af ferie- og
fritidsbebyggelse.

Det skal herved meddeles, at det er Hoved-
stadsrådets opfattelse, at den ønskede ud-
videlse af det eksisterende kursuscenter
i relation til de regionale retningslinier
er at betragte som en mindre udvidelse af
det eksisterende feriecenter.

På baggrund af det ovennævnte anførte,
skal det herved meddeles, at Hovedstads-
rådet i henhold til § 25 i lov om kommune-
planlægning tager forslag til lokalplan
nr. 37 til efterretning.

T.4

J.nr. 27-2

Lokalplan 37 - Bauta-
høj.

Amtsarkæologisk kontor har i forbindelse
med modtagelsen af kommunens lokalplan nr.
37 følgende kommentarer:

På kortbilaget til lokalplanen er angivet
to gravhøje (Nationalmuseets sognebeskri-
velse nr. 28 og 29, Dråby sogn). Disse to
gravhøje er fredede. Man tillader sig i
den forbindelse at gøre opmærksom på, at
vedvarende eller midlertidig terrænregule-
ring inden for en 100 meters beskyttelses-
zone (målt fra fortidsmindets fod) i hen-
hold til Natrufredningslovens § 53 kræver
en forudgående ansøgning herom til Fred-
ningsnævnet for Frederiksborg amt.

Endvidere ligger, umiddelbart vest for de
projekterede nybygning, en overpløjet
(ikke-fredet) gravhøj (sognebeskrivelsen
nr. 30). Såfremt denne bliver berørt af
jordarbejde eller terrænregulering vil de
være omfattet af Museumslovens Kap. VI
§ 26, der fordrer en arkæologisk undersø-
gelse.

fortsættes

fortsat

Endelig skal man gøre opmærksom på, at så fremt der ved det projekterede anlægsarbejde fremkommer hidtil ukendte jordfaste fortidsminder, vil disse tillige være omfattet af ovennævnte paragraf i Museumsloven. I så fald skal anlægsarbejdet øjeblikkelig indstilles og meddelelse herom indgives til Amtsarkæologisk Kontor. Man tilråder, at bygherre/entreprenør gøres bekendt hermed.

T. 5

J.nr. 27-2

Lokalplan 37.

Ovennævnte lokalplanforslag omfatter et område ved Bautahøj, har i tidsrummet

23. marts 1987 - 25. maj 1987

været fremlagt til offentlig gennemsyn samt fremsendt til involverede parter i øvrigt.

20.5.1987:

Modtaget indsigelse fra ejeren af matr.nr.9aa af Bakkegårde -

21.5.1987:

Modtaget supplerende skrivelse i fortsættelse af ovenstående fra advokat Preben Lunn.

22.5.1987:

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 21.maj 1987, hvori man meddeler, at man under hensyn til beliggenheden i forhold til afgrænsningen af de kystnære områder ønsker at drøfte sagen med Planstyrelsen forinden endelig stillingtagen.

27.5.1987:

Teknisk udvalg udsætter foreløbigt sagen til næste møde i Teknisk udvalg 29.7.1987.

10.6.1987:

Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomiteen - fremsender skrivelse af (udateret) men indgået 10.6.1987, hvori man meddeler, at man ikke har indvendinger mod selve byggeriet og kan derfor tilslutte sig lokalplanen.

Derimod nærer man betænkeligheder over spildevandsudledning til Isefjorden.

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

87

Formandens
initialer:

P. Steen

T.6

J.nr. 27-2

Lokalplan 37 - Bautahøj.

I forbindelse med fremlæggelsen af lokalplanforslag for ovennævnte område fremsender en redegørelse fra landinspektør Børge Hansen, som kluderer følgende omkring vejadgangsforhold:

"Ejendommens vejadgang er ved udstykning givet ad en udlagt privat vej langs ejendommens østskel med tilslutning til privat vej over matr.nr. 9 M.

Ved approbation den 29.1.1986 er en del af matr.nr. 9 M, indeholdende bl.a. vejen til matr.nr. 9 AB, ved omdeling overført til matr.nr. 8 B, dog uden at vejen er slettet. Denne vej er således endnu i dag den officielle vejadgang til ejendommen.

Forslaget til lokalplan nr. 37 indeholder i § 4 en bestemmelse om, at "vejadgang sker gennem de eksisterende vejanlæg - som vist på kortbilaget af 21.1.1987". Lokalplanen omfatter alene matr.nr. 8 B.

Kortbilaget af 21.1.1987 viser ikke det opretholdte vejstykke over det tidligere matr.nr. 9 M, og er således ikke udtryk for de eksisterende vejforhold. Det syntes af kortbilaget at fremgå, at vejadgangen til matr.nr. 9 AA og 9 AB skal ske over en del af matr.nr. 9 BI. Denne ejendom ejes af grundejerforeningen "Bautahøjparken", og der er ikke, hverken ved vejudlæg i matriklen eller ved tinglysning, sikret vejadgang for de to ejendomme.

Jeg må således konkludere, at matr.nr. 9 AB (og 9 AA) fortsat også efter en evt. vedtagelse af lokalplan nr. 37, har vejadgang ad det oprindelige vejsystem, og at en omlægning af vejadgangen ikke kan finde sted på grundlag af lokalplanen, således som forslaget er fremlagt."

T.7

J.nr. 27-2

Lokalplan 37 - Bautahøj.

I forbindelse med de af og fremsendte indsigelser har arkitekt Bent Moudt holdt et møde med de to lodsejere.

Efterfølgende fremsender arkitekten redegørelse om det på mødet stedfundne.

22/12/87

↓

T.8

J.nr. 27-2

Lokalplan 34 - Dalby.

BUSK BYGGEADMINISTRATION fremsender skrivelse af 30. maj 1987, hvori man henviser til de tidligere drøftelser om udformningen af vejadgangen til ovennævnte planlagte bebyggelse og meddeler nu, at det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren af matr.nr. 37 A om mangelæg.

Der vil derfor nu blive udarbejdet revideret bebyggelsesplanforslag baseret på nedrivning af eksisterende ældre fabriksbygning samt et mindre hjørne af den nyere bygning.

Dag og år:	Onsdag, 29. juli 1987	blad nr.	88
	T.8.	Formandens initialer:	<i>[Signature]</i>
<i>Til efterretning.</i>			
<i>Plan ændres henholdsvis revideret bebyggelsesplanforslag.</i>			
<i>planforslag</i>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Besvaret den: 10 NOV 1987 under j. nr. <u>27-2</u> </div>			

T.9

J.nr. 27-2

Lokalplan 15 - Boligfonden SDS.

Hr. Egill Jensen - fmd/grf. THYRASHØJ - fremsender skrivelse af 15. juni 1987, hvori meddeles følgende:

"Da nu tidspunktet nærmer sig for de tre grundejerforeninger på Bakkegårdsudstykningsen skal overtage forvaltningen af de såkaldte friarealer, skal man høfligt anmode kommunen om at tilse, at lokalplanen overholdes. Vi er naturligvis specielt interesserede i det friareal, der grænser på til grundejerforeningen "Thyrashøj"s område.

Ifølge lokalplanen skal dette område beplantes med græs og lav bevoksning samt udstyres med gangstier for dem, der vil færdes på området.

Vi ser meget gerne, at beplantningen bliver løvfældende buske anlagt således sammenhængende, at de virker som brandbælter

Vi skal henlede opmærksomheden på, at den for hele området gældende lokalplan anviser fælles aktiviteter til selve Bakkegården og området deromkring."

	T.9.
<i>Plan vil sammen med kommunens og boligafdelens normale enkeltheder om bring indførelse af beplantning</i>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Besvaret den: 27 OKT 1987 under j. nr. <u>27-2</u> </div>	

T.10

J.nr. 27-2

Lokalplan 15.

Kignæs Bakkens vejlaug fremsender skrivelse af 15. juli 1987, hvori rettes forespørgsel om mulighederne for en tilslutning til andelsboligforeningen "FYRRE-PARKEN'S" tv-antenne.

Man retter specielt forespørgsel om dette vil have en influerende virkning på lokalplanen.

Der stilles endvidere spørgsmål om kommunens planer omkring fællesantenneanlæg.

	T.10.
<i>Da kommunen p.t. ikke har planer om fællesantenneanlæg, kan man endel af indvendingerne af ryklaget sættes henvis. til Dalby fælles. lokalplan. Der skal at alle kaldes med lo. Dalbyvej</i>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Besvaret den: 27 OKT 1987 under j. nr. <u>27-2</u> </div>	

T.11

J.nr. 27-2-441

Matr.nr. 4 A af Dalby.

Advokat B. Albrecht-Beste, fremsender skrivelse af 10. juli 1987, hvori denne refererer til telefonsamtale med formand for Teknisk Udvalg og med baggrund heri anmoder om et møde vedr. lokalplanen i Dalby - og formentlig med udgangspunkt i ovennævnte grund tilhørende

T.11.

Tilsliger til 3. sejl.
1987

Modtaget den: 20 AUG. 1987

under J. nr. 27-2-441

T.12

J.nr. 27-2-536

Opførelse af ferie- og kursuscenter på matr.nr. 18 H af Barakkerne, Strandjægervej 2 A.

Ved brev af 28. april 1987, bilagt div. planer, har teknisk forvaltning anmodet Fællesrådet om en udtalelse vedrørende en mulig etablering af et ferie- og kursuscenter på ovennævnte ejendom.

Fællesrådet har dels behandlet sagen på bestyrelsesmøde den 10. maj 1987 med formændene for grundejerforeningerne Albertsminde, Birkebakken, Fjordglimt og Mathiesens Enghave.

Konklusionen af drøftelsen vedrørende det planlagte ferie- og kursuscenter blev, såvel Fællesrådets bestyrelse som formændene for de nævnte grundejerforeninger alle vil modsætte sig etablering af dette ferie- og kursuscenter.

Som begrundelser for afvisningen anføres:

- de omliggende sommerhusgrundejere har købt sommerhuse udfra den forudsætning, at det var et roligt sommerhusområde. Placering af et ferie- og kursuscenter midt i området ændrer helt denne forudsætning.
- et ferie- og kursuscenter af det planlagte omfang vil, efter mødedeltagernes opfattelse, kræve en langt større grund således, at mulig støj fra mange menneskers aktiviteter dæmpes af friarealer og beplantning.
- adgangsforholdene til ejendommen er meget uheldige, Strandjægervej udfor grunden er kun en smal grusvej, og en udvidet benyttelse af ejendommen vil medfører trafik på denne og de tilstødende private veje.

På grundlag af disse begrundelser og den eenstemmige modstand mod planerne, skal Fællesrådet derfor henstille til teknisk udvalg, at man afviser ansøgningen.

10. juli 1987:

Tre grundejere udenfor grundejerforeningen protesterer ligeledes mod den påtænkte bebyggelse.

BY

T.12.

På grundlag af de her fremkomne indsigelser finder Teknisk udvalg in. gen anledning til at gå ind i et eventuelt lokalplanforslag. Dette meddeles "fri. stelig" Forsing til bestand for Bover og Uge."

T.13

J.nr. 27-2

Lov nr. 286 af 13. maj 1987 om ændring af lov om by- og landzoner.

Lovændringen, der træder i kraft den 1. oktober 1987, bevirker, at det efter dette tidspunkt bliver umiddelbart tilladt i nærmere bestemt omfang efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen at anvende frigjorte landbrugsbygninger til mindre håndværks- og industrivirksomhed eller til lager- og kontorvirksomhed m.v.

Miljøministeriet vil udsende en cirkulæreskrivelse med retningslinier for administrationen af ændringen.

Cirkulæreskrivelsen, der vil blive forhandlet med Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark og Hovedstadsrådet, forventes udsendt omkring 1. september 1987.

i sagen
27 OKT. 1987
under j. nr. 27-2

J.nr. 27-2-535

T.14

Matr.nr. 6 L af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skitsprojekt omfattende 16 boliger, som agtes opført som tæt/lav bebyggelse.

Arealet er beliggende ved Enghaven og i direkte tilknytning til Esrogård-udstykningsen.

Det ejes af _____ og er omfattet af byplanvedtægt nr. 3.

Der har den 5. februar 1987 været afholdt et møde med forvaltningen, hvor man foreløbig blev enige om, at bebyggelsen befordrer udarbejdelse af lokalplan - jfr. bestemmelserne i BPV 3.

Arkitekt Ejnar Olsen, som projekterer bebyggelsen, vil senere vende tilbage til sagen med en mere detaljeret redegørelse om byggeriet i tid og rum.

12.2.1987:

Modtaget nævnte redegørelse

25.2.1987:

Teknisk udvalg har intet at indvende mod det ansøgte byggeri, men finder det rimeligt at videresende sagen til PLANLÆGNINGSUDVALGET.

PLU, den 21.5.1987:

Tilbagesendes teknisk udvalg med anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	89
	Formandens initialer:
T.13.	<i>[Signature]</i>

til efterretning

T.14.
16 boliger skal redbelysning 14.

Lokalplanforslag kan henføres i da bydes i overensstemmelse med dispositionen. Forslag samt bestemmelser i lokalplan 14 skal sende til delansvarlig.

Der skal lages henvisning til en vedl. skema. De videregives af bygherren

Besvaret den: 16 OKT. 1987
under j. nr. 27-2-535

Matr.nr. 7 D af Gerlev (Vestergårdsvej 2)

fremsender ansøgning a
13. april 1986 hvori der ansøges om til-
ladelse til at udstykke 2 parceller á ca.
850 m² til helårsbeboelse.

Ejendommen er beliggende i landzone.

28.2.1987:

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af
23. januar 1987, hvori man tilkendegiver,
at det er Hovedstadsrådets opfattelse, at
hvis ansøgningen skal imødekommes, må det
ske på baggrund af en lokalplan for områd-
et, der samtidig overfører dette til by-
zone.

Denne lokalplan bør tage stilling til,
hvad der skal ske med den resterende del
af matr.nr. 7 D.

Endvidere bør man overveje, hvilken stil-
ling, der bør tages til de tidligere af-
slag på ansøgning om udstykning af matr.
nr. 7 AM ved Vestergårdsvej nordside.

25.2.1987:

Teknisk udvalg videresender sagen til
stillingtagenen i PLANLÆGNINGSUDVALGET.

PLU, den 21.5.1987:

Tilbagesendes Teknisk udvalg med anmodning
om udarbejdelse af lokalplanforslag.

Besvaret den. 20.8.87

under j. nr. 28-29-11

MATR:NR: 6-C Neder Dråby,

skal hermed på vegne af Deg
nemose Produktion ApS, Strandparksvej 22
3,th, 2900 Hellerup, ansøge om tilladel-
se til at opføre 6 rækkehuse på ovennævnt
te ejendom.

Der er vedlagt 4 prioriterede forslag,
hvor forslag nr. 1 har højere prioritet
end forslag 2, o.s.v.. Det samlede bebyg-
gede areal udgør mellem ca. 450 m² og ca.
550 m².

29.4.1987:

Teknisk udvalg vedtager, at fremsende sagen til
PLANLÆGNINGSUDVALGET

DEN 14.05.87:

Suppl. skr. tilgået d.d. vedr. forslag
til anvendelse som ældre- eller andels-
boliger.

PLU, den 21. maj 1987:

Medtages ikke i kommuneplanarbejdet.
Tilbagesendes teknisk udvalg til videre
foranstaltning.

T.15.

Ansøgt af Sr. Allan Jensen
som tilføres til en
nærmere drøftelse
ankendelse i betragtning
der af anvendelse af en
kommunale lokal-
plan.

T/16.

Ansøgt af Sr. Allan Jensen
tilføres til en nærmere
drøftelse i betragtning
ankendelse af anvendelse
af en kommunale
lokalplan
Ligeledes

Besvaret den: 20.8.1987

under j. nr. 27-2-2/8

T.17

J.nr. 28-30-9

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

90

Formandens
initialer:

[Handwritten signature]

Matr.nr. 8 A af Tørslev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skrivelse af 2. juni 1987 for så vidt angår 1 parcel beliggende ved Gl. Færgedgårdsvej.

Parcellen er beliggende inden for kommuneplanens kompetenceområde, og ønskes udstykket til afhændelse til helårsbebyggelse.

I forbindelse med udstykningen udlægges areal til udvidelse af Gl. Færgedgårdsvej til en bredde af 10 m på den strækning, hvor udvidelsen ikke skete i forbindelse med udstykningen af sommerhusparcellerne på Tørslev Hage.

BY

T.17.

Udstykningen anbefales til gennemførelse, når klækkningen for Tørslev er etableret.

Besvaret den: 10. 9. 1987
under j. nr. 28-30-9.

T.18

J.nr. 27-2-410

Matr.nr. 17 B og 17 C af Kyndby.

Landbrugsministeriet har i skrivelse af 11. juli 1987 meddelt tilladelse til forlængelse af lejemål til 1. juli 1987 for sommerhus beliggende på ovennævnte grund tilhørende

8. juli 1987:

I forbindelse med en af ... til landbrugsministeriet fremsendt ansøgning om forlængelse af lejemål ønsker ministeriet en udtalelse fra Jægerspris kommune.

BY

T.18.

Teknisk rådgivning anbefales en godkendelse af forlængelsen af lejemålet på 10 år.

Besvaret den: 27 AUG. 1987
under j. nr. 27-2-410

T.19

J.nr. 27-2-113

Matr.nr. 2 R af Neder Dråby.

Med skrivelse af 28. april 1987 har byrådet fremsendt ansøgning af 4. marts 1987 på vegne om tilladelse til at opføre et enfamiliehus i et plan på ovennævnte ejendom.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende Vænget 12 umiddelbart øst for en udstykning på omkring en snes parceller, overvejende bebygget med helårshuse.

Vedere fremgår det, at ejendommen idag er bebygget med et sommerhus samt diverse udhuse.

Byrådet anbefaler ansøgningen.

I den anledning meddeler Hovedstadsrådet i skrivelse af 3. juni 1987, at man vil være indstillet på at give den nødvendige tilladelse til det ansøgte, såfremt der til Hovedstadsrådets godkendelse indsendes et projekt for enfamiliehusets nærmere placering og udformning. Det vil være et vilkår for tilladelsen, at det bestående sommerhus nedrives.

T.19.

til efterretning.

2 sager
Besvaret den: 27 OKT. 1987
under j. nr. 27-2-113

T.20

j.nr. 28-28-21

Matr.nr. 3 A af Kobbeltårde.

Ved påtegning af 3. marts 1987 har Jægerspris kommune fremsendt ansøgning fra _____ om tilladelse til at udstykke og/eller tilladelse til etablering af selvstændig beboelse i en eksisterende bygning på ovennævnte ejendom.

Ved fremsendelsen har Jægerspris kommune meddelt, at det ansøgte ikke kan anbefales.

Det meddeles herved, at Hovedstadsrådet ikke har fundet grundlag for at meddele den fornødne tilladelse i henhold til § 9 jfr. §§ 6 og 8 i lov om by- og landzoner.

Som begrundelse for afslaget skal oplyses at by- og landzonenloven har til hensigt at forhindre en spredt og uplanlagt bosætning i det åbne land. En tilladelse til det ansøgte vil efter Hovedstadsrådets opfattelse kunne medføre, at andre ejendomme i landzone, hvorpå der findes flere bygninger, ville kunne inddrages til selvstændige beboelser, hvilket vil være i strid med zonelovens intentioner.

T.20.

Se efterlysning

i sag nr.	27 OKT. 1987
Besvaret den:	
under j. nr.	28-28-21

T.21

j.nr. 27-2-391

Matr.nr. 3 D af Over Dråby.

_____ fremsender skrivelse af 14.8.1986 hvori man ansøger om tilladelse til at anvende det på ejendommen værende sommerhus til helårsbeboelse.

Ejendommen er beliggende i landzone.

27.8.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet man indstiller, at denne videregives til Hovedstadsrådet uden anbefaling.

2.9.1986:

_____ fremsender supplerende ansøgning.

Byrådet 16.9.1986: Teknisk udvalgs indstilling godkendes.

17.11.1986:

Hovedstadsrådet meddeler ved skrivelse af 14.11.1986 afslag på det her ansøgte.

12.6.1987:

Miljøankenævnet fremsender afgørelse af 11. juni 1987, hvorefter Hovedstadsrådets afgørelse stadfæstes. Herefter bebor ansøgeren ejendommen ulovligt efter 1. oktober 1987, hvortil udvalgets stilling ønskes. *BY*

T.21.

*Ejendommen skal
være beflyttet senest
1. oktober 1988.*

Besvaret den:	27. AUG. 1987
under j. nr.	27-2-391

T.22

Ansøgning om opstilling af ishús på gadejordsarealet ud for ejendommen Færggårdsvej 7, matr.nr. 18 A af Tørslev.

har ansøgt om opstilling af et 3 X 2,4 m stort ishús på selve tilkørselsarealet til ejendommen 18 A af Tørslev. Ishuset agtes opstillet ca. 1 m fra gadejordsarealet østskel, 4 m fra vestskellet, således at der bliver en overkørselsbredde på 6 m ved Gl. Færggårdsvej, der ud for ejendommen har en ca. 4 m bred kørebanebredde. Vejen er i øvrigt ca. 6 m bred og delvis begrænset af faste hegn.

Ishuset vil således blive placeret i det afskårne hjørneareal ved Gl. Færggårdsvej med betydelig forringelse af oversigten mod venstre ved udkørsel fra ejendommen ligesom der på ingen måde er plads til holdende biler på vejarealet.

I medfør af § 102 i vejloven kan der meddeles afslag. Der er ingen klage mulighed.

Besvaret den: 27 OKT. 1987
under j. nr. = matr.nr. 18A-Tørslev.

T.23

j.nr. 27-2

Øresundsforbindelser - konsekvenser og muligheder for Frederiksborg amt.

Ved et fællesmøde den 29. januar 1987 med deltagelse af amtsborgmesteren og kommunernes borgmester var der tilslutning til at anmode amtsrådet om at antage fornøden konsulentbistand til udarbejdelse af en rapport, der kan danne grundlag for beslutninger i forbindelse med etablering af en fast Øresundsforbindelse.

Amtsrådet vedtog derefter i sit møde den 12. februar 1987 at anmode PLS Consult A/S Aarhus, om at udarbejde en rapport om problemerne for Frederiksborg amt i forbindelse med etablering af en fast Øresundsforbindelse med speciel hensyntagen til erhvervslokaliseringen.

Den af konsulentfirmaet udarbejdede rapport af amtsrådet forelægger nu fremsendt til udtalelse, idet bemærkes, at rapporten med kommunernes udtalelser forventes drøftet på amtsrådets møde i september måned 1987. Kommunalbestyrelsens udtalelse i sagen bedes derfor fremsendt til amtsrådet inden den 1. september 1987.

BY.

Dag og år: Onsdag, 29. juli 1987	Blad nr. 91
	Formandens initialer: <i>Perstærk</i>
<i>T.22.</i>	
<i>Ishús kan ikke godkendes.</i>	
<i>T.23.</i>	
<i>Sagen forbeholdes til byrådet, idet man fra idrætsselskabet side må forudsætte, at der kan rejse spørgsmål omkring erhvervslokaliserings muligheder og sam i gen kan derne grundlag for en egentlig besvarelse og det herud overende udvendige protokol.</i>	
Bosvaret den: 27 AUG. 1987	
under j. nr. <u>27-2</u>	

T.24

J.nr. 62-1

Stiforbindelse langs landevej 540 fra Rågevej til Kulhus havn.

Frederiksborg amtsråd har ved skrivelse af 15. juni 1987 fremsendt et forslag til Hornsved grundejerforening vedrørende afmærkning af cykelrute m.v.

Amtet ønsker forslaget kommenteret af kommunen.

Besvaret den: 23 OKT 1987

under j. nr. 62-1

J.nr. 77-4-7/48

T.25

Fiskergårdens grundejerforening.

Grundejerforeningen fremsender skrivelse af 16. september 1986, hvori man ansøger om

- 1) opsætning af svingbom ved Karl Frandsensvejs udkørsel i Søhestevej
- 2) opsætning af læskur ved busstoppested Barakvej/Fiskervej

1.10.1986:

Udsættes til vejsynet 1987

Vejsyn, 6.5.1987: Ad. 1: afslag

Ad. 2: Vognmand Simonsen anmodes om en udtalelse med hensyn til behovet og placeringen forinden sagen forelægges politimyndigheden.

7.7.1987:

Grf. Fiskergården fremsender skrivelse af 3. juli 1987, hvori man anmoder om at få foretaget vejsyn.

se i øvrigt TU-møde 3.12.1987

T.26

j.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Ad Gl. Kulhusvej 24. april 1987:

Begge parterne kørte ad Gl. Kulhusvej mod nord. Ud for nr. 5 standsede part 1 sit køretøj midt på kørebanen, hvorfor part 2 der kørte bagerst ligeledes måtte standse sit køretøj. Efter at have holdt stille på vejen i ca. 1 min. foretog part 1 bakning hvorunder han med bagenden af sit køretøj ramte park 2's forende.

Ad Svanholm Alle 25. maj 1987:

Part 1 kørte ad Svanholm Alle mod syd med ca. 80 km/t. I den venstredrejende kurve før nr. 5 nedsatte han hastigheden til ca 65 km/t samtidig med, at han "skar" svinget.

Da han var ca. halvt gennem kurven, bemærkede han en modkørende bil, hvorefter han rettede bilen for kraftigt mod højre. Han mistede herredømmet og påkørte et træ

T.24.

Advalget kan anbefales
forslaget til ridere
behandling.

T.25.

Inden man tager en
delig beslutning om vej-
syn til vejs forinden
til en nærmere drøft-
else med advalget
anføres behandlere
samt

Besvaret den: 27 OKT. 1987

under j. nr.

77-4-7/48

T.26.

Sigel pl. 1 sam pl. 1

2 :

til efterretning.

159927
Besvaret den: 27 OKT. 1987

under j. nr.

67-1

T.27

J.nr. 77-4-7-1

Hornsved Grundejerforening.

Grundejerforeningen søger om tilladelse til at anlægge "rumlestriber" over nogle veje. Meningen er, at det skal være et præventivt middel for at få nedsat bilisternes hastighed, idet der køres alt for stærkt på vejene, hvilket absolut er til gene for størsteparten af sommerhusejerne og deres familier.

Man har forestillet sig at anlægge disse striber med mellemrum på følgende veje:

- Hjortevej
- Poppelvej
- Alholmvej
- Isefjordvej
- Strandvej
- Damvej - Pilevej
- Bakkevej
- Bellisvej
- Rylevej
- Plantagevej
- Drosselvej
- Rågevej
- Hejrevej
- Gøgevej

Man hører gerne om der kræves særlige foranstaltninger for at et sådan projekt kan gennemføres, og imødeser snarest kommunens og politimyndighedens stillingtagen hertil.

T.28

J.nr. 77-4-7/12

Kulhuse havn - Fælleråd Nord.

Frederiksborg Amtsråd har den 28. april 1987 modtaget Fællesrådets brev af 17. februar 1987 vedrørende etablering af fortov på landevej 540, langs strandsiden af Kulhusvej fra Skansevej til Kulhuse havn.

Jægerspris kommune har haft spørgsmålet til behandling i teknisk udvalg, der har anbefalet etablering af fortovet, samt udførelse af hastighedsbegrænsninger på 40 km/t på den pågældende strækning.

Amtets tekniske forvaltning har netop udarbejdet budgetforslag for finansåret 1988 og vil ikke kunne indpasse forslaget om fortov i budgettet på nuværende tidspunkt.

Foranlediget af Fællesrådets henvendelse, vil man derfor søge forslaget medtaget på prioriteringslisten over fremtidige amtslige stianlæg ved næste års revision.

Eventuel gennemførelse af hastighedsbegrænsning, som formentlig bør være sæsonbestemt, vil snarest blive drøftet mellem Frederikssund politi og Frederiksborg amt.

Formandens initialer:

H. Stærk

7.27.

Udvalget har formidlet indtæl af indvandre.

Der foretages sagsbehandling har polit.

Besvaret den: 28 OKT. 1987
under j. nr. 77-4-7/1

7.28.

Det eftersendes

s sagen
Besvaret den: 4 NOV. 1987
under j. nr. 77-4-7/12

T.29

J.nr. 69-4

Kabler.

K.T.A.S fremsender ved skrivelse af 14. juli 1987 projekt vedr. etablering af lys leder-kabelanlæg på strækningen Femhøj - Jægerspris, og søger samtidig om tilladelse til at nedlægge telefonkabel og rør.

7.29

get kendt.

Besvaret den:	27 AUG. 1987
under J. nr.	69-4

T.30

J.nr. 63-3-1

Tørslev Renseanlæg - reparation i efterklaringstank.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender skrivelse af 19. juni 1987 fra I. Krüger A/S vedr. reparation af skader på afløbsrenden i efterklaringstanken.

Fa. Dines Jørgensen & Co. har følgende bemærkninger til skrivelserne:

Reparationen anbefales udført som foreslået af I. Krüger A/S, og omlægningen af driften i reparationsperioden søges godkendt af Hovedstadsrådet.

Man skal endvidere anbefale, at der udføres et permanent omløb fra beluftningskanalerne.

Udgiften hertil er overslagsmæssigt kr. 30.000,00 excl. moms. Herved spares udgiften på kr. 13.000,00, og der er etableret et omløb, som også fremover kan benyttes ved evt. reparation/oprensninger m.v. i efterklaringstanken.

Grundvandssænkning og tømning af efterklaringstank foreslås udført i et samarbejde mellem ingeniørfirma og Freddy Blokker, idet der evt. indlejes en pumpe til tømning af efterklaringstank ∞ kr. 2.000,00 excl. moms, samt anvendes den store pumpe, som Freddy Blokker har til rådighed til pumpning af grundvand, hvilket skønnes at være tilstrækkeligt til de nævnte pumpeopgaver.

Såfremt man med det samme skulle vælge løsningen med luftdiffusorer på skrabebræde og under afløbskasse til overslagsmæssigt kr. 75.000,00 excl. moms, skal dette projekteres nu og etableres samtidig med at efterklaringstanken er tømt. Denne foranstaltning kan dog evt. også etableres på et senere tidspunkt, men kræver tømning af tanken.

Endvidere skal vi anbefale, at der etableres midlertidigt nødoverløb. Udgiften til dette midlertidige nødoverløb er overslagsmæssigt kr. 10.000,00 excl. moms.

fortsættes

T.30

Teknisk rådgivning fremsender

der søger til rådighed

med anbefaling

Samtidig søges ansat

den til det her be-

skrevne nødvendige

billeder vil være

kr. (30.000 + 2.000 +

75.000 + 10.000) ialt

kr. 117.000

excl. moms.

excl. moms.

Besvaret den:	27 AUG. 1987
under J. nr.	63-3-1

fortsat

Når kloakanlægget for udstykningen af Esrogård projekteres, vil der blive udført et sparebassin ved renseanlægget, og man vil foreslå, at der i den forbindelse etableres et sparebassin for spildevand for at undgå oversvømmelser på renseanlæggets areal.

OK

T.31

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.1.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender aftaleseddel nr. 1 for ovennævnte entreprise (sommerhusområde - Over Dråby) ved entreprenør Vagn Sommer.

Aftalen omfatter følgende:

Byggemøderef. nr. 4 - pkt. 5.6

Rep. af vandledninger kr. 2.082,30

Byggemøderef. nr. 7 - pkt. 5.5

Retablering af koteletben kr. 1.960,00

Ialt kr. excl. moms kr. 4.042,30

OK

T.32

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.5.

I forbindelse med lægning af ledninger i Gl. Dråbyvej blev der etableret en midlertidig pumpebrønd på matr.nr. 22 A af Over Dråby tilhørende

Opmåling af det berørte græsareal er foretaget og ejeren har godkendt opmåling samt forslag til erstatning kr. 3.000,00.

Der anmodes om godkendelse af aftalen samt efterfølgende udbetaling af erstatningsbeløb.

OK

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

93

Formandens
initialer:

P. Jørgensen

*Sparebassin godkendes
udført i forbindelse
med Byggemøderef.
Esrogård.*

T.31.

*Transmitteres til aft.
udvalget med anbef.
lvs.*

T.32.

*Transmitteres til aft. idr.
med anbef.*


T. 33

J.nr. 63-3-1/H.11.

Revnedannelser Landerslevvej 29, Lyngørup

Advokat Leif Erlandsen fremsender fotokopi af den af skønsmanden i ovennævnte sag, Erik Th. Halken, udarbejdede skøns-erklæring, samt fotokopi af den af Geoteknisk Institut foretagne vibrationsmåling.

Advokatens vurdering af det foreliggende materiale er, at der næppe kan pålægges kommunen ansvar for revnedannelserne i ejendommen, og vurderer, at rekvirenten af syn og skønssagen hæver sagen.



T. 34

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.14.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af-tale-seddel nr. 2 for ovennævnte entre-prise (Kyndbyvej) ved entreprør Gert Hansen, aftalen omfatter følgende:

Byggemøderef. nr. 17 - pkt. 5.8.

Drænbrønd ved bassin: kr. 2.128,00

Byggemøderef. nr. 19 - pkt. 5.6.

Bortkørsel af asfalt kr. 26.980,00

Byggemøderef. nr. 19 - pkt. 5.8.

Drønledninger ved bassin kr. 4.320,00

Ialt kr. excl. moms 33.428,00

OK

T. 35

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.14.

Ved afleveringsforretning den 10. juli 1987 med entreprør Gert Hansen drøftede man spørgsmålet omkring idømmelse af evt. dagbøder.

Dette henhører normalt under tilsynet af tage stilling hertil.

I nærværende sag skulle arbejdet have vær-et færdig ved udgangen af 1986. Der er re-gistreret 83 vejrligsdage, således at der er tale om en relativ stor overskridelse.

Entreprenøren har dog ikke påført kommuner-udgifter af nogen art i forbindelse med overskridelsen.

T. 33.


Sil gøres klar.

T. 34.

Transmittere til og idr. med anbefaling.

T. 35.

Dagbøder pålægges.



T.36

j.nr. 27-2

Erhvervsområde.

I forbindelse med kloakering af erhvervsudstyknings skal der udføres kloakledninger over matr.nr. 10 A af Gerlev.

Der ønskes foretaget fornøden ekspropriationsbeslutning i henhold til gældende bestemmelser.

Åstedsforretning er berammet til den 4.12.1986.

Byrådet 18.11.1986: Godkendt

27.5.1987:

Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender opgørelse over samlet erstatning ialt

kr. 14.378,10

Erstatningsbeløbet blev ved åstedsforretningen 4.12.1986 anslået til

kr. 5.108,00

Forskellen skyldes større arbejdsareal end forudset samt et ikke forudset afgrødetab for maltbyg på kr. 6.486,00

1.6.1987:

Erstatningsbeløb anvist til udbetaling.

OK

Besvaret den: <u>27.5.87</u> under j. nr. <u>27-2</u> J.nr. <u>63-3</u>
--

T.37

Kloak - Gerlev.

frem-sender skrivelse af 1. juni 1987, hvori denne ansøger om at få etableret en vejbrønd ud for sin indkørsel.

<u>2 sager</u> Besvaret den: <u>27 OKT 1987</u> under j. nr. <u>63-3</u>
--

T.38

J.nr. 69-20

Vagtcentral i Frederikssund.

Beredskabskommissionen har i sit møde den 20. juni 1987 anbefalet at der arbejdes videre med etablering af en døgnbemandet vagtcentral ud fra det af Frederikssund kommune skitserede.

Således foranlediget ønsker man de involverede forvaltningers tilkendegivelse om, hvorvidt interessen er tilstede for at deltage i en sådan vagtcentral.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	94
	Formandens initialer:
T.36.	<i>L. Jørgensen</i>

Fremsendes del af bidraget med auto. betaling

*T.37.
Biføjet behov og sam-
beskrivelse etableres
den en vejbrønd,
samt ansøg.*

*T.38.
Ansøgning kan prøves
nicke afslutte sig
inden 1. august,
samt lægges del
indtryk i forbindelse.
Til venligst de henvise
at medtage en dybere
gående orientering
H.v. m. h. s. f.
Tilsendt af ansøger.*

Besvaret den: <u>4 NOV 1987</u> under j. nr. <u>69-20</u>
--

T.39

j.nr. 60-16

Tilbagebetaling af for meget modtaget moms i forbindelse med salg af maskiner.

På grund af de eksisterende momsregler kan kommunen ikke ved salg af maskiner aftale en pris+moms.

D.v.s., at et firma som betaler et beløb til kommunen, ikke kan modregne moms i sit regnskab.

Ved flere lejligheder har kommunen ved køb af maskiner hos Horns Herreds Maskinervice (HHM) aftalt priser excl. moms for såvel den nye maskine, som for den maskine der går i bytte.

Sidstnævnte metoder giver regnskabsmæssige problemer mellem HHM og toldvæsenet.

Toldvæsenet har på denne baggrund rettet henvendelse til HHM og afkrævet kr. 17.600 for moms betalt til kommunen ved 5 handle i perioden 8.7.1983 til 18.3.1987.

HHM mener herefter, at kommunen har fået for meget for de solgte maskiner og beder om evt. tilbagebetaling af kr. 17.600,00.

OK

Besvaret den: 13.8.1987
under j. nr. 60-16

T.40

Ejendommen matr.nr. 1 D, 1 F og 1 K af Lyngerup.

Ovennævnte ejendom blev pr. 15. april 1983 overtaget af

Ejendommen har pr. 16. august 1983 fået status som eenfamiliehus.

Ovennævnte er nu indflyttet i ejendommen og anvender denne som eenfamiliehus.

Efter det for advokat Jens-Chr. Børresen oplyste, mener denne, at der for ejendommen er indbetalt tre kloakbidrag, ligesom der er betalt for to vandstik.

I den anledning skal anmoder samme om, at de for meget erlagte bidrag tilbagebetales dennes klienter.

OK

T.41

Matr.nr. 10 B af kyndby.

Ovennævnte ejendom beliggende Skarndalsvej 4 og tilhørende er omfattet af en i 1980 etableret udskiftning af gl. vandledninger.

Således foranlediget ansøger I om helt eller delvis tilskud til egen stikledning (30 m)

T.39

Tausendes del af det for meget modtaget moms i forbindelse med salg af maskiner.

Principielt finder jeg det rimeligt at lade kommunen betale den tilbagebetalte moms.

T.40

Tausendes del af det for meget modtagne moms i forbindelse med salg af maskiner.

Principielt finder jeg det rimeligt at lade kommunen betale den tilbagebetalte moms.

Det vedrørende de tre kloakbidrag og de to vandstik skal behandles som sædvanligt.

T.41

Kan ikke inddrage kommunen.


Besvaret den: 9 AUG. 1987
under j. nr. = matr. 10 B

T42

Branddam i Lyngerup.

Vandstanden kan ikke holde uden der til stadighed sker efterfyldning.

BEREDSKABSKOMM. 20. maj 1987: Fremsendes til Teknisk Udvalg med anmodning om at der til erstatning for ovennævnte branddam etableres en B-brandhane i det pågældende område (Mejerigårdsvej). Brandhanens placering kan aftales med brandinspektøren.



T.43

J.nr. 69-20

Teknisk forvaltning.

I henhold til overenskomsten § 2, stk. 1 2 og 4 ansøger Mogens Jensen om ændret stillingsklaccificering, idet dennes arbejde som formand siden 1. april 1987 er påvirket af, at der arbejdes med stærkt mekaniserede arbejdsforhold.

Som anført i protokollat af 2. juni 1987 mellem KL og Dansk Formands Forening omregnes de enkelte maskiner/køretøjer til "mandskabsstyrke", hvilket for Mogens Jensens vedkommende opgøres således:

1 traktor MF 690	2 mand
1 traktor IMT 578	2 mand
1 traktor IMT 577	2 mand
1 rendegraver MF BX 50	2 mand
1 frontlæsser MF 50 TC	2 mand
1 traktor og klippemaskine	2 mand
1 kubota L 245	1 mand
1 kubota 8200 HST	1 mand
1 RIMAS vejtrømler 2 VT	1 mand
1 mercedes ladvogn	1 mand
4 VW pick-up'er	4 mand
2 kubota (småmaskiner)	0 mand
Ialt maskiner omfattet af ordningen	20 mand
Herfra skal ifølge overenskomst fratrækkes	5 mand
Ialt	15 mand
Tillæg for gennemsnitlig undergivne mandskabsstyrke	18 mand
Klassificeringsgrundlag	33 mand

Nævnte grundlag berettiger herefter til stilling i lønramme K17 med tilhørende skalatrin.

Besvaret den:	10.8.1987
under j. nr.	69-20

Dag og år:

Onsdag, 29. juli 1987

Blad nr.

95

Formandens initialer:

T.42

L. Jensen

B-brandhane etableret

se i forbindelse med kammeret

byggemåderne og B.

Lyngerup (siden

etableret)

T.43

fremsendes til KL

bidraget med udv.

salg

T.44.

Fremsendes del ØK.

udvalget med an-

befaling.

Kommunekort.

DAFOLO fremsender tilbud på kommunekort.

Kortet er en videreudvikling af det allerede bestilte oversigtskort.

Prisen er kr. 60.800 excl. moms for 1.000 stk.

Kortgruppen A/S fremsender tilbud på det tilsvarende kort kr. 92.000 for 5.000 stk

TEKNISK UDVALG, 26.11.1986:

Man anbefaler DAFOLO's tilbud incl. yderligere kr. 5.000 for 5.000 eksemplarer.

Der søges tillægsbevilling til kr. 65.800 på kt.nr. 080 00 021 - 09 i 1987.

ØKONOMIUDVALGET, 8.12.1986:

Anbefales

BYRÅDET, 16.12.1986:

Godkendes.

25.5.1987:

DAFOLO fremsender et tilbud på udarbejdelse og trykning af turistkort. Den nye pris er beregnet ud fra en deling af kommunekortet, således at kommunekortet består af to trykte kort.

Kortene indeholder på den ene side et delkommunekort i 1:20.000 således Jægerspris by er indeholdt i begge. På side to monteres opfotograferinger i 1:10.000 af de graverede byer (samme antal som det eksisterende kort).

Kortenes nye format vil blive ca. 50 X 73 cm. Disse trykkes i fire farver på hver side.

Kortene falses til A4 eller mindre format. Indholdet af oplysninger på kortet vil blive det samme som angivet på det afgivne tilbud af 11. november 1986.

Prisen for dette, samt 2 X 5.000 stk. trykte kort bliver ialt kr. 81.300,00. Prisen er excl. moms.

ØK

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	96
	Formandens initialer:
T. 45.	<i>[Signature]</i>

Matr.nr. 15 af Kyndby - grusgravning.

Den 11. november 1986 har advokat Jens Viuff på vegne af fremsendt ansøgning til Hovedstadsrådet vedr. grusgravning på ovennævnte ejendom.

Det ansøgte areal er beliggende i Kyndby graveområde, delområde 1, graveafsnit B og D i den godkendte råstofindvindingsplan 1985 for Hovedstadsområdet. Det fremgår af indvindingsplanen, at graveafsnit D ikke kan udnyttes, før arealer med ikke synbart fortidsminde er nærmere undersøgt af Nationalmuseet. Det fremgår endvidere af planen, at anvendelsen af Jungedalsvej som adgangsvej til fremtidige grave forudsætter, at der etableres en ny forbindelsesvej til Kyndbyvej vest om nuværende tilslutning af hensyn til bebyggelsen i Kyndby.

Den 31. oktober 1986 vedtog Hovedstadsrådet et forslag til vindkraftudbygning med tilhørende specialtillæg for et der er sammenfaldende med Kyndby graveområde. Forslaget og specialtillægget har været udsendt til høring og offentliggørelse i perioden fra den 15. november 1986 til 15. januar 1987. Den 27. marts 1987 har Hovedstadsrådet vedtaget, at fremsende forslaget til specialtillæg og justerede retningslinier til Planstyrelsen, og Energinisteriet til godkendelse. Matr.nr. 15 af Kyndby er ikke berørt af de justerede retningslinier for placering af vindmøller og således ikke til hinder for grusgravning på ejendommen.

Ansøgningen har været forelagt Jordbrugskommissionen, der ikke har indvendinger mod, at der gives tilladelse til grusgravning på dele af ovennævnte ejendom.

Ansøgningen har været forelagt Jægerspris kommune, der kan anbefale det ansøgte under forudsætning af, at grusgravning kan indpasses i det kommende projekt for vindmøllepark.

Hovedstadsrådet giver i skrivelse af 9. juni 1987 tilladelse til grusgravning på ejendommen for en periode indtil den 1. januar 1997.

Tilladelsen er meddelt på vedlagte vilkår, der vil blive tinglyst på ejendommen af Hovedstadsrådet, samt for et areal der er fastlagt på tinglysningsrids af 26. november 1986.

Gravning på ejendommen kan ikke iværksættes før ansøgeren har fået anlagt en ny tilkørselsvej til Kyndbyvej gennem forhandling med de berørte parter og Jægerspris kommune.

Besvaret den: 9 NOV. 1987

under j. nr. 73-3-6

Klage over opfyld/deponering ved mosearea
Grf. HORNSVED fremsender skrivelse af 10.
maj 1987 med kalge fra beboere i nabolag-
et til ejendommen matr.nr. 7 U af Bakke-
gårde, beliggende Vibevej 1 B, idet det
påstås, at der p.t. foregår ulovlig op-
fyldning/deponering af diverse affald imo-
de tilstødende mosearealer med forurening
til følge.

12.5.1987:

Ejendommen og forholdene besigtiget af
Mogen Jensen og Jørgen Melchior Jensen som
oplyser, at der er foretaget opfyldning på
det skrånende terræn øst for bebyggelsen
med jordfyld iblandet ituslåede betonaf-
løbsrør m.v. - formentlig bygningsaffald
m.v. - som vist på vedl. rids. I det hele
taget fremtræder friarealerne uryddelige
med diverse lagre af gammel bygningsma-
teriale o.lign.

13.5.1987:

2.6.1987:

Modtaget nævnte redegørelse.

T. 46.

*Egen viderebehandling
samt MILJØSAG
og samt sådant fore-
tages udvælgelse på
i sgl. - indst.*

Matr.nr. 8 Y af Gerlev.

Danmarks Naturfredningsforening har ved
skrivelse af 9. juli 1986 henledt Hoved-
stadsrådets opmærksomhed på anvendelsen
af ovennævnte ejendom. Foreningen anfør-
er, at arealet bliver benyttet til per-
manent bådeoplæg af mere end 10 større
og mindre både samt til erhvervsmæssige
aktiviteter.

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvalt-
ning har fremsendt sagen til udtalelse i
Jægerspris kommune, som ved skrivelse af
3. oktober 1986 har tilbagesendt sagen,
idet man meddeler, at teknisk udvalg den
27. august 1987 har foretaget besigtigel-
se af forholdene på ejendommen. Udvalget
fandt, at forholdene på ingen måde kunne
give anledning til påtale.

Jægerspris kommune har efterfølgende med-
delt denne indstilling til
som ved skrivelse af 31.

fortsættes

T. 47.

til ejerskab

Besvaret den: 27 AUG. 1987

under J. nr. 71-7

fortsat

august 1986 til Jægerspris kommune anfører, at der hverken foregår mere eller mindre erhvervsmæssig aktivitet på matr. nr. 8 Y end der er foregået de sidste 15 år, at der foregår en løbende udskiftning af bådene ved broen og på beddingen i takt med disse bliver repareret eller færdiggjort, at nogle trækkes på land og står her indtil reparationen er tilendebragt, og at bådebroen og slæbestedet er altafgørende for fortsatte eksistens.

Jægerspris kommune har kunnet tilslutte sig den af af givne redegørelse.

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning har gennemgået sagens akter, og finder på den baggrund ikke, at der er tale om et ulovligt forhold som påpeget af Danmarks Naturfredningsforening, idet forvaltningen er af den opfattelse, at aktiviteterne på ejendommen ikke har ændret væsentlig karakter indenfor en længere årrække. På denne baggrund skal man meddele naturfredningsforeningen, at man herefter har henlagt sagen.

By

T. 48

Fredning - Kyndby.

J.nr. 71-7

Naturfredningsnævnet meddeler pr.tlf., at der den 18.sept.1987 kl.1000 afholdes fredningsmøde vedr. skræntarealer.

Efterfølgende afholdes forhandling i byrådsalen. Der imødeses repræsentation fra Jægerspris kommune

Svarret den: 31. JULI 1987
under j. nr. 71-7.

T. 49

Ang. ejerskifte af bevilling til hyrekørsel.

Kirsten Boesen, søger om at ejerskifte bevillingen efter Egon Boesen.

I bekendtgørelse om hyrekørsel § 7 står:

"En bevilling bortfalder ved bevillingshaverens død. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at ægtefællen benytter bevillingen i indtil 1 år. Denne frist kan, når særlige grunde foreligger, forlænges af kommunalbestyrelsen, dog kun med yderligere 6 måneder. I øvrigt henvises til lovens § 3, stk. 3."

Teknisk udvalg d. 25.6.86: vedtog at lade bevillingen gælde 1 år fra d.d.

L. H. H.

Dag og år: onsdag, 29. juli 1987
Blad nr. 97
Formandens initialer: *L. H. H.*

T. 48.

Formanden gives sup.

de

T. 49.

Bevillingens godkendes
fuldbyrdet d. 31.12.1987

31.12.1987

og betragtes der efter
samt gælder.

Svarret den: - 4 AUG. 1987
under j. nr. 67-6/86

T.50

J.nr. 67-6-87

TAXAKØRSEL

AK Taxi samt Helges Taxi, Jægerspris fremsender ansøgning om takstforhøjelser svarende til de i Frederikssund kommune pr. 20.5.1987 foretagne.

Takstreglement for kørsel med hyrevogne i Frederikssund kommune vedlægges.

W. M.H.

Bevaret den: - 4 AUG. 1987
under J. nr. 67-6/86

T.50.

Takstforhøjelse god-
kendt.

T.51

Taxakørsel - bevilling nr. 14-2.

J.nr.67-6

Helge Jensen, afmelder i skrivelse indgået den 27.1.1987 sin bevilling fra samme dato.

Herefter ønskes byrådets stillingtagen om fornyet opslag af den ledige bevilling.

25.2.1987:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med indstilling om, at bevillingen opslås ledig.

Byrådet 17.3.1987: Opslås ledig.

22.4.1987: sendt skr. til Fr.borg Amts avis, Aktuelt, Fr.sund avis om indrykning af ledig hyrevogsbevilling.

Ved ansøgningsfristens udløb indkom følgende ansøgning til den ledige bevilling:

Bodil Skov Jensen,

W. M.H.

Bevaret den: - 4 AUG. 1987
under J. nr. 67-6/86

T.51.

Bevilling gives til
Bodil Skov Jensen

Day og år.	Blad nr.
Onsdag, 29. juli 1987	98
	Formandens initialer:
	<i>Frøstads</i>

T. 52

j.nr. 69-20

Stads- og havneingeniøren.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til fortsat levering af bladet til medlemmerne.

Års abonnement p.t. kr.
190,00 + moms

ØK.

Mødet hævet kl. 16³⁰

P.u.v.

Allan W. Jensen
formand

Mødet hævet kl.

7. 52.

*Frøstads er på vidt
med anbefaler for
permanente abonne-
ment for 5 år.
med lejerne.*

Frøstads Mortensen

Kim Allert

Dorly Christen