

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		14

11.

Hyllingeriis renseanlæg

J.nr. TF 06.00.05P16

Afgøres af udvalget

Hyllingeriis renseanlæg skal udbygges i henhold til vandområdeplanen for Roskilde Fjord og med baggrund i byrådets beslutning den 15. november 1993 om at centralisere spildevandsudledninger i fjorden. COWIconsult har på baggrund af foranstående udarbejdet dispositionsforslag, dateret januar 1994, for udbygning af Hyllingeriis renseanlæg. Dispositionsforslaget danner grundlag for valg af principiel løsning og valg af kvalitet, hvorefter anlægget skal detailprojekteres.

Dispositionsforslag vedlægges.

Forvaltningens indstilling.

Anlægget foreslås udført i samme kvalitet som det renoverede Vejleby renseanlæg, med anbefaling af alternativ B med kammerfilterpresse. Udvalget bør dog overveje den billigere løsning med Centrifuge.

Sagen sendes til byrådets afspørgelse
Udvalget anbefaler byrådet at
anlægget udføres som
Alternativ B med kammerfilter-
presse og med adgang af laguner.
Udvalget foreslår videre at anlæg
fås færdig som Hoved/fugefærdig
Udvalget foreslår videre at
redegørelsen sendes af til byrådet
inden byrådsmødet.

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		15

12.

Takst for aflevering af spildevand/
slam på kommunens renseanlæg

J.nr. TF 06.01.00.029

Afgøres af udvalget

Forvaltningen anmoder udvalget om at fastsætte en takst i forbindelse med aflevering af spildevand fra samle-tanke samt slam fra trix/septicitanke på kommunens renseanlæg. På grundlag af vandafledningsbidraget i kommunens betalingsvedtægt forestår forvaltningen følgende takst:

Anlægs- og driftsbidrag 12,- kr./m³
incl. moms

Administrationsbidrag 15,- kr./m³
incl. moms

samlet afleveringstakst 27,- kr./m³
incl. moms

Tømning af en tank afregnes som minimum til 4 m³ eller 108,- kr.pr.tank.

Forvaltningens indstilling

Det indstilles, at taksten for aflevering af spildevand/slamm på kommunens renseanlæg fastsættes til 27,- kr./m³ incl. moms.

En tankaftømning afregnes som minimum til 4 m³

*Sagen fremsendes til byrådet
med anbefaling af forvaltningens
indstilling.*

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		17

fortsættes....

Investerings- og Tidsfølgeplan

Fortsat

Investerings- og tidsplan, revideret
1994-01-26.

Ansøgninger om anlægsbevillinger
(4 stk.).

Forvaltningens indstilling.

Det anbefales at godkende følgende:
Tids- og investeringsplan, dateret
1993-12-03, samt investerings- og
tidsplan, revideret 1994-01-26.
Udvalget anbefaler samtidigt byrådet
at meddele anlægsbevilling som
følger:

Hyllingeriis
renseanlæg kr. 18.000.000,-

Separering af
Sønderby kr. 3.500.000,-

Separering af
Skibby kr. 12.500.000,-

Skibby-Hyll.riis
hovedledning kr. 9.100.000,-

Alle beløb er excl. moms.

*Tidsfølgeplan tilkøbt, med
opdatering på ca. 1,2 mill. af
hyllingeriis.*

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		18

14.

Kørsel af dagrenovation

J.nr. TF 07.01.01022

Afgøres af udvalget

Vognmand der udfører renovationskørslen, har henvendt sig til forvaltningen i anledning af at den dispensation fra kontrakten angående kørsel med indlejede vognmænd udløber pr 15. februar 1994.

Vognmanden ønsker at fortsætte kørslen som nu, alternativt vil han ansætte de nuværende vognmænd i eget regi.

Ifølge kontrakten skal udvalget godkende evt. brug af underentreprenører idet det som hovedregel forudsættes at mandskab er ansat efter SID overenskomst og fortrinsvis bosat i Skibby kommune.

Forvaltningens indstilling:

Sagen fremlægges uden indstilling

*Udvalget besluttale af disposition vedkomende indberetningen ikke
Vnu frelægges.*

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		19

15.

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold på e-
jendommen

J.nr. TF 09.18.01G02

Afgøres af udvalget

Ejerne af ejendommen har i skrivelse af 12. januar 1994 anmodet om tilladelse til at have 2 store ponyer og 1 shetlandspony opstaldet i perioden 1. oktober til 1. maj i eksisterende staldbygning beliggende i skel mod vejareal (vendeplads). Om sommeren er hestene på græs. Gødning bliver ca. hver 14. dag kørt direkte fra stald til gartner i Farum til kompost.

I følge bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke erhvervsmæssigt dyrehold m.m. er hestehold ikke tilladt i områder, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, men kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation - særligt til ejendomme med bestående stalde.

Ejendommen er en landbrugsejendom, hvor bygningsparcellen (935 m²) er beliggende midt i byen i boligområde. Forvaltningen har besigtiget forholdene den 16. december 1993. Der er i dag 2 heste og 3 ponyer i udhus og stald, men de 2 heste var sat til salg. Ved besigtigelsen blev det påtalt, at udhuset alene må benyttes til foder, halm m.m.-ikke dyrehold. Ejerne har overtaget ejendommen 1. juni 1993 og har hestene med fra en større ejendom. Fremover vil dyreholdet bestå af de 3 ponyer, hvilket forvaltningen finder miljømæssigt forsvarligt, da dyrene er på græs om sommeren.

Forvaltningens indstilling.

Der meddeles godkendelse til 3 ponyer på ejendommen på vilkår som nævnt i ansøgningen.

De 2 heste må ikke være på ejendommen efter 1. maj 1994.

Forstilling til råd.

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		20

16.

Vandforsyningsplanlægning

J.nr. TF 13.02.00P15

Afgøres af byrådet

Frederiksborg Amt har i skrivelse af 12. februar 1990 pålagt Skibby kommune at fremsende vandforsyningsplan til amtets godkendelse inden 31. december 1991.

Forvaltningen har indhentet tilbud på konsulentbistand hos firmaet Øllgård. Tilbuddet er baseret på et tæt samarbejde mellem rådgiver og forvaltning, hvor forvaltningen vil udføre langt den overvejende del af arbejdet. Ud fra den aftalte fordeling af arbejdsopgaverne skønner Øllgård et rådgivningshonorar på 140.000 kr. excl. moms og excl. renskrivning og mangfoldiggørelse af planen.

Arbejdet skønnes at forløbe over 2 år, dvs. 70.000 kr i 1994 og 70.000 kr i 1995 til konsulent.

Miljø- og teknikudvalget godkendte på møde den 28. oktober 1993 oplægget til arbejdsfordelingen og besluttede at sagen skulle genoptages på første møde i 1994.

Tilbud af 28. september 1993 fra Øllgård vedlægges.

Forvaltningens indstilling

Det indstilles, at Øllgård antages som konsulent til vandforsyningsplanlægningen, og at honoraret på 140.000 kr afholdes over kassebeholdningen med 70.000 kr i 1994 og 70.000 kr i 1995. (beløbene er excl. moms) Frederiksborg Amt orienteres i sagen.

Sudstillingen afkrævet.

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		21

17.

Projektforslag for kraftvarme i Skuldelev.

J.nr. TF 13.03.01060

Afgøres af byrådet

Siden september 1993 har en initiativgruppe i Skuldelev arbejdet med et projekt til etablering af fjernvarme i Skuldelev opvarmet fra et naturgasfyret kraftvarmeværk.

Fra kommunens side er arbejdet fulgt af formanden for Miljø- og Teknikudvalget og Teknisk Chef.

Senest er afholdt besigtigelse og temadag i Sydsjælland d. 10. januar 1994.

Der er planlagt borgermøde om projektet d. 7. februar 1994.

Med brev af 16. november 1993 har rådgivende ing. fa. Nellemann på vegne af initiativgruppen sendt kommunen et udkast til projektforslag.

Projektforslaget indebærer at byrådet ud over at godkende dette i medfør af varmforsyningsloven, og nedlægge forbud mod elopvarmning i forsyningsområdet i nybyggeri og ved større ombygninger skal yde garanti for et indeksslån til finansiering af anlægget på 20 mio. kr.

Det fremgår endvidere at man som tilslutningsgrundlag fra starten forventer alle offentlige bygninger tilsluttet.

Kraftvarmeværket forudsættes placeret i Erhvervsområdet på Egevej.

På temadagen er endvidere modtaget udkast til vedtægter og leveringsaftale.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling:

Udvalget anbefaler byrådet:

- at godkende udkastet til projektforslag i medfør af varmforsyn-

fortsættes....

MILJØ- OG
TEKNIKUDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. januar 1994		22

Projektforslag for kraftvarme i Skuldelev.

Fortsat

- ingsloven og
- at nedlægge forbud mod elopvarmning i forsyningsområdet ved nybyggeri og større ombygninger. - at meddele initiativgruppen at byrådet er sindet at yde garanti for et indekslån på de i indstillingsbilaget nævnte vilkår.
 - at meddele initiativgruppen, at kommunen er indstillet på at tilslutte sine olieopvarmede bygninger til anlægget, når dette realiseres, samt
 - at afhænde areal til kraftvarmeværket til den af byrådet fastsatte kvadratmeterpris.

*Forvaltningsens indstilling
tiltrædes, idet rådets fastsætter
særlige krav overfor*

