

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg tirsdag den 5. oktober 1976 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kildegårds Gymnasiums feriekoloni.

Bem.: et mindre bakterieindhold påvist.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 80.1.0.23

2.

Vandanalyser.

I h.t. aftale fremsender stadsdyrlægen fysisk-kemisk analyser fra Skovsøgnets vandværk.

Prøverne er efter aftale med TF udtaget på Præstegårdsvej, Revelinen og Lanternevej.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 80-1-1-23

3.

Vandanalyser.

STADSDYRLÆGEN fremsender fysisk-kemisk analyse fra Dalby Huse vandværk.

Bem.: Et mindre bakterieindhold. Resultatet af næste undersøgelse afventes.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 80.1.0.23

S. J. M.

1. Næste analyse afventes

2. Lanternevej udstyldes. Ny prøve udtages.

3. Til efterretning.

4.

Vandanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender fysisk-kemisk analyse fra Dalby vandværk.

Bem.: Forhøjet jern- og manganindhold.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 80-1-4-23

5.

Vandanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender fysisk-kemisk analyse fra Femhøj vandværk.

Bem.: Et lille bakterieindhold påvist.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 80-1-2-23

6.

Sv. Aa. Andersen, Tangbjerggård.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til Veterinærdirektoratet med indstilling om, at Tangbjerggård for autorisation til tilvirkning af levnedsmiddel gruppe 09.1 (ubehandlede og letbehandlede frugter og grøntsager (asieskrælning)).

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 83-7-9

7.

Minkfarme, Vængetvej.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 85-8-1-1

4. Næste prøve afventes.

F forholdene omkring Egelyvej undersøges til næste møde.

5. Yderligere analyser afventes.

6. Til efterretning.

7.

8.

Gerlev Skallefabrik.

Forespørgsel fra formanden for Danmarks Naturfredningsforening's lokalkomite, hr. Gert Starup, om der jfr. HOVEDSTADSRADETS skrivelse af 24.3.75 føres tilsyn med Skallefabikkens renseanlæg (læs slambassiner) i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 177 af 29.3.74 om tilsyn med spildevandsanlæg og med forurening af havområder.

7.9.76: Besigtiges af forvaltningen. Lange tilskrives herefter. Kopi til Starup.

21.9.76: Der foregår kun tilledning til det ene bassin. Afstanden mellem vandoverflade og det aflejrrede slam kunne ikke måles. Det andet bassin havde ikke været i brug siden sidste oprensning.

22.9.76: Gert Starup tilskrevet, at der ikke ses at være begrundelse for at kræve oprensning af bassinerne. Kopi til Kai Lange.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 84-7

8. Til efterretning.

9.

Gerlev Skallefabrik.

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger fra perioden 6/6 - 12/7-76 ialt 39 dage, samt for perioden 12/7 - 2/8-76 ialt 21 dage.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 84-7

9. Næste undersøgelse af frentes

10.

Badevand.

Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyse fra den 31.8., 7.9.76, 14.9.76, 21.9.76.

Besvaret den: 5.10.76

under j. nr. 85-8-6

10. Til efterretning

11.

Lossepladser.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport nr. 4 "Lossepladsplanlægning 1976". Rapporten bygger bl.a. på oplysninger vedrørende affaldsmængder og indeholder en udpegning af egnede arealer til affaldsdeponering. For Jægerspris kommune foreligger der ingen undersøgelse.

Besvaret den: 5.10.76
under j. nr. 82-2-1-2

12.

Vandindvinding.

Gdr. Peder Pedersen, Elmegård, Tørslev, søger om tilladelse til indvinding af 6000 m³/årligt til markvanding.

Besvaret den: 6.10.76
under j. nr. 80-1-0-4

13.

Ferskvand "Nordskovgård".

Da det for at bringe vandforsyningen til "Nordskovgård" og "Nygård" i orden er nødvendigt at udføre en ny boring på "Nordskovgård", anmoder Forsvarets Bygningstjeneste om udsættelse af tidsfristen til 1. januar 1977.

Desuden anmoder Bygningstjenesten om en forhåndstilladelse til at udføre ovennævnte boring.

Besvaret den: 6.10.76
under j. nr. 80-1-0-23

14.

Mødding.

Besvaret den: 6.10.76
under j. nr. 85-8-15

15.

Femhøj vandværk.

Ll. Lyngemøllevej 5 søger om tilslutning til vandværket.

Besvaret den: 6.10.76
under j. nr. 80-1-2-8

11. Til efterretning.

12. Anbefales.

13. Godkendt.

14.

*15. kan komme med
med betaling af
tilslutningsbidrag
+ etabl. af ledning.*

16.

Femhøj vandværk.

Toftekærgård, matr. nr. 18 A
Neder Dråby, søger om tilslutning til den kommu-
nale vandforsyning, da egen brønd er tør. Desuden
er ikke muligt at anvende vandet i Toftekær til
vanding af kreaturer

Dag og år:

5.10.1976

Blad nr.

93

Formandens
initialer:

[Handwritten signature]

16.

BY

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

17.

Femhøj vandværk.

En række beboere på Tørslev mark søger om tilslut-
ning til Femhøj vandværk.

7.9.76: Fremsendes til ØK med anbefaling. Det an-
modes om at ØK finder en rimelig finansierings-
form. Se nyt regulativ § 3 pkt. 1 sidste punktum.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.76: Man anmoder teknisk for-
valtning om et projekt inden der tages endelig
stilling:

21.9.76: Der lægges ny hovedvandledning af Becker
vej fra amtsvejen. Ledningen udføres i hhv. 63
og 40 mm PVC, der monteres ingen brandstandere.
Overslagspris ca. kr. 103.000 incl. moms.

Alt. II er det samme tracé, men med 1 stk. B-
brandstander, overslag ca. kr. 210.000,-.

ØK

Besvaret den: ~~20-1-77~~ ²⁶⁻¹⁰⁻⁷⁶
under j. nr. 20-1-28

*17. Fremsendes til
ØK incl. en
udtalelse fra
Tage Johansen
om etablering
af brandstander.
Arbejdet udføres
i kommunalt regi.*

18.

Skovsognet vandværk.

14 beboere på Kulhusvejen søger om mulighed for at blive tilsluttet vandværket. Ejendommene er beliggende mellem Skovkirkevej og Kulhusvej nr. 39. 7 af ejendommene ejes af Forsvarets Bygnings-tjeneste, de resterende er privatejede. Ledningstraceen er målt til ca. 2500 m.

Fremsendes til ØK med anbefaling. Det anmodes om at ØK finder en rimelig finansieringsform. Se nyt regulativ § 3 pkt. 1 sidste punktum.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.76: Man anmoder teknisk forvaltning om et projekt inden der tages endelig stilling.

21.9.76: Hovedledningen udføres af 110 mm PVC af hensyn til brandstandere og evt. andre aftagere end de omtalte 14 stk.

Overslaget er kr. 461.000 incl. moms.

Det skal a.h.t. til evt. fremtidig udvidelse nævnes, at afstanden til næste klynge huse er ca. 600 m.

Foruden de nævnte 14 beboere, der ønsker tilslutning til vandværket, er der andre 17 mulige tilslutninger på samme strækning.

Besvaret den: 6.10.76
under j. nr. 80-1-1-8

18. Det rettes
henvendelse til
Forsvarets Byg-
nings-tjeneste,
der tilsigtes til
udvalget næste
møde den 2.11.76
kl. 9³⁰.

H. P. Møller

D. Osegaard

TEKNISKE SAGER.

19.

Bådebroer.

Ingeniør Ludvig Bom ansøger for grundejerforeninge VIKINGEBYEN om tilladelse til på det foreningen tilhørende areal at etablere en bådeplads med plad til max. 20-25 små joller.

By.

Besvaret den: 3.11.1976

under j. nr. 71-7

20.

Kommuneplanlægning.

I forbindelse med tilladelse til opførelse af ridehus i Over Draaby har planstyrelsen under miljøministeriet forudsat, at etableringen af den nye rideskole kommer til at indgå i samlet planlægning af Over Draaby området. Der ønskes udvalgets stillingtagen til den nærmere udformning af denne planlægning.

7.8.1976: Sagen udsættes til næste møde.

21.

Matr.nr. 10 Q af Bakkegårde.

Fa Søllner Pedersen og Børge Hansen fremsender udstykningssag vedrørende ovennævnte ejendom tilhørende Baunehøjfonden f.s.v. angår en parcel på 3000 m², som agtes afhændet til helårsbeboelse med de på grunden værende ældre bygninger. Bygningerne omfatter ikke den iflg. Landbrugsloven krævede beboelsesbygning, idet såvel beboelses- som avlsbygninger er beliggende andetsteds på ejendommen.

I forbindelse med udstykningen slettes privat vej over ejendommen, idet dette vejstykke ikke mere findes i marken.

Ejendommen er beliggende i landzone.

By

Besvaret den: 3.11.1976

under j. nr. 28-19-22

Dag og år:

5.10.1976

Blad nr.

94

Formandens
initialer:

ABP

19.

*Fremsendes til Hoved-
stadsrådet med
anbefaling.*

20. Sagen indgaves til
næste møde, hvor
det pr. d.d. indgået
projekt behandles

21. Fremsendes til
Hovedstadsrådet
med anbefaling.

22.

Matr.nr. 12 C af Gerlev.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 15.9.1976 afslag på ansøgning fra hr. Uffe Thorsen vedr. påtænkt enfamiliehus på ovennævnte grund.

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-101

22. til efterretning

23.

Matr.nr. 8 BY af Tørslev.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 15.9.1976 afslag på ansøgning fra vedr. helårsbeboelse på ovennævnte ejendom.

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-390

23. til efterretning

24.

Kommuneplan.

Planstyrelsen fremsender sine kommentarer til det af kommunen indsendte forslag til § 15-plan. I samme forbindelse fremsendes vejdirektoratets kommentarer til samme plan.

i sagen	15.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2

24. til efterretning

25.

Matr.nr. 8 A af Lyngerup.

Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg meddeler i skrivelse af 7.9.1976 afslag på kommunens ansøgning vedr. etablering af en knallertkørebane på ovennævnte areal.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse påklages til Miljøstyrelsen. Evt. klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.

BYRÅDET 21.9.76: Sagen ankes, men man søger samtidig nye muligheder for placering af bane.

i sagen	15.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-375A

25. eller indkaldes

Kommuneundersøgen
for jagtspis. leg.
den vil en klar
mere for handling

26.

Matr.nr. 10 G og 10 K af Krogstrup.

Naturfredningsnævnet fremsender udskrift af forhandlingsprotokol vedr. møde den 8. sept. 1976 i forbindelse med udstykning af matr.nr. 10 G og 10 K af Krogstrup.

i sagen	15.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	28-18-29

27.

Kommuneplan.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 13.9.1976 til Miljøministeriet sine bemærkninger omkring de midlertidige rammer for lokalplanlægning i henhold til kommuneplanlovens § 15 for kommunerne i Frederiksborg amt.

i sagen	15.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2

28.

Matr.nr. 2 B af Bakkegårde.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 27.9.1976 tilladelse til, at der på ovennævnte ejendom tilhørende boet efter opføres en helårsbolig i en etage og med udnyttet tagetage.

i sagen	18.10.1976
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-379

29.

Matr.nr. 6 U af Barakkerne.

BT. Vikk.

Besvaret den:	3.11.76
under j. nr.	27-2-321

Dag og år:	5.10.1976	Blad nr.	95
26.	<i>til efterretning.</i>	Formandens initialer:	<i>MBP</i>
27.	<i>til efterretning.</i>		
28.	<i>til efterretning.</i>		
29.			

30.

Matr.nr. 3 AO, Bakkegårde.

Boligministeriet har i skrivelse af 28.9.1976 meddelt afslag på ansøgning om helårsbeboelse på ovennævnte grund tilhørende

30. til efterretning

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-377

31.

Jægerspris Skydeterræn.

Forsvarets bygningstjeneste har i skrivelse af 20.9.1976 tilskrevet kommunen følgende:
Ref.: a) ØSB skr.j.nr.610.001.144/1640 af 4.sept. 1975 m/bilag.
b) Kommunens skr.j.nr.27-2-366-af 8.12.1975.

31.

til efterretning

I fortsættelse af ref. a) skal bygningsdistriktet meddele, at de i ref. a) omtalte 2 radarstandpladser i opbygning og placering ikke vil blive ændret da forsøgsperioden med radarerne har været tilfredsstillende.

Bygningsdistriktet skal herved oplyse, at en ansøgning er fremsendt til Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds om standpladsernes permanente placering som beskrevet i ref. a), da Naturfredningsnævnets tilladelse til placeringen kun var foreløbig for en periode af 1 år fra den 10. dec. 1975 at regne.

i sagen	18.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-366

32.

Matr.nr. 12 E af Gerlev.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 21.9.1976 meddelt afslag på ansøgning vedr. en 240 m² tilbygning på ovennævnte grund tilh.

32.

til efterretning

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-388

33.

Matr.nr. 3 D af Over Draaby.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 23.9.1976 tilladelse til at der på ovennævnte ejendom tilhørende genopføres et sommerhus på 50 m2.

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-391

34.

Matr.nr. 13 B og 13 I af Neder Draaby.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 27.9.1976 afslag på opførelse af et metalsliberi på ovennævnte ejendom tilhørende

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-386

35.

Landevej 541.

Frederiksborg amtsråd fremsender til byrådets godkendelse meddelelse om ekspropriationsbeslutning m.v. i anledning af omprofilering og forstærkning af LDV 541 f.s.v. angår matr.nr. 3 co af Landerslev, samt et areal omfattende gadejord.

ØK

i sagen	15.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	60-4-2

36.

Gadekær, Over Draaby.

Draabyvej 34, anmoder om på beboeres vegne at få foretaget en oprensning af Over Draaby gadekær samt en udfladning af gadekærets kanter.

Iøvrigt anmoder man om, at beboerne får lov til at beplante arealet langs østskellet samt et opstille nogle få bænke og borde. Disse arbejder vil beboerne selv udføre og betale.

ØK

Besvaret den:	3.11.1976
under j. nr.	22-3

Dag og år:

5.10.1976

Blad nr.

96

Formandens initialer:

M.P.

33.

til efterretning

34.

til efterretning

35. *Tiltræk.*

36. Udvalget indstiller, at der foretages en oprensning samt en udfladning af gadekærets kanter. Sagen forelægges ØK i drøgt.

Beglæbning må foretages efter vejledning med T.V. og båndinspektør.

37.

Druedalsvejen.

Fredningsplanudvalget har i skrivelse af 21.9.76 godkendt projekt vedr. regulering og omlægning af ovennævnte vej.

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	60-3-125

38.

Druedalsvejen.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 21.9.1976 godkendt hovedafvandingsystemet i forbindelse med projekt for omlægning og regulering af ovennævnte vej.

se næste møde i TEKNISK UDVALG 2.11.1976

39.

Grundejerforeningen STRANDKERGÅRD.

I forbindelse med sagen omkring lukning af dige fremsætter grundejerforeningen VED STRANDGÅRDEN fornyet henvendelse i sagen.

Besvaret den:	6.10.1976
under j. nr.	77-4-7/18

40.

Bådebro - Hornsved.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 27.9.1976 til Ministeriet for off. arbejder, at man fra amtsrådets side kan anbefale det ansøgte.

i sagen	19.10.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	71-7

41.

Kommuneplanloven.

Kommuneplanloven i Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 23.9.1976, at der afholdes orienteringsmøde omkring ovennævnte lov
Tirsdag den 26.10.1976 kl. 13.00 - 17.00 på Kulsviærskolen i Hillerød.

37. til efterretning

38. til efterretning

39. plan afreuler
fiskeri ministeriets
afgørelse

40. til efterretning

41. til efterretning

42.

Omnibuskørsel.

Trafikrådet fremsender skrivelse af 24.9.1976 vedr. HT's ansøgning om godkendelse af dels forslag til nærmere specificerede rutesektioner i hovedstadsområdet dels af forslag til vinterkøreplan alt med virkning fra 26.9.1976.

i sagen
Besvaret den: 19.10.1976
under j. nr. 67-3

43

Hornsved grundejerforening.

fremsender kopi af skrivelse til ovennævnte grundejerforening vedr. ulovlig kørsel og parkering i området omkring Hjortevej.

Besvaret den: 14.10.1976
under j. nr. 77-4-7/1

44.

Kloak/syd.

Da man igen står over for indberetning af nye afgifter m.v. til ejendomssystemet, vil man gerne have meddelt, hvilke områder i "Kloak Syd" der skal opkræves.

Efter den oprindelige tidsplan skulle følgende områder opkræves for bidrag til rensningsanlæg:

- Ny Krogstrup, Krogstrup, Dalby og Kyndby
- Tørslev, Tørslev Hage, Dalby strand (herunder bl.a. Dalby huse)

og følgende skulle opkræves for bidrag til detailkloak:

- ll. Lyngerup
- Over-Dråby strand - 1. etape.

Dag og år:	5.10.1976	Blad nr.	97
42.	<i>id efterseles</i>	Formandens initialer:	<i>M.P.</i>
43.	<i>Kopi af skrivelse til politiet.</i>		
	<i>orienteres herom</i>		
44.	<i>Sagen indsæltes på T.U. møde den 2. 12. 1976.</i>		

45.

Kloak/syd.

A/S INGENIØRGRUPPEN har i skrivelse af 27.9.1976 tilskrevet LVK følgende:

"Vedr.: Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Jagerspris kommune (LVK II 1/1974).

Under henvisning til vore skrivelser af 18. nov. 1975, 19. februar 1976 og senest 1. juli 1976, skal vi, under henvisning til Miljøministeriets bekendtgørelse af 13. august 1976 om ophør af landvæsensretternes behandling af sager om afledning af spildevand m.v., hermed ansøge Miljøstyrelsen om dispensation til, at landvæsenskommissionen kan færdigbehandle de af os i skrivelserne rejste spørgsmål."

By - ukt.

46.

Spildevandsplan.

Gennemgang af de foreløbige udarbejdede planer. Ingeniør Andersen er tilsagt til kl. 14.00.

47.

Fælleskommunal losseplads.

Forhandling med repræsentanter fra Skibby kommune herom.

Formanden har tilsagt Bent Olsen og ing. Nilausen til at give møde kl. 16.30.

45.

Man følger Stecher's forslag til besvarelse ff. telefon samtale foot af formand og adv. Stecher.

Stecher fremsender des forslaget til besvarelse.

46. Note af ing. Andersen forelagte planer og i overensstemmelse med rådvalgets beslutning om en kloakering af den nordlige del af karrummen fandt rådvalget intet at indvende mod planens principielle indhold. Planens videre indhold foreslages i lov. sag.

47. Der nedlægges et arb. indr. bestående af 1 protokol + 1 rekvir. fra Skibby Børnskas Jægerspris.

arb. indr. vil søge ge. Regt forhandlet med Erik Jensen.

fra Je. deltag. formand + komm. ingeniør.

M.S.

48.

Budgetkontrol vedr. budget 1976/77

Bogholderen er tilsagt til kl. 16.00.

P. u. v.

Niels Bork Sørensen

P.S. Formanden vil give møde ca. kl. 12.00.

48. godkendt

med enkelte om-
posteringer

Niels Bork Sørensen

K. Steen Mortensen

L. Børge Sjømand

Bjerg E. Andersen

Hans P. Pedersen