



Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 5. juli 1977 kl. 09.00
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Skovsognets Vandværk.

I anledning af den projekterede udvidelse af forsyningsnettet anmoder Teknisk forvaltning udvalget om stillingtagen til en udvidelse af vandindvindingsretten. Den gældende indvindingstilladelse er af 6.1.1961 og omfatter 230.000 m³/år. 1976/77 blev oppumpet 304.600 m³. 300.000 m³ er et relevant ønske.

7.6.77: Tekn. udv.: Der ansøges om 325.000 m³.

22.6.77: Der fremlægges forslag til ansøgning til Hovedstadsrådet.

ØK-BY

2.

Vandledning, Kulhusvejen.

Under henvisning til fremsendte vandanalyse. samt det udstedte kogepåbud anmoder beboerne på Kulhusvejen 27 A, 27 B og 29 kommunalbestyrelsen om at foranledige, den projekterede vandledning ført frem til ovennævnte ejendomme, der ejes af Forsvarets bygningstjeneste.

Beboerne henviser til, at de alle er ældre og skal hente vandet ved brønden, dernæst mener de ikke, at det vil hjælpe at forhøje kanten på brønden, da det må være grundvandet, der er forurenset.

Efter opmåling er der ca. 650 m fra den projekterede ledning til de nævnte ejendomme.

Med de af Erik Johansen opgivne enhedspriser vil udgiften være ca. kr. 33.100.-, og indtægten i form af tilslutningsafgifter kr. 41.400.- og kr. 48.300. såfremt der skal betales 2 vandbidrag i nr. 27. Det er i indtægterne forudsat, at forsvaret ønsker samtlige 6 ejendomme fra nr. 35 t.o.m. nr. 25 tilsluttet.

ØK-BY

1. Godkendt

Besvaret den:	_____
under j. nr.	80-1-1-6

2. Det anbefales
under forudsætning af militærets
godkendelse.

Besvaret den:	18/8-77
under j. nr.	80-1-1-7

3.

Vandledning, Kulhusvejen.

Ing. Kongstad, Amtsvejvæsenet, oplyser den 13.6.77 at man på den strækning, hvor vandledningen er placeret i rabatten, er stødt på tørvejord, som skal udskiftes med grus ved genfyldningen af ledningsgraven. Det angår 37 m³ a ca. kr. 75.- incl. borttransport af tørvejorden, ialt kr. 2.800.-. Amtets vejlaboratorium vil senere udtage prøver for at undersøge, om den krævede proctorværdi er opfyldt.

3. Godkendt

Besvaret den: 5.7.77

under j. nr. 80-1-1-8

4.

Vandledning, Kulhusvejen.

Der er jfr. aftale af 6.6.1977 foretaget opmåling af den ødelagte afgrøde på matr.nr. 6 A og 9 af Nyhuse, der dyrkes af Druedalsvej 7.

1320 m² a kr. 0,65 ialt kr. 858,00.

4. Godkendt

Besvaret den: 5.7.77

under j. nr. 80-1-1-8

5.

Femhøj Vandværk.

I anledning af de senere års udvidelse af forsyningsnettet anmoder Teknisk forvaltning udvalget om at tage stilling til en forøgelse af vandindvindingsretten. Den hidtige kendelse af 18.3.1964 er på 185.000 m³/år fra 2 boringer på matr. nr. 2 BR af Landerslev, hvoraf den ene er afløst af en ny boring, desuden findes 2 boringer på hhv. matr. nr. 1 AA og 1 S af Landerslev. I perioden 1.4.76 til 31.3.77 er der blevet op-pumpet 358.500 m³, og 350.000 m³/år er et meget relevant ønske.

7.6.77: Der ansøges om 400.000 m³/år begrundet i den fremtidige udstykning af Esrogård + sommerhus-udstyknig ved Gerlev.

22.6.77: Der fremlægges forslag til ansøgning til Hovedstadsrådet.

5. Godkendt

Besvaret den:

under j. nr. 80-1-2-6

6.

Badevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra den 31/5 - 7/6 - 14/6 og 21/6-1977.

6. Til efterretning

Besvaret den:	5.7.77
under j. nr.	85-8-6

7.

Kolonialforretning, Lyngstrup.

Stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at det ved eftersyn den 9.6.77 er konstateret, at de i udvalgets skrivelse af 8.12.1976 anførte krav ikke er berigtiget. Det indstilles, at udvalget genfremsætter kravene overfor den daglige leder, Jette Brønnum, med en passende kort tidsfrist.

*7 Stadsdyrlægers
indstilling følges.
Frist til d. 15/8-77.*

Besvaret den:	5.7.77
under j. nr.	83-7-4

8.

Salg af fisk fra vogn.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til hr. Leif Søndergaard, med meddelelse om, at hr. Søndergaard har anmodet om oplysning om, hvilke krav der iflg. levnedsmiddellovgivningen stilles til indretning og inventar i vognen. Det oplyses endvidere, at vognen skal besigtiges med henblik på endelig godkendelse.

5.4.77: Til efterretning.

27.6.1977: Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til hr. Søndergaard med oplysning om, at vognen endnu ikke er fremstillet til endelig godkendelse.

8. Til efterretning

Besvaret den:	5.7.77
under j. nr.	83-7-11

9.

Gerlev Skallefabrik.

Stadsdyrlægen fremsender resultater af støvned-faldsmåliger i perioderne 22.3. - 14.4. og 14.4.-13.5.1977.

9. Til efterretning

Besvaret den:	5.7.77
under j. nr.	84-7

10.
Støjgener.

Sportsvej 6, klager over støj fra maskine hos Jægerspris Maskinfabrik.

5.4.77: Det tilskrives Maskinfabrikken om at fremkomme med forslag til at dæmpe støjen.

26.4.77: DISA meddeler telefonisk, at den nye kompressor man mener er årsag til klagen vil blive fjernet i forbindelse med installation af nye elektriske maskiner.

3.5.77: Til efterretning.

21.6.77: DISA fremsender skrivelse med oplysning om, at den nævnte kompressor nu er fjernet, og at de elektriske slibemaskiner er anskaffet og taget i brug.

Det oplyses endvidere, at støjniveauet i skellet til nu af DISA er målt til max. 52-54 cBA.

Ifølge vejledning nr. 3/1974 fra Miljøstyrelsen er den vejledende maximal grænse fra kl. 7 - 18 i område med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 dBA.

11.
Recipientkvalitet for Isefjorden.

Vestsjællands amtskommune fremsender følgende om recipientkvalitet for Isefjorden:

- 1) Notat vedr. mødet den 16.3.77 på restaurant "Isefjord", Holbæk.
- 2) Notat om undersøgelserne i Isefjorden dat. 26.5.1977.
- 3) Supplerende beregninger af 25.5.1977 vedr. Isefjorden.

I 2) er der nævnt, at Jægerspris kommune kan påregne, at biologisk rensning af spildevandet, som ledes til Isefjorden, er tilstrækkelig af hensyn til bevarelsen af den nuværende vandkvalitet i fjorden. Om der skal foretages specielle foranstaltninger i hygiejnisk henseende afhænger af, hvor og hvorledes spildevandet udledes.

Det øvrige materiale omhandler hovedsageligt Isefjorden syd for Orø.

Såfremt byrådet har bemærkninger til det fremsendte materiale eller supplerende oplysninger, som kan have betydning for det videre arbejde, ønskes dette gerne oplyst inden den 1.8.1977.

Amtskommunen vil herefter søge at udarbejde en målsætning for recipientkvaliteten i Isefjorden.

BY

10. Man anmelder Fie-
derikssund kommun.
foretage en
støjmåling.

Besvaret den: _____

under j. nr. 84-8

11. Ingen bemærk-
ninger.

Besvaret den: _____

under j. nr. 81-1-1

TEKNISK UDVALG.

12.

Druedalsvejen.

Licitation herom kl. 13.30.

i sagen	23.8.1977
Besvaret den:	
under j. nr.	60-3-125

13.

Busstoppesteder.

H.T. ansøger om etablering af to busstoppesteder på Møllevej umiddelbart før Hovedgaden.

Besvaret den:	6.7.77
under j. nr.	67-3.

14.

Matr.nr. 8 BI af Neder Draaby.

Ejeren af ovennævnte ejendom, hr. Søren Christensen, Thyrasvej 33, ansøger om tilladelse til erhvervsmæssig udnyttelse af sin kælder i forbindelse med pneumatisk automation. Ejendommen er i henhold til byplanvedtægt nr. 2 beliggende i rent boligområde.

By-lukk.

Besvaret den:	22.8.1977
under j. nr.	=ejd.matr.nr.

15.

Lukning af dige - Over Draaby.

I forbindelse med ovenstående sag fremsender grundejerforeningen STRANDKÆRGÅRD forslag til løsning af problemet. Forslaget går ud på at etablere en forbindelse fra Spurvevej via Planetvej til Dråbyvej.

Besvaret den:	6.7.1977
under j. nr.	77-4-7/18

16.

Magnoliavej.

Magnoliavej 20, har i skrivelse af 31. maj d.å. anmodet om at få opsat et træstakit mellem rundkørslen på Magnoliavej og "Bakkegårdsudstyknngen" p. gr. a. knallertrafik.

Besvaret den:	6.7.1977
under j. nr.	60.3.116

Dag og år:


5.7.1977

Blad nr.

66

(Sr. Aage Mortensen Forlød
mødet kl. 1315)

Formandens
initialer:



12. Der opendes ind.
skillevi grøfte.
DTA Co.

13. anbefales.

14. anbefales.

15. Kan ikke an-
befales.

16. Da gøres
forskudte bænke

17.

Matr.nr. 9 x af Kyndby.

Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 1. juni 1977 at man ikke har fundet grundlag for at ændre den af Hovedstadsrådet truffene afgørelse, hvori der er meddelt afslag til entreprenør Jens Birkegaard Andersen m.h.t. at opføre et enfamiliehus på ovennævnte grund.

i sagen
Besvaret den: 6.7.1977
under j. nr. 27-2-398

18.

Matr.nr. 8 A af Neder Draaby.

Arkitekt Ralf Erlandsen har i forbindelse med påtænkt udstykning fra ovennævnte grund rettet forespørgsel til Frederiksborg amt vedr. udkørselstilladelse ved busholdepladsen i Neder Draaby.

Således foranlediget anmoder Frederiksborg amtsråd om en udtalelse om sagen.

Besvaret den: 6.7.1977
under j. nr. 27-2-119

19.

Lystbådehavne.

Hovedstadsrådet fremsender delrapport vedr. ovennævnte, som indeholder en status over styringsgruppens hidtidige arbejde, samt det første grundlag for regional stillingtagen til konkrete ansøgninger vedrørende anlæg af lystbådehavne. Rapporten er desuden tænkt som et udgangspunkt for videre drøftelser og forhandlinger med regionens kommuner og øvrige berørte myndigheder. Til brug for styringsgruppens videre arbejde anmoder Hovedstadsrådet kommunen om at fremkomme med evt. oplysninger eller supplerende materiale, der kan indgå i den detaljerede vurdering af de udpegede interessezoner.

Endelig skal Hovedstadsrådet anmode kommunen om principielle synspunkter på spørgsmål om de fremtidige fritidshavnens ejer- og administrationsforhold.

Eksemplar af rapporten er udleveret udvalgets medlemmer den 20.6.d.å.

vedr. besv.: se mødet 2.8.1977

17. Ret efter retning

18. Kan ikke anbefales.

19. Ingen særskilte bemærkninger, men man finder dog at der kan vises Ret at sagen anbringes HIGNES HOLE p.t. a. og led behandlet i Hovedstadsrådets Arbejdsplan.

Bl.

20.

Udskillelse af kommunevejene Enghaven, Eng-
lodden og Engsvinget.

Fornyset behandling af ovenstående udskillelse
specielt med hensyntagen til manglende vende-
pladser.

2.9.1975: Godkendt -- kommunen erhverver
det fornødne areal af stiftelser
Tages op til behandling når LM
approbation foreligger.

26.5.1977: Modtaget landbrugsministeriets approba-
tion, hvorfor sagen i h.t. ovenstående
forelægges Teknisk udvalg.

Besvaret den: 6.7.1977
under j. nr. 28-18-12

21.

Offentlige veje.

Landinspektør Børge Hansen fremsender overslag
vedr. de landinspektørmæssige udgifter vedr. den
matrikulære udskillelse af vejarealer - jfr. ud-
valgets tidligere beslutning herom.

3.5.77: Totaludgift ca. 241.000 kr. Teknisk udvalg
anbefaler at udmatrikuleringen foretages over 5 år
fra 1978.

ØKONOMIUDVALGET 9.5.77: Anbefales, idet man an-
moder T.U. om at udarbejde en plan for matrikule-
ring.

BYRÅDET 17.5.77: Godkendes. *Ø*

Teknisk forvaltning indstiller følgende fordeling
i h.t. nærmere udarbejdet fordelingsplan:

1977:	kr. 65.000	(Orebjergvejen)
1978:	" 47.00	{ kr. 51.700 }
1979:	" 43.000	{ " 52.030 }
1980:	" 35.000	{ " 46.585 }
1981:	" 27.000	{ " 39.530 }
1982:	" 24.000	{ " 38.562 }

De i parentes anførte beløb er fremskrevet med
10 % p.a.

Forvaltningen indstiller iøvrigt, at man ikke be-
slutter sig til ekspropriation i forbindelse med
med manglende oversigtsservitutter på Dråbygårds
veje.

Besvaret den: 22.7.1977
under j. nr. 60-3

20. Brændegaard

indkaldes til
møde herom.

21. Anbefales

22.

Kloak/syd.

Stillingtagen til elforsyning/reuseanlæg m.h.t.
en færdiggørelse heraf. OK.

22. eller vælges pkt
I samtl. etablering
af udv. radiol.
føres.

23.

Matr.nr. 27 C af Gerlev.

By. likk.

23.

Besvaret den:	23.8.1977
under j. nr.	27-2-404

24.

Matr.nr. 20 AY af Lyngstrup.

ansøger om at opføre
et helårshus på ovennævnte grund, som er belig-
gende i landzone.

By. likk.

24. Kan anbefales.

Besvaret den:	22.8.1977
under j. nr.	27-2-413

25.

Matr.nr. 8 A af Tørslev.

Landbrugsministeriet udbeder sig byrådets udtalel-
se om, hvorvidt man kan anbefale, at der meddeles
ejerens (A/S Fjordbakken) 1 års forlængelse af en
tidligere meddelt frist vedr. opførelse af en ny
beboelsesbygning på landbrugsejendommen.

By. likk.

25. eller anbefales
udsættelse til
1. juni 1978

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

Besvaret den:	19.8.1977
under j. nr.	27-2-73

26. Lossepladsen/KÛLHUSE.

Formandens
initialer:

M.B.K.

Hr Sv Åge Søgaard har i skrivelse af 27.6. d.å. fremført følgende synspunkter og spørgsmål i forbindelse med ovenstående:

- a. Efter komprimering af skrald, er der efter Sv Åge Søgaards opfattelse, ikke behov for samarbejde med Skibby og Bramsnæs kommuner om anbringelse af storskrald.
- b. Er forhandlingerne med Skibby og Bramsnæs længere fremme end vi kan "springe fra"?
- c. Er det muligt at få oplyst hvormange timer den af kommunen lejede maskine har arbejdet på lossepladsen?

*26. Efter en almu. dis-
sion om spørgsmå-
ne, eredes i dra-
om at fortsætte i
indledte samarbej-
med Skibby og
Bramsnæs kommu-
ner.*

2 sager	
Besl. den:	6.7.1977
under j. nr.	82-1.1

*Nils Erik Poulsen
Sv. Åge Søgaard
Bryll Fudum
Hæleig Fudum*

Medet holdet kl. 15⁴⁶

TILLÆGSDAGSORDEN.

MILJØSAGER.

11 a.

Vandindvinding.

Fa. H. BRØKER, Holbæk fremsender anmodning om godkendelse af borested for vandindvinding på Svarholm. Såfremt boringen bliver tilstrækkelig ydedygtig, vil der blive fremsendt ansøgning til Hovedstadsrådet om vandindvindings-tilladelse for markvanding af 60.000 m³/årligt.

15.3.76: Efter forespørgsel fra fa. BRØKER er givet fra TF givet tilladelse rent administrativt. Ansøgningen har ingen vitale interesse i forbindelse med kommunale indvindinger.

6.4.76: Til efterretning.


Det påtales fra udvalgets side, at boringen kun er ca. 500 m fra vandindvindingsområdet for Dalby vandværk.

1.4.77: Hovedstadsrådet meddeler, der er indledt teknisk vurdering af en ansøgning på 60.000 m³ pr. år. Ansøgningen er i første omgang kun en forhåndsgodkendelse.

6.4.77: Supplerende materiale modtaget og videre sendt til HOVEDSTADSRÅDET.

13.4.77: do.

30.6.77: HOVEDSTADSRÅDET meddeler, at der er off. møde tirsdag den 2. august 1977 på ejendommen.

 D. Rasmussen
Slav

Dag og år:

5.7.1977

Blad nr:

69

Fornærrens
initialer:



Mr. Tekn. udvalg

deltager kl. 13,30

Besvaret den: 5.7.77

under j. nr. 80-1-0-1-12