

T.2

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd m.m. - Alarm-/overvågningssystem.

Med henvisning til vores skrivelse af 13. juni 1988 vedrørende ovenstående, samt til forvaltningens videre overvejelser i sagen, skal Fa. Dines Jørgensen & Co. anbefale, at der bliver arrangeret en fremvisning af 2-3 igangværende overvågningsanlæg, således at grundlaget for en endelig stillingtagen til det anlæg, som passer til Jægerspris kommunes behov bliver bedst muligt.

Man foreslår, at der arrangeres fremvisning af 2-3 anlæg snarest muligt samt at Jægerspris kommune deltager med repræsentanter fra teknisk udvalg, forvaltningen og fra brugerne/anlægspasserne.

Efter en sådan fremvisning fastlægges de endelige behov og anlæggets udformning, hvorefter der indhentes tilbud fra de i firmaets skrivelse af 13. juni 1988 foreslåede 3 firmaer på et ensartet udbudsgrundlag.

30.11.1988:

Man afventer det videre udspil fra fa.DJ&CO, idet udvalget finder det foreslåede arrangement helt i orden.

Datoen for omhandlede besigtigelse blev berammet til torsdag den 16.februar 1989.

19.1.1989:

Fa.Dines Jørgensen og co. meddeler, at der endnu ikke eksisterer anlæg til besigtigelse her på Sjælland, men derimod på Fyn.

Den tidligere udmeldte dato passer dårligt ind i en evt. Fyn-besigtigelse, hvorfor ny dato skal berammes.

Nærmere oplysning herom vil foreligge til mødet den 2.februar 1989.

2.2.1989:

Teknisk udvalg berammer arrangementet til torsdag den 16.3.1989.

Nærmere program vil foreligge på udvalgets møde den 2.3.1989.

T.2.

Programmet forelægges

og godkendes.

T.6

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.6

Fa. Dines Jørgensen & co. fremsender af-tale seddel for så vidt angår ekstra ar-bejde refererende til BM referat nr. 13 vedr. ekstra arbejde ved Strandgårdsvej 5 i alt kr. 1.960,00

Til ØK-udvalget juli-mødet 1989

Sagen
Bystyret den: 18. okt. 1989
under J. nr. 63.3.1/D.6

T.7

Kloak - syd.

J.nr.63-3-1

Foranlediget af et den 26. januar 1989 afholdt møde med formanden for Fællesrådet - Anders Holm omkring aktuelle problemer i forbindelse med igangværende kloakering i sommerhusområderne ønskes der udvalget stillingtagen til en ændret udbudsform i forbindels med licitationsformen inder kloakarbejde under Kloak Syd.

Problemerne har i al væsentlighed være at henføre til, at byrådet i overvejende grad vælger den billigste ved offentlig licitation, hvilket igen medfører i enkeltstående tilfælde, at vedkommende entreprenør ikke magter, at gennemføre entreprisen på en for såvel grundejernes som kommunens tilfredsstillende måde.

Således foranlediget ønskes der gennemdrøftet mulighederne for i fremtiden at vælge indbudt licitation efter nærmere afstukne retningslinier.

2.2.1989:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og byråd med anbefaling om, at man ved fremtidige licitationer henhørende under KLOAK SYD anvender indbudt licitation.

Udvalget vil senere vende tilbage med detaljerede retningslinier.

Økonomiudvalget, d. 13.2.89.

Sagen udsættes indtil TU fremkommer med detaljerede retningslinier.

23.2.1989:

På baggrund af det ovenstående anførte foreslår Teknisk forvaltning herefter, at man ved kommende licitationer anvender følgende entreprenører, som alle tidligere har haft entrepriser under Kloak Syd:

- Ove Johansen - Jægerspris
- Arne Larsen - Jægerspris
- Vagn Sommer - Ølsted
- Børge Jensen - Frederikssund.

ØK

T.6.

Godkendt.

Videresendes til ØK-forvaltning til registrering.

T.7.

Sagen tilbageendes ØK udvalg, idet Teknisk udvalg anbefaler den af Teknisk forvaltning af-givne indstilling.

Bystyret den: 28 MRS. 1989
under J. nr. 63.3.1

T.9

J.nr. 63-3

Spildevandsplan.

Som et led i vandmiljøplanens gennemførelse har Miljøstyrelsen udarbejdet en landsdækkende oversigt over de forventede udbygningsaktiviteter for de enkelte kommuner.

Man anmoder kommunen gennemgå oversigter og vurdere de fremsendte oplysninger.


Sagen er foreløbigt besvaret administrativt for så vidt angår økonomien i forbindelse med udbygning af

Jægerspris renseanlæg kr. 5.750.000

Tørslev renseanlæg kr. 1.725.000

incl. moms.

Tidspunkterne herfor er et politisk spørgsmål, som skal indarbejdes i revisionen af spildevandsplanen.



T.9.

Så længe en udbygning
efter gældende regler bliver
aktuel fastholdes udbyg-
ningsterminerne for
Jægerspris renseanlæg
sid 1992 og 1993 og
1991 for Tørslev rensean-
læg

T.10.

Tilseges sid om afslutten-
de behandling
6. april 1989

T.10

J.nr. 28-31-8

Grf. STRANDKÆRGÅRD.

I forbindelse med tidligere forhandling om kommunens overtagelse af det under foreningen tilhørende strandareal benævnt som matr.nr. 6 A af Over Dråby, fremsender grundejerforeningen skrivelse af 17. februar 1989, hvori der fremføres en række nærmere specificerede krav i forbindelse med overtagelsen.

Kopi af nævnte skrivelse er vedlagt dagsorden.

- 6 APR. 1989

T.11

J.nr. 63-3-1

Pumpestation - Kloak Syd.

En fremtidig problemfri drift er afhængig af eftersyn og vedligeholdelse.

Fa. Flygt tilbyder således foranlediget, at firmaet husker og udfører et årligt eftersyn på ovennævnte pumpestationer og hvert tredje år automatisk hovedeftersyn i henhold til instruktionsbog for FLYGT pumper samt driftsvejledning.

Hvis kommunen ønsker en serviceordning etableret, der træder i kraft omgående (og kan opsiges uden varsel), beder man venligst returnere det ene af hvert sæt fremsendte bestillingsskemaer i udfyldt stand. Eftersynet vil efter aftale blive foretaget inden for et nærmere tidsrum hvert år. Arbejdet udføres efter regning.

Som det fremgår af det i øvrigt fremsendte prospekt, lægger firmaet stor vægt på at vedkommende, der har det daglige opsyn eller ansvar for pumpestationeren er tilstede, når eftersynet udføres.

Som følge heraf adviseres før eftersynet finder sted.

JK

T.12

J.nr. 28-31-4

Matr.nr. 5 BC af Neder Dråby.

Ejd.mægler Kathe Jørgensen anmoder kommunen om at bekræfte at ovennævnte ejendom som er på 151 m², og opført i tingbogen som vej ejet af kommunen vil blive tilskødet Larsen som er ejer af matr.nr. 5 BE af Neder Dråby, under forudsætning af at Larsen som er ejer af matr.nr. 5 GB af Neder Dråby, køber ejendommen matr.nr. 5 BE af Neder Dråby (Egevej 6).

Ejendommen er handlet med forbehold om kommunens bekræftelse af ovennævnte.

2.2.1989:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med anbefaling, idet kommunen hverken i nuværende eller kommende planlægning kan drage nytte af omhandlede vejareal.

Byrådet, d. 21.2.89.

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling.

JK

Dag og år:

Torsdag, 2. marts 1989

Blad nr.

30

Formandens
initialer:

T.M.

Fremsendes til JK.

Forvaltning med anbef.

Larsen

7.12.

Teknisk udvalg fremsender sagen til JK. udvalget, idet man fastholder den den

2.2.1989 afgive

indstilling.

Bevaret den **10 APR. 1989**
under j. nr. *28-31-4*

T.13

J.nr. 27-2-58

T.13.

Matr.nr. 10 D af Bakkegårde.

C & M Havecenter - Frejasvej 1 - Kulhuse
fremsender ansøgning af 19. januar 1989
om etablering af planteskole på Skovens
Brugs areal.

Besvaret den: 10 APR. 1989
under J. nr. 27-2-58.

T.14

Foriden sagen viderebe-
handles fremsendes fo-
respørgsel til ansøger
hvori det ansøgning op-
rettholdes.

T.14

J.nr. 27-2-544

Matr.nr. 7 BH af Bakkegårde.

I fortsættelse af udvalgets behandling
af sagen omkring påtænkt etablering af
møntvaskeri på ovennævnte ejendom be-
liggende Kulhusvej 106 meddeler Horns-
ved grundejerforening i skrivelse af 30.
januar 1989, at man intet har indvende
mod projektet.

Dog gøres samtidig opmærksom på, at an-
søgeren til projektet overfor grundejer-
foreningen har fremført, at man grundet
omkostningerne ville droppe projektet.

Elektorlux Wascator har dog i skrivelse
af 24. januar 1989 på vegne af ansøgeren
fremsendt en nærmere redegørelse omkring
fosfatforurening, vandforbrug m.v.

Endvidere forespørger man om kommunen
vil se velvilligt på en løsning for af-
ledning/aflevering af spildevand, som er
økonomisk overkommelig for ansøgeren.

Besvaret den: 17 APR. 1989
under J. nr. 27-2-544.

Det gøres i forbehold
hermed opmærksom
på, at rensning
Kulhuse camping
ikke vil kunne modtage
spildevand,
der ligesom taget forbehold
for vandleveransen.
Derfor må sagen
der koster miljømessig
behandling.

Formandens
initialer:

A. J.

T.15

J.nr. 27-2-525

Matr.nr. 8 Q af Neder Dråby, Vængetvej 59

Ejeren af ovennævnte ejendom
ansøger om, at nævnte ejendom, der er be-
liggende i landzone må blive overført til
byzone.

T.15

BY og Landzone-loven.

BY

11 APR. 1989
Besværet den: 27-2-525
under j. nr.

J.nr. 28-22-3

T.16

Matr.nr. 16 af Neder Dråby, Duemosevej 8.

T.16

10 APR. 1989
Besværet den: 28-22-3
under j. nr.

BY


T.17

J.nr. 28-32-2

Matr.nr. 10 E og 10 Q af Bakkegårde.

Landinspektør Børge Hansen fremsender til påtegning en matrikulær sag om areal-omdeling af 9 ha landbrugsjord mellem ovennævnte ejendomme, tilhørende "Den Selvejende Institution Baunehøjfonden". kystlinien langs ejendommen berigtiges.

BY



T.18


J.nr. 27-2-545

Matr.nr. 1 AE af Svanholm Hovedgård.

Med skrivelse af 26. januar 1989 har Jægerspris byråd fremsendt en ansøgning til Hovedstadsrådet fra Svanholm om tilladelse til på ovennævnte ejendom at opstille 2 vindmøller af typen Micon på 200-250 kW med en tårnhøjde på 30 m.

Byrådet anbefaler det ansøgte.

Hovedstadsrådet meddeler herved den ansøgte tilladelse i medfør af by- og landzonelovens § 9, jfr. § 7, på vilkår der fremgår af deklarationsudkast. Deklarationen vil blive tinglyst på ejendommen ved Hovedstadsrådets foranstaltning.



T.19

J.nr. 28-32-1

Matr.nr. 5 A, 20 B, 27 C og 30 A af Tørslev.

For ejeren af ovennævnte ejendom, ansøger landinspektørfirmaet J. Andersen og Joel Hermansen hermed om byrådets tilladelse til udstyknings af 1 parcel til bebyggelse med et dobbelthus.

Matr.nr. 5 A, 20 B, 27 C og 30 A er en landbrugsejendom beliggende i landzone, men den parcel, der ønskes udstykket, ligger i et område, hvor zonelovskompetencen er overført til Jægerspris kommune.

Parcellen, der er på ca. 1.675 m² er idag bebygget med et ligge og gammelt beboelseshus af ringe kvalitet. Dette hus nedrives og i stedet agtes opført et dobbelthus med udnyttet tagetage.

BY

T.17.


Anbefales dog under iagttagelse af den for omnia del gældende lokalplan

T.18.

til efterretning

T.19.

Fremsendes til byrådet med anbefaling



T.20

J.nr. 27-2-42

Matr.nr. 6 A af Nyhuse.

Ejeren af ovennævnte ejendom beliggende Skovkirkevej 7 - ansøger ved skrivelse af 14. februar 1989 om tilladelse til at drive smedevirksomhed på nævnte ejendom.

Ejendommen er beliggende i landzone, men er efter ejerens opfattelse omfattet af lov.nr. 286 af 13. maj 1987 §8 A, hvori der er givet visse muligheder for uden tilladelse efter zonenloven at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre håndværks- og industrivirksomhed.

- 6 APR. 1989

T.21

J.nr. 27-2-218

Matr.nr. 6 C af Neder Dråby.

B88 Byggeadministration fremsender ansøgning om opførelse af 8 ældreboliger + fælleshus.

For LOF og lige Pensionister og Efterlønsmodtagere på ovennævnte grund beliggende Møllevej 35.

Ejendommen er beliggende inden for byplanvedtægt nr. 1.

BY

Besvaret den: 28. 3. 1989
under j. nr. 27-2-218

T.22

J.nr. 28-31-8

Matr.nr. 6 A af Over Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender kopi af Fredningsnævnets skrivelse af 27. januar 1989 omkring fællesareal.

Nævnet har tilsyneladende undladt at realitetsbehandle sagen ud fra den opfattelse, at der er tale om en skelforandring.

Uanset denne formelle fejl finder landinspektøren at måtte betragte skrivelsen som en godkendelse, som kan benyttes, såfremt der ikke fra ankeberettigede fremkommer indsigelser inden fristens udløb.

i sagen
Besvaret den: 17 APR. 1989
under j. nr. 28-31-8

Torsdag, 2. marts 1989

32

Formandens
initialer:

T.20.

Tudekaldes til en nær-

mere forhandling 6. apr.

1989

T.21

Tilsvarende udvalgte anbefal-

at der udarbejdes lokal-

plan for det ansøgte,

såfremt byrådet går

ind for ældreboliger

ledsaget med dog lige

forbehold for broade-

T.22.

til efterseelse

T.23

J.nr. 27-2-288

7.23.

Matr.nr. 15 A af Barakkerne.

*Fra sendes til Gyrdal
med anbefaling*

På foranledning af
! Over Dråby, Jægerspris, ansøger
ejd.mægler Svend Meldgaard Jægerspris
kommune om dispensation fra pligt til
helårsbeboelse på ovennævnte ejendom be-
liggende Højagergårdsvej 30 A.

Ejendommen er en tidligere landejendom.

Familien har tinglyst forkøbsret på ejen-
dommen og ønsker i fællesskab at erhverve
den af hensyn til nuværende - og især
næste generation.


Ejendommen skal tjene til fælles brug,
hvorfor den ikke vil være beboet hele år-
et for nærværende.

: ønsker ikke helårsstatus
ophævet men dispensation til fritidsbo-
lig, så længe ejendommen er i familiens
eje.

Ejendommen er af den nuværende ejer ud-
budt til salg pr. 14. februar 1989, og
den tinglyste forkøbsret bortfalder pr.
7. marts 1989, såfremt der ikke inden den
ne dato er gjort brug af den.

Det er derfor af stor betydning for
: med et hurtigt svar.

BY



T.24


J.nr. 69-20.

7.24.

Grønt område v/Kulhusgården.

*Der sendes tilladelse
d. 1. januar 1992.*

fremsender skrivelse indgået 3. februar
1989, hvori man ansøger om tilladelse til
i et længere åremål at foretage græsslå-
ning og den derpå følgende høbjergning på
arealet.



T.25

J.nr. 67-3

Læskure.

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt har under forhandlinger med HT anmodet om, at kommunerne i Frederiksborg amt kan få en passende andel af de ca. 200 gratis reklamefinansierede buslæskure, som påregnes opstillet i HT's område.

Sagen er vedlagt et oplæg fra HT om buslæskurene samt kopi af skrivelse af 1. februar 1989 fra HT. og man anmoder kommunerne om direkte overfor HT snarest at tilkendegive, om man er interesseret i at modtage en antal gratis buslæskure.




T.26

J.nr. 67-1

Uhedsregistering.

Vejdirektoratet fremsender oversigt over trafikuheld på kommunevej, landeveje og hovedlandeveje i 1987.

Vejdirektoratet undlader ikke at beklage det meget sene udsendelsestidspunkt.



T.27

J.nr. 60-10

Vejvisning til Gerlevparken.

Fonden for Træer og Miljø har ved brev af 29. november 1988 til Vejdirektoratet anmodet om vejvisning til Gerlevparken fra omfartsvejen ved Gerlev.

Vejdirektoratet har godkendt opsætningen af en servicetavle "Gerlevparken" i krydset Holbækvejen/Lyngerupvej på hovedlande 142, Frederikssund-Elverdam km. 6,0 under forudsætning af, at vejvisningen følges op på det lokale vejnet.

Servicetavlen bliver forsynet med seværdighedssymbol M52, hvis det kan anbefales af den lokale turistorganisation som man fra amtets side ikke har kendskab til.

Amtsvejvæsenet opstiller servicetavlen når Jægerspris kommune har oplyst at vejvisningen følges op, samt at nævnte turistorganisation er indforstået med symbolangivelsen.

Day og ar.	Diao nr.
Torsdag, 2. marts 1989	33
	Formandens initialer
T.25.	<i>d.f.</i>
<i>alleu loyer sig for 10 læskure .</i>	
T.26.	
<i>til efterretning</i>	
T.27.	
<i>udvalget har mistet at indsende .</i>	
	Besvaret den: 11 APR. 1989
	under j. nr. 60-10

T.28

J.nr. 61-1-1

Private veje.

Advokat Jens Ammendrup fremsender begæring om fordeling af udgifter ved vedligeholdelse af privat fællesvej fra ejerlaugsskellet i Kohavehus i nord ad Louiseholmsvej og Dyrnæsvej til denne sidste vejs udmunding i landevej umiddelbart øst for Jægerspris slotskro.

Således foranlediget anmodes der om snarlig indkaldelse til vejsyn.

T.28.

Bogen fremsendes fore
lyg til indkaldelse
hos Skiftehøjen.

T.29


J.nr. 77-4-7/60

Kyndby Bylaug.

Bylauget fremsender skrivelse indgået den 30. januar 1989, hvori man ansøger om opstilling af et udhængskab, som er tænkt placeret ved buslæskuret på det grønne område ved gadekæret.

T.29.

godkendt



T.30

J.nr. 69-20

Materielgården - anskaffelse af lastbiler

Der ansøges om frigivelse af ialt kr. 250.000,00 jfr. byrådsbeslutning, til indkøb af lastbil. Økonomiske beregninger vedr. anskaffelse og drift vil blive forelagt udvalget ved mødet.

T.30.

Bogen fremsendes til
udvalget med an-
befaling.
Sr. Aage Mortensen og
forbehold

J. J.

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

P. 34

jour.nr. 815-00

Vandforsyning

For at sikre sammenhæng mellem Kloakbetalingsvedtægten af 15.12.1987 og Regulativ for den kommunale vandforsyning af 21.9.1976 fremsender Økonomisk forvaltning forslag om at vandforsyningens §2, stk. 2.1. ændres til:

Enhver grundejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi ejendommen, har ret til at få vand indlagt til almindeligt husholdningsbrug, almindeligt landbrug og anden erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang, mod betaling af det i takstbladet fastsatte tilslutningsbidrag og iøvrigt på vilkår, som er fastsat i dette regulativ.

Tilslutningsbidrag betales af følgende typer ejendomme:

- a. Ejendomme for hvilke der foreligger tilslutningsmulighed.
- b. Ejendomme, hvor beregningsgrundlaget forøges, herunder forøgelse af antal boligheder og forøgelse af areal.

T. 34.

*Udvalget i sammendrag
revideres af regulerings-
udvalget i forbindelse med
forordningen*

*Preddi Jørgensen
K. O. M. Morsum
Asger Madsen
Dag Chansen*

M.1 Adm. af levnedsmid- J.nr. 83-2
dellovgivningen.

Den 22. oktober 1974 meddelte Jægerspris byråd levnedsmiddelkontrollen at byrådet havde godkendt et af Levnedsmiddelkontrollen fremsendt udkast til administration af levnedsmiddelkontrollen.

De nuværende retningslinier foreskriver at Levnedsmiddelkontrollen foretager forberedende behandling i forbindelse med større sager af principiel betydning og i forbindelse med klage og dispensation samt ved evt. rejsning af tiltale; d.v.s. tilvejebringe og tilrettelægge det fornødne beslutningsgrundlag, evt. med analyse af alternative løsningsmuligheder uden egentlig prioritering af disse.

Det skal foreslås af hensyn til en forenkling af sagsbehandlingen at nævnte bestemmelser ændres således at levnedsmiddelkontrollen får udvidet sine beføjelser til at meddele afvigelser og dispensation er fra bestemmelser i levnedsmiddellovgivningen i tilfælde, hvor dette skønnes sundhedsmæssigt forsvarligt og der ikke skønnes at være tale om afgørelser af større præcedensskabende eller principiel betydning. I sådanne tilfælde samt i tilfælde af klage og anke, tiltalerejsning sat i tilfælde af krav overfor levnedsmiddelvirksomheder, der ejes eller drives af Jægerspris kommune, foretager Levnedsmiddelkontrollen forberedende behandling af sagerne og forelægger indstilling for Jægerspris kommunes Tekniske udvalg til dets afgørelse.

Forslag til ny aftale vil foreligge til udvalgsrådet.

Hvis ovenstående kan godkendes vil sagsbehandlingstiden for visse sager kunne nedsættes med op til 6-7 uger.

TEKNISK UDVALG, 2.2.89: Aftalen udsendes med gammel aftale til gennemlæsning forinden behandling i byrådet. Medtages på næste møde.

M1A Badevandsresultater 1988
+ program 1989
Endeligt prøvetagningsprogram er indgået fra Hovedstadsrådet den 21. februar 1989.

M1	Besvaret den: 20.7.89
under j. nr.	83-2

Byrådsudvalget
indstiller til god-
kendelse i Byrådet.

M1A	Besvaret den: 85-8-6-15
under j. nr.	Arkiv

h7 efterretning

M.2

J.nr. 80-1-16

Analyseprogram for vandværker.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender forslag til analyseprogram vedr. almene vandværker i kommunen, samt forslag til skrivelse til private almene vandforsyninger.

Levnedsmiddelkontrollen har telefonisk meddelt at ændringerne i analyseprogrammerne i forhold til tidligere år ikke vil medføre væsentlige ændringer i forhold til det vedtagne budget.

Det indstilles at levnedsmiddelkontrollens forslag godkendes.

Kopi af levnedsmiddelkontrollens skrivelse vedlagt.

forslaget godkendt

Besvaret den: 28.9.89
under j. nr. 80-1-16

M.3

J.nr. 83-7-2

Godkendelse af levnedsvirksomhed.

Levnedsmiddelkontrollen har den 20. februar 1989 på nærmere angivne vilkår godkendt Jægerspris Frugt og Blomster, Hovedgaden til fortsat drift efter stedfunden ejerskifte.

telefonisk

Besvaret den: Besvare Arkiv
under j. nr. J.nr. 80-1-5-23

M.4

Analyser - private vandværker.

Jægerspris vandværk: Vejledende grænseværdi for jern overskredet.

til efterforskning

M.5

Besvaret den: Arkiv
80-1-1-23
under j. nr. J.nr. 80-1-1-23
80-1-2-23

Drikkevandsanalyser offentlige vandværker.

Skovsognets vandværk: ingen bemærkninger
Femhøj vandværk + Neder Dråby vandværk
Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden den 25. november 1987 fremsendte analyser, hvorved bemærkes at der er overskridelser af vejledende værdi for jern i Neder Dråby og Femhøj.

Day og ar.	Side nr.
Torsdag, 2. marts 1989	36
	Formandens initialer:
	<i>[Signature]</i>

A. e.

M.6

Besvaret den: 06.03.89
under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-7

Sløjfning af gammel brønd.

På kommunal ejendom i Dalby er beliggende gammel brønd med trælåg der:

- 1) er et "åbent hul" ned til grundvandet
- 2) er til fare for børn, der kan falde ned i den ved leg.

På den baggrund indstiller miljøafdelingen at den brønd sløjfes efter gældende regler herfor. Materialgården udfører arbejdet.

i. t.

M.7

Besvaret den: 10.03.89
under j. nr. J.nr. 80-1-0-23

Analyse af drikkevand fra privat vandforsyning/brønd.

Fra levnedsmiddelkontrollen er modtaget analyse af drikkevand fra brønd på ejendommen

matr.nr. 11 A af Dalby

beliggende

Dysagervej 21

Analysen viser en overskridelse af højst tilladelige grænseværdi for nitrat og kimal 21°.

Embedslægen kontaktes inden mødet.

På baggrund af tidligere praksis i lignende sager indstiller miljøafdelingen at ejeren af ejendommen påbydes at vandet på grund af nitratindholdet ikke må anvendes til mælkeblandinger der gives til spædbørn.

Ejendommen er beliggende udenfor forsyningsområdet for Dalby og Femhøj vandværk.

i. A.

M.8

8-1-1-08
68 2030 J.nr. 80-1-1-48

Ansøgning om fritagelse for betaling af vandafgift på ejendommen Damvej 14, matr. nr. 7 LC af Bakkegårde.

M.9

Besvaret den: 09.02.87
J.nr. 80-1-0-1-5
under j. nr.

Ansøgning om forlængelse af indvindings-tilladelse på matr.nr. 7 A af Lyngerup.

Anders Jensen, ansøger om at indvinde 12.000 m³ grundvand årligt.

Vandet skal anvendes til vanding af 10 ha kartofler og 5 ha raps. Der er i de senest år indvundet i m³/år

1978:	3.200
1979:	10.000
1980:	10.000
1981:	3.000
1982:	9.000
1983:	9.000
1984:	10.000

Miljøafdelingen indstiller at der overfor Frederiksborg Amt anbefales at der gives tilladelse til indvinding af de for afgrøderne nødvendige mængder.

indstilling til tilladelse

i. d.

Besvaret den: 02.07.89

under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-4

M.12

Ansøgning om forlængelse af indvindings-
tilladelse på matr.nr. 10 A og 6 E af
Tørslev.

Niels Erik Andersen har ansøgt om at indvinde 12.000 m³ årligt på matr.nr. 10 A og 15.000 m³ årligt på matr.nr. 6 E.

Tilladelse til indvinding af 12.000 m³ på matr.nr. 10 A er udløbet 1. januar 1989 og tilladelse til indvinding af 15.000 m³ på matr.nr. 6 E er udløbet den 1. november 1988.

Det indvundne vand skal anvendes til vanding af 1,7 ha græs, 23,6 ha korn, 13,2 ha kartofler og 11,5 ha raps.

Der er de senest år indvundet:

<u>matr.nr.</u>	<u>10 A</u>	<u>6 A</u>
1977	11.500	0
1978	9.450	11.250
1979	8.998	9.612
1980	1.963	0
1981	0	0
1982	6.217	10.225
1983	8.998	7.771
1984	9.611	7.362
1985	6.626	4.908
1986	4.826	7.076
1987	221	102

Miljøafdelingen indstiller at man overfor Frederiksborg Amt anbefaler at der gives tilladelse til indvinding af de for afgrøderne nødvendige vandmængder.

i. A.

M.13

Besvaret den: 09.03.89.
under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-2

Ansøgning om forlængelse af indvindings-
tilladelse på matr.nr. 6 A af Krogstrup.

Svend Gregersen ansøger om at indvinde
18.000 m³ grundvand årligt.

Vandet skal anvendes til vanding af 13 ha
græs, 5 ha roer og 10 ha fodermajs. Der
skal desuden anvendes 2.000 m³ til drift
og husholdning.

Tilladelse til indvinding udløber 1. maj
1989.

Der er de senere år indvundet følgende
mængder i m³/år.

1977:	11.000
1978:	8.340
1979:	10.540
1980:	9.660
1981:	2.845
1982:	9.990
1983:	29.670
1984:	21.210
1985:	9.810
1986:	6.840
1987:	0

Miljøafdelingen indstiller at det overfo
Frederiksborg Amt anbefales, at der giv-
es tilladelse til indvinding af de for
afgrøderne samt drift og husholdning nød-
vendige/~~ansøgte~~ mængder.

i. d.

M.14

J.nr. 81-2-1-5

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg.

8. februar 1989: Færgelundens rensesanlæg
Ingen bemærkninger

A-e.

6. februar 1989: Ny Krogstrup renseanlæg
Kravværdi for opslemmet
stof overskredet.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 81-2-1-5

M.15

J.nr. 68-2-0

Torsdag, 2. marts 1989

39

Formandens
initialer.

Vandløbsregulativer.

Referat af møde med Hedeselskabet den 11. januar 1989 i Slangerup.

Status for regulativudarbejdelsen blev gennemgået

Mademosegrøften

Stokkebro Rende

Skarndalsgrøften

er færdige i marken, bortset fra nogle få vandføringsmålinger på Mademosen og Skarndalsgrøften.

Dernæst tages fat på vandløb med mindre målsætning.

Tidsplan vedrørende regulativudarbejdelsen udskydes et år, således at 1989 og 1990 rykkes til 1990 og 1991.

Hedeselskabet vil foretrække at tidsplanen fastsættes således at det resterende arbejde udføres over et budgetår.

TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: Tidsplan vedrørende regulativudarbejdelsen udskydes et år således at 1989 og 1990 rykkes til 1990 og 1991.


Økonomiudvalget, d. 13.2.89.

TU's indstilling godkendes.

Hedeselskabet har fremsendt redegørelse vedr. vandløbsregulativerne. Redegørelsen er vedlagt dagsorden.

Det indstilles at redegørelsen tages til efterretning samt at Hedeselskabets forslag til retablering af åbne strækninger samt sikring af sommervandføring i Skarndalsgrøften principielt følges.

i. A.



M.16

J.nr. 80-1


Miljørådet for Roskilde Fjord.

Den 24. januar 1989 har der været møde i ovenstående råd.

TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: udsættes.

Referat fra ovennævnte møde er indgået.

A. e.



M.17

J.nr. 80-1

Miljørådet for Isefjorden.

Rådet har fremsendt skrivelse hvor man anmoder om godkendelse af stigning af bidraget til Rådet fra 0,1 til 1,0 kr. pr. indbygger i medlemskommunerne, gældende for budgetåret 1990.

Anmodningen sker under henvisning til vedtægternes § 6.

Stigningen er vedtaget på rådets møde den 5. december 1988, og er begrundet i de aktiviteter som miljørådet agter at iværksætte.

Regnskab for 1987 og 88 vil blive fremsendt i starten af 1989.

TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: Udvalget blev orienteret om mødet 5. december 1988. Sagen genoptages når regnskaberne foreligger.

Miljørådet har holdt møde den 27. februar 1989. Regnskaber er endnu ikke modtaget i forvaltningen for 1988.

A. e.

M.18

J.nr. 80-1

Orientering fra Miljøstyrelsen.
Miljøstraffesager III.

A. e.

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 80-1

Besvaret den: 09.03.89

under j. nr. J.nr. 84-3-9

M.19

Tilsyn med autoværkstedet, Vestergårdsvej 20, matr.nr. 7 AF af Gerlev.

M.20

J.nr. 82-4-2

Bortskaffelse af olieaffald.

Fra Kalundborg kommune er modtaget materiale vedrørende transportvirksomhed D.O.A.K.

- 1) Godkendelse af Marstal Fjernvarme til fyring med spildolie for en treårs periode fra 8. november 1988, på en række temmeligt skrappe vilkår.
- 2) Skrivelse fra Kalundborg kommune til forskellige kommuner hvor man meddeler at D.O.A.K. bortskaffer det indsamlede olieaffald til Marstal Fjernvarme.

DOAK er således en forsvarlig bortskaffelse af olietaffald.

Besvaret den: ANXIVunder j. nr. 82-4-2

A.E.

Besvaret den: 09.03.89under j. nr. J.nr. 82-4-3

M.21

Anmeldelse af olie- og kemikaleaffald.
Ansøgning om fritagelse for afleveringspligt for oleiaffald.

Gerlev autoværksted har indsendt ovenstående.

- 1) Det på virksomheden fremkomne kemikalieaffald bortskaffes til den kommunale modtagestation.
- 2) Der ansøges om, at olieaffald afhentes af vognmænd Flemming H. Jensen, Nordmarksvej 3, 4621 Gadstrup. Denne bortskaffer det til handelsgartner Ib Arvin, Dianalund kommune, der har et forbrændingsanlæg til spildeolie. Godkendt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøafdelingens indstilling: Der meddeles fritagelse for afleveringspligt for olieaffald. Gerlev autoværksted skal omgående lade kommunen vids hvis der sker ændringer i afhentningen.

i.A.

M.23

J.nr. 82-1

Forhandling vedrørende renovationstakster

torsdag, den 13. oktober 1988, kl. 16.30

mellem

Poul Erik Kjær
Jørgen Hansen
Jørgen Henriksen

og udvalgsformand samt miljøafdelingen.

Mødet udsat til Onsdag, den 26. oktober
kl. 16.00.

TEKNISK UDVALG? 26.10.1988: Ingen mødt.

7. november 1988: Udgået skrivelse til
renovatørerne.

Der har været afholdt møde med renova-
tørerne den 16. februar 1989. Kopi af
indgået aftale vedlægges.

Revisoren har accepteret aftalen vedr.
Jørgen Hansen, men det kan være vanske-
ligt for fa. J. Henriksens efterfølger
at forrente en kompaktorenhed for merind-
tægten idet antallet af rød/grøn helårs-
ejendomme i Kulhuse kun er 251. Da Jørg-
en Hansen ikke er interesseret i at køre
rød/grøn i Kulhuse efter sækkesystemet,
hvorefter firmaet kan køre med eksister-
ende køretøjer. Gendan A/S har ingen be-
mærkninger hertil.

Miljøafdelingen vil søge at få kontrakt-
udkastene færdige til udvalgsrådet. De
skal udarbejdes freden den 24. februar
1989 og kan evt. afsendt til udvalget
mandag aften. Evt. bemærkninger fra re-
novatørerne.

M.24

J.nr. 72-5

Indsamling af papir og pap fra handels-
virksomheder.

Fra Kommunernes Landsforening, Miljøstyr-
elsen og Miljøministeren foreligger
skrivelser vedr. ovennævnte. Skrivelserne
vedlægges i kopi.

Indstilling til drøftelse.

Day og år.
Torsdag, 2. marts 1989

blad nr.

41

Formandens
initialer

[Handwritten initials]

*Forslag til kontrol
og betingelser
ansøgningsmappe
skovrindnings
logi d*

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 27-2

*indgår i off. s
planlægning*

Forsøg med delvist bemandede lokale genbrugsstationer.

GENDAN har uformelt spurgt om Jægerspris kommune vil være villig til at deltage i et genbrugsforsøg, der er delvist finansieret af Miljøstyrelsen.

Det overordnede mål med undersøgelsen er at skabe en dokumenteret basis for at udforme en kommunal vejledning vedrørende indførsel af genanvendelsessystemer for især storskrald.

Der planlægges at kildesortere i et år på en plads som følger:

haveaffald
pap
papir (aviser)
tekstiler
glas flasker
nedrivningsdele
småt metal
stor metal incl. hårde hvidevarer
plast batterier
rest brændbart
rest ej brændbart.

pladsen skal være delvist bemandedt dvs. en betalt lokalperson boende i området skal systematisk kontrollere og vedligeholde pladsen, herunder sørge for borttransport af fyldte containere. Der arbejdes med ca. 400 husstande pr. genbrugsstation. Pladsen skal være ca. 100 m². Et årsbudget for pladsen er sat til kr. 172.000 hvor projektet betaler de 149.000. Kommunen må således være indstillet på at skulle finansiere ca. kr. 10.000 til stabilisering af pladsen samt ca. 43.000 til bortkørsel af materialer. Idet en del af materialerne traditionelt anbringes i det røde affald vil der være en indirekte besparelse i afgiften til AFAV.

Indstilling: Til drøftelse.

TEKNISK UDVALG 9.2.89 Det kan principiel anbefales, at der etableres et forsøg i Jægerspris Kommune og evt. i Gerlev. Sagen drøftes uformelt på førstkommende ØK-møde.

Kommunaldirektøren har meddelt miljøafdelingen at økonomiudvalget var betænkelig ved etablering af den nævnte genbrugsstation, idet man frygtede en "pulterkammereffekt" fra hele kommunen.

Til udvalgsrådet vil foreligge fotografier af en tilsvarende plads i Ølstykke kommune, som miljøafdelingen har fotograferet i sidste uge. Der var på ingen



fortsat

måde rod og uorden på denne plads.

Miljøafdelingen ser det som en stor fordel at man i Jægerspris kommune får gjort sig nogle erfaringer vedr. borger- nes vilje til at sortere, således at disse erfaringer kan indgå i de overvejel- ser, der skal gøres i forbindelse med etablering af en kommende storskralds- ordning i kommunen.

Besvaret den: 22/3 - 28/3 - 89.
under j. nr. J.nr. 24-6

M. 26

Udkast til vejledning til kommunerne om dispensation fra forbudet mod helårsbe- boelse i sommerhusområder.

Kommunernes Landsforening har fra Miljø- ministeriet modtaget udkast til vejled- ning som ovenfor angivet.

I den anledning anmodes Jægerspris kom- mune om at fremsende eventuelle bemærk- ninger senest den 6. marts 1989.

Kopi af Landsforeningens brev, miljømini- steriet brev til KL og udkastet til vej- ledning er vedlagt denne dagsorden i ko- pi.

Miljøafdelingen har en række kommentarer til udkastet til vejledning. Disse vil om muligte blive udsendt sammen med dags- ordenen, ellers vil den ligge i sagen.

Miljøafdelingen har på grund af tids- fristerne, konfereret sagsforløbet med kommunaldirektøren.

På den baggrund indstiller miljøafdeling- en:

- 1) at teknisk udvalg på næste møde ind- stiller en udtalelse til godkendelse i byrådet.
- 2) udtalelsen fremsendes med forbehold for byrådets godkendelse til Kommun- ernes Landsforening til orientering.
- 3) Udtalelse fremsættes for byrådet den 21. marts 1989.
- 4) Beslutning fra byrådet fremsendes til Kommunernes Landsforening inden 25. marts 1989.

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 2. marts 1989	42
	Formandens initialer:

J. J.

*Udvalgte ikke påtænkt
Dorly Larsen uventet*

Besvaret den: 3.3.89
under j. nr. 72-5

Adm. udvalgte indstiller til byrådet at den nævnte praksis fortsættes. Indst. til i byt til. tidl.

M. 34

Besvaret den: <u>ARKIV</u>
under j. nr. <u>J.nr. 69-20</u>

Dag og år: Torsdag, 2. marts 1989	Blad nr. 46
	Formandens initialer: <i>d. y.</i>

Ansættelse af projektmedarbejder til miljøafdelingen.

I forbindelse med indkøringen af det grønne system på samtlige husstande i kommunen er der opgaver, der skal løses som miljøafdelingen ikke har kapacitet til p.t. Endvidere er der opgaver, der skal løses i forbindelse med affaldsplanlægningen og endelig er der en del registreringsopgaver i forbindelse med ny lovgivning samt det lovpligtige tilsyn, der ikke udføres i Jægerspris kommune.

Af nævnte opgaver kan oplystes følgende:

Grøn Linie: Besvarelser ved indkøring af 2200 husstande af rød/grøn forsøg.

Udarbejdelse af renovationsdistrikter (kortmateriale).

Gennemgang af lister m.v. i forbindelse med udsendelse af informationsmateriale uddelingsplaner.

Kortlægning af diverse affaldstyper i forbindelse med affaldsplanlægning, hvorved bemærkes, at det skal kunne dokumenteres hvorvidt affaldsbekendtgørelserne overholdes, og man kan risikere at indføre u hensigtsmæssige systemer, hvis grundlaget for planlægningen er utilstrækkeligt.

Registrering af private indvindingsanlæg

Registrering af virksomheder

Arkiveringsopgaver m.v.

Det bemærkes at for så vidt som miljøafdelingen mod forventning ikke kan udfylde tiden for den pågældende, mangler der andre registreringsopgaver og tegneopgaver vedr. vandforsyning, grønne områder m.v.

Lønudgiften i et halvt år anslås til ca. kr. 80.000,00.

For så vidt som opgaven skal løses med ekstern bistand vil udgiften som minimum fordobles.

Kommuneingeniøren kan anbefale ovenstående.

Det indstilles at der ansættes en projektmedarbejder i miljøafdelingen i 6 måneder, med tiltrædelse snarest muligt.

*Tilvise Vdenly kan
inde antyple omregy
i stidel forstas
dove som
medhjælp i miljøafd.*

Arvidi Jorgensen

Wota Mortensen

Asy. Uealshu

Donly Charan