

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Torsdag, den 28. november 1985, kl. 09.15

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER !

M.1

Private vandløb.

Hr. Ole Poulsen fremsender for grundejerforening STRANDENGEN skrivelse angående ulovligt udløb af spildevand til drængrøft fra skoven etc. De berørte lodsejere tilskrevet af forvaltningen.

Besvaret den: 28 NOV. 1985
under j. nr. 68-6-1

M.2

Off. vandløb i Dalby Huse.

fremsender klage over forureningen af ovennævnte vandløb. Stadsdyrlægen anmodet om at udtage analyse.

26.8.84: Ovennævnte analyse modtaget. Coliindhold 7.000 pr. 100 ml.

Spildevandsanalyse: Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra udløbet af Stranberggrøften i Dalby Huse. Højt indhold af E-coli.

Besvaret den: 9 DEC. 1985
under j. nr. 68-8-2

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 28. november 1985	115
	Formandens initialer:
	<i>OK</i>

M.1
Der gives frist til den 1. maj 1986 med fjernelse af de nævnte udløb.

M.2
"indevælt" om konklusionen af den herafgjorte, der kan findes ved i dertil vedrørende i grøften belønningerne undersøgt forårsagende 1986.

Genbrugsordning

I forbindelse med opstarten af indsamlingerne i Gerlev skal tages stilling til honorering af spejderne.

31.1.85 TEKNISK UDVALG

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at spejderne får indtægterne fra salget af aviser og glas ubeskåret.

Der oprettes en kontrakt med spejderne jfr. miljøstyrelsen's vilkår for opnåelse af tilskud til de foretagne invensteringer.

Økonomiudvalget 11.2.1985: anbefales.
Leif Erlandsen laver kontraktforslag.

19.2.85: Efter aftale med Henrik Paaby, Miljøstyrelsens genanvendelseskontor fremsendes det af Leif Erlandsen udarbejde kontraktforslag til miljøstyrelsen bilagt en anmodning om udbetaling af tilskudet samt kopi af de betalte regninger for plastkasser og flaskecontainere.

29.5.85: Modtaget godkendt kontrakt til underskrift.

16.7.85: Fremsendt ansøgning om udbetaling af tilskudet.

13.9.1985:

Fremsendt til Miljøstyrelsen, angående udbetaling af tilskud.

Det foreslås, at ovennævnte kontrakt forlænges.

Spejderne tilsagt til møde torsdag den 28.11.85 kl. 17.00.

Besvaret den: _____

under j. nr. 72-5

Genbrug.

Gendan A/S fremsender statusrapport for aviscontaineren v/brugsen for 1983+1984.

Kopi vedlægges dagsorden.

Desuden kan oplyses, at der efter den 1. januar 1985 er indsamlet ialt 15.380 kg. aviser samt for ialt kr. 2.568,00 flasker.

Udvalget anmodes om allerede nu at tage stilling til en evt. fortsættelse af forsøget såvel med spejderne som med containeren v/brugsen.

TEKNISK UDVALG den 31.10.1985:

Rapporten tages til efterretning.

Der udarbejdes forslag til en udvidelse af ordningen til også at omfatte andre bysamfund incl. de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Der vedlægges forslag incl. overslag med nærværende dagsorden.

M 3.

Man endes den
at forlange den
indt. ordning til
1.7.1986, kontrakt
afpasses godkendt
betalingen.
Forslaget
underlægges endvidere
indsamlingstalen
den.

Besvaret den: _____

under j. nr. 72-5

M 4.

~~Den~~
Udvalget anbefaler
principielt
den foreslåede
ordning.
Der annonceres
i den lokale presse
med indbydelse
til de interesserede
organisationer
som at deltage.
Sagen forlægges det
nye udvalg.

M. 5

Dalby Huse v.v.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsskema fra ovennævnte vandværk.

Der blev konstateret forskellige mangler.

TEKNISK UDVALG 1.11.1984

Der fremsendes krav om udbedring af manglerne inden den 1.12.1984.

1.lo.85: Stadsdyrlægen fremsender ~~skema~~ rapport fra nyt tilsyn med vandværket.
Ingen af de påtalte mangler er afhjulpet.

TEKNISK UDVALG den 31.lo.1985:

Forholdene bringes i orden inden 1.12.85 eller PM, i Frederikssund.

12.11.85: Dalby Huse v.v. v/Hellerup Jørgensen fremsender skrivelse, idet man oplyser, at de påtalte arbejder er igangsat. Man har endvidere forhørt sig hos fa. Brøker i Holbak ang. pejlemulighed på boringen, men fårt den oplysning, at dette ikke kan etableres, som pumpesystemet er opbygget.

Der kan etableres trykluftsmåler, og der forespørges om dette kan accepteres, eller om man kan få dispensation til anlæget skal bygges om.

Besvaret den: 3 DEC. 1985

under j. nr. 80-1-0

M. 6

Drikevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Ny Krogstrup vandværk.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 3 DEC. 1985

under j. nr. 80-1-0-23

M. 7

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra vandforsyningen på Fagerkørsvej 14, "Tolv Ege".
Ikke tilfredsstillende drikkevandskvalitet: Vandet er uklart, har afvigende lugt, højt indhold af organisk materiale (permanganattal) og meget højt indhold af ammonium og fosfor.

TEKNISK UDVALG den 31.lo.1985:

Der anmodes om en redegørelse.

18. november 1985: Den ønskede redegørelse modtaget.

Efter samråd med brøndborer Christiansen, Hille-rød vil der gennem en periode blive foretaget en vedvarende oppumpning af vand fra boringen.

Dag og år:

Torsdag, 28. november 1985

Blad nr.

116

Formandens initialer:

l.h.

M.5.

J. Jørgensen

M.6.

Til efterretning

Besvaret den: 28 NOV. 1985

under j. nr. 80-1-0-23

M.7.

Det oplyses fra Jens Nielsen, at virkningen af en pumpeplan er godt fremskrevet. Det anbefales at der tages kontakt med K.G. Kalman.

M. 8

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovsognets vandværk.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 28 NOV. 1985
under j. nr. 80-1-1-23

M 8

Til efterretning

M. 9

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Femhøj Vandværk.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 28 NOV. 1985
under j. nr. 80-1-2-23

M 9

Til efterretning

M. 10

Matr.nr. 1 D af Lyngerup, Lyngerupvej 60 A, B og C

Idet ovennævnte ejendom p.t. vandforsynes fra naboejendommen, Lyngerupvej 62 er der den 17. september 1985 etableret særskilt vandstik, samt henstilling om at vandforsyningen snarest overføres til det nye stik.

20.11.85: Ejeren af ejendommen, _____, indanmoder om udsættelse for tilslutningen til det nye stik til foråret 1986.

Besvaret den: 9 DEC. 1985
under j. nr. matr.nr.

M 10

Gjort kendt.

M. 11

Drikevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Jægerspris Vandværk.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 28 NOV. 1985
under j. nr. 80-1-5-23

M 11

Til efterretning.

M.12

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultater fra anlæggene i Færgelunden og på Kulhuse Camping. Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 28 NOV 1985
under j. nr. 81-2-1-5

M.13

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Neder Dråby renseanlæg. Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 28 NOV 1985
under j. nr. 81-2-1-5

M.14

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Donekrogens renseanlæg.

kraftig regn må formodes at være årsag til resultatet.

Desuden ses modtaget resultat fra Skovriddergårdens renseanlæg.

Samme resultat som fra Donekrogen.

1.8.1985:

Teknisk udvalg/til efterretning.

Afventer næste prøveudtagning.

25.11.85 : Modtaget fornyet analyseresultat. Stadig mangelfuld rensning.

Besvaret den: _____
under j. nr. 81-2-1-5

Dag og år: Torsdag, 28. november 1985	Blad nr. 117
	Formandens initialer: <i>OK</i>

M.12
Til efterretning.

M.13
Til efterretning.

M.14
Analysen fra Skovriddergården tages til efterretning. Donekrogen tages som anmodet om forlæg til medbedring af forbruddet samt en tidsfølgeplan.

M.15

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til hr. Ove Jensen, Jægerspris Grill, idet man her påpeger visse vilkår, der skal være opfyldt inden den 1. december 1985.

Besvaret den: _____

under j. nr. 83-7-3

M.16

Må ned
Mademosen.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra afløbet fra Ordrupdal.
Prøverne er udtaget ved stalden og på marken.
Analyseresultaterne viser en større foreurening ved stalden end på marken.

Besvaret den: _____

under j. nr. 68-6-9

M/15

Det meddeles
stadsdyrlægen, at
man herpå er
indstillet på
at dispensere på
bestemmelser i
pkt. 8 i gødnings-
rescirkulæret.

M/16

Man oplyses om
resultatet af
de nævnte analyser.

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

M.17

Vandledninger i Femhøjvej og Femhøj Stationsvej

I forbindelse med anlæg af vejen "Vest om Gerlev" er det nødvendigt at omlægge eksisterende vandledninger i Femhøjvej og Femhøj Stationsvej.

Samtidig har man ønsket etableret en ringforbindelse mellem vandledningen i Femhøjvej og eksisterende anlæg ved Vestergårdsvej.

Fa. DJ & Co foreslår, at der på foranledning af hr. Ejvin Rasmussen snarest muligt udføres en ø 110 PVC, Tn 10-ledning fra Vestergårdsvej og til den eksisterende ø 50 P-ledning ved den gml. stationsbygning, således at der herved etableres en ringforbindelse.

Dette anlæg skal betales af Vandværket/Jægerspris kommune.

De resterende omlægninger betales af Frederiksborg Amt, og kan først udføres, når jordarbejdet i forbindelse med omlægning af Femhøj Stationsvej og Femhøjvej er udført.

Det foreslås dog, at arbejdet tilrettelægges og forestås af hr. Ejvin Rasmussen.

Fa. DJ & Co er gerne behjælpelig med koordineringen.

I forbindelse med udførelsen af broen ved Femhøjvej udføres der et stykke af den nye vandledning (ca. 33 m ø 225 PEN, Tn 10).

Dette arbejde udføres af broentreprenøren efter aftale mellem os og Frederiksborg Amts Vejvæsen.

31.10.85 TEKNISK UDVALG

Det anbefales, at arbejdet gennemføres, som foreslået af fa. Dines Jørgensen & Co.

26.11.85: Dines Jørgensen & Co fremsender kopi af tilbud fra Mogens Christensen på udførelse af det arbejde, der skal udføres for Jægerspris kommunes regning.

Tilbudet lyder kr. 113.985 excl. moms, heraf udgør arbejdet på Gl. Stationsvej kr. 35.255,-. Dines Jørgensen anbefaler tilbudet, som findes endog yderst rimeligt.

Det anbefales af forvaltningen og Dines Jørgensen, at arbejdet på Gl. Stationsvej udføres snarest.

Besvaret den: 28 NOV 1985
under j. nr. 80-1-2-7

Dag og år:

Torsdag, 28. november 1985

Blad nr.

117 A

Formandens
initialer:

E.H.

M17.

Det gøres, at
ledningen på
Gul. Stationsvej
anlægges i

indvæsen de os.

Arbejdet forestås

finansieres ved

at man får

et midlertidigt

teknisk udvalg

for at forestå

arbejdet.

Jens Ved

TEKNISKE SAGER !

T.1

Stilleveje

I fortsættelse af sagen omkring etablering af stillevej på Thyrasvej fremsender entr. Bjarne Thorsen, på foranledning af udvalgets formand, tilbud på kr. 4.600 pr. bump. Heri er inkluderet, at der udføres min. 3 bump, samt at kommunen udfører den nødvendige kantmaling.

Besvaret den:

under j. nr.

60-3

T.2

Saltdepot.

Som nævnt på udvalgets møde den 31.10.1985 under udvalgets behandling af saltleverance 1985/86 blev det pålagt Teknisk forvaltning at undersøge mulighederne for en fremtidig deponering af salt på den tidl. forbrændingsanstalt i Gerlev. Fra Materielgårdens side ønsker man imidlertid en nærmere drøftelse med udvalget herom. I den anledning har man anmodet Niels Bork Sørensen og Mogens Jensen om at komme til stede kl.1330.

U. nr. den:

29 NOV. 1985

under j. nr.

64-7

T.3

Kommuneplantillæg nr.2.

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af ovennævnte tillæg den 21.maj 1985 vedtog byrådet i øvrigt at overlade den videre lokalplanlægning f.s.v. angår

1. Offentligt område i Kulhuse
2. Sommerhusområde i Neder-Dråby.

1.8.1985:

Byplanarkitekten tilsiges til en nærmere drøftelse omkring retningslinier for udformningen af de to lokalplanforslag.

15.8.1985:

Tilsagt Sv Allan Jensen til den 5.9.1985 kl.1600

fortsættes

Torsdag, 28. november 1985

118

Formandens
initialer:

ek

T.1

Tilberedtes sendes til
grundejerforening
genne. 5 forigt
bevises til politi
rets godkendelse
af projektet.

T.2

Allan ønses om, at ge.
lag af salt på Materiel
gårdens forplads be-
grænses til det mindst
mulige og således, at
deponering kan fore-
tages placering for
forbrændingsanstalt.
Lidt for senere skal
at deponering ske på
forbrændingsanstalt.

fortsat

5.9.1985:

Sv.Allan Jensen udarbejder et notat omkring proceduren af tilbageførsel af sommerhusareal i Næder-Dråby.

Samtidig udarbejdes et forslag til arealudnyttelse af det offentlige område i Kulhuse.

Begge sager optages til fornyet drøftelse i Teknisk udvalg på mødet den 28.november 1985.

12.11.1985:

Aftalt det nærmere klokkeslet til kl.1400

21.11.1985:

Arkitekt Sv Allan Jensen fremsender NOTAT VEDR TILBAGEFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE TIL LANDZONE

og som i øvrigt vedlægges dagsorden.

T.4

Restproduktudvalget/flyveaske.

Restproduktudvalget, der i august 1984 blev nedsat af Miljøstyrelsen i samarbejde med Fredningsstyrelsen og Planstyrelsen, har nu afgivet betænkning. Udvalget har bl.a. haft til opgave at foreslå procedurer for udpegning af egnede deponeringspladser. Udvalget anbefaler, at udpegningen af deponeringspladser sker gennem region- og kommuneplanlægningen men at der tages et statsligt medansvar ved udstedelse af landsplandirektiver.

Landsplandirektiver foreslås udstedt hvert fjerde år - første gang til normaltillæget 1989 på grundlag af en statslig stillingtagen til elværkernes udbygningsplaner.

For at tilgodese akutte behov for arealer til deponering af restprodukter, som ikke indarbejdes i regionplantillæg 1985 og som ikke kan afvente normaltillæg 1989, anbefaler udvalget, at der gennem landsplandirektiv senest medio 1986 fastlægges forudsætninger for, at de nødvendige deponeringssteder indarbejdes i specialtillæg til regionplanerne. Udvalget forudsætter, at landsplandirektiverne, som efter hidtidig praksis, tilvejebringes efter forhandling med de berørte amtsråd, Hovedstadsrådet samt kommunalbestyrelser.

fortsættes

T.3

Vedr. Tilbageførsel:

Teknisk udvalg kunne præcisere og eventuelt tilføje nogle detaljer.

men overlades til kommissionen.

Udvalget indviler på at afgive

en gentlig indstilling

til byrådet.

Vedr. offentlig område

Sådan overføres anførsel

Begge sager forelægges

hæftes Teknisk udr.

for mødet d. 2. jan. 1986.

T.4

til efterretning

fortsat

Den foreslåede procedure er ikke til hinder for, at amtsrådene og Hovedstadsrådet selv tager initiativ til at indarbejde restprodukter i region/kommune/ lokalplanlægningen.

Under restproduktudvalgets arbejde er der ved høring af amtsråd/Hovedstadsråd/kommunalbestyrelser m.v. gennemført en indkredsning af mulige arealer til deponering af restprodukter.

På grundlag af de gennemførte høringer har restproduktudvalget for hvert amtsråd/Hovedstadsråd vurderet placeringsmuligheder for restprodukter, samt givet anbefaling om planlægningsprocedurer og tidsfrister.

De angivne placeringsmuligheder skal ikke betragtes som udpegning af deponeringssteder, men alene som nogle af de muligheder, der kan indgå i planlægningsmyndighedernes videre overvejelser. Nærværende dagsorden er vedlagt kopi af pressemeddelelse samt uddrag af betænkning, hvor placering ved Kyndbyværket er benævnt som pos.D.

i sagen	29.11.1986
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2/REGIONPLAN

T.5

Materielgården.

i sagen	29.11.1985
Besvaret den:	
under j. nr.	69-20

T.6

Kommuneplan.

Justering af byggekvote-tallene ud fra de pr.d.d. godkendte lokalplaner samt kommende områder, som tidligere ikke har figureret i relation til den af Hovedstadsrådet godkendte kvote.

i sagen	28.11.1986
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2(sag nr.114) KP

[Handwritten initials]

T.5.

til efterretning.

T.6.

*Der blev foreslået den for-
nuværende justering.
Overstridelsen på 109
bølger må indarbejdes
i kommende revision
af kommunens plan og fo-
relægges Hovedstadsrå-
det til godkendelse.
Dag ord. og se i forbindelse
med indkøbsplan
ESROGÅRD.*

T. 7

matr.nr. 7^a af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings sag vedr. den tilhørende ejendom "Knabegård" f.s.v. angår landbrugsjorden, som agtes afhændet til forening med ejendom "Nordhøjgård".

Jordbrugskommissionen har forhåndsgodkendt udstykningen.

Spørgsmålet om overkørselstilladelse er samtidig forelagt Frederiksborg amt.

By - lisse.

Besvaret den: 30 Dec. 1985
under j. nr. 28-28-7

T. 8

matr.nr. 25^a af Gerlev.

Ejeren af ovennævnte grund beliggende Bygaden 8 i Gerlev - fremsender ansøgning af 31.10.1985, hvori der ansøges om tilladelse til udstykning af 1 parcel på ca. 500 m². Grunden, som i øvrigt er beliggende i landzone, er totalt på 988 m².

By - lisse.

Besvaret den: 30.12.1985
under j. nr. 27-2-112

T. 9

matr.nr. 2^x af Neder-Dråby.

- Vænget 14 - fremsender ansøgning af 18.6.1985 om på ovennævnte ejendom beliggende Vænget 20 at opføre et helårshus. Ejendommen er i henhold til kommuneplan beliggende i landzone.

1.8.1985:

Hovedstadsrådet har i 1976 meddelt tilladelse til opførelse af helårshus på naboejendommen matr.nr. 2y.

Under hensyn hertil indstiller Teknisk udvalg til byrådet, at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

Byrådet 20.8.85: T.U. indst. godkendes.

31.10.1985:

Hovedstadsrådet meddeler den ønskede tilladelse.

i sagen 28.11.1985
Besvaret den: 27-2-527
under j. nr.

T. 7.

For kommunens side anbefales sagen.

T. 8.

til am ønskes blive fremsendt til Hovedstadsrådet siden anbefalen.

T. 9.

til efterretning.

T.10

matr.nr. 11 F af Dalby.

Forespørgsel om helårsattest for ovennævnte ejendom beliggende Rosendalsvej 6.

Ejendommen er beliggende i landzone, men noteret som sommerhus.

By . Lille.

	30.12.1985
Besvaret den:	
	27-2-528
under j. nr.	

T.11

matr.nr. 3^a af Kobbeltårde.

	29.11.1986
i sagen Besvaret den:	
	28-28-21
under j. nr.	

T.12

matr.nr. 2^c og 17^d af Landerslev.

Ejeren af ovennævnte ejendom beliggende Vandværksvej 3 - - fremsender ansøgning af 18.11.1985, hvori der ansøges om tilladelse til udstykning af 1 parcel på 700m².

Ejendommen er beliggende i landzone, men hvor zone-lovskompetencen er overført fra Hovedstadsrådet til Jægerspris kommune - jfr. kommuneplantillæg nr. 2.

By . Lille.

	6.1.1986 (SAGEN UDGÅET)
i sagen Besvaret den:	
	28-28-26
under j. nr.	

Dag og år:

Torsdag, 28. november 1985

Blad nr.

120

Formandens initialer:

OK

T.10.

*Uensendes til Hovedstads
rådet med anbefaling.*

T.11.

T.12.

*Principielt anbefalt
sagen grundlos for id.
arbejdelse af en spec.
lig id. af hensyn til*

T.13

matr.nr.5^a af Dalby.

Ejerne af ovennævnte ejendom -
- Østergårdsvej 9 - ansøger i skrivelse af 19
11.1985 om tilladelse til udstykning af 2 parcel-
ler på hhv. ca.704 m² og ca.754m².
Ejendommen, som er på 3.855 m², er omfattet af lo-
kalplan nr. 16 og her beliggende i afsnit 1 = be-
boelse.

By - liikk -

Besvaret den:	28-28-25
under j. nr.	30.12.1985

T.14

Matr.nr.8^v af Gerlev.

Foranlediget af klage fra Naturfredningsforeningen
over opfyldning på ovennævnte ejendom beliggende
Skovnæsvej 6 fremsender Naturfredning snævnet
skrivelse af 7.8.1985, hvori der nærmere redegøres
for sagens omstændigheder.

Kopi af denne skrivelse var vedlagt Teknisk udvalg
dagsordenen for mødet den 29.8.1985.

15.11.1985:

Fredningsnævnet fremsender aførelse af 14.11.1985,
hvorefter nævnet for sit vedkommende godkender det
af Frederiksborg amt udførte stianlæg.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til
Overfredningsnævnet.

i sagen	28.11.1986
Besvaret den:	
under j. nr.	71-7

T.15

Fredningssag.

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige
fredningskreds fremsender afgørelse af 31.10.1985
om erstatning i anledning af fredning af dele af
matr.nrr. 1b,2a, og 3a samt matr.nrr. 1c,1ap,1aq
og 3c alle af Jægerspris Hovedgård.
I konklusionen fastslås bl.a.:

"En samlet vurdering af den manglende mulighed for
udnyttelse af strandengsarealerne og den pålagte
løvtræsbinding samt udyrkede arealer landværts
strandbyggelinien og til dels areal med ager fin-
des med udgangspunkt i de foreliggende vurderinger
herunder hensyn til hugstforbud og sparede grøft-
ningsudgifter at burde føre til, at der tilkommer
ejereren en samlet erstatning på kr.800.000.-"

se T.U. 2.1.1986.

T.13.

Principielt anbefalet
samt grundlag for idon-
bydelse af en egentlig
videregørelses sag.

T.14.

til efterretning

T.15.

til efterretning

T.16

Vængetvej.

I henhold til tidligere vedtagelse herom fremsender fa.Dines Jørgensen og co. skitseforslag vedr. en vej-og trafiksanering af Vængetvej.

Besvaret den: 16 DEC. 1985
under j. nr. 60-3-104

T.17

Stier.

Byrådet vedtog den 21.5.1985 at overlade den videre projektering af en cykelsti gående fra hovedlandevej 142 og frem til Kyndbyværket. Fa.Dines Jørgensen og co. havde oprindeligt i skrivelse af 2.maj 1984 gjort sig nogle skitse-mæssige forudsætninger omkring udførelsen. Der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt disse fortsat kan lægges til grund for den videre projektering.

27.6.1985:

Det overlades til Teknisk forvaltning og ingeniørfirmaet at udarbejde et skitseprojekt indeholdende størst mulige besparelser.

21.11.1985:

Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender redegørelse og forslag til omhandlede cykelsti.

Besvaret den: 16 DEC. 1985
under j. nr. 62-1

T.18

Kignæs Bakkens Vejlaug.

Vejlauget fremsender aftale vedr. udsigtslinier med ejerne af

Ved Kignæs 9 - 11 - 13 - 15 - 17

til byrådets godkendelse, idet denne i øvrigt agtes tinglyst.

Kopi af aftale med bilag er vedlagt dagsorden.

Besvaret den: 6.1.1986
under j. nr. 77-4-7/45

T.19

Uhedsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen 28.11.1985
under j. nr. 67-1

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 28. november 1985	121
	Formandens initialer:
T.16.	<i>Ok</i>

De forskellige muligheder blev forelagt. Fa. Dines Jørgensen og co. til syes til en skitse-re gennemlysning af projektet. - Det vore sig såvel teknisk som økonomisk. Af h. v. ligget forelægges sagen Teknisk indsæring.

T.17. som T.16.

T.18. Det fremsendte materiale godkendes som grundlag for i den hedsdel. se af en yderligere delbetragtning.

T.19. til efterseelse.

T. 20

Vedr. overdragelse af hyrevognsbevilling.

T. 20.

T. 21

Vedr. centrifugalpumpe.

T. 21.

godkendt.

Materialgårdens centrifugalpumpe - indkøb i 1984 - er blevet stjålet under pumpning ved vejunderføring mellem Gerlev og Tørslev.

Lodsejernes forsikring har afvist erstatningskrav. Kommunens Gensidige forsikring gør ligeså.

Imidlertid står man på materialgården oft i situationer, hvor en pumpe er nødvendig. Man ansøger om tilladelse til indkøb af 1 stk. 3" HONDA vandpumpe WH 30X, der drives af en 4 takt benzinmotor.

Pris	kr.	4.980,00
+ sugeslange/afgangsslange "	"	2.000,00
	kr.	6.980,00
+ 22% moms	"	1.535,60
Ialt	kr.	8.515,60

Udgiften kan afholdes over konto

206 00 099 - 05 =

Anskaffelse af andet materiel, hvor der ifølge kontoudskrift pr. 1. november 1985 henstår kr. 54.737,00.

4.12.1985
Besvaret dateret _____
under j. nr. 60-16

OK

T.22

Pensionistboligerne - Parkvej.

Forstanderen på De Tre Ege fremsender skrivelse af 10.9.1985, hvori denne ønsker præciseret de nærmere retningslinier for udførelsen af arbejdsopgaverne omkring ovenstående bebyggelse.

Her tænkes på haver, fællesarealer, vedligeholdelse og snerydning.

Socialforvaltningen er orienteret ved kopi af denne skrivelse.

26.9.1985:

Det overlades til Teknisk forvaltning og Socialforvaltning at udarbejde et forslag til "fordelingsplan" - jfr. i øvrigt pkt.6 på socialudvalgets møde den 24.9.1985.

3.10.1985:

Aftalt møde med Soc.chef Thomsen tirsdag den 8. oktober 1985 kl. 10.00 / mødested: Thomsens kontor

Der ønskes herefter udvalgets stillingtagen til de på ovennævnte møde aftalte, nemlig at Teknisk forvaltning overtager den udvendige vedligeholdelse på Rådhuset samt alle sociale boliger.

Undtaget fra aftalen var De Tre Ege, som fortsat varetages af det her ansatte mandskab.

Teknisk forvaltning indstiller aftalen til godkendelse på vilkår af, at der normeres 1 mand yderligere til forvaltningen.

31.10.1985:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget med anbefaling og således, at der kan ansættes yderligere 1 mand ud over det allerede normerede antal i Teknisk forvaltning.

Økonomisk forvaltning, d. 5.11.85

Af hensyn til den nødvendige tillægsbevilling ønskes stillingtagen til starttidspunkt.

Økonomiudvalget 11.11.85: Tilbagesendes T.U. til fornyet behandling imellem K.U. - soc.udv. og T.U.

På grundlag af ØK-udvalgets behandling af sagen - jfr. ovenstående samt Kulturelt udvalgs protokolla af 19.8.1985 indstiller Teknisk forvaltning, at der af samme forvaltning udarbejdes en samlet oversigt over de kommunale ejendomme samt de her til hørende arbejdsområder.

Når en sådan foreligger udarbejdet, inkludes forhandlingerne udvalgene imellem.

Det overlades led T.F.

at udarbejde en sam-

ordningsplan, hvori

T.F. står sam den id.

forende forvaltning

af de samlede bost.

områder.

Forelægges herefter T.U.

sam vid tge (klippe)

til den vidare prøve.

den e' sgan.

T. 23

Materielgården.

Stillingtagen til tid og sted for afholdelse af julefrokost for mandskabet.

i sagen	28 NOV. 1985
Besvaret den	
under j. n.	69-20

T. 24

Kloak syd - udløbsledning.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender kopi af skrivelser af 14.11.1985 til hhv. Naturfredningsnævnet og Hovedstadsrådet vedr. etablering af afvandingssdepot på Elmegårdens jord i Tørslev.

Depotet anbringes loom fra strandkant, hvilket er i overensstemmelse med forudgående aftale med Hovedstadsrådets planlægningsafdeling samt med ejeren på Elmegården.

Det oppumpede materiale forventes fjernet senest 1. april 1986.

i sagen	29.11.1985
Besvaret den	
under j. n.	63-3-1/UDL

P. u. v.

Carl Körvell
formand

Mødet hævet kl.

T. 23

20. dec. 1985 kl. 13:00

Rådhuskøkken i Tørslev

Aflyst:

Clausen.

T. 24

Se efterretning

TILLÆGSBEVILLING - TEKNISK UDVALG

Gennemgang af budgetrapport pr. 21.11.85 med sidste opdatering den 20.11.85 giver anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:
Stadion og idrætspladser

Arealer og pladser 0310213500 kr. 60.000

Der afholdes udgifter til leje af baner i Dalby, boldbanemaling, ukrudtsbekæmpelse, gødning m.v.

RensningsanlægNeder-Dråby:

Personale 0530201007 kr. 90.000

Budget overskredet grundet sygdom samt ansættelse af ekstra personale til Tørslev rensningsanlæg.

Lodsejerbidrag 0530229009 kr.- 17.000

Tørslev rensningsanlæg

Fast ejendom 0530311007 kr. 6.000

El og varme 0530313107 kr. 20.000

Maskiner og materiel 0530317005 kr. 3.000

Slam 0530324001 kr. 25.000

Lodsejerbidrag 0530329208 kr.- 46.000

Renter 0530331008 kr.- 81.000

Der er ikke afsat budgettal da driften først var forventet påbegyndt i 1986.

Skadedyrsbekæmpelse

Her er ikke afholdt de forventede udgifter 0910005006 kr.- 60.000

VEJVÆSENMaskiner og materiel

Vintervedligeholdelse 2060002005 kr. 60.000

Ander materiel 2060009005 kr. 50.000

Årsag til overskridelse er bl.a. nyanskaffelser af:

1 ny traktor, 2 Flymoklipper og 1 ny VW-transporter.

Vedligeholdelse af færdselsbaner

Her kan tilsyneladende spares 2120001003 kr.-119.000

Renholdelse 2170001500 kr. 7.000

Andre driftsudgifter

udskillelse af matriklen 2230002005 kr. 2.000
kr. 0

7. 26.

Transendes til ØK. for
med anmodning om
omhandlede tillys.
beredinger.

W. Nielsen
L. Steen Mathiesen
Asger Mathiesen
P. J. Mathiesen

P.u.v.

Carl Körvøll

Mødet hævet kl.: 14⁴⁵