



FREDERIKSSUND KOMMUNE

DAGSORDEN

Teknisk udvalg

Møde 16. juni 1997 kl. 09.00

i mødelokale udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Behandlingsmøde d. 28/7 kl. 17.00

Mødedeltagere:

Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Mogens Andersen, Svend Åge Petersen.

Fraværende:

Kurt Jensen deltog ikke i behandlingen af sagerne 101-109.

Mødet slut:

Kurt Jensen

Sv. Åg. Peter
Birgit Madsen
Mogens Andersen,

Indholdsfortegnelse

Sag	Emne J.nr.
-----	---------------

Sag nr. 84 Vedligeholdelse af kloakforsyningens traktor og spurevogn
Journal nr.: 83.11G01/3352/OG

Sag nr. 85 Vejnavn til nyt erhvervsområde ved Pedersholm
Journal nr. 05.01.01G01/SL

Sag nr. 86 Opfølgning på budgetanalysen på spildevandsområdet.
Journal nr. 06.01.00Ø02/3173/OG

Sag nr. 87 Revision af teknisk rapport - Havnen, forslag til færdiggørelse af Tippen
Journal nr. 04.01.10P16/3012/OG

Sag nr. 88 Regulativforslag for Mellemrenden

Sag nr. 89 Teknisk udvalgs besigtigelsestur 1997
Journal nr. 00.01A14/2820/OG

Sag nr. 90 Jagt på kommunale arealer
Journal nr. 04.01G01/RH

Sag nr. 91 Modernisering af eksisterende benzinanlæg samt etablering af et skærmtag
Journal nr. B 275/96/BR

Sag nr. 92 Anv. af midler til vedligeholdelse af kloakledningsanlægget
Journal nr. 06.01.00G01/2899/OG

Sag nr. 93 Sti ved Borgervænget
Journal nr. 05.04.00G01/2898/KUH

Sag nr. 94 Venstresvingsbane på Færgevej - anlæg
Journal nr. 05.01G01/2717/HRL

Sag nr. 95 Fortove ved Holmensvej m.v.
Journal nr. 05.01.08G01/3336/KUH



Sag nr. 96 Orientering om betaling af tilslutning til fjernvarme

Journal nr. 13.03.00G01/3238/HRL

Sag nr. 97 Forstærkning af fjernvarme-forsyningsledning i Kocksvej

Journal nr. 3.03.11 G01/2957

Sag nr. 98 Istandsættelse af Skyllebakkegade - el-forsyning. 102069.

Journal nr. 13.01.07 Ø05/211/HRL

Sag nr. 99 Istandsættelse af Skyllebakkegade - anlæg.

Journal nr. 3.01.07 Ø05/211/HRL

Sag nr. 100 Etablering af individuelle stikledninger i 1996.

Journal nr. 13.03.Ø05/153

Sag nr. 101 Trafikløsning Havnen

Journal nr. 05.00P21/2995

Sag nr. 102 Opførelse af kraftvarmeværk - støjdæmpning

Journal nr. 13.03.01P21/885

Sag nr. 103 Budgetforslag 98

Journal nr. 00.01Ø02/3277

Sag nr. 104 Gældsafviklingsplan for alle brugerfinansierede områder.

Journal nr. 00.01.Ø02/3277

Sag nr. 105 Budgetopfølgning 1997

Journal nr. 00.01. Ø 02/2857

Sag nr. 106 Forvaltningen orienterer

Journal nr.

Sag nr. 107 Byggemodning Pedersholm

Journal nr. 13.06.04G01/3227

Sag nr. 108 Eventuelt

Sag nr. 109 Afgørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres



Sag nr. 84 **Vedligeholdelse af kloakforsyningens traktor og spulevogn**

Journal nr.: 83.11G01/3352/OG

Indledning: I stedet for investering i en ny traktor i 1998 ønskes den 9 år gamle traktor renoveret, da det vil være en både teknisk og økonomisk forsvarlig løsning. Samtidig ønskes spulevognen, som er udskiftningsklar renoveret med nye pumper og hydraulisk drift af slangeruller svarende til nutidig standard. (Spulevognen er 10 år).

Lovgrundlag: Intet

Sagsfremstilling: Foranlediget af Teknisk Udvalgs beslutning om at spare kr. 510.000 i 1998 til en ny traktor, og i stedet fremskynde en vedligeholdelse af den eksisterende traktor og spulevogn fremlægges hermed ansøgning om tillægsbevilling til driftsmidler i 1997 til dækning af omkostninger til vedligeholdelse af renseanlæggets spulevogn.

Bevilling: Tillægsbevilling til renseanlæggets driftskonto:

Hovedreparation af traktor	100.000 kr.
Vedligeholdelse af spule- og sugepumpe	60.000 kr.
Ny Slangerulle	<u>61.500 kr.</u>
Ialt	<u>221.500 kr.</u>

Finansiering	
Uforbrugte midler fra 1996 der tidligere er tillagt kassebehold- ningen	126.000 kr.
Tillægsbev. 1997 fra kassebeh.	<u>95.500 kr.</u>
Ialt	<u>221.500 kr.</u>

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
En godkendelse resulterer i en tillægsbevilling på kr. 221.500 i 1997, og der henvises til, at der i 1998 vil være en besparelse på kr. 510.000.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at renoveringsprojektet af traktor og spulevogn i 1997 godkendes, og at der ydes en tillægsbevilling på kr. 221.500 finansieret af kassebeholdningen.
Der vil i 1997 og 1998 samlet blive en nedbringelse af kloakforsynings gæld på kr. 288.500.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

JH

Beslutninger:

Landskapsplanen anbefales til valg 1997.



Sag nr. 85 Vejnavn til nyt erhvervsområde ved Pedersholm

Journal nr. 05.01.01G01/SL

Indledning I forbindelse med udbygning af nyt erhvervsområde ved Pedersholm skal der beslottes et nyt vejnavn.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Området får vejadgang fra Strandvangen.
Følgende navne foreslås:
1. Pedersholmparken
2. Pedersholm Vænge
3. Pedersholm Allé
4. Strandvangsparken

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen indstiller:
1. Pedersholmparken

Beslutninger:

Indstillingen anbefales til BY.



Sag nr. 86 Opfølgning på budgetanalysen på spildevandsområdet.

Journal nr. 06.01.0002/3173/OG

Indledning I fortsættelse af Teknisk Udvalgs møde den 21. april 1997, sag nr. 62, er udvalgets ønsker og kommentarer omkring ejerforholdet af grunden hvorpå renseanlægget ligger, vandafledningen i andre kommuner, præcisering af drifts- og anlægsudgifter samt gældsafviklingsplan kontra takstpolitik blevet undersøgt.

Lovgrundlag Intet.

Sagsfremstilling Ejerforhold omkring grunden hvorpå renseanlægget ligger:
Det har ikke været muligt at finde direkte dokumentation for, hvem der ejer grunden hvorpå renseanlægget ligger.
Af landvæsenkommissionskendelse af 9. maj 1969 og 2. juli 1971 pålægges Frederikssund og Oppe Sundby kommuner at yde erstatning for to arealer. Arealet er derfor opkøbt for at anlægge renseanlægget. Samtidig fremgår fordelingen af udgifterne af økonomisk oversigt fra oktober 1972. Anlægsudgifterne fordeles med 90% til brugerne i oplandet, og 10% til kommunen, som tilslutningsbidrag for kommunale veje.
Af den økonomiske oversigt fremgår ligeledes, at der i udgifterne er medregnet omkostninger, men ikke moms, forrentning og kurstab. Med baggrund i ovenstående må det konkluderes, at grunden er indregnet i anlægsomkostningerne, og derfor betalt af tilsluttede til kloakken - nu kloakfonden.

Sammenligning af afledningsbidrag fra andre kommuner.
Ved budgetmøde i Teknisk Udvalg den 21. maj 1997 blev der fremlagt oversigt over aflednings- og vandbidrag for kommuner med samme EKKO-tal som Frederikssund Kommune.

Præcisering af konti for drifts- og anlægsopgaver
Til orientering om hvilke konti der anvendes til drift eller anlæg, er der udarbejdet oversigt.

Sammenhæng mellem gældsafviklingsplan og takster.
I forbindelse med kommunens generelle situation skal kloakforsynings gældsafvikling set i forhold til takstpolitikken diskuteres. Bilag nr. 1 viser at afledningsafgiften ligger under gennemsnitsprisen for Frederikssund Kommunes "EKKO-kommuner". I diskussion skal der tages højde for de udgifter og problemer, der vil komme i forbindelse med den generelle vedligeholdelse af kloaksystemet, havneudbygningen, regnvandsbetinget udløb, spildevandsplanlægning samt spildevand i det åbne land.



Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: 1. Samlet bidrag fordelt på vand og spildevand i sammenlignelige kommuner.

Indstilling:

- Teknisk Forvaltning anbefaler at
 - Redegørelse om grunden hvorpå renseanlægget ligger tages til efterretning, og at grunden tilhører kloakforsyningen.
 - Redegørelsen om sammenligning af afledningsbidrag fra andre kommuner tages til efterretning.
 - Oversigten vedrørende præcisering af konti for drifts- og anlægsopgaver godkendes.
 - Redegørelsen om sammenhæng mellem gældsafviklingsplan og takster tages til efterretning.
 - Der udarbejdes et spildevandsnotat med baggrund i budgetanalysen, vandområdeplan og den nye spildevandslov, der beskriver problemstillingerne og ressourcebehovet i det åbne land.
 - Den resterende del af budgetanalysen forelægges i august .

Beslutninger:

Indstillingen lagd til efterretning.



Sag nr. 87 **Revision af teknisk rapport - Havnen, forslag til færdiggørelse af Tippet**

Journal nr. 04.01.10P16/3012/OG

Indledning På Teknisk Udvalgs møde den 15.05.97, sag nr. 68, blev der oplyst overfor udvalget, at dæklaget på Tippet ville blive 20 cm ler og 50 cm råjord og muld, ialt 70 cm. Afdækningslaget svarer til oplægget fra arkitekten.
Efter teknisk forvaltnings erfaring med afdækning af forurenet jord, sidst på matr. 27a Frederikssund bygrunde, er det tilstrækkeligt med ialt 50 cm afdækning på sammenlignelige arealer både med hensyn til forurening og senere arealudnyttelse. Plan- og miljøudvalget godkendte på mødet den 15.05.97 en ansøgning om etablering af depot på tippet med afdækningen 50 cm.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Teknisk forvaltning har med baggrund i erfaring med amtets krav vurderet, at et dæklag på 50 cm er tilstrækkeligt. Dette var fejlagtigt ikke medtaget i teknisk udvalgs dagsorden.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Da den ændrede jordmængde er indenfor usikkerheden på beregningerne er der minimale konsekvenser i form af færre udgifter.

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler redegørelsen tages til efterretning

Beslutninger:





Sag nr. 88 **Regulativforslag for Mellemrenden**

Journal nr.	06.02G01/2745/HJ
Indledning	Forvaltningen har ladet udarbejde et regulativforslag for det kommunale vandløb Mellemrenden.
Lovgrundlag	Vandløbslovens § 12, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et regulativ omhandlende vandløbets skikkelse, vandføring og vedligeholdelsesbestemmelser.
Sagsfremstilling	I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb, er krav til indholdet af regulativerne nærmere fastsat. Et regulativ skal indeholde bestemmelser der sikrer, at vandløbslovens formålsbestemmelse § 1 overholdes. Formålsbestemmelserne er i hovedtræk: - at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, - at sikre, at foranstaltninger efter loven sker under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, d.v.s. sikre opfyldelse af miljømålsætningen for det enkelte vandløb. Regulativerne skal desuden indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse/vandføringsevne, dræntilløb, arealer langs vandløb, bredeje- res forpligtelser o.m.a. Forslag til regulativ for Mellemrenden er udarbejdet så vedligeholdel- sesbestemmelserne tilgodeser både de afvandingsmæssige interesser hos lodsejerne og de miljømæssige forhold. Forslaget skal efter byrå- dets godkendelse udsendes i offentlig høring og herefter behandles igen bilagt eventuelle kommentarer.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	Udgiften til vedligeholdelse af Mellemrenden er vurderet til ca. 10.000 kr./år hvilket forventes at kunne indeholdes i det samlede budget for vandløbsvedligeholdelse på ca. 51.000 kr./år. Vedligeholdelsesudgiften kan variere fra år til år, idet det visse år vil være nødvendigt at oprense for sandaflejringer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udnytte muligheden for at overføre uforbrugte midler fra et år til næste budgetår.
Bilag:	Forslag til Regulativ for mellemrenden.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:



Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at regulativforslaget for Mellemrenden fremsendes til byrådet med anbefaling af godkendelse til udsendelse i offentlig høring.

Beslutninger:

Endorseringen anbefales



Sag nr. 89 Teknisk udvalgs besigtigelsestur 1997

Journal nr.	00.01A14/2820/OG
Indledning	Teknisk udvalg har besluttet, at den årlige besigtigelsestur foretages tirsdag den 19.08.97.
Lovgrundlag	Ingen
Sagsfremstilling	Plan over besigtigelsesturen forelægges udvalget på mødet, hvor der også vil være lejlighed til at fremkomme med forslag.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Det anbefales, at forslaget drøftes for fastsættelse af det endelige program.
Beslutninger:	<i>Forslaget blev gennemdriftet og revideret.</i>



Sag nr. 90 Jagt på kommunale arealer

Journal nr. 04.01G01/RH

Indledning Udvalget besluttede på mødet den 21. maj 1997, sag nr. 66, at sagen skulle genoptages på mødet i juni 1997. Samtidig skulle foreligge oplysning om muligheder for jagt på kommunale arealer.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling På alle kommunens bortforpagtede arealer er der forbud mod jagt. Der er 2 ejendomme, der nu skal udliciteres i forpagtning:
Matr.nr. 4 a Oppe Sundby - Ørnestens jorder.
Matr.nr. 17 r Oppe Sundby - Rosenfeldts jorder.

Bevilling: Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Kort over områderne.
Udskrift af Teknisk Udvalgs protokol fra mødet den 21. maj 1997

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at forbud mod jagt på kommunale arealer fastholdes.

Beslutninger:

*Indstillingen tilhælder.
Udvalget anmoder forvaltningen
om at drøfte gennemførelse af passering
af felter med jagtforeningen.*

Sag nr. 91 Modernisering af eksisterende benzinanlæg samt etablering af et skærmtag

Journal nr. B 275/96/BR

Indledning OK, Olieselskabet Danmark AMBA, Tømmervejen 5-7, 8260 Viby J., søger om tilladelse til ovennævnte.

Lovgrundlag Lokalplan nr. 14 og overenskomst mellem FDB og Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling Bensinanlægget er etableret på vejarealet i henhold til en overenskomst godkendt af byrådet den 9. februar 1982 og af FDB den 20. april 1981. (det må være 1982).
Samtidig med ansøgningen om tilladelse til modernisering af benzinanlæg og etablering af nyt skærmtag, søges der om tilladelse til at sløjfe 2 10.000 l eksisterende nedgravede benzintanke og nedgrave 1 ny 40.000 l og 1 ny 25.000 l benzintanke.
Olieselskabet Danmark AMBA har senest den 25. oktober 1988 søgt om tilladelse til et tilsvarende skærmtag.
Tilladelsen blev nægtet med henvisning til vejmyndighedens udtalelse om, at man ikke ønsker det bestående tankanlæg udvidet med et skærmtag eller andet.
Teknisk Forvaltning er med hensyn til miljø sagen indforstået med, at der gives tilladelse til den ansøgte modernisering, herunder udskiftning af benzintankene, på nogle angivne vilkår.
Som ejer skal Frederikssund Kommune godkende ansøgningen.

Bevilling: Ingen.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler Teknisk Udvalg som administrator af arealet, at der ikke gives tilladelse til udvidelse af benzinanlægget, at der ikke gives tilladelse til etablering af skærmtaget, at der gives tilladelse til at udskifte benzintankene som beskrevet, og på vilkår at de 2 stk. 10.000 l tanke, som sløjfes, bliver opgravet og bortskaffet.

Beslutninger:

forvaltet mødet under
Lytte Halm Petersen
sagens behandling på grund af
inhabiliter.
Indstillingen tilkænb. Olgues Andersen
st. imod.

Sag nr. 92 **Anv. af midler til vedligeholdelse af kloakledningsanlægget**

Journal nr. 06.01.00G01/2899/OG

Indledning Teknisk Forvaltning fører løbende opsyn med ledningsanlæggets tilstand, og har på den baggrund udarbejdet forslag om, hvilke arbejder der gennemføres i 1997.

Lovgrundlag Intet

Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning har udarbejdet prioriteringsliste over hvilke vedligeholdelsesopgaver, der ønskes løst inden for kloakforsyningen. Det foreslås, at opgaverne udføres i listens rækkefølge, som beskrevet neden for. Beløbene er beregnet som overslag.

Prioritet	Projekt	Overslag
1	Smedetoften	1.350.000
2	Holmensvej	335.000
3	Omkørselsvejen	200.000
4	Elsenbakken	200.000
5	Byvej	100.000
6	Stikledninger/vedligeholdelse	100.000
7	Gulspurvevej	350.000
8	Marbæk Allé	338.000
9	TV-inspektion 1997	275.000
	Ialt	4.248.000

Arbejdet iværksættes umiddelbart efter godkendelsen af prioriteringen.

Bevilling: På driftsbudgettet er der i 1997 afsat følgende bevillinger til dækning af udgifterne

Overførsel fra budget 1996	685.000
Afsatte midler for 1997 fra konto ledninger og brønde 0510021606	3.131.260
Samlet budget til vedligeholdelse	3.816.260
Ompostering vedr. Strandbakken	64.200
Nettoforbrug til akutte opgaver frem til 29.05.1997	- 119.094
Forventet forbrug til akutte opgaver frem til 31.12.97	- 150.000
Restbevilling	3.611.366

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne afholdes indenfor den givne driftsbevilling.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:



Bilag: Ingen

Indstilling: Prioriteringslisten for vedligeholdelsesarbejderne godkendes, og der udføres arbejder i den rækkefølge, som økonomien tillader.

Beslutninger:

Indstillingen tilbrædt.



Sag nr. 93 **Sti ved Borgervænget**

Journal nr. 05.04.00G01/2898/KUH

Indledning Tidligere behandlet af Byrådet, sag nr. 155, den 10. oktober 1996. Det foreslås at den nuværende sti fra Skyllebakke Havn, forlænges mod nord med ca. 160 m. Herved opnås der forbindelse med den nordlige sti fra Borgervænget ned til Roskilde Fjord.

Lovgrundlag Byplanvedtægt nr. 14

Sagsfremstilling Der blev i 1996 udarbejdet et projekt til stiforlængelsen fra Skyllebakke Havn og ca. 160 m mod nord. Der blev udregnet et overslag på kr. 70.000,- hvorefter der blev indhentet tilbud fra 2 entreprenører, hvor det laveste lød på kr. 189.250,-. Projektet blev herefter sat i bero, dels p.g.a. økonomien, dels p.g.a. oplysninger om at jorden i området kunne være forurenet. Anlægsomkostningerne forventes øget med ca. kr. 23.000,- til kr. 213.000,- p.g.a. pristalsregulering på ca. 2,5 %, samt uforudsigelige udgifter på 10 %.

Bevilling: Der blev bevilliget kr. 70.000,- i 1996, hvoraf kr. 15.000,- er anvendt til landinspektør- og advokatbistand. Derudover foreslås at der fra kørebaner anden drift søges en negativ anlægsbevilling på kr 158.000,- til anlægsprojektet. Herudover kommer evt. udgifter til deponering af forurenet jord, såfremt der ved udgravningen til stien viser sig forurene- de materialer, som ikke umiddelbart kan genanvendes. Bevilling søges først efter afholdt licitation.

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Projektet ventes ikke at belaste personalemæssigt, da arbejdet udføres af en ekstern entreprenør.

Bilag: Beskrivelse af stien
Tværprofil
Plantegning

Indstilling: Forvaltningen anbefaler,
at der anlægges en sti fra Skyllebakke Havn og ca. 160 m mod nord, således at der opnås forbindelse fra den nordlige sti fra Borgervænget ned til Roskilde Fjord,
at stien ved afslutningen føres ned på stranden som vist på plantegnin- gen,
at der indhentes tilbud fra 3 entreprenører, herunder de 2 entreprenører der tidligere har afgivet tilbud, og
at bevilling på baggrund af afholdt licitation behandles i ekstraordinært møde forud for Økonomiudvalgets og Byrådets møder i august..

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

JHP

Beslutninger:

Indstillingen bekræftes dog med den betingelse, at skemaet reduceres præcis, således at skemaet passer ind i Børgermødet.
Udskrivning af TV er forbeholdt til
den 28.7 kl. 9⁰⁰



Sag nr. 94 **Venstresvingsbane på Færgevej - anlæg**

Journal nr. 05.01G01/2717/HRL

Indledning Anlæg af venstresvingsbane på Færgevej ved Skyllebakke Havn er afsluttet. Anlægsregnskabet foreligger derfor til godkendelse.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling På anlægsregnskabet er der et mindreforbrug på i alt kr. 46.022,-. Dette mindreforbrug skyldes, at de uforudsete udgifter er blevet væsentlig mindre end forudsat.
I 1995 blev der tillagt kr. 115.000,- til kassebeholdningen. Beløbet blev indbetalt af Højgaard & Schultz som var hovedentreprenør for PFA. Anledningen var at vejlovens § 70 giver mulighed for påligning af betaling af anlægsudgifter i særlige tilfælde

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Entreprenørudgifter iht. tilbud	215.668	223.765	-8.097
Ændring af gadelys	38.510	40.000	-1.490
Diverse afmærkning	25.975	27.000	-1.025
Uforudsigelige udgifter 15%	6.825	42.235	-35.410
I alt	286.978	333.000	-46.022

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget på kr. 46.022,- tillægges kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Indstillingen anbefales til ØU.



Sag nr. 95 **Fortove ved Holmensvej m.v.**

Journal nr. 05.01.08G01/3336/KUH

Indledning For at forbedre forholdene for fodgængere på Holmensvej foreslås det, at der anlægges fortov fra krydset Byvej/Holmensvej til krydset Smedetoften/Holmensvej.

Lovgrundlag Intet.

Sagsfremstilling I samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma er der udarbejdet en liste over de fortovsarbejder, der foreslås udført i 1997. Efter listens udarbejdelse, der ikke inkluderer Holmensvej, er der fremkommet ønsker om at forbedre forholdene for de fodgængere der færdes på Holmensvej. Efter nærmere besigtigelse er det vurderet at behovet for fortov på Holmensvej er større end behovet for at renovere Torvet. Det vurderes at Torvet kan repareres nødtørftigt af vejvæsenet over driften i år og at en mere omfattende reparation derved kan udskydes i 1 til 2 år.

Bevilling: Der er i 1997 påregnet anvendt kr. 250.000,- af driftsbudgettet til renovering af fortove og der er tillige overført kr. 300.000,- fra 1996 til 1997 på anlægsbudgettet til fortovsarbejder. Listen med forslag til fortovsarbejder 1997 efterlader kr. 120.000,- fra de overførte midler på anlægsbudgettet. Det foreslås at de midler fra anlægsbudgettet, der er afsat til renovering af Torvet, overføres til anlæg af fortov på Holmensvej, i alt kr. 75.000,-. Det foreslås desuden at der overføres kr. 55.000,- fra driftsbudgettet for kørebaner anden drift.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Vejvæsenet oplyser at det kan udføre fortovsarbejdet sideløbende med de øvrige aktiviteter.

Bilag: Beskrivelse af fortovet
Plantegning
Tværprofil/snit
Udførelsesperiode

JSP

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at vejvæsenet, samt 2 entreprenører indbydes til at afgive tilbud
på fortovsarbejdet, og
at bevilling på baggrund af afholdt licitation behandles i ekstraordinært
møde i Teknisk Udvalg forud for Økonomiudvalgets og Byrådets møder
i august.

Beslutninger:

Indstillingen bekræftes, dog således
at udbyd forløber med 3 alternative
belagninger: fliser, SF-sten og
asfalt.



Sag nr. 96 **Orientering om betaling af tilslutning til fjernvarme**

Journal nr. 13.03.00G01/3238/HRL

Indledning Fristen for tilslutning til fjernvarme udløber med udgangen af 1997. Tilslutningspligten til fjernvarme, samt konverteringen af husets varmeinstallationer til fjernvarme skal finansieres af forbrugeren.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Forbrugere, der ikke kan betale, vil få anlagt stikledningen som planlagt. Teknisk Forvaltning foreslår at finansieringen af stikledningen, altså tilslutningsafgiften, kan ske som "vandstikmodellen" med betaling over 5 år.
Finansieringen er betinget af en anbefaling af Økonomisk Afdeling. Tilslutningsarrangementet for konverteringen, installationer inde i huset, afholdes af kunden.
Stikledningen udføres med en engangshane i jorden ved afregningen, således at der ikke kommer vand i rørene inde i huset. Dermed er tilslutningspligten opfyldt.
Når ejendommen konverteres graves ned til engangshanerne, og disse åbnes. Derefter kan ejendommen forsynes.
Denne løsning er også anbefalet af Danske Fjernvarmeværkers Forening, som kender lignende tilfælde andre steder i landet.

Bevilling: Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Redegørelse om tilslutning til fjernvarme
Redegørelse fra Økonomisk Afdeling
Udkast til opkrævning til forbrugere hvor "vandstikmodellen" er anvendt.

Indstilling: Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at forbrugere, der ikke kan betale, får anlagt stikledningen som planlagt inden udgangen af 1997, og får den finansieret som "vandstikmodellen" over 5 år, betinget af en anbefaling fra Økonomisk Afdeling, og at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

*Indstillingen anbefales
til økonomiudvalget.*

Sag nr. 97 Forstærkning af fjernvarme-forsyningsledning i Kocksvej

Journal nr. 3.03.11 G01/2957

Indledning Det øgede forbrug af fjernvarme til den centrale bydel, krævede en større hovedledning gennem Kocksvej, og Byrådet besluttede d. 12. september 1996, at lade en forstærkning af ledningen udføre, og samtidig lave stikledninger til de ejendomme der endnu ikke var tilsluttet.

Lovgrundlag Varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling Arbejdet blev udbudt i licitation som totalentreprise, og der blev antaget et rådgivende ingeniørfirma (Dansk Energimanagement A/S) til at styre og lede opgaven, som var omfattende og kompliceret. Arbejdet blev gennemført med lidt forsinkelse og et merforbrug på kr. 152.557,50 p.g.a. uventede komplikationer med de gamle rør, sammenstyrtede render p.g.a. regnvejr m.m.

Bevilling:

	Forbrug	Bevilling	Afvigelser
Materialeudgifter	701.861,00	719.482,00	-17.621,00
Entreprenørudgifter	1.016.453,50	902.000,00	114.453,50
Rådgiverudgifter	238.883,40	210.793,00	28.090,40
Uforudsigelige udgifter	119.249,60	91.615,00	27.634,60
I alt	2.076.447,50	1.923.890,00	152.557,50

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget på kr. 152.557,50 finansieres af kassebeholdningen og tillægges fjernvarmeforsyningens gæld.

Beslutninger:

Anbefales til ØU og Byrådet således at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbruget på 152.557,50 kr.



Sag nr. 98 **Istandsættelse af Skillebakkegade - el-forsyning. 102069.**

Journal nr. 13.01.07 Ø05/211/HRL

Indledning På byrådsmødet d. 13. aug. 1996, blev det besluttet, at istandsætte Skillebakkegade og forny elforsyningen

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Arbejdet udførtes af egne håndværkere samt af entreprenørfirmaet Sv. Å. Nielsen. Alle de gamle huse undtaget to har fået nyt elkabel ind. De to der mangler, er meget dyre at lave. Der er samtidig lavet ringforbindelse med Færgevej.
Der er til renovering af el-forsyningen bevilget kr. 230.000.
Mindreudgiften kr. 23.531,- skyldes besparelser på samtlige ydelser

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Udbudt i licitation	96.770	103.883	-7.113
Uforudsete udgifter	9.910	9.917	-7
Løn eget regi	5.760	13.800	-8.040
Materialer eget regi	94.029	102.400	-8.371
Ialt	206.469	230.000	-23.531

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget på kr. 23.531,00 tilbageføres til elforsyningens formue.

Beslutninger:

Indstillingen anbefales godkendt

Sag nr. 99 Istandsættelse af Skyllebakkegade - anlæg.

Journal nr. 3.01.07 Ø05/211/HRL

Indledning Istandsættelse af Skyllebakkegade er afsluttet, og der foreligger anlægsregnskab til godkendelse.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Merforbruget fremkommer ved, at der i det oprindelige projekt ikke var medtaget merudgifter til udskiftning af gadelamperne til en type som har fået Skyllebakkegade til at fremstå så "historisk korrekt" som muligt. Der er anvendt et armatur af Københavner typen. Herudover er der bl.a. en merudgift til istandsættelse af fortovet ud for ejendommen (mod vest) på hjørnet af Skyllebakkegade og Færgevej. Dette arbejde var ikke medtaget i det oprindelige projekt.

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Entreprenørudgifter i. h.t. tilbud	361.289,55	290.470	70.819,55
Gadelys nye master	65.364	45.000	20.364
Landinspektør	17.147	17.500	-353
Uforudsigelige udgifter	17.701	35.030	-17329
I alt	461.501,55	388.000	73.501,55

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget på kr. 73.501,55 finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

hikell
Ledsættelsen anbefales således at
der gives en tilførselsbevilling finansieret
af kassebeholdningen på kr. 73.501,55
isat og forudsregulering på
hjørnet af Færgevej/Skyllebakkegade
finansieres af driftsbetaling og til
Landsreguleringer.



Sag nr. 100 **Etablering af individuelle stikledninger i 1996.**

Journal nr. 13.03.Ø05/153

Indledning Byrådet bevilgede den 9. april 1996 kr. 900.000 til etablering af stikledninger. Arbejdet er afsluttet, og forvaltningen forelægger hermed anlægsregnskab.

Lovgrundlag Varmeforsyningsloven

Sagsfremstilling Der er i kalenderåret 1996 tilsluttet 5 ejendomme på Kocksvej + 24 individuelle ejendomme andre steder. Heraf er enkelte store og lange stikledninger. Arbejdet er udført af egne håndværkere og af entreprenør Sv. Å. Nielsen A/S efter godkendte enhedspriser.

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Individuelle stikledninger ialt	924.690	900.000	24.690,90
STIKLEDNINGER KOCKSVEJ			
Materialer	68.973,30	55.000,00	13.973,30
Entrepr. og håndv.	223.682,00	195.676,00	28.006,00
Rådgiver	40.964,99	32.588,00	8.376,99
Uforudsigelige udgifter	22.460,00	17.968,00	4.492,00
Stikledninger Kocksvej ialt	356.080,29	301.232,00	- 54.848,29
ØVRIGE STIKLEDNINGER			
Løn	1.120,00	0,00	1.120,00
Materialer	184.770,03	272.412,00	-87.641,97
Entreprenører	382.720,58	326.356,00	56.364,58
Øvrige stikledninger ialt	568.610,61	598.768,00	30.157,39

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget på kr. 24.690,90 finansieres af kassebeholdningen og tillægges fjernvarmeforsyningens gæld.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer: JHP

Beslutninger:

Indskællingen anbefales det at således
at der gøres en tilgængelighed finansieret
af husebeholdningen på kr. 24.680,50.



Sag nr. 101 **Trafikløsning Havnen**

Journal nr. 05.00P21/2995

Indledning I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for havnen, er der lavet trafikberegninger der kan belyse forskellige løsningsforslag til afvikling af trafikken. Det er senere foreslået at Havnegade, evt. på længere sigt, kunne lukkes for motorkøretøjer ved Bruhnsvej. For at vurdere konsekvenserne, hvis Havnegade lukkes, er der foretaget yderligere trafikberegninger

Lovgrundlag Intet

Sagsfremstilling For at have forudsætninger til at pege på forskellige løsningsmuligheder til bl.a. krydsudformning i forbindelse med havneprojektet er vores rådgiver, Tetraplan, blevet bedt om at beregne trafikbelastning- og fordeling i byen. Herefter er der peget på forskellige muligheder for at afvikle trafikken tilfredsstillende i flere kryds.
For at vurdere den løsning hvor Havnegade lukkes for motorkøretøjer ved Bruhnsvej har Tetraplan, inden for de givne rammer, beregnet trafikens fordeling på vejnettet under forskellige forudsætninger. Således er trafikken beregnet under forudsætning af at man lukker Havnegade og opretholder ensretningen på Fredensgade, og ligeledes under forudsætning af, at Havnegade lukkes og ensretningen på Fredensgade ophæves.

Bevilling: Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Trafikbelastning ved en lukning af Havnegade.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler at der tages en drøftelse. Der vil blive fremlagt kapacitetsmæssige beregninger på mødet.

Beslutninger:

*Udvalget ønsker adgang fra Havnegade
til Torvej genåbnet. Endvidere
anbefales det, at trafikregulering
på Fredensgade vurderes nærmere.*



Sag nr. 102 **Opførelse af kraftvarmeværk - støjdæmpning**

Journal nr. 13.03.01P21/885

Indledning Det akkrediterede rådgivningsfirma Ødegaard & Danneskjold-Samsøe Aps. har for BWSC foretaget målinger af ekstern støj omkring kraftvarmeværket. Målingerne viste, at grænseværdien på 40 dB (A) var overskredet. Rådgivningsfirmaet foreslog forskellige forbedringstiltag. De nævnte tiltag er nu udført for såvidt angår de områder, der er omfattet af kontrakten med BWSC. Grænseværdierne overskrides imidlertid fortsat, hvilket skyldes støjbelastningen fra den eksisterende varmecentral. Rådgivningsfirmaet har udarbejdet et forslag til støjdæmpning af den eksisterende varmecentral, som vil medføre den nødvendige støjreduktion således, at støjkravet kan overholdes.

Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven og betingelserne i Frederiksborg Amts miljøgodkendelse af 12. december 1995.

Sagsfremstilling BWSC har i samarbejde med rådgivningsfirmaet Ødegaard & Danneskjold-Samsøe Aps. udarbejdet konkret forslag til støjdæmpning af de dominerende støjkloder på den eksisterende varmecentral. Det drejer sig om kedeludluftningen på nordfacaden og rumventilatoren på sydfacaden. Det foreslås at dæmpe disse kilder ved opsætning af baffellyddæmpere. Lyddæmperene vil blive opsat på en sådan måde, at Gasreglementets krav om minimum frit indsugnings- og udblæsningsareal fortsat overholdes. Prisen andrager ialt kr. 149.600,00 excl. moms. Herudover skal der af hensyn til det frie gennemstrømningsareal, flyttes et eksisterende rør, der løber horizontalt tæt forbi ristene. Prisen herfor vil incl. diverse uforudseelige udgifter andrage kr. 20.000,00. Ingeniør fra DFDK har vurderet forslaget, og anbefaler det gennemført snarest muligt, så der kan opnås miljøgodkendelse for det samlede værk.

Bevilling: Støjdæmpning af den eksisterende varmecentral er ikke omfattet af bevillingen til det nye kraftvarmeværk. Der skal således søges en tillægsbevilling. På kraftvarmeværkets budget henstår imidlertid kr. 875.000,00, der er afsat til udsmykning. Beløbet er fortsat udisponeret. En mindre del af dette beløb kunne anvendes til støjdæmpning.

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

JSP

Bilag:

Foreligger i sagen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at antage BWSC til at udføre støjdemningen af den eksisterende varmecentral, i det ansvaret for, at det samlede værk overholder støjkravene derved forbliver et sted, nemlig hos BWSC. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 170.000,00 til arbejdets udførelse og at bevillingen finansieres af beløb afsat til kraftvarmeværkets udsmykning.

Beslutninger:

*Indstillingen anbefales til at g
BY*



Sag nr. 103

Budgetforslag 98

Journal nr. 00.01Ø02/3277

Indledning Revideret investeringsoversigt for 1998-2001, samt brev af 9. juni 1997 fra Borgmesteren.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Ved Plan- og miljøudvalgets møde den 23. maj 1997 vedtog man, at rydning af forurening på havnen hører under udvalget. Derfor flyttes alle udgifter vedr. miljøoprydning over til Plan- og miljøudvalget. For 1998 kr. 10,6 mill. og i år 2001 kr. 1,15 mill. Borgmesteren har sendt et brev til fagudvalgene med henblik på at finde reduktioner inden for udvalgenes foreløbige budgetoplæg for 1998 til år 2001. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt nogen forslag til reduktioner i budgetoplægget.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Revideret investeringsoversigt samt brev fra Borgmesteren.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at den reviderede investeringsoversigt tages til efterretning. Samt at der tages stilling til hvordan forvaltningen skal arbejde videre med Borgmesterens brev.

Beslutninger:

Udvalget tog materialet til efterretning.

JAP

Sag nr. 104 Gældsafviklingsplan for alle brugerfinansierede områder.

Journal nr. 00.01.Ø02/3277

Indledning Teknisk Forvaltning forelægger gældsafviklingsplaner med henblik på stillingtagen til aktivitetsændringer og takster.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Ved byrådets vedtagelse af budgettet for 1997, blev det vedtaget at man så vidt muligt fastholder de vedtagne gældsafviklingsplaner, således at det ikke får nogen negative konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Der fremlægges oplæg til gældsafviklingsplaner korrigeret med de indstillede aktivitetsændringer ved Teknisk udvalgs møde den 22. maj 1997. Ændringerne er følgende:
Spildevand: For dette område er der ingen udvidelser i den daglige drift. Der vil derimod være en besparelse på ca. 450.00 i 1998 i forhold til basisbudgettet. Der må på anlægssiden påregnes udgifter for ca. 2,3 mill. kr jfr. forslag til investeringsoversigt.
Renovation: Forudsætningerne for renovationsområdet har ændret sig betydeligt i forhold til basisbudgettet. Der forventes udgiftsstigninger i alt på ca. 2 mill. kr. fordelt på dagrenovationen og Ørnesten. Hvis udvalget vil følge kurven fra budgetvedtagelsen i 1997, skal denne merudgift finansieres via takster.
Elforsyningen: Ændringerne på elforsyningen stemmer overens med det vedtagne i Byrådet den 10. december 1996. Dog er mængden af solgt el stigende.
Fjernvarmeforsyning: Denne er næsten identisk med den af Økonomiudvalget godkendte gældsafviklingsplan fra den 24. marts 1997. Forslag til aktivitetsændringer for ca. 1,4 mill. kr. er dog yderligere indarbejdet.
Vandforsyning: Der er ikke nogle væsentlige ændringer.

Bevilling: Svarende til vedlagte gældsafviklingsplaner.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Fremgår af bilagenes forslag til gældsafvikling og takstfastsættelse.

Bilag: Gældsafviklingsplaner.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til vedlagte gældsafviklingsplaner. Der tages heri stilling til taksterne for 1998.

Beslutninger:

Spildevand: TV anbefaler beholdestning med inflationen = alt pænt i forslag Budget 98 - alt. 1 (grøn) ændret

Renovations : TC anbefaler en
samlet satsregulering på KL's foreslåede
3,1% til 1960 m. i 1998 af
fremførelse af udvikling
svarende til det foreslåede
forslag "Budget 98, alt." (grøn).

El-forsyning : Forslag "EL 1998, alt." (grøn)
anbefales.

Fjernvarmeforsyning : Udvalgt anbefaler Budget 98,
alternativ 2 (grøn 13.6.97).

Vandforsyning : Budgetforslag 98 (hvid)
med satsregulering på 6,06 → 6,21
(u. moms og grøn afgift)
anbefales.
Disse udvalgte går ind.



Sag nr. 105 **Budgetopfølgning 1997**

Journal nr. 00.01. Ø 02/2857

Indledning Budgetkontrol pr. 30.04.1997

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Ved budgetkontrol pr 30. april 1997 er der på det brugerfinansierede område en merudgift/mindreindtægt på kr. 4.001.623,00. Dette skyldes, at takstændringen på Elforsyningen, der blev vedtaget af Byrådet den 10. december 1996, ikke blev indarbejdet i budgettet for 1997. Samt ændringerne på Fjernvarmeforsyningen, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. marts 1997. På det skattefinansierede område er en samlet merindtægt/mindreudgift på kr. -28.590,-.

Bevilling: Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Se vedlagte bilag.

Bilag: Budgetkontrol pr 30. april 1997 plus noter.

Indstilling: Det brugerfinansierede område tages til efterretning, da det er resultatet af tidligere beslutninger.
På det skattefinansierede område indstiller forvaltningen at budget 1997 tilrettes budgetkontrollen.

Beslutninger:

*Indstillingen anbefales, således
at der gives de i bilagene angivne
positive og negative bilags henvisninger.*

JAP

Sag nr. 106

Forvaltningen orienterer

Journal nr.

1. Orientering om afholdt slidlagslicitation.
2. Orientering om spædevandsforbrug og brudantal på fjernvarmenettet
3. Orientering om indhentning af enhedspriser på entreprenørarbejder indenfor forsyningsområdet, el, vand og fjernvarme.

ad 1. I forbindelse med bevilgning resterer ca 1. mill.
efter afholdt licitation. Forvaltningen foreslår
lægger supplementale arbejder i TV's mæske
i august.

ad 2. Orientering lægt til efterretning.

ad 3. Orientering lægt til efterretning.

Sag nr. 107 **Byggemodning Pedersholm**

Journal nr.	13.06.04G01/3227, 13.02.10P20/3331, 05.01.12G01/3339
Indledning	Byrådet behandlede sagen på byrådsmødet den 10. juni 1997. Der blev besluttet at anmode Teknisk Udvalg om at fremsende et forslag til en etapedeling til byrådsmødet den 24. juni 1997.
Lovgrundlag	Ingen
Sagsfremstilling	Teknisk Forvaltning havde til udvalgsrådet den 20. maj 1997 udarbejdet et forslag til en etapedeling. På baggrund af dette forslag samt Økonomisk Afdelings bemærkninger er der nu udarbejdet en revideret økonomisk oversigt for gennemførelse af byggemodningsprojektet.
Bevilling:	På byrådsmødet er der givet en bevilling på kr. 5.764.000 finansieret af kommunens kassebeholdning, idet 110.300 tillægges vandforsyningens gæld og spildevandsområdets gæld forhøjes med kr. 1.727.900. Etapedelingen, hvor etape 1 udføres (den nordlige del af området ud mod Strandvangen) medfører at den givne bevilling kan reduceres til kr. 4.566.058, samt at der kan tillægges kr. 60.000 til vandforsyningens gæld og kr. 1.751.072 til spildevandsområdets gæld. Den resterende del af bevillingen, som skal finansiere etape 2, kan a) tilføres kommunens kassebeholdning, b) overføres til kommunens investeringsoversigt som en særskilt anlægsbevilling til etape 2 eller c) bibeholdes som en del af den samlede bevilling. Etapedelingen medfører dog at der bliver en ekstra udgift for kommunen til etablering af midlertidige vendepladser, omprojektering, m.v.. De ekstra udgifter der er i forbindelse med udførelse af denne etape er indregnet i udgifterne til etape 1. Tilsvarende vil de ekstra udgifter i forbindelse med udførelse af etape 2 blive indregnet under denne etape
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, 1. at etape 1 udføres, 2. at den ydede anlægsbevilling til udgifter til vej, stianlæg samt vejbelysning på kr. 4.000.250 incl moms reduceres til kr. 2.842.866 incl. moms,

JHP

3. at den ydede anlægsbevilling til udgifter til kloakanlæg og regnvandssystem på kr. 2.970.000 reduceres til kr. 2.511.192,
4. at den ydede anlægsbevilling til indtægter fra tilslutningsbidrag til kloakforsyningen på kr. 1.290.500 reduceres til kr. 828.000,
5. at den ydede anlægsbevilling til udgifter til anlæg af vandforsyning på kr. 335.000 reduceres til kr. 193.800,
6. at den ydede anlægsbevilling til indtægter fra tilslutningsbidrag til vandforsyningen på kr. 174.700 reduceres til kr. 102.800,
7. at den ydede negative tillægsbevilling vedr. lønninger til eget personale på kr. 75.850 reduceres til kr. 51.000,
8. at den ydede anlægsbevilling vedr. lønudgift m.v. i forbindelse med tilsynsarbejde på kr. 250.000, idet lønkonti under Teknisk Forvaltning nedskrives tilsvarende, reduceres til kr. 150.000,
9. at den ydede tillægsbevilling til vejvæsenets konto vedr. vejafvandingsbidrag på kr. 51.620, med en tilsvarende indtægtsbevilling på spildevandsområdet, reduceres til kr. 33.120. og,
10. at den resterende del af bevillingen kr. 1.197.942, som skal finansiere etape 2 overføres til kommunens investeringsoversigt som en særskilt anlægsbevilling.

Beslutninger:

Inddelingen anbefales, således at rådighedsbeløb til etape 2 afsættes på investeringsoversigten i 99. Beløbet reguleres frem til W's behandling den 24.6, således at murudgiften til etapedeling fremgår.



Sag nr. 107 Byggemodning Pedersholm

Journal nr. 13.06.04G01/3227

Indledning Sag fra Byrådsmødet den 10. juni 1997 vedrørende etapeopdeling af byggemodning på Pedersholm forelægges på mødet.

Lovgrundlag

Sagsfremstilling

Bevilling:

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:**

Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:



Sag nr. 108

Eventuelt

JAP

Sag nr. 109

Afgørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres

J

Beslutninger:

Ingen punkter til offentliggørelse
for dette møde.