

JÆGERSPRIS KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG torsdag den 1. september 1983
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Off. vandløb.

Det er konstateret, at ejeren af matr. nr. 8 DV
Tørslev, Kystsvinget 21,
har foretaget opfyldning langs den åbne
del af Gerlev-grøften, og således forhindret
oprensning af grøften.

.. er tilskrevet, at skråningsanlæg-
get og forholdene omkring grøften i øvrigt skal
bringes i overensstemmelse med det for vandløbet
gældende regulativ senest den 15. sept. 1983.

M 2.

Langes Skallefabrik.

Dansk Kedelforening fremsender rapport omkring
den diffuse støv fra ovennævnte virksomhed.
Denne samt rapporten omkring emissionsmålingen
vil blive forelagt af ing. Borgen og ing. Birk
Larsen fra kedelforeningen.

29.6.83: Der udarbejdes forslag til påbud i.h.t.
miljølovens § 44. Forslaget fremsendes til de en-
kelte medlemmer så betids, at det kan behandles
på udvalgsrådet den 28.7.83.

21.7.83: Det har p.gr.a. ferie m.v. ikke været
muligt at udarbejde det ovenfor nævnte forslag.

28.7.1983:

Forelægges herefter på næste møde i Teknisk udvalg
Embedslægen efterlyser i øvrigt rapport.

TEKNISK UDVALG DEN 1. SEPT. 1983.

Der vedlægges forslag til ovennævnte påbud.

Dag og år:

1.9.1983

Blad nr.

74

Formandens
initialer:

Ube

*embedslæge + Inga
Nielsen foreværende*

M1.

Til efterretning

Besvaret den: 1.9.83

under j. nr. 68-2-1

*M2. Forslaget godkendt
med en redaktionel
ændring.*

Besvaret den: ~~84-7~~

under j. nr. 84-7

M 3.

Vedr. udskiftning af olietanke.

søger om yderligere udsættelse for udskiftning af olietanken på matr. nr. 5 DF, Neder Dråby.

har administrativt fået udsættelse til den 31.12.1983, men kommunen kan ikke forlænge fristen yderligere.

I følge olietanksbekendtgørelsen og ministeriets cirkulæreskrivelse af 4/2-82 ligger afgørelsen hos miljøstyrelsen, men: "citater"

ansøgeren skal gøres opmærksom på, at miljøstyrelsens praksis kun er lempelse, hvis en ejendom f.eks. i løbet af kort tid vil blive tilsluttet anden form for varmforsyning, og der ikke er risiko for forurening af grundvandet.

M3. Det præciseres
at 31.12.83 er
sidste frist for
udskiftning af
olietanke.

besvaret den: 5 SEP. 1983

under j. nr. 84-5

M 4.

Vandanalyser.

Miljøstyrelsen fremsender klage fra

ang. forurening af grundvandet fra slaggedepotet på forbrændingsanstalten, samt fra slamhullerne samme sted. Smedemester Erik Johansen er anmodet om at etablere mulighed for at pumpe vand op fra boringen på matr. nr. 1 L, Gerlev til analyse for indhold af tungmetaller.

Den sidste analyse er udført den 23.3.81, og indholdet af metaller var mindre end de påvisele værdier. Vandet bakteriologiske kvalitet var acceptabel, idet dog den vejledende værdi for permanganettal, fosfor og kintal 37° var overskredet.

Der vedlægges kopi af skrivelse med nærværende dagsorden.

28.4.83: Resultat af de sidste analyser fra boringen ved forbrændingsanstalten afventes.

20.5.83: stadsdyrlægen fremsender resultat af ovennævnte analyse.

Resultaterne for måling af indholdet af tungmetaller ses at være mindre end måleligt.

2.6.83: Der fremsendes kopi af analyseresultatet til Miljøstyrelsen.

-7 JUNI 1983 sagen besvaret

21/7-83: Miljøstyrelsen fremsender kopi af skrivelse til , idet man finder, at den regelmæssige kontrol sikrer, at den omtalte deponering ikke udgør en risiko for forurening af området, samt at man kan udelukke, at deponeringen kan forårsage risiko for forurening af vand, der indvindes fra borerne på

M4. Til efterretning

Besvaret den: 1.9.83

under j. nr. 82-1-1

M 5.

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender resultater fra analyser dat. den 12/7 - 19/7 - 27/7 - 2/8 og 9/8-83. samt den 16/8-83

M 6.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra renseanlæggene i Kulhuse camping, Donekrogen, Landerslev, Lyngstrup, Kyndby, Dalby øst, Krogstrup, Gerlev nyt, Gerlev gl., Neder Dråby, Over Dråby nyt samt Over Dråby gl. Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultat fra Jagerspris, Kulhuse camping, Kyndby og Gerlev renseanlæg. Endvidere frem endes resultater fra fornyet undersøgelser i Neder Dråby og Kulhuse.

Fra sidstnævnte ønskes redegørelse ang. en overskridelse af BI₅ og opsl. stoffer.

20.7.83: Endvidere ses modtaget rapport fra renseanlægget på Skovriddergården:

Ingen bemærkninger.

28.7.1983:

Man afventer næste analyse.

17/8-83: næste analyse fra Kulhuse Camping modt.: Ingen ændringer, og amtet ønsker fortsat en redegørelse.

Trzeciak oplyser, at sulfo muligvis ødelægger bakterierne, idet der ligger et tykt lag skum i trixtanken.

23/8-83: fornyet analyse fra amtet med fornyet anmodning om en udtalelse.

Dag og år:

1.9.1983

Blad nr.

75

Formandens
initialer:

lk

M.5

Til efterforskning

Besvaret den: ~~25.8.83~~ 1.9.83

under j. nr. 85-8-6

M.6. Der tiltræktes aktiv slæm til renseanlægget i Kulhuse efter at det forinden er blevet kontrolleret.

Besvaret den: _____

under j. nr. 81-2-1-5

M 7.

Neder Dråby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk. Prøverne er udtaget på foranledning af Eivind Rasmussen.

Ved prøve udtaget den 8/8-83 fra hanen på hydroforen kunne konstateres, at der var et meget højt kintal ved 21°C, samt at alle kemiske parametre overholdt højst tilladelige værdier. Vejledende værdier var i mindre omfang overskredet for ammonium, mangan, sulfat, nitrit og fosfor.

Analysen udtaget samme dag fra boring 1 og 2 viste kintal ved 21°C på hhv. 4 og 2.

Fornyset analyse den 15/8 i renavandstanken viste total kintal ved 21°C på 2, mens det fra hydroforen viste 1041.

Forureningen er således begrænset til hydroforen og denne er natten mellem den 30. og 31/8 blevet rensat og desinficeret på foranledning af stadsdyrlægen.

Endvidere har analyser fra 8/8 vedr. methan vist et indhold på 0,53 mg/l i boring 2 og 1,1 mg/l i boring. Højst tilladelige værdi er 0.

*M7. Jernkvalitet
kan kun spores i
nærværet.
Der foretages ny
bakteriologisk
prøve på hydroforen.*

Besvaret den: 1.9.83

under j. nr. 80-1-3-23

M 8.

Drikkevandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra NKT's feriekoloni på "Lundehuset", Skovnæsvej.

Bem.: Manganindhold over stiger højst tilladelige værdier.

Vejledende værdier overskredet for permanganattal ammonium, fosfor, total kintal 37°C og 21°C.

2.6.83 : Der udtages fornyet analyse omkring den 1.7.83.

Stadsdyrlægen fremsender resultat fra fornyet undersøgelse den 11/7-83.

Bem.: Kun enkelte resultater viser forbedring i forhold til forrige analyse. Manganindholdet overskrider fortsat højst tilladelige værdi, og vejledende værdier er overskredet for ammonium, nitri, fosfor og total kintal 21°C.

*M8. NKT konvalescerer
til analyser teknisk
bestemt f.a.v.
angår jernindhold.*

Besvaret den: 5 SEP. 1983

under j. nr. 80-1-0-23

M 9.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Vestervangsvej 1.

Bem.: De bakteriologiske resultater tyder på en forurening af vandforsyningen. Det må påbydes at koge vandet, indtil generne er afhjulpet, idet selv det meget beskedne antal fæcale colibakterier er nok til, at man må antage, at det kan være forbundet med fare for sundheden at drikke vandet ukogt.

4.1.82: Fremsendt kogepåbud fra forvaltningen.

28.1.82: Til efterretning. Der gøres opmærksom på, at det ekst. nedsivningsanlæg er ulovligt.

Hans Erik Jensen, tekn. forv. påtaler forholdet i forbindelse med byggesag i øvrigt.

9/8-83: Adv. Sven Horsten, Gothersgade 101, København K fremsender skrivelse, idet der forespørges om, hvad Jægerspris kommune agter at gøre i anledning af, at vandet stadig ikke overholder kravene for drikkevand som nævnt i miljømin.'s bkg. nr. 6 ag 4/1-80.

M 10.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Dalby Huse v.v.

Bem.: acc. kvalitet. Vejledende værdier overskredet for jern, sulfat, fosfor samt kimental 37°C.

M 11.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyværkets v.v.

Bem.: Temperatur og jernindhold overskrider højst tilladelige værdier. Vejledende værdier overskredet for sulfat, nitrit og fosfor. Vandet er let uklart.

Dag og år:	1.9.1983	Blad nr.	76
		Formandens initialer:	ek

M9
 den fastholdes
 den ~~højst~~ tidlige
 henstilling til at
 kog vandet.
 Og ellers kan til-
 synes tilslutning
 til off. vandforsy-
 ning med at forbr-
 gnen selv betales
 den midlertidige
 hvedvandsanalyse

Besvaret den:	5 SEP. 1983
under j. nr.	80-1-0-23

M10. Til efterretning.

Besvaret den:	1.9.83
under j. nr.	80-1-0-23

M11. My analyse
 afsluttet.

Besvaret den:	1.9.83
under j. nr.	80-1-0-23

[Handwritten signature]

T 1.

Lokalplan 26 - (Jægerspris forskole).

I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplan i tiden 22.6.1983 - 22.8.1983 fremsender NESA skrivelse af 5.7.1983, hvori man anmoder om, at der i lokalplanen indføres en passus om den på matr.nr. 5an beliggende transformerstation.

Besvaret den: 10.10.1983 under j. nr. 27-2

T 2.

Lokalplan 26 (Jægerspris forskole)

I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplan i tiden 22.6.1983 - 22.8.1983 meddeler Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 19. august 1983, at amtsrådet ikke har bemærkninger til lokalplanforslag nr.26.

i sagen Besvaret den: 12.10.1983 under j. nr. 27-2
--

T 3.

Lokalplan 26 (Jægerspris forskole).

I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplan i tiden 22.6.1983 - 22.8.1983 meddeler Hovedstadsrådet i skrivelse af 29.6.1983, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan og giver ikke Hovedstadsrådet anledning til bemærkninger.

i sagen Besvaret den: 12.10.1983 under j. nr.

T 4.

Lokalplan 26 (Jægerspris forskole)

I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplan i tiden 22.6.1983 - 22.8.1983 fremsender beboerne i området skrivelse af 20. august 1983, hvori man foreslår, at lokalplanen tilføjes en bestemmelse som sikrer de omkringliggende ejendomme mod en forøgelse af støjgener. Under henvisning hertil mener man, at aktiviteter, såsom knallertværksted og diskotek, bør forbydes.

Besvaret den: 10.10.1983 under j. nr. 27-2

T.1.

godkendt.

T.2.

til efterretning.

T.3.

til efterretning.

T.4.

ansendes til

socialudvalget til

afgivelse af end

stilling

T 5.

Lokalplan 26 (Jægerspris forskole)

I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplan i tiden 22.6.1983 - 22.8.1983 fremsender Danmarks Naturfredningsforening skrivelse af 12. 8.1983, hvori man meddeler, at man ikke har nogen egentlig indsigelse imod forslaget, men af trafik sikkerhedsmæssige og miljømæssige grunde foreslår man, at den nuværende og i forslaget nævnte indkørsel gøres ensrettet og suppleres med en ny udkørsel til Sportsvej.

Bg

Besvaret den:	12.10.1983
under j. nr.	27-2

T 6.

Lokalplan 26 (Jægerspris forskole)

Ovennævnte lokalplanforslag har i perioden 22.6.1983-22.8.1983 været fremlagt til offentligt gennemsyn og fremsendt til vedkommende myndigheder m.v. i henhold til kommunepalanlovens bestemmelser.

I forbindelse hermed er der fremkommet mindre indsigelser og ændringsforslag fra NESA, Danmarks Naturfredningsforening og beboerne i området - jfr. specielle sager herom.

Lokalplanforslaget skal herefter forelægges byrådet den 20.9.1983 til endelig stillingtagen.

Bg

T 7.

Matr.nr. 1^t og 1^g af Svanholm Hovedgaard.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. ovennævnte to ejendomme beliggende og tilhørende således:

matr.nr. 1^t af Svanholm Hovedgård

matr.nr. 1^g af Svanholm Hovedgård

Udstykningen omhandler et areal på 67.230 m², som overføres fra matr.nr. 1^t til forening med matr.nr. 1^g.

Bg (dik)

Besvaret den:	- 6 OKT. 1983
under j. nr.	28-26-13

T.5.

Forslaget afvises?

T.6.

Forslaget indstilles til vedtagelse

T.7

Anbefales

ck

T 8.

Matr.nr. 11a af Dalby og matr.nr.'e 21 og 22 af Lyngerup.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skelforandringssag vedr. ovennævnte to ejendomme beliggende og tilhørende således:
matr.nr.11a af Dalby:

matr.nr.21 og 22 af Lyngerup

Skelforandringen har til formål at lette dyrkningsmulighederne langs skellinien. Der overføres lige store arealer mellem de to landbrugsejendomme.

Bg (Luk)

Besvaret den: - 6 OKT. 1983
under j. nr. 28-26-12

T 9.

Renseanlægget - Neder-Draaby.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til etablering af telefon på renseanlægget efter endt udbygning.

T 10.

Gadekær - Over-Draaby.

Landerslevvej 121 - ansøger om tilslutning til kloak i forbindelse med en påtænkt dræning af matr.nr.18a og 24a at aflede til gadekæret i Over-Draaby.

Besvaret den: 27.9.83
under j. nr. ~~63-3-1x~~ 63-3-201
kloak Over Draaby

ck

T.8.

Aufbefales

T.9.

godkendt

T.10.

afsluttet

T 11.

Kloak - Over-Draaby.

- Landerslevvej 121 - ansøger om til-
ladelse til i forbindelse med en påtænkt dræning
af matr.nr. 9b at tilslutte den offentlige ledning
der ligger i skellet mellem matr.nr.9b og matr.nr.
22a.

Besvaret den: 27.9.83

under j. nr. ~~68-2-2~~ 68-2-2
(Ellemosegrøften)

T. 11.

godkendt.

T 12.

Kloak syd - spildevandsplan.

INGENIØRGRUPPEN A/S har i skrivelse af 5.8.83
tilskrevet kommunen følgende:

"Ved skrivelse af 22.juni 1983 har Jægerspris
kommune meddelt, at kommunen fortsat ikke kan med-
virke ved opkrævningen af bidrag til dækning af
udgifterne til ovennævnte undersøgelser, ligesom
man vil afvente miljøministerens afgørelse i sa-
gen, før der tages stilling til afholdelse af nyt
møde.

Kloakudvalget kan på denne baggrund acceptere, at
sagen stilles i bero, indtil miljøministerens af-
gørelse foreligger, under den forudsætning, at
Jægerspris kommune herefter vil være indstillet
på en drøftelse af sagen i sin helhed, herunder
også spørgsmålet om bidragsopkrævningen i forbin-
delse med nedsivningsundersøgelserne.

T. 12.

Alt er fortsat villy
til at tage en drøftelse
når miljøministerens afgørel-
se foreligger.

T 13.

Slam.

Miljøstyrelsen fremsender afgørelse i klagesag
fra _____ vedr. påtænkt slamafvandringspro-
jekt i Tørslev.

Miljøstyrelsens afgørelse stadfæster i al væsent-
lighed den af Hovedstadsrådet meddelte tilladelse
til udledning af spildevand fra Jægerspris rense-
anlæg.

Kopi af afgørelsen er vedlagt dagsorden.

T. 13.

til efterretning

By

Besvaret den: - 6 OKT. 1983

under j. nr. 63-3-1

T 14.

Slam.

Jægerspris Kloak Service Aps fremsender skrivelse af 19.7.1983, hvori hr Troels Jensen klager over vognmand Ole Andersens aflæsning af slam på forbrændingsanstalten i Gerlev.

T 15.

Grundejerforeningen Thyrasminde.

Grundejerforeningen anmoder om en bedre skiltning af Thyrasvej. Endvidere klages der over opkørslerne til flere ejendomme, som man finder er for høje. Endelig fremføres der klage over sprøjtning af rafter.

Responset den: 23.9.1983
under j. nr. 77-4-7/38

T 16.

Forbrændingsanstalten.

Erik Christensen oplyser, at det ikke er nødvendigt at holde åbent om lørdagene, idet renovatorerne ikke kører, samt at private, når de endelig afleverer noget, lægger det ved porten. Udvalget anmodes om at tage stilling til helt at sløjfe lørdagsåbningen.

Responset den: 23.9.1983
under j. nr. 82-1-1

T 17.

Forbrændingsanstalten

Fa.Sana Miljøteknik fremsender tilbud på gnistfang anbragt på skorsten kr.24.000 ekskl. moms. I øvrigt ønskes der en principiel drøftelse af en evt. udvidelse af forbrændingsanstalten.

Responset den: 6.9.1983
under j. nr. 82-1-1

T.14
Forvalteren
i drøjt og foreslå
at en del af tæ-
ningerne.

Formandens
initialer:
OK

T.15.
Det over lades til
forvalteren at ud-
bedre de påtalte
forhold i det omfang
det er muligt.

T.16.
godkendt for 1984
af Fremsk.

T.17.
godkendt.
fa. Bates i drøjt og
et foreslå til udvidelse
sø.

T 18.

Afløbsledning - Svanholm

Ved skrivelse af 2.8.1983 har Jægerspris kommune i henhold til spildevandsbekendtgørelsens §26 fremsendt projekt for delopland T21 omhandlende regnvandsbassin m.v.

I den anledning meddeler Hovedstadsrådet i skrivelse af 18.8.1983, at man ikke har bemærkninger til projektets gennemførelse.

Bj.

T 19.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen 2.9.1983
67-1

T 20.

Vejsyn.

- Engdraget 23 - Gerlev
anmoder om afholdelse af vejsyn på Engdraget f.s.v strækningen fra nr. 23 og til nr.10.

T 21.

Civilforsvarsvedtægt.

Indenrigsministeriet meddeler i skrivelse af 26.juli 1983 at man har godkendt forslag til civilforsvarsvedtægt for Jægerspris kommune. Vedtægtens §4 om bedriftsværn træder i kraft, når indenrigsministrets bekendtgørelse af 6.febr. 1951 om bedriftsværn er afløst af en ny bekendtgørelse i medfør af civilforsvarsloven af 27.maj 1981.

7.18.

*Fremsendes til byråds
idet man indstiller
at arbejdet med m.v.
med efterprøvelser.*

7.19.

dit efterseles

7.20.

*Vejsyn afholdes
6. oktober.*

7.21.

*Spør indstilles til byråds
8. sept 1983.*

T 22.

Landevej 54a

Grf. Hornsved fremsender skrivelse af 18.5.1983, hvori man forespørger om muligheden for opsætning af P-forbudt skilt ved Rågevejs udmunding i Kulhusvejen.

2.6.1983:

Sagen fremsendes til Frederiksborg amt som vedkommende vejmyndighed.

15.8.1983:

modtaget sagen retur fra Frederiksborg amt. P-forbudt-skilte ønskes anbragt på Rågevej og ikke som her nævnt på Kulhusvejen.

P. u. v.

Carl Körvell
formand

Mødet hævet kl 14⁰⁰

Dag og år:

1.9.1983

Blad nr.

80

Formandens
initialer:

CK

T. 22.

*Sagen fremsendes til poli-
ciel med anmodning om
in i statelen.*

Körvell
Lo. Ste. Mortensen
Ass. Madsen
Ch. L. L.