

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 30. marts 1988, kl. 08.00  
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

TEKNISKE SAGER: T.1 - T.26

MILJØSAGER: Denne del af mødet påbegynder  
kl. 13.00, M.1 - M.34

T.1

Budget 1989

J.nr.13-1

Til drøftelse heraf har ØK-chefen ytret ønske om  
fremmøde.

ØK-chef er tilsagt til kl.10.00

T.1.

*Udvalget fik forelagt*

*Økonomiudvalgets skis-  
relse af 9 marts 1988  
omkring budgetlægning  
1989*

*ØK. chef redegjorde i sv.  
rigt for forsamlingens  
økonomiske situation*

T.2

Vængetvej - hastighedsdæmpning.

J.nr.60-3-104

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 9.11.1987  
et projekt for ovennævnte vej m.h.t. udførelse af ha-  
stighedsdæmpende foranstaltninger til en anslået an-  
lægsudgift på

kr.57.035.-

under forudsætning af, at gennemførelsen kunne holde  
inden for Teknisk udvalgs budgetramme 1988.

24.2.1988:

Teknisk udvalg fik projektet forelagt m.h.t. valg af  
udbudsform.

Udvalget fandt det her rimeligt, at projektet må ind-  
gå i budgetlægning 1989, idet der ikke er mulighed  
for at indpasse et anlægsbeløb af omtalte størrelse  
inden for budget 1988.

Økonomisk forvaltning d. 26/2-88:

Jvf. økonomiudvalgets beslutning d. 9/11-87  
og TU's beslutning d. 24/2-88 vil projektet  
blive optaget på investeringsoversigten for  
1989 og herefter indgå i de samlede budget-  
drøftelser.

Økonomiudvalget den 7/3-88:

Til efterretning.

T.2.

*Til efterretning*

T. 3

Sti/Kyndbyvejen

J.nr.62-1

Byrådet vedtog i sit møde den 16.9.1986 følgende etapeopdeling:

- 1987: Solbakkeskolen - Kyndby
- 1988: Kyndby - Kyndbyværket
- 1989: Solbakkeskolen - Hovedlandevej

7.3.1988:

ØK-udvalget anmoder om at få denne etapeopdeling optaget til fornyet overvejelse.

ØK.

T. 4

Stier

J.nr.62-1

Teknisk udvalg har den 8. oktober 1987 ført forhandling med - om en evt. erhvervelse af et areal på ca. 440 m<sup>2</sup> til brug for etablering af stianlæg ved Svanemosegård og fretil Færgelunden.

Parterne enedes alt under forudsætning af ØK-udvalg og byråds godkendelse heraf, at tilbyde kr. 5,25/m<sup>2</sup> samt at kommunen afholder udgifter til den fysiske etablering samt landinspektør.

Det samlede erstatningsbeløb forudsættes udbetalt ved LM-approbation af sagen.

Økonomiudvalget d. 9/11-87:

Anbefales.

Byrådet, den 17. november 1987.  
Godkendt.

9.12.1987:

Sagen besvaret/afventer accept

3.2.1988:

modtaget accept.

7.3.1988:

ØK-udvalget anmoder om at "Øvrige Stier", hvorunder nærværende projekt er at henføre, bliver taget op til fornyet overvejelse.

ØK

i sagen  
 Besvaret den: 15 APR. 1988  
 under j. nr. 62-1.

T. 5

Lokalplan 29 - Lyngerup.

J.nr.27-2

Der er i budgetåret 1988 forudsat udførelse af det under lokalplanen henhørende vejanlæg.

I den forbindelse ønskes berammet et møde med fa. DJ&CO og Jørgen Olsen for at få præciseret evt. rekapituleret udkørselsforhold for den tilhørende erhvervsudstyknig.

7.3.1988:

ØK-udvalget anmoder om at få dette projekt optaget til fornyet overvejelse.

T.3.

Kyndby - Kyndbyværket

Projektbudget incl. etapeopdeling

projektbudget m.v. for

diggøres i 1988 og sam

gentage udførelse etapeopdeling

bløres i 1989 med for

diggøres d. 7.1989.

Solbakkeskolen - HYDOLDV

Tages op i forbindelse

med budgetlægning

1989

T. 4

Projektet gennemføres

i 1988, sam forudsat

T.5

Totalprojekt kr. 1.540.000

i h.t. økonomisk ge

skilling fra fa. D.J. & Co

indskilles med g

i budget 1989 med

agutorb ca. 1.240.000

muligt i 1989

ØK

T.6

Regionplan

J.nr.27-2

Hovedstadsrådet fremsender udskrift af rådsmøde den 29.januar 1988, hvori Forslag til plan for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen 1987 samt Forslag til regionplantillæg 1987 med retningslinier for lokaliseing af lossepladser blev behandlet.

MB-udvalget havde fremsendt forslaget til PØ-udvalget med anbefaling af indstilling om

at planforslaget og forslaget til specialtillæg anbefales til HR's godkendelse med henblik på udsendelse i en 2-måneders offentlighedsperiode.

Indstillingen blev tiltrådt med 24 stemmer (A,B,C V og M) mod 8(F,Y,K og G), idet mindretallet mener at deponeringsbehovet ikke er så stort som angivet hvis genbrugs-,sorterings-,forbrændings- og begrænsningsinitiativer iværksættes maksimalt. Mindretallet vil, når disse initiativer er iværksat være med til at tilvejebringe den nødvendige kapacitet.

Et mindretal(F) kunne ikke anbefale indstillingen og henholder sig til de i MB-udvalget fremførte bemærkninger, samt mener, at lokaliteten Lyngerup udtages af materialet.

24.2.1988:

Forslag til regionplan 1988 vedr. lokalisering af lossepladser fremsendt ved skrivelse af 7.februar 1988 behandles på næste møde i Teknisk udvalg. D.S.V. tilsiges om ønsket til næste møde i Teknisk udvalg.

29.2.1988:

retter telefonisk henvendelse og fremsætter her ønske om et møde med Teknisk udvalg.

3.3.1988:

Tilsagt D.S.V. til mødet den 30.3.1988 kl. 0830

20 APR. 1988  
 under j. nr. 27-2

*Optages til egentlig beslutning på et ekstraordinært møde i Teknisk udvalg  
 14. april kl. 0930 og til efterfølgende behandling på byråds møde den 19. april*

*ad D.S.V.:*

*Fremsender en mere udtømmende redegørelse til såvel udvalgs- som byrådsbehandling.  
 Tørlægges på udvalgs møde 14. april 1988.*

T.7

Regionplan

J.nr.27-2

Til brug for udvalgets behandling af forslag til regionplantillæg har forvaltningens miljøafdeling udarbejdet et notat, som nærmere belyser deponeringsbehov og de heraf afledte deponeringsarealer ud fra de forudsatte mængder.

Notatet er tilgået de enkelte udvalgsmedlemmer 4.3.1988.

1 sagen 26 APR. 1988  
 under j. nr. 27-2

*T.7 medtages på styrelses møde som nævnt i det T.6, som en del af beslutningsgrundlaget.*

T.8

Losseplads - Kyndby.

J.nr.27-2

V/S Hammerbro fremsender skrivelse af 26.2.1988, hvori der udtrykkes bekymring over indholdet og intentionerne i pressemeddelelse udsendt af D.S.V.

Bevaret den: 17 MAJ 1988  
under j. nr. 27-2

T.8.  
Svar udsendes til man  
kender udfaldet af  
grådets behandling  
af sagen fra D.S.V.

T.9

Losseplads - Kyndby

J.nr.27-2

Koordinationsrådet ved John Rosén fremsender skrivelse af 28.februar 1988, hvori man anmoder om en trafiktælling på Kyndbyvejen fra hovedlandevej og frem til Kyndby. Begrundelsen for anmodningen skal ses i lyset af, at der er planlagt en storlosseplads i Kyndby.

Bevaret den: 17 MAJ 1988  
under j. nr. 27-2

T.9.  
Sagen udsendes foreløbig  
til ansynet med en evt.  
bekalgt an opstøt

T.10

Losseplads - Kyndby.

J.nr.27-2

Til orientering for udvalgets medlemmer kan det meddeles, at der er truffet beslutning om at afholde et offentligt møde om lossepladsproblematikken tirsdag den 12.apr.1988 kl.19.30 i Solbakkehallen.

T.10.  
til efterretning -  
Torsdagsen skal  
dog ikke foretage sig  
nagel auktion opst  
ang af borde - stole  
med mindre man  
bliver direkte opfø  
Orel bestil

T.11

Losseplads.

J.nr.27-2

\_\_\_\_\_ som har sommerhus på \_\_\_\_\_ fremsender skrivelse af 29.2.1988, hvori vedkommende fremkommer med bekymringer omkring en påstået kommende forurening af Isefjorden. Herudover fremsættes der kritik over kommunens indsats i forbindelse med ulovlig udledning i en i sommerhusområdet beliggende bæk.

Bevaret den: 18 APR. 1988  
under j. nr. 27-2/Losseplads KY.

T.11.  
Toursendes til byrådet  
sammen med ind.  
~~Hillemann-Larsen~~  
til efterretning  
SEN i punkt.  
Spørgsmål om auktion  
forurening af bæk Søges  
afholdt i HILLEMANN-LARSEN  
LIVGEN

T.12

Maqlethøjgård Losseplads

J.nr.82-1-1

I forbindelse med påtænkt anskaffelse af flishugger m.v. har man modtaget skrivelse af 9.marts 1988 hvori man anmoder om Jægerspris kommunes økonomiske medvirken hertil.

Jægerspris kommunes andel er udregnet til kr.99.000 af det anslåede samlede beløb på kr.150.000.-

*OK. se Tekn. udv. 27. april 1988*

T.13

Lokalplan 15.

J.nr.27-2

Grf.Fyrrehegnet fremsender skrivelse af 7.3.1988, hvori man ansøger om dispensation for nærmere angivne punkter i den for området gældende lokalplan.

§6 - stk.9.

"Niveauspring i skel mod nabo eller fællesarealer skal udføres som beplantede skråningsareal (max. 1:1.5) eller som plantestensmure af beton (max.højde 80 cm)"

Grf. ansøger om at følgende kan blive tilføjet eller der kan gives dispensation for følgende tilføjelse:

...eller som plantestensmure af beton, natursten eller jernbanesveller indkøbt gennem DSB (max.højde 180 cm).

§8 - stk.3

"Hegn i skel må kun etableres som mur i husenes materialer eller trykimprægneret træhegn."

Grf. ansøger ligeledes om, at følgende ordlyd kan blive gældende eller der kan gives dispensation for følgende ordlyd:

Hegn i skel må etableres som mur i husenes materialer, trykimprægneret træhegn (der gerne må males) levende hegn (hæk) eller lavtvoksende træer og buske.

BY.

Besvaret den **5 MAJ 1988**  
under j. nr. **27-2/LP15**

T.14

Kignæs Moles Bådelaug.

J.nr.71-7

Bådelauget fremsender kopi af skrivelse af 26.2.88 til Overfredningsnævnet, hvori man orienterer om det hidtidige sagsforløb og henviser i øvrigt til det berammede møde med Hovedstadsrådet den 14.4. 1988.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 30. marts 1988	24
T.12.	Formandens initialer:
<i>Taunder sel</i>	<i>slor</i>
<i>OK. udvalgt med mince</i>	
<i>mit anbefaling for auktion</i>	
<i>felle samt den høje</i>	
<i>offede ektra bevilling</i>	
<i>Sager for modeller</i>	
<i>skal behandles på</i>	
T.13	<i>lassepl. udv.</i>
<i>36 stk 9</i>	
<i>anbefales dog med</i>	
<i>en fortsat højde på</i>	
<i>max 80 cm</i>	
<i>38. stk. 3.</i>	
<i>godkendes -</i>	
<i>maler skal dog</i>	
<i>ste efter for/for ve.</i>	
<i>Skal se</i>	
T.14	
<i>dit efterskøj</i>	

T.15

Matr.nr. 6<sup>C</sup> af Neder-Dråby.

J.nr. 27-2-218

Fa Degnemoose Produktion ansøger om principiel tilladelse til på et senere tidspunkt at lade ejendommen

Møllevej 35

udstykke i 3 parceller a' 700 m<sup>2</sup>.

By.

Bevaret den: 26 APR. 1988  
under j. nr. 27-2-218

T.15.

Transendes led byrådel  
med anbefaling.  
Sagen forelægges dog  
T. Borg amtens råd f. s. v.  
også i forbindelse med  
SDV.

T.16

matr.nr. 3<sup>A</sup> af Lyngerup

J.nr. 28-23-23

- fremsender skrivelse af 22.2.1988, hvori man ansøger om tilladelse til opførelse af 1 a' 2 vindmøller på ovennævnte ejendom beliggende ved Ll. Lyngerupvej.

Beboerne på Vestervangsvej har dannet en arbejdsgruppe, som gennem lokale kontakter har konstateret at der er basis for at opføre en vindmølle på den her nævnte ejendom.

De kommende brugere vil organisere sig på sædvanlig vis i et interessentskab.

Med hensyn til møllen oplyser man, at man endnu er i den undersøgende fase, men der vil blive tale om en 30-40m højt tårn.

By.

Bevaret den: 26 APR. 1988  
under j. nr. 28-23-23

T.16

Transendes led  
byrådel med ind.  
stiller an, at  
sagen forelægges  
Hovedstadens råd  
anbefaling.  
klarer i ansøg.  
den foreslåede møl-  
del anvendes.

T.17

matr.nr. 3<sup>B</sup> af Bakkegårde

J.nr. 28-4-57

fremsender ansøgning af 16. februar 1988, hvori der ansøges om indretning af keramisk værksted i eksist. bebyggelse beliggende Ejendommen er beliggende i et til sommerhusebeboels udlagt område.

Bevaret den: 17 MAJ 1988  
under j. nr. 28-4-57

T.17

Transendes led  
med anmodning om  
en installation.

T.18

Kloak syd.

J.nr.63-3-1

Fa.DJ&CO fremsender en fysisk og økonomisk statusrapport for det pr.15.2.1988 udførte kloakeringsarbejde.

Overslag for det her omhandlede arbejde udgjorde pr.1.1.1984

kr.35.011.000.-

og hvor der tilsvarende er udbetalt

kr.33.790.800.-

Inden for samme område er tilsluttet 49 sommerhuse (46 i Over-Draaby og 3 i Landerslev)

i sagen 18 APR. 1988  
Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 63-3-1

T.19

Kloak syd - licitationer.

J.nr.63-3-1

Til orientering for udvalget kan meddeles, at der torsdag den 24.marts 1988 i udvalgslokale II afholdes følgende licitationer:

Etape D.4. kl.11.00

Etape D.5. kl.11.10

22.3.1988:

Sagen overgår til endelig vedtagelse omkring valg af entreprenører til Teknisk udvalgs møde

30.3.1988

hvortil man forventer at have indstilling fra fa. DJ&CO.

OK

Besvaret den 26 APR. 1988  
under j. nr. 63-3-1

T.20

Kloak syd - etape D.2.

J.nr.63-3-1

Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender skrivelse vedt en den 18.februar 1988 foretagen besigtigelse af ejendommen matr.nr.2Æ af Landerslev beliggende

Besigtigelsen blev foretaget på grund af, at ejeren havde begæret dette syn ud fra konstaterede revnedannelser, og hvor ejeren var af den formening, at dette skyldtes den i området foretagne kloakering.

Besvaret den 17 MAJ 1988  
under j. nr. 63-3-1

Onsdag, 30. marts 1988	25
	Formandens initialer
T.18.	<i>[Handwritten signature]</i>
<i>Tausandes led byråds</i>	<i>OK</i>
<i>til almindelig efterret-</i>	
<i>ning</i>	
<i>J</i>	
T.19.	
<i>Tausandes led OK</i>	
<i>inddraget mod</i>	
<i>indvillig aen, al</i>	
<i>bygge entrepreniser</i>	
<i>overlades led Ore</i>	
<i>Johansen</i>	
T.20.	
<i>til efterretning</i>	

T.21

J.nr. 71-7

Matr.nr. 38 A af Neder Dråby.

fremsender skrivelse af 11. november 1987, hvori man foreslår afmærkning og etablering af 3 kondi-ruter i Færgelunden - alle med "start/mål" ved P-pladsen nord for Færgegården.

TEKNISK UDVALG, 25.11.1987: Fremsendes til Stiftelsen med anbefaling

24.2.1988:  
Kong Frederik VII's stiftelse fremsender kopi af skrivelse af 23.2.1988 til hvori man tilkendegiver, at man ikke kan gå ind for den foreslåede kondirute.

*i sagen*  
Begyndt den: 17 MAJ 1988  
under j. nr. 71-7

T.22

Buskørsel.

J.nr.67-3

HT Driftsområde Frederikssund foreslår i skrivelse af 4.3.1988 yderligere tilpasning ved førstkomende køreplansskift:

linie 318.

Linien foreslås på skoledage tilført yderligere afgang fra  
Skibby 6.20  
Gerlev 6.45  
og med ankomst  
Frederikssund st. 7.00

HT udbeder sig venligst kommentarer til nævnte forslag.

*i sagen*  
Begyndt den: 17 MAJ 1988  
under j. nr. 67-3

T.23

Fællesrådet Jægerspris Nord

J.nr.77-4-7/12

Fællesrådet fremsender skrivelse af 11.3.1988, hvori følgende problemer rejses:

1. Kulhuscentret.

I overensstemmelse med aftale, har kommunen foretaget afstribning af Krakasvej, hvor denne forløber forbi Kulhuscentret.

Imidlertid må det konstateres, at foranstaltningen kun har ringe eller ingen virkning.

Bilerne parkerer uden hensyn til afstribningen på vejarealet, og alene P-forbuds-skilte vil efter Fællesrådets opfattelse kunne forhindre dette.

Det foreslås i øvrigt at etablere en midterstribe således, at de to kørebaner blev bedre markeret.

Endvidere efterlyses et skilt mrk.

Gennemkørsel forbudt for motorkøretøjer over 3500 kg.

fortsættes ....

T.21.

*Sil efterarbejde*

T.22.

*sagen bemærkes.*

T.23

*Midterdel afstribning af skilleanordning der.*



fortsat .....

2. Opsætning af bænke.

Fællesrådet efterlyser opsætning på nærmere angivne steder herunder på Skansen.

3. Afmærkning af cykelstirute samt Kulhuse Grill

Man efterlyser kommunens holdning til et den 7. jan. 1988 afholdt besigtigelse herunder specielt Kulhuse-Grillens adgangsforhold, som man mener bør være afklaret inden sommer.

*2. og 3.*  
*Opfølges til besigtigelse*  
*i forbindelse med*  
*VEJSYN 1988.*

T.24

Uheldsregistrering.

J.nr.67-1

ad Parkvej:

Part 1 kørte ad Parkvej mod syd, da han overså en højre side af vejen parkeret lastbil (part 2). Part 1 ramte part 2's venstre baghjul og slog her ved hovedet op i forruden, hvorved han pådrog sig en hjernerystelse.

*7.24.*  
*Lid. besigtigelse*

*i sagens*  
 Bemyndet den: 17. MAJ 1988  
 under j. nr. 67.1

T.25

Vejskilte.

J.nr.60-10

Rådet for større færdselssikkerhed fremsender skrivelse af 14. marts 1988, hvori man opfordrer kommuner og amtskommuner til opstilling af vejkantplakater, som agiterer for overholdelse af fartgrænser. Bestilling skal afgives inden 15. april 1988.

*7.25*  
*Ent. skilting og placering af bannere over*  
*landet til Tekniske forvalter*

T.26

Materielgården - mandskab. J.nr.69-20

opsiger sin stilling pr. 18.3.88 ved vejafdelingen. Opsigelsen er accepteret, og genbesættelsen af stillingen behandles under eet ved forelæggelsen af samordningsplanen ved mødet den 27.4.1988.

2 sager 17 MAJ 1988  
Bævdet den 69-20  
under j. nr.

7.27

Arbejdstidsnedsættelse

Der forelæ en indstilling fra samarbejdsidrætten således:

- Fredeag kl. 0645 - 0.700 = 15min
  - " " 1300 - 1345 = 45min
- 60min.

Denne del af mødet sluttede kl. 11.15

OK.

T.26.

del efterfølgende

7.27.

Behandles del af idrætten med anbefaling

Jørgen  
Mikkelsen  
G. Brauer  
L. Steen Mortensen

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
 under j. nr. J.nr. 73-4

M.1

Offentlige vandværker.

*80-1-1-23  
80-1-3-23  
80-1-3-23*

Orientering om de fra Levnedsmiddelkontrollen siden den 27. februar 1988 indgåede analyser.

Skovsognets vandværk, ingen bemærkninger

Femhøj vandværk, ingen bemærkninger

Neder Dråby vandværk, højst tilladelig værdi for turbiditet er overskredet.

Vejl. værdi for jern og fosfor er overskredet.

*LK ikke med!  
 Daryl darsen sfont  
 med annet jufold  
 Pllan jern delly ikke  
 i M1-M20 og M22-M34  
 til efterbry*

Besvaret den: Arkiv  
*80-1-5-23  
80-1-0-23*  
 under j. nr. \_\_\_\_\_

M.2

J.nr. 73-4

Private vandværker.

Orientering om de fra Levnedsmiddelkontrollen siden den 27. februar 1988 indgåede analyser.

Jægerspris vandværk ingen bemærkninger

Isefjordværket, Kyndby, ingen bemærkning er.

*til efterbry*

Drikkevandsforsyningen og afløbsforholdene på "Tolv Ege", matr.nr. 12 E af Gerlev.

Fra formanden for "Tolv Ege" er modtaget følgende:

Drikkevandsforsyningen.

"Tolv Ege" forsynes med drikkevand fra egen boring. Kvaliteten af vandet er ikke tilfredsstillende. Vi har derfor søgt om at få vand fra et af de omliggende vandværker. Vores anke over kommunens andet afslag på en ansøgning herom ligger nu på fjortende måned i Hovedstadsrådet. Vi har i samarbejde med kommunens teknikere og levnedsmiddelkontrollen undersøgt mulighederne alternativt ved hjælp af et vandbehandlingsanlæg at forbedre drikkevandet fra vores boring. Det synes at være muligt at løse vores forsyning med drikkevand af en rimelig kvalitet på den måde, men vil det så fortsat være muligt at komme af med vores spildevand på en måde, der er økonomisk overkommelig for os?

Afløbsforholdene.

I dag løber det "sorte" spildevand i en samletank på 5.000 l. I sommertiden tømmes den hver uge! - og det er endog meget dyrt! Det "grå" spildevand løber i en sivebrønd, der det sidste års tid har givet lidt småproblemer. Vi tør slet ikke tænke på, hvad der sker, når vi om en månedstid får et helt nyt bade- og toilet. Vi har søgt kommunen om at måtte etablere en trix-tank med tilhørende sivedræn. Problemet i denne forbindelse vil uden tvivl være afstanden til vores drikkevandsboring. Vi ser gerne løsning på dette problem.

Ejendommens areal er dog godt 47.000 kvm

Idet bestyrelsen er bekymret om forholdene forstås det, at alle implicerede myndigheder i løbet af foråret 1988 mødes på "Tolv Ege" for at drøfte problemerne og man beder om snarest at tilkende give om der vil være mulighed for at kommunen vil deltage i et sådant møde.

"Tolv Ege" formand  
 skriver at Jørgens-  
 pris Kommune ikke  
 finder anledning til  
 at deltage i det  
 forestillede møde på  
 ejendommen men  
 at der kan rettes  
 henvendelse til  
 formandens miljø  
 afdeling, der kan  
 vejlede med hensyn  
 til det regelsæt og  
 den dokumentation  
 der skal foretages ved  
 ændring af spildevands  
 anlægget.

9.3.89

Bevaret den: MØDE ER AFHOLDT ARKIV

under j. nr. 80-1-0-23

M.4

J.nr. 80-1-0-5

Drikkevandsanalyse

Henvendelse fra Erling Lorentzen (pæd. konsulent, Jægerspris kommune) til miljøafdelingen i teknisk forvaltning på vegne

Dag og år:	Onsdag, 30. marts 1988	Blad nr.	28
		Formandens initialer:	<i>[Signature]</i>

25/3  
 Kunderbrevet har d.  
 udvælt mundtligt at  
 umiddelbart bekræftes  
 at det eventuelt at  
 brugte vandet, der er  
 ingen direkte sund-  
 hedsfare

Besvaret den:	<i>mundtligt af</i>
under j. nr.	<i>80-1-05</i>

M.5

J.nr. 63-3

Offentlige spildevandsanlæg.

Amtet har fremsendt analyser fra Tørslev og Krogstrup renseanlæg.

Der er ingen bemærkninger hertil.

*Alt i orden*

Besvaret den:	<i>aktiv</i>
under j. nr.	<i>81-2-1-5</i>

M.6

J.nr. 81-3-6

Ansøgning om forlængelse af kontrakt for tømning af slam fra Belehca A/S.

Ansøgningen er fremsendt til Skibby kommune.

Tømningen vedr. en ejendom i Kulhuse.

*Belehca A/S  
 meddeles at slammet  
 kan deponeres i Tørslev*

Besvaret den:	<i>13.4.88</i>
under j. nr.	<i>81-3-6</i>

M.7

J.nr. 63-3

Klage over den af kommunen vedtagne kloak betalingsvedtægt

klager over den måde hvorpå Jægerspris kommune vil opkræve betaling for spildevandsafledning, idet klageren mener der er en uretfærdig fordeling af byrden pr. bolig i forhold til vandforbruget for en enlig og en familie. Klageren foretrækker at beløbet opkræves over de personlige skatter.

*Oversendes med bemærkning om at klagen ikke har retlig karakter*

Besvaret den: 13.4.89  
under j. nr. 83-10

M.8

J.nr. 72-3

Godkendelse af Gerlev kro, Bygaden 4.

Levnedsmiddelkontrollen har den 26. februar 1988 på nærmere angivne vilkår godkendt en ombygning og udvidelse af køkkenet.

*til efterretning*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 83-7-7

M.9

J.nr. 72-3

Godkendelse af Tjarlis Nærbutik i Hovedgaden 52, Jægerspris.

Levnedsmiddelkontrollen har den 17. marts 1988 på nærmere angivne vilkår meddelt endelig godkendelse af nævnte forretning.

*til efterretning*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 83-7-2

M.10

J.nr. 72-3

orientering om Levnedsmiddelkontrollens regnskab for 1987.

Samlede udgifter, incl. andel af administrationen kr. 4.997.580,26

Samlede indtægter kr. 1.988.906,23

Kommuneudgift der fordeles efter fordelings-  
tal og indbyggertal kr. 3.008.674,03

Jægerspris kommunes  
udgift kr. 281.272,64

*til efterretning  
præsenteres til  
DK til orientering*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 83-3

*OK*

M.11

J.nr. 72-5-1

Opgørelse over udgifter vedr. Maglehøj losseplads for 1987.

arealleje, percolat, bortskaffelse, om-lægninger m.v. kr. 163.727,25

Heraf Jægerspris kommunes andel kr. 73.619,96

Øvrige udgifter kr. 329.269,89

Øvrige indtægter kr. 245.584,34

Underskud kr. 83.685,55

Heraf Jægerspris kommunes andel kr. 55.306,95

Administrationstil-læg kr. 12.279,20

Lossepladsen har ialt i 1987 kostet Jægerspris kr. 139.286,11

OK

M.12

J.nr. 85-1

Evt. orientering om møde i miljørådet for Isefjorden.

Det bemærkes at referat endnu ikke er indgået.

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-2

J.nr. 85-1

M.13

Orientering om møde i Miljørådet for Roskilde Fjord.

Miljørådet har anmodet om svar på følgende spørgsmål:

- 1) Forestående opgaver og udgifter til rensning/kloakering i perioden frem til 1996.
- 2) Hvor langt er kommunen gået med tilsynet med landbruget?  
Hvor mange ulovlige uledninger direkte til vandløb er der konstateret? Er de standset? Har man stillet krav om reduktion af diffuse uledninger.
- 3) Hvordan stiller man sig til enkeltudledere?
- 4) Hvor hurtigt vil kommunerne gå frem med nye vandløbsregulativer?
- 5) Hvilke problemer har kommunen eventuelt med at opfylde kravene?

Budgettet for rådet i 1988 er kr. 15.000

Budgetter for rådet i 1989 er kr. 13.000

Jægerspris kommunes andel heraf foreslås ansat til 10 øre pr. indbygger.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 30. marts 1988	29
	Formandens initialer:

*[Handwritten initials]*

*Til efterretning - fre-  
lægges OK til miljørådet*

*Idet det er foretaget  
min tæst om percolat  
udlæg for Maglehøj  
med samt opbevaring  
af asbestaffald fra  
Kjelderværket.*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-2-1

*Sp. Aage Natvæn*

*modtager kopi af  
punktet medbringe  
Allan Jensen & Sønnes  
kopi af relevant materiale  
vedr. komplanen  
i og til efterretning*

*(B)*

*til efterretning*

*frelægges OK til  
godkendelse*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-2

OK

M.14

J.nr. 68-2

Orientering om møde med Hedeselskabet  
vedr. regulativudarbejdelsen for de of-  
fentlige vandløb.

I mødet deltog Liselotte Raasø og Erik Ries Jensen, begge Jægerspris kommune, samt Steen Fogde, Hedeselskabet. Mødet startede med at Steen Fogde orienterede om regulativarbejdet, både det allerede udførte og det planlagte.

Vedr. kendelser på vandløbene:

Kommunen forsøger at finde eksisterende kendelser. Såfremt disse ikke er til at opspore, må indvendinger mod de fremtidige regulativer komme i offentlighedsfasen. Der sættes således ikke resourcer ind på at opspore gamle kendelser. Kommunen fremskaffer ligeledes følgende:

Materikelkort over vandløbene, ejerforhold på bygværker, fredningskendelser, oplysning om oversvømmelsestruede arealer.

Hedeselskabet fremskaffer oplysninger om ledninger og kabler der krydser vandløbene.

Liselotte Raasø udtrykte et ønske om at få udarbejdet regulativer i "pakker" indeholdende f.eks. et højt målsat vandløb og et til to lavt målsatte vandløb.

Kommunen udtrykte ønske om at der fremtidigt afholdes orienterende møder 2-3 gange årligt.

*dit efterretning*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 68-2

M.15

J.nr. 68-6-8

Klage over manglende vedligeholdelse  
af dræn på

Besvaret den: St. Søren Ing.  
under j. nr. 68-6-8



M.16

J.nr. 73-3-6

Dag og år:	Onsdag, 30. marts 1988	Blad nr.	30
		Formandens initialer:	<i>[Signature]</i>

Ansøgning om grusindvinding på ejendommen matr.nr. 19 A m.fl. af Kyndby.

Hovedstadsrådet fremsender følgende:

Den 8. marts 1988 har advokat Anton Jakobsen fremsendt ansøgning om fortsat grusindvinding på ovennævnte ejendom på vegne af

Hovedstadsrådet skal anmode om en udtalelse vedrørende det ansøgte inden 6 uger fra dags dato.

Ejendommen er beliggende i Kyndby graveområde i den godkendte Råstofindvindingsplan 1985 for hovedstadsområdet.

Ejendommen er omfattet af en gravetilladelse, der udløber den 30. april 1988. De udgravede arealer skal herefter reetableres til landbrugsmæssig anvendelse i henhold til den tinglyste deklaration.

*Bebevares pummet*

nr. 16	AKKIV
Besvaret den:	
under j. nr.	73-3-6

M.17

J.nr. 82-4

Frederiksborg amts tilsyn med modtagerpladsen i Gerlev.

Frederiksborg amtsråd fremsender følgende:

Ved besigtigelse af ovennævnte areal den 12. februar 1988 er det konstateret, at følgende stadig ikke er overholdt:

- Der må ikke opbevares tromler med olie og kemikalieaffald underfor skuret.
- Skuret bør formodentlig udvides, såfremt både modtagelsen, pakningen og opbevaringen af affald skal kunne foregå inde i skuret.
- Skuret skal være forsynet med aflåseligt giftskab.

Under henvisning til brev af 22. december 1986 skriver Jægerspris kommune at byrådet på den 16. december 1986 har godkendt udvidelse af modtagestationen, samt etablering af aflåseligt giftrum.

De bedes redegøre for, hvornår de omtalte installationer vil blive foretaget.

Udover ovennævnte anmodes Jægerspris kommune om i første omgang at sørge for tømning af samlebrønd og i samme forbindelse at kontrollere, at der ikke forefindes utætheder i samlebrønden. Amtet vil gerne orienteres om dato for tømning af brønden.

Vi har endvidere konstateret, at der foregår en omlastning af storeskrald ved siden af modtagestationen. De bedes fremkomme med en redegørelse indenfor en måned om disse forhold, da det ikke umiddelbart kan accepteres.

*For udelæst skurets indstyr ansøffs.*

*Prin for leje af containere  
prinsøffs til værke  
T.V. anede*

Besvaret den:	14. 4. 88 + se sag 27.4.88
under j. nr.	82-4

M.17

fortsat

Det bemærkes at forvaltningen gentagne gange har rykket Hovedstadsrådet pr. tlf. vedr. behandling af sagen efter by- og landzoneloven samt miljøloven. Byggeandragende er udfærdiget den 20.7.1987 til bygningsinspektøren men ikke givet til denne, idet sagen først må afvente Hovedstadsrådets afgørelse. Mogens Jensen er den 2.3.1988 blevet bedt om at give en redegørelse for de faktiske forhold på pladsen, herunder indretning af pladsen, samt sikkerhedsmæssige forhold og har i den anledning modtaget arbejdstilsynets skrivelse af august 1986. Mogens Jensen har givet tilbagemelding om at han afventer et møde med arbejdstilsynet. For så vidt angår omlastning af storskrald sker der deponering af affald der opsamles i kommunen indtil der er et læs eller to til bortkørsel på en gang.

Dag og år:

Onsdag, 30. marts 1988

Blad nr.

30

Formandens  
initialer:



M.18

J.nr. 84-3-11

Klage over skydebanen ved Lillevang - det militære skydeterræn.

6. februar 1987 meddeler Forsvarets Bygningstjeneste, hvilket våbentyper der anvendes på banen, samt at en ny skydebane ved Sjælsø tages i brug i løbet af kort tid.

2. marts. 12. marts og 26. marts 1987 fremsender kommandanten i Jægerspris oplysninger om aflyste skydedage i perioder 3. marts til 24. juni 1987 ialt 34 aflyste dage.

Teknisk udvalg, 29.7.1987.

Klageren underrettes om de forbedrede forhold.

0

klager påny over aktiviteterne på skydebanen. Ejeren har telefonisk meddelt at der i efteråret er afholdt Danmarks mesterskab i maskingeværsskydning, hvilket blev annonceret over banens højtaleranlæg.

*Besv. godkendt  
fremfides*

*Sigen undersøges  
nærmere*

Besvaret den 14.4.88  
under j. nr. 84-3-11

M.19

J.nr.82-1-1

AFAV A/S.

Orientering om bestyrelsesmødet den 18. marts 1988

*OK*

Besvaret den: *AMC/V*  
under j. nr. *82-1-1*

*Talesforbeholdt  
fremmes til OK  
den 11/4-88*

*B. Sta. Mortensen  
Cesq. Clausen  
[Signature]*

Meddelser fra administrationen.

J.nr. 71-7

- a) Friluftsrådets registrering af støj-ende anlæg i kommunen. Rådet er meddelt at der findes skydebaner på Hovnæs bakken

Arkiv

J.nr. 80-2

- b) Bekendtgørelse om frikommune regulativ for Frederiksborg Amtsråd. Takkekort fra amtet i anledning af reception den 1.2.1988

Arkiv

J.nr. 68-2

- c) Vandløb

Arkiv

Miljøstyrelsens ferskvandslaboratorium fremsender 8.3.1988 projekt vedr. udvikling af amfibiegrødeskærebåd til miljøvenlige grødeskæring i mindre vandløb  
Hedeselskabet orienterer 16.3.1988 om miljøvenlig vandløbspleje i form af brochure.

J.nr. 84-3-10

- d) Landbrug

Arkiv

Landbrugets rådgivningscenter har udgivet en vejledning om støtte til miljøinvesteringer.  
Kommunernes Landsforening fremsender 18.2.1988 folder om landbrugstilsyn.

J.nr. 82-0

- e) Miljøstyrelsen har udgivet en betænkning om affald.  
Kommunernes Landsforening orienterer den 25.2.1988 om kommende værktøjer til brug for etablering af genanvendelsesordninger/affaldsbehandling og indsamling af batterier.

Arkiv

J.nr. 82-4-2

- f) Olie og kemikalieaffald

Arkiv

Arbejdstilsynet orienterer den 14.3.88 om arbejdet i forurenede jord.  
Karl Kristian Hansen har gennemført og afsluttet med en prøve, kursus for modtagepladspersonale i sortering af affald og pakning af tromler.

Besvaret den: Arkiv

under J. nr. 82-4-2

M.21

Besvaret den: Arkiv  
under j. nr. J.nr. 24-6 - Generelt

Hellårsbeboelse i sommerhus.

Notat fra miljøafdelingen om helårsbeboelse af sommerhus.

Indhold: Lovgrundlag  
Nuværende administrativt grundlag og praksis.  
Forslag til fremtidig sagsgen- nemgang og behandling.

Besvaret den: 19/4-1988  
under j. nr. 24-6

M.22

TILMELD

Helårsbeboelse i sommerhus J.nr. 24-6

ansøger om tilladelse til at benytte sommerhuset

hele året.

Besvaret den: 19/4-1988  
under j. nr. 24-6

M.23

J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Den 22.1.1988 tilmelder

*Notatet vidnes i persons kommunale med de punktvise be- mærkninger; sagen frelægges til at tage sig af i møde d. 1. juni 1988. Den bogs hovedbet. med kommunens bygherreudvalgte Anette Lindahl.*

Besvaret  
under j.



M.27

Helårsbeboelse i sommerhus j.nr. 24-6

Besvaret den:

26/4-88

under j. nr.

24-6

M.28

Helårsbeboelse i sommerhus. J.nr.24-6

Besvaret den:

26/4-88

under j. nr.

24-6

M.29

J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus

Dag og år:

Onsdag, 30. marts 1988

Blad nr.

33

Formandens  
initialer:

M.30

Helårsbeboelse i sommerhus J.nr. 24-6

Besvaret den: 26/4-88  
under j. nr. 24-6

M.31

Helårsbeboelse i sommerhus j.nr.24-6

Besvaret den: 26/4-88  
under j. nr. 24-6

Besvaret den: 26/4-88  
under j. nr. 24-6



M. 32

Helårsbeboelse i sommerhus  
-----

ansøger om at måtte  
blive boende i sommerhuset

efter den 1. oktober 1987.

*til afmærkning*

Besvaret den: AKW  
under j. nr. 24/6

M. 33

Helårsbeboelse i sommerhus j.nr.24-6

*til afmærkning*

Besvaret: AKW  
under j. nr. 24-6

