




Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET


Mandag, den 25. november 1991, kl. 13.00 i udvalgsværelse II


DELTAGERE: Peter Hartmann
formand
Jan Ohlsson
næstformand
Inga Nielsen
Bibi B. Sørensen
Jens Chr. Børresen











MØDET HÆVET KL.:

1630

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 504 til 525 incl.

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra fredag.

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 504 UDTALELSE TIL BRUG I TO POLITISAGER.
- Pkt.nr. 505 KAP. 5-GODK. AF UDVIDELSE AF SVANEGÅRDEN, TØRSLEV.
- Pkt.nr. 506 UDT. FRA MILJØANKENÆV. VEDR. OPHØR AF LILLEVANGSBA
- Pkt.nr. 507 EVT. NYBEH. AF GRUSINDVINDING PÅ MATR.NR. 5A, LAND
- Pkt.nr. 508 OLIEUDSKILLER PÅ AK-TAXI,
- Pkt.nr. 509 REV. AF TILSYNSGRUNDLAG FOR JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN
- Pkt.nr. 510 SPULING AF ETERNITTAG, GERLEV.
- Pkt.nr. 511 LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 20.10.91.
- Pkt.nr. 512 MILJØTILSYN SIDEN 23.10.1991.
- Pkt.nr. 513 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS - ANSØGNING.
- Pkt.nr. 514 KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
- Pkt.nr. 515 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.
- Pkt.nr. 516 KOLLEKTIV VARMEFORSYNING.
- Pkt.nr. 517 KOLLEKT. VARMEFORSYN. - NORDSJ. HALMLEVERANDØRFORE
- Pkt.nr. 518 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER-KOMM. BYGNINGER.
- Pkt.nr. 519 DAGRENOVATION - ESROMARKEN, GERLEV.
- Pkt.nr. 520 RENOVATION - MØLLEGÅRDSKOLEN.
- Pkt.nr. 521 PRIVATISERING - RENSEANLÆG, KLOAKFORSYNING MV.
- Pkt.nr. 522 STIFTELSENS EJENDOMME - TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK.
- Pkt.nr. 523 OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER.
- Pkt.nr. 524 UDVALGSMØDER 1992.
- Pkt.nr. 525 EFTERRETNINGSSAGER.

Pkt.nr: 504

Journalnr.... : 09.00 B.lbnr. 3678

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2758

Fdm. init. *PH*

UDTALELSE TIL BRUG I TO POLITISAGER.

Økonomi:

Bilag: Brev af 25.11.91.

Sagsfremstilling:

Som vedtaget på MU 28.10.91 pkt. 490 er der afholdt møde mellem politiet og kommune for at drøfte specielt to konkrete sager, men også samarbejdet mellem tilsyns- og anklagemyndighed ved fremtidige politianmeldelser fra kommunens side.

Vicepolitimester F.Brandt-Jensen redegjorde for de indstillinger, politiet har fremsendt de to sager med.

I sagen mod firmaet Kema-Juhl, der foretog oprydning på det lukkede Danform Teknik, er spørgsmålet om deponering af kemikalieaffald på Maglehøjgård Losseplads og flere efterfølgende forsøg herpå er ikke vurderet, trods detaljeret fremstilling heraf i anmeldelsens bilag. Kommunen har ikke direkte bedt om en vurdering med henvisning til konkret paragraf.

Indstilling:

- at udvalget udtaler sig som anført i udkastet.

BESLUTNING:

Indstilling tiltrædt.

Pkt.nr: 505

Journalnr.... : 09.02.10 B.lbnr. 3676

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2756 Fdm. init. PH

KAP. 5-GODK. AF UDVIDELSE AF SVANEGÅRDEN, TØRSLEV.

Økonomi:

Bilag: Udkast af 25.11.91 til kapitel 5-godkendelse af udvidelsen.

Sagsfremstilling:

, Tørslevvej 36, fremsender ansøgning om kapitel 5-godkendelse af en udvidelse af produktionen, således at soholdet udvides til 300 (100 dyreenheder) mod de nuværende 50 søer. Ejendommens samlede dyrehold vil dermed nå op på 135. Der påregnes opført en ny stald, hvor den nuværende gyllebeholder ligger, og en ny gyllebeholder ude på marken.

Der søges om dispensation for afstand til skel fra stalden.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ændringer på vej mht. listevirksomheder. Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag til ny liste - efter denne vil Svanegården ikke være godkendelsespligtig. Samtidig er der forslag om en ny vejledning for dyrehold over 120 dyreenheder. Denne vil i givet fald komme til at gælde for Svanegården. I dette udkast foreslås væsentligt skærpede afstandsregler for stalde og gødningsopbevaringsanlæg. Udkastet er pt. til høring hos organisationerne.

Spørgsmålet om dispensation fra afstandskrav er sendt til høring hos den berørte nabo.

Indstilling:

- til drøftelse.

BESLUTNING:

Sagens behandling udsættes til
miljøudvalgsmøde den
19. december 1991, kl. 14⁰⁰.

Pkt.nr: 506

Journalnr.... : 09.02.11 B.lbnr. 3674

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2754

Fdm. init. PH

UDT. FRA MILJØANKENÆV. VEDR. OPHØR AF LILLEVANGSBA

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Miljøankenævnet anmoder i skrivelse af 30.10.1991 anmodet om en udtalelse fra kommunen i sagen om kommunens påbud om ophør senest 31.12.1992, idet begge parter har påklaget miljøstyrelsens afgørelse.

Grundejerforeningen Over Dråby Strand mener, at de gældende vejledende grænseværdier for støj skal overholdes i sommerhusområdet. Grf. påpeger, at Forsvaret anfører et forkert tidspunkt for lukning af banen i sommermånederne, nemlig til 15.aug. i stedet for til 01.sept. (Breve af 29.10. og 04.11.91).

Forsvarets Bygningstjeneste anfører, at Styrelsens krav om opførelse af en 4 meter høj væg af halmballer anslås at koste kr. 300.000 excl. moms. Bygningstjenesten mener ikke, at udgiften står i rimeligt forhold til banens restlevetid.

Forvaltningens bemærkninger:

2 I kommunens påbud af 21.05.91 kræves Lillevangsbanen lukket pr. 31.12.9, med visse restriktioner, bl.a. lukning i juni, juli og august. Udvalgets overvejelser er gengivet i nedenstående indstilling. Kommentaren til Miljøankenævnet bør muligvis uddybes med fornyet stillingtagen til støjdæmpende volde.

Indstilling:

- at Miljøankenævnet tilskrives, at det var med betænkelighed, at udvalget har godkendt fortsat brug af Lillevangsbanen, efter at det ved beregning var påvist, at støjimmisionen i sommerhusområdet var 100 dB(A)_{impulse}. Udvalget besluttede sig for at kræve lukning efter en frist, der var netop så lang, at det var muligt at etablere en erstatningsbane ved Hovnæsbakken. Set i relation til varigheden af naboskabet mellem sommerhusområde og skydebane valgte udvalget at undlade at kræve støjdæmpning i restperioden. Forøvrigt kræves banen i kommunens påbud holdt lukket i juni, juli og august måneder. Bygningstjenesten anfører i sin indsigelse af 29.10.91 en frivillig lukning mellem 01.06. og 15.08. De gældende datoer er påbudets.

BESLUTNING: *Miljøankenævnet tilskrives:*

Udvalget har på tidligere møde besluttet at kræve Lillevangsbanen lukket pr. 31/12-92. Det er udvalgets opfattelse, at denne frist netop er så lang, at det vil være muligt at etablere en erstatningsbane ved Hovnæsbakken. Set i relation til varigheden af naboskabet mellem sommerhusområde og skydebane valgte udvalget at undlade at kræve støjdæmpende foranstaltninger i restperioden, på trods af den for høje støjbelastning. Her til indstillingens 4 sidste linier.

Pkt.nr: 507

Journalnr.... : 01.09 B.lbnr. 3677

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2757 Fdm. init. PH

EVT. NYBEH. AF GRUSINDVINDING PÅ MATR.NR. 5A, LAND

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Amtets afslag på at udvide grusindvindingen i Landerslev til naboarealet er anket til Miljøankenævnet. Kommunens kommentar er behandlet på BY 20.08.91 pkt. 431.

18.11.91 fremsender Mineral Development International en ansøgning til Jægerspris kommune om genbehandling af sagen. Frederiksborg Amt har accepteret denne procedure. Klagesagen i Miljøankenævnet er sat i bero.

Kommunens begrundelse for ikke at anbefale gravetilladelse skyldes hensynet til beskyttelsen af den kommende kildeplads for Femhøj Vandværk.

Ved et møde 14.11.91 gjorde MDI rede for, at Bdr.Jeppesen er indforstået med, at der i gravetilladelsen indarbejdes særlige vilkår til forebyggelse af og kontrol med forurening i graveområdet, ligesom der i efterbehandlingsplanen kan indarbejdes tiltag, der sikrer, at området efterlades i en tilstand, der yder mindst samme beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvandsmagasinerne som udgangssituationen.

Forvaltningens bemærkninger:

Pga. afslaget 26.03.91 på indvinding er der ikke taget stilling til vilkår i en evt. grave- og efterbehandlingsplan. Der er derfor meget lidt nyt i sagen.

Kommunens undersøgelser har vist, at det er vanskeligt at finde andre egnede kildepladser for Femhøj Vandværk, når dette engang bliver aktuelt. For kommunen må hensynet til vandindvindingen derfor vægtes højt.

Der er ikke i sagsbehandlingen foretaget noget forsøg på en risikovurdering af faren for forurening af grundvandet i forbindelse med grusgravning.

Indstilling:

- at ansøgningen sendes til Frederiksborg amt til viderebehandling med bemærkning om, at kommunen stadig vægter hensynet til grundvandsressursen højt, hvorfor kommunen fastholder ikke at kunne anbefale ansøgningen. Jægerspris kommune har dog ikke under sagens behandling haft materiale, der muliggør en nærmere vurdering af risikoen for grundvandsforurening.

BESLUTNING:

Indstilling til råd, stærke politisk udgør. Venstre 2 medlemmer fastholder deres tidligere stilling i sagen. I øvrigt henviser til Byrådets afgørelse.

Pkt.nr: 508

Journalnr.... : 09.02.09 B.lbnr. 3673

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2753

Fdm. init. PH

OLIEUDSKILLER PÅ AK-TAXI, MØLLEVEJ 13 A.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Efter miljøtilsyn 25.04.91 drøftedes behovet for en olieudskiller hos AK-Taxi. En udskiller kan være berettiget i to situationer: 1) til udskillelse af olie i spildevand, fx fra motor- og undervognsvask; og 2) til opfangning af spild i forbindelse med påfyldning. Fra påfyldning kan der også ske spild af små sjatter, der vaskes bort af regn.

Vask foregår ikke på virksomheden. Diesel påfyldes kun på rutebiler.

Miljøafdelingen har 25.07. sendt forvarsel om påbud om etablering af olieudskiller, idet risikoen for spild i forbindelse med uheld bedømmes som betydelig. Der er 29.10.91 sendt erindringskrivelse.

Firmaet kommenterer i brev af 14.11. spørgsmålet. Man mener ikke, der er behov for en udskiller, idet der kun finder almindelig bilvask sted på ejendommen (ikke undervogns- eller motorvask), og firmaet finder risikoen for spild for lille til at begrunde etableringen af en udskiller.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ikke faste regler for, hvornår der kræves særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger ved olietanke. Der findes mange tanke uden (typisk i landbrug). Det er ikke alene det dagligt forekommende spild, der skal med i bedømmelsen, men også risikoen for uheld. Brugen af denne tank er efter miljøafdelingens opfattelse så hyppig, at det berettiger kravet om en udskiller. Af tal i AK-Taxis brev kan beregnes, at der årligt påfyldes og aftappes godt 54.000 liter.

Indstilling:

- at der gives påbud om etablering af forureningsbegrænsende foranstaltning, i form af fast bund på påfyldningspladsen kombineret med enten afløb gennem olieudskiller, eller overdækning og afgrænsning med opkant, så der kan opsamles mindst 200 liter. Påbudet har hjemmel § 16 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21.08.1980 om kontrol med oplag af olie mv, samt i miljøbeskyttelseslovens §11 om grundvandsbeskyttelse.

BESLUTNING:

Indstilling tiltrædt.

Pkt.nr: 509

Journalnr.... : 09.02.11 B.lbnr. 3675

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2755

Fdm. init. PH

REV. AF TILSYNSGRUNDLAG FOR JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Efter mødet 15.04.91 har forvaltningen 21.05.91 fremsendt revideret udkast til nyt tilsynsgrundlag til Forsvarets bygningstjeneste. Det blev anført, at der skulle træffes aftale om ny drøftelser "i mindre forum". Bygningstjenesten og kommandantskabet er telefonisk mindet herom i indeværende uge (uge 47).

Indstilling:

- at udvalget tager stilling til, hvem der skal deltage i det kommende møde,
- at der fastsættes forslag til mødetidspunkt.

BESLUTNING:

Udkast sendes til FB.
FB rummes sam. tid om
stilling tager til et møde.
Evt. kommentarer ønskes
snest med to januar 1992 .

Journalnr.... : 09.01.12 B.lbnr. 3672

Pkt.nr: 510

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2752

Fdm. init. PH

SPULING AF ETERNITTAG, ENGSVINGET 4, GERLEV.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Søndag 27.10.91 standsede politiet ejeren af i at rense sit eternitskifertag med højtryksspuler. Miljøafdelingen synede skaden 28.10. og igen 29.10. sammen med embedslægeinstitutionen. Efter samråd med denne og med Arbejdstilsynet udstedte miljøafdelingen påbud med konkrete anvisninger på oprensning. Disse blev fulgt, og oprensningen godkendt ved syn.

Forvaltningens bemærkninger:

For hurtigst muligt at fjerne sundhedsrisikoen for naboerne udstedte miljøafdelingen påbudet administrativt.

Indstilling:

- til efterretning.

BESLUTNING:

Tapel til efterretning.

Pkt.nr: 511

Journalnr.... : 09.12.02 B.lbnr. 3334

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2542

Fdm. init. PH

LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 20.08.91.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Uno-X Service, Hovedgaden 52: Endelig godkendelse til forhandling af emballerede levnedsmidler (excl. fersk kølet kød mv), frisk frugt og uemballerede konfekturvarer.

Frederikssund Golfklubs Cafeteria, Egelundsgården: Godkendelse af køkken- og barområde på vilkår mht. opsætning af lister, fugning og friskluftindtag.

Indstilling:

- til efterretning.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Journalnr.... : 09.00 B.lbnr. 2823

Pkt.nr: 512

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2026

Fdm. init. PH

MILJØTILSYN SIDEN 23.10.1991.

Økonomi:

Bilag: Liste af 19.11.1991

Sagsfremstilling:

Der vedlægges liste over miljøtilsyn siden 23.10.1991.

Indstilling:

- til efterretning.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Pkt.nr: 513

Journalnr.... : 01.07.04 B.lbnr. 3660

Sagsbehandler : AS Sagsid/lbnr. 2740

Fdm. init. PH

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS - ANSØGNING.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ejendommen

, Over Dråby, Jægerspris
Matr. nr. 4 dv, Over Dråby

ansøger om dispensation til helårsbeboelse af ovennævnte ejendom.

Som begrundelse for ansøgningen anføres, at vedkommende

- har ejet sommerhuset siden 1970, hvor det blev opført. Sommerhuset er på 30 m² og vil efter en igangværende tilbygning på 40,3 m² være isoleret og forsynet med badeværelse, samt tilsluttet offentlig kloak.

Lægeerklæring fra praktiserende læge bekræfter oplysningerne i ansøgningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Kriterierne for personlige dispensationer, som vedtaget af Jægerspris byråd, fremgår af "Vejledning om dispensation fra forbudet om helårsbeboelse i sommerhusområder", Miljømin. vejledning nr. 99 af 3/7-89.

I henhold til disse regler kan dispensation gives ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset.

Indstilling: Til drøftelse

BESLUTNING:

Ansøgningen meddeles afslag, idet der i ansøgningen ikke er argumenter der sandsynliggør, at en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset.

Pkt.nr: 514

Journalnr.... : 07.03.10 B.lbnr. 3665

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2745

Fdm. init. PH

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt indkalder til møde vedrørende Kyndby losseplads

onsdag den 27. november 1991 kl.9.30

i mødelokale 202, miljøafdelingen, Lyngvej 2, Hillerød.

Formålet med mødet er at gøre status over de miljøtekniske undersøgelser samt drøfte en tidsplan for det fremtidige arbejde.

Man vil gerne vide, hvor mange der deltager.

Enslydende indkaldelse er sendt til Kyndby losseplads A/S og Kemp & Lauritzen A/S.

Forvaltningens bemærkninger:

Borgmester Poul Madsen deltager i mødet.

Fra forvaltningen deltager Hans Eklund.

Kemp & Lauritzen A/S er forvarslet om mødet og er bedt om at fremkomme med en statusredegørelse, herunder evt. resultater fra den gennemførte geoelektriske undersøgelse.

Mødet med amtet bør også anvendes til at få afklaret en række spørgsmål, f.eks.:

- 1) Hvilken betydning har §50 i Lov om miljøbeskyttelse?
- 2) Hvem kan benytte lossepladsen?

Indstilling:

Udvalget anmodes om at tilkendegive ønske om deltagelse.

Endvidere anmodes udvalget om at forberede spørgsmål som ønskes forelagt amtet på mødet.

BESLUTNING:

Følgende udvalgsmedlemmer ønsker at deltage i mødet med amtet:
Peter Hartmann
Jen Ohlsson
Forvaltningens 2 forslag til punkter til drøftelse ønskes forelagt på mødet.

Pkt.nr: 515

Journalnr.... : 07.03.10 B.lbnr. 3668

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2748

Fdm. init. PH

KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRADET.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har den 15. oktober 1991 modtaget brev fra Koordinationsrådet (KR) i Jægerspris lossepladssag v/ Jægerspris.

I brevet spørger KR om supplerende oplysninger om kørsel til og fra den påtænkte losseplads. KR skriver: "I nærværende lokalplanforslag er der angivet, at det vil dreje sig om 20-25 kørsler pr. dag til og fra området i tidsrummet 7-16 mandag til fredag. I det oprindelige lokalplanforslag dateret 31.7.90 er der angivet 65 vogne pr. dag i tidsrummet 7-16 mandag til fredag. For begge lokalplanforslag er der angivet en fyldperiode på 8-10 år med totalt 0,4 mill. m³ affald."

KR mener, at det er vigtigt at få dette forhold belyst nøjere, da trafikken til og fra lossepladsen under alle omstændigheder vil være en belastning for lokalsamfundet. Man anmoder om kopi af de beregninger som ligger til grund for begge de ovennævnte tal samt en præcisering af, om man med vogne/kørsler mener forbikørsler eller kørsel til lossepladsen.

KR's brev blev den 15. oktober 1991 sendt til A. Blinkenberg med anmodning om en udtalelse.

Den 1. november 1991 bliver forvaltningen telefonisk kontaktet af KR v/N. Gudiksen, igen vedr. trafikbelastning samt om trafiktælling og evt. råstofindvinding.

Forvaltningen sender den 5. november 1991 et brev til KR. I brevet oplyses, at Blinkenberg er bedt om en udtalelse mht trafikbelastning. Endvidere oplyses i brevet, at kommunen tidligere har vurderet behovet for en trafiktælling, men at man den gang, i 1988, ikke fandt det nødvendigt på dette tidspunkt.

Den 11. november 1991 modtager forvaltningen svar fra A. Blinkenberg på KR's brev vedr. trafikbelastning.

Af brevet fremgår, at:

"Den gennemsnitlige årlige deponering påregnes at være 40.000 m³. Ved kørsel med vogne med gennemsnitlig 10 m³ lastekapacitet giver det 4000 kørsler pr. år, eller knap 20 kørsler pr. dag. Det er sandsynligt, at lastekapaciteten kan komme op på 15 m³ pr. vogn. I dette tilfælde kommer antallet af daglige kørsler ned på knap 13 kørsler pr. dag. Hertil kommer evt. bortkørsel af materialer til genbrug fra lossepladsen. På baggrund af disse forudsætninger skønnes det daglige antal kørsler at være 20-25 vogne pr. dag. Tallet angiver antal kørsler frem til lossepladsen incl. returkørsel. Det omtalte tal fra tidligere lokalplan-

forslag på 65 vogne pr. dag angav enkeltkørsler med mindre vogne. Derfor var tallet højere."

Endelig oplyses i brevet vedr. grusgravning, at tidligere gravetilladelse, udløbet i ca. 1989, ikke er forlænget og at der ikke er aktuelle planer om råstofindvinding i området.

I brev af 18. november 1991 fra Koordinationsrådet, modtaget den 20. november, takker rådet for tilsendt materiale, bl.a. kopi af bilag H i A/S Kyndby losseplads miljøansøgning, der dog ikke har gjort rådet klogere. Dette skyldes, at bilaget indeholder et tredje tal for trafikintensiteten, nemlig 48 vogne pr. dag. KR resumerer de forskellige oplysninger således:

Miljøansøgning:	max. 48 vogne/dag
Lokalplan af 31.07.90:	max. 65 vogne/dag
Lokalplan af 08.10.91:	max. 25 vogne/dag
Andreas Blinkenberg:	max. 20 vogne/dag

I samme brev gør KR opmærksom på, at man den 26. januar 1990 har fremsendt en fornyet forespørgsel om trafiktælling. I brevet anføres, at man fik tilsagn om, at kommunen ville imødekomme denne anmodning.

Forvaltningens bemærkninger:

Af bilag H i A/S Kyndby losseplads miljøansøgning fremgår, at man regner med en variation på +/-50% i antallet kørsler. Køres med 10 m³-vogne fås 20-60 til-og frakørsler pr. dag. Køres med 15 m³-vogne fås 13-39 til-og frakørsler pr. dag. Hertil kommer til/fra-kørsel i forbindelse med frakørsel af genbrugeligt materiale i tilfælde af, at dette ikke udelukkende kan ske via returlæs. Endvidere skal tillægges til/fra-kørsel i forbindelse med bortskaffelse af perkolat via tankvogn. Endelig skal medregnes til/fra-kørsel i forbindelse med modtagelse af olie- og kemikalieaffald samt til- og fra kørsel i forbindelse med privates anvendelse af pladsen.

Indstilling:

Mhp at rydde usikkerheden på trafikbelastningen af vejen anmodes A/S Kyndby losseplads v/Andreas Blinkeberg at fremkomme med en dokumenteret beregning omfattende al kvanticerbar transport til/fra lossepladsen.
Sagen koordineres med beslutning i teknisk udvalg.

BESLUTNING:

Indstilling til råd

Pkt.nr: 516

Journalnr.... : 13.03.01 B.lbnr. 3662

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2742

Fdm. init. PH

KOLLEKTIV VARMEFORSYNING.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har haft en drøftelse med Energistyrelsen vedr. Jægerspris kommunes muligheder på varmforsyningsområdet. De nærmere retningslinier på området fremgår af Energistyrelsens forudsætningsskrivelser af 13. september 1990: 1) Generelle forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarmeværker 2) Forudsætninger for omlægning af eksisterende blokvarmecentraler og etablering af nye blokvarmecentraler over 0,25 MW. Jægerspris kommune har kort fortalt følgende muligheder i Energistyrelsens prioriterede rækkefølge:

1. Fjernvarme baseret på biobrændsler (halm/flis)
2. N-gasbaseret kraft/varme
3. Individuel n-gas

Mulighederne for varmforsyning fra Kyndbyværket bør undersøges.

Energistyrelsen kan sandsynligvis godkende et projekt for bio-brændselbaseret fjernvarme uden yderligere undersøgelser. Omvendt vil et projekt for individuel n-gasforsyning kræve undersøgelser af alternative løsninger, dvs. halm/flis-baseret fjernvarme henh. n-gasbaseret kraft/varme.

Forvaltningens bemærkninger:

Energistyrelsen har pt ikke mulighed for at medvirke i et møde med udvalget. Man er dog villig til at besvare evt. supplerende spørgsmål.

Indstilling:

Til drøftelse

BESLUTNING:

Ud fra lovgrundlaget, herunder Kommuneplan, lov om varmforsyning, bekendtgørelse om varmeplantebygning m.v. ønskes byrådets principielle stilling taget til at miljøudvalget arbejder videre med grundlaget for etablering af kollektiv varmforsyning i Jægerspris Kommune, herunder områder ved lægges brændselstyper. Som bilag til sagen pkt.nr. 411 (MU 27/5-91).

Pkt.nr: 517

Journalnr.... : 13.03.01 B.lbnr. 3664

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2744

Fdm. init. PH

KOLLEKT. VARMEFORSYN. - NORDSJ. HALMLEVERANDØRFØRE

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Af brev fra Nordsjællands Halmleverandørforening, modtaget den 15. november 1991 fremgår, at man gennem pressen har erfaret, at Jægerspris kommune arbejder med planen "Jægerspris Energi", hvori indgår fjernvarmeforsyning med halm som energikilde.

Man gør opmærksom på eksistensen af foreningen, hvis formål er at arbejde for kommerciel udnyttelse af overskudshalm i Nordsjælland.

Man har i godt 4 år leveret halm til Frederiksværk Varmeværk, hvorved man har erhvervet en del erfaring med leverance af halm til fyringsformål.

Af brevet fremgår, at der ved eventuel etablering af halmfyret varmekværk i Jægerspris kommune, vil være tilstrækkelige mængder overskudshalm til dette formål i rimelig nærhed, hvorved vejtransporten kan minimeres i videst mulig udstrækning.

Forvaltningens bemærkninger:

Indstilling:

Til orientering

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Pkt.nr: 518

Journalnr.... : 82.07.02 B.lbnr. 3663

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 2743

Fdm. init. PH

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER-KOMM. BYGNINGER.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

På møde i den i forbindelse med energiprojektet nedsatte arbejdsgruppe bestående af bl.a. Teknisk udvalg og Miljøudvalget blev den 6. maj 1991 besluttet, at lade spørgsmålet om energibesparende foranstaltninger i første omgang overgå til Miljøudvalget.

Af budgetforliget for 1992 mellem S og SF fremgår bl.a., at der skal anvendes energikonsulenter på alle kommunale ejendomme med henblik på besparelser på dette område.

Forvaltningens bemærkninger:

Energibesparende foranstaltninger kan være varmebesparelser i

- ældre eksisterende bygninger
- nyere eksisterende bygninger
- det fremtidige byggeri

Elbesparelser i boliger og servicesektoren kan opnås ved

- mere effektive apparater
- mere effektiv belysning
- energistyring
- energibevidst adfærd

Besparelser i produktionserhverven kan primært opnås indenfor

- belysning
- pumpning
- køl/frys
- ventilation
- blæsere.

Hertil kommer potentielle energibesparelser på forsyningsområdet ved etablering af kollektiv varmforsyning.

Energibesparende foranstaltninger bør vurderes udfra miljøhensyn (bl.a. CO₂-emission) og samfunds-, selskabs- og privatøkonomi.

Energiprojektets intentioner vedr. energibesparelser omfattede udover kommunale ejendomme også

- generel oplysning om energibesparelser
- organisering af lokale håndværkere
- varmepenge til pensionister.

Udgangspunktet for en diskussion bør være energiprojektets energibesparelsesdel.

Indstilling:

Til drøftelse

BESLUTNING:

Elbesparelse - Kommune-
bygningen

Sagen, ind. udleveret bilag (8. kord)
samt relevante side "Ja"
"Jægerspris energiselskab",
fremsende til Økonomiudvalgs-
mødet den 2/12-91.

Pkt.nr: 519

Journalnr.... : 07.01.01 B.lbnr. 3661

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2741

Fdm. init. PH

DAGRENOVATION - ESROMARKEN, GERLEV.

Økonomi: kr. 8.700 (1991), kr. 21.750 (1992)

Bilag:

Sagsfremstilling:

Af brev fra Mangor & Nagel, indgået den 9.oktober 1991 fremgår, at der i forbindelse med bebyggelsen Esromarken, Gerlev, skal anvendes ialt 21 stk. 800 l containere (12 stk. til rødt og 9 stk. til grønt affald).

Indflytning sker den 1. december 1991 (6 containere) henh. den 1. februar 1992 (15 containere).

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har telefonisk indhentet følgende priser:

RB Container, Viborg:	kr. 1450 pr. stk. (glasfiber)
Scan-Plast A/S, Holsterbro:	kr. 1500 pr. stk (glasfiber)
H.E.W. A/S, Sønderø:	kr. 2130 pr. stk (polyeten)

Alle priser er ekskl. moms.

RB Container har leveret kommunens 400/600/800 l containere og kommunens glas/papir-containere.

H.E.W. A/S har leveret kommunens 120/190 l spande.

Forvaltning har anmodet RB Container og Scan-Plast A/S om skriftligt at fremkomme med tilbud og leverings/garanti-betingelser.

Udgifterne i 1991, kr. 8.700, kan finansieres over renovations-budgettet.

Indstilling:

Tilbuddet fra RB Container accepteres.

BESLUTNING:

Indstilling tiltrædt.

Pkt.nr: 520

Journalnr.... : 07.01.01 B.lbnr. 3667

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2747

Fdm. init. PH

RENOVATION - MØLLEGÅRDSKOLEN.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

I brev af 19. september 1991, indgået i forvaltningen den 31. oktober 1991, anmoder Møllergårdskolen om at få ændret sin renovationsordning. I øjeblikket sorteres affaldet i undervisningen, men alt affald blandes i samme containere.

Man ønsker:

- rød og grøn container
 - papir- og flaskecontainer
- på central plads på skolen.

Desuden ønskes 1 rød og 1 grøn container til hjemkundskab.

Brevet er underskrevet på lærernes, elevernes og bestyrelsens vegne samt af skoleinspektøren.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen vil hurtigst muligt tage initiativ til en løsning af skolens affaldsproblem. Arbejdet vil blive søgt koordineret med de andre skoler.

Med hensyn til evt. nyanskaffelser, f.eks. containere, vil dette kræve, at udgifterne kan afholdes indenfor godkendt budget. Udgifter til indvendige kasser til papir bør afholdes af skolen.

Indstilling:

Til orientering.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Pkt.nr: 521

Journalnr.... : 06.03P22 B.lbnr. 3666

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2746

Fdm. init. PH

PRIVATISERING - RENSEANLÆG, KLOAKFORSYNING MV.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

Fra firmaet Krüger har forvaltningen den 30. oktober 1991 modtaget kopi af brev, som firmaet har sendt til borgmesteren på baggrund af Politiken's artikel den 9. oktober 1991, "Borgmesterens private drøm".

Borgmesteren har overfor Politiken udtrykt en eventuel interesse i at få kommunens driftsopgaver på teknik og miljøområdet løst af private firmaer.

I brevet peger firmaet på en række forhold som andre kommuner har lagt til grund for ønsker om at lade en privat virksomhed drive og eje spildevandsanlæg f.eks.:

- kommunernes stramme økonomi
- vandmiljøplanens skærpede krav til udledning af spildevand
- strengere straffe, hvis miljøkravene ikke overholdes.

Af brevet fremgår, at overholdelsen af Vandmiljøplanens skærpede krav efter Kommunernes Landsforenings og Miljøstyrelsens opfattelse vil føre til en vækst i såvel omkostninger som i antallet ansatte på mellem 60 og 70%.

Firmaet sammenligner driften af et renseanlæg med drift af en avanceret kemisk industri der kræver højteknologisk udstyr og specialviden som ikke altid er mulig at tilvejebringe i en kommune.

Krüger tilbyder at overtage alle kommunale driftsopgaver på spildevandsområdet.

Krüger foreslår, at firmaet får lejlighed til at komme til stede for at orientere nærmere om de muligheder man ser for et samarbejde om drift og vedligeholdelse af kommunens miljø- og energianlæg.

Forvaltningens bemærkninger:

Indstilling:

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om firmaet Krüger skal indkaldes til et møde.

BESLUTNING:

Krüger tilbød, at et møde om mulighederne for privatisering ikke er af interesse på nuværende tidspunkt.

Pkt.nr: 522

Journalnr.... : 09.00P24 B.lbnr. 3314

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 2522

Fdm. init. PH

STIFTELSENS EJENDOMME - TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK.

Økonomi:

BILAG

Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med revision af spildevandsplan er der optaget forhandlinger med stiftelsen om løsning af spildevandsforhold for en stor del af stiftelsens ejendomme. Det drejer sig om:

Bygningskomplekset Jægerspris slot
Jægerspris Hovedgård
Skovridergården
Donekrogen
Kristiansminde

Drøftelserne har drejet sig om valg imellem to løsningskoncepter, tilslutning til off. kloaknet eller decentral rensning. På grund af skærpede krav til udledning er tilslutning til kloak et rimeligt alternativ til udbygning af de mindre renseanlæg, som er tilknyttet flere af ejendommene. Stiftelsen giver imidlertid ved **indgående skrivelse af 13. september** udtryk for et ønske om opgørelse over tilslutningsbidragene for de aktuelle ejendomme. Da ejendommene er beliggende på meget store arealer er det nødvendigt at benytte betalingsvedtægtens særlige regler herfor, med efterfølgende godkendelse i byråd.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at tilslutningsbidragene opgøres svarende til praksis for ejendomme i landzone, d.v.s. mindsteafledningsret svarende til bebygget areal samt en udnyttelsesprocent på 40. Opgørelse for de aktuelle ejendomme udregnet på denne basis er vedlagt.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 23.09.91 , nr. 463.

Udvalget ønsker, at tilslutningsbidraget beregnes på basis af et skønnet (evt. målt) vandforbrug.

Som minimum betales efter det af forvaltningen udarbejdede oplæg.

Dette meddeles stiftelsen.

Ved en evt. senere revision af betalingsvedtægten medtages beregningsprincippet baseret på en udnyttelsesprocent på 40.

Sagen fremsendes til byrådet med anmodning om godkendelse af beregningsprincipperne.

Bemærkninger:

I flg. betalingsvedtægten ansættes tilslutningsbidrag for erhversejendomme i landzone på basis af skønnet vandforbrug.

Da det ikke bør være mere fordelagtigt at etablere erhverv i landzone end det er i byzone (f.eks. udlagte erhversgrunde) er forvaltningens indstilling udtryk for etablering af administrations praksis, som sikrer opkrævning af et minimums beløb svarende regler for ejendomme i byzone.

Det vil kræve detaljerede undersøgelser og forhandling at fastlægge tilslutningsafgifter på basis af skønnet vandforbrug. Anvendelige tal kan først foreligge i løbet af 1-2 måneder.

ØK har behandlet sagen den 07.10.91 , nr. 626.

Sagen udsættes til senere afgørelse, når forvaltningen har haft lejlighed til at foretage en vurdering af vandforbrug.

Endvidere vurderes spildevandsplanens affødte konsekvenser med hensyn til en revision af betalingsvedtægt.

Stiftelsen er ved **udgående skrivelse af 24.09.91** (bilag) orienteret om miljøudvalgets beslutning. Ved **indgående skrivelse af 14.10.91** (bilag) beder Stiftelsen oplyst om beslutningen er i overensstemmelse med betalingsvedtægten.

Vedtægten giver for erhversejendomme i landzone kun mulighed for fastsættelse af tilslutningsbidrag i forhold til faktisk udledning, hvorfor der er behov for at vurdere miljøudvalgets beslutning i sagen ved møde den 23.09.91.

Indstilling: Til drøftelse.

BESLUTNING:

Miljøstyrelsen adspørges om fortolkningen af betalingsvedtægten for kloakforsyningen, § 3.1.2 b, i relation til denne sag.

Pkt.nr: 523

Journalnr.... : 06.03 B.lbnr. 3671

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 2751

Fdm. init. PH

OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER.

Økonomi: kr. 600.000

Bilag:

Sagsfremstilling: Budget 1992 indeholder anlægsbevilling på kr. 600.000 til etablering af overvågningssystem til kloakpumpestationerne. Systemet var planlagt udført i forbindelse med "Kloak Syd" og idriftsættelse af de 16 pumpestationer tilknyttet denne del af kloaknettet.

Det er planlagt, at overvågningssystemet senere skal udbygges til også at omfatte andre objekter, renseanlæggene, vandværker m.v.

Forvaltningens bemærkninger: Installation af SRO - anlæg vil muliggøre en betydelig mere rationel drift af kloaknet og renseanlæg, hvorved der kan frigøres ressourcer til de arbejdsopgaver, som nødvendigvis vil komme i forbindelse med udbygning af renseanlæggene til fjernelse af næringssalte.

Ligeledes er der i forbindelse med vandforsyningen behov for at aflaste det daglige driftspersonale, specielt i relation til overvågning uden for normal arbejdstid. Vandværksbestyreren har i praksis ansvaret for de 4 kommunale vandværker 24 timer i døgnet.

Da overvågningssystemet skal være særdeles flexibelt og indeholde muligheder for senere udbygning, vurderes der kun at være meget få leverandører, som kan tilbyde den nødvendige ekspertise, maskinel og programmel. Igennem de sidste 2 år har forvaltningen undersøgt priser og specifikationer fra leverandører af SRO - anlæg og det vurderes, at leverance af denne type i meget høj grad må bygge på tillid til leverandørens organisation, og at udbud i offentlig licitation ikke er hensigtsmæssig. Udbud vil kræve udarbejdelse af meget detaljeret kravspecifikation, og udgiften i den forbindelse vil langt overstige det beløb der kan spares ved licitationen. Spredningen imellem de bydende på sådanne anlæg er på grund af de generelt pressede priser mindre end 10 % - eller i dette tilfælde ca. kr. 60.000, hvilket ikke er tilstrækkeligt til udarbejdelse af kravspecifikationer og udbudsmateriale.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Miljøudvalget fremsender sagen til Teknisk udvalg idet det anbefales at forvaltningen optager forhandling med potentielle leverandør(er) med henblik på installation af SRO - anlæg i 1992.

BESLUTNING:

Indstilling tiltrædt. Miljøudvalget anbefaler at der foretages et studiebesøg i Tårnby Kommune for såvel miljøudvalg som teknisk udvalg. Direkte kontakt til systemleverandør(er) anbefales, dvs uden brug af rådgiver.

Pkt.nr: 524

Journalnr.... : 00.01A14 B.lbnr. 3669

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2749

Fdm. init. PH

UDVALGSMØDER 1992.

Økonomi:

Bilag: Mødekalender 1992

Sagsfremstilling:

Forslag til udvalgsmødekalender for 1992 fremgår af bilag. Udvalgsmøder foreslås placeret som nu, dvs. på mandage. Med hensyn til udvalgsmøder i december 1991 og januar 1992 skal udvalget tage stilling til, om møde skal afholdes i december 1991, alternativt primo januar 1992.

Forvaltningens bemærkninger:

Det bør overvejes, om mødetidspunktet kan ændres fra kl. 14.00 til kl. 13.00. Med hensyn til udvalgsmøder i januar 1992 ser forvaltningen gerne, at første udvalgsmøde afholdes den 27. januar. Behandling af indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med forslag til lokalplan 47, Kyndby losseplads, hvor fristen for indlevering af indsigelser/ændringsforslag er sat til den 31. december 1991, bør i tilfælde af, at en behandling i miljøudvalget er relevant, kunne ske på mødet den 27. januar 1992.

Indstilling:

Udvalget godkender mødekalender for 1992.

Udvalget tager stilling til eventuelt møde i dec.91.

BESLUTNING:

Miljøudvalgsmøde afholdes den 19. december
1991, kl. 14⁰⁰.
Mødekalender for 1992 godkendt
Udvalgsmøder starter kl. 14⁰⁰.

Pkt.nr: 525

Journalnr.... : 00.00 B.lbnr. 3017

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 2229

Fdm. init. *PH*

EFTERRETNINGSSAGER.

Økonomi:

Bilag:

Sagsfremstilling:

1. AFAV I/S. Ref. fra best.møde den 1/11-91.
2. Skov- og Naturstyrelsen, 30/10-91.
Orientering om fritagelse for råstofafgift af råstoffer, der opgraves på en losseplads til brug for afdækning af affald på lossepladsen.
3. Videntcenter for halm- og flisfyring, 28/10-91
Tilbud om gratis og uvildig konsulenthjælp til etablering af nye halm- og flisfyrede varmekærter.
4. Rapport fra praktikant i miljøafdelingen, uge 45.
5. Miljøministeriet, brev af 30/10-91: Præcisering af Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 1990 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
6. AFAV I/S. Ref. af møde i gruppen af tekn. chefer den 15/11-91.

Skallegravning, j.nr. 01.09:

Fra Skov- og Naturstyrelsen er 12.11.91 modtaget referat fra møde 13.09.91 om fortsat skallegravning efter 1993. 18.11. er modtaget materiale til brug for næste møde 20.11: oplæg til opmåling af bundforholdene i de tidligere gravede områder, oplæg til undersøgelser i Jægerspris Bredning, notat om mulige klappladser og analyseresultater fra Kignæs Mole og Marbæk Lystbådehavn.

Gebyr for levnedsmiddelkontrol, j.nr. 09.12.00:

Sundhedsministeriet fremsender bekendtgørelse af 08.11.91 om gebyrer for autorisation, godkendelse, tilsyn og kontrol mm. af levnedsmiddelvirksomheder. Ikrafttræden 01.01.92. Pris for godkendelse af en levnedsmidelforretning uden tilvirkning vil blive kr. 2000, og årligt gebyr kr. 1400. For børnehaver og vuggestuer bliver det årlige gebyr kr. 1500.

Forvaltningens bemærkninger:

Indstilling:

Til efterretning.

BESLUTNING:

Vedr. levedsmiddelkontrol : kopi af
bekenntgørelse til socialforvaltningen.
I øvrigt taget til efterretning.