

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 1. april 1980 kl. 09⁰⁰
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER.

M.1.

Matr. nr. 8 Y og 8 Z, Bakkegårde.

På ovennævnte ejendomme er der før 1950 opført
4 sommerhuse på hver, lige som der er 4 ejere
på hver ejendom.

På hver matr. er der indlagt 1 vandstik, men
på den ene ejendom (8 Z) betales kun 1 vand-
bidrag, mens der på 8 Y betales 4 bidrag.

Udvalget anmodes om at tage stilling til den
fremtidige betaling af vandafgift på ejendom-
mene - 1. eller 4 afgifter på hver ejendom.

OK.

M.2.

Femhøj vandværk.

Der anmodes om udvalgets godkendelse af udkast
til aftaledokument med Præstegårdsudvalget i
Gerlev, Dråby og Skoven sogne, samt med præste-
gårdsforpagteren.

Der foreslås afgrøde- og servituterstatning på
hhv. 1,25 og 0,90 kr. pr. m², ialt ca. kr. 1000,-
i erstatning.

OK.

Dag og år:

tirsdag d. 1. april 1980

Blad nr.

36

Formandens
initialer:

OK

Embedslegen fraværende.

M.1. Det anbefales,
at begge ejendomme
betales 4
bidrag vandbidrag.
Fremmes des til
forvaltningsudvalget.

Besvaret den: 15.4.80

matr. nr. e

M.2. Anbefales

Besvaret den: 15.4.80

under j. nr. 80-1-2-7

M.3.

Femhøj vandværk.

Fa. Dalgaard A/S, Holbæk fremsender meddelelse om, at man under afhentning af el-motor for reparation har beskadiget (tabt på gulvet) motoren. Idet firmaet ikke kan fremskaffe reservedele til motoren (15 år gammel) tilbydes erstatning i form af en ny moderne motor.

Firmaet opstiller følgende kalkulation:

Værdi af gl. motor i defekst stand kr. 1.200,-
som krediteres ved fakturering af excl. moms
øvrige montagearbejder

Ny SEVER-motor type 180M kr. 3.842,-
excl. moms

Dalgaard er fra administrationen anmodet om at opstille den nye motor snarest a.h.t. den forestående påske.

[Handwritten signature]

M.4.

Dalby vandværk.

Man har den 20.3.1980 måtte foretage reparation efter brud på hovedvandledningen gennem Kyndby. Af den gamle vandledning fra 1901 er der nu kun asfalteringen tilbage, idet alt støbejern er rustet væk, og man må forudse, at der indenfor kort tid vil opstå lækager, som det ikke vil være muligt at reparere, da der ikke kan arbejdes med de gamle rør (skæres gevind etc.)

Det foreslås, at der af forvaltningen udarbejdes projekt over udskiftning af hovedvandledningen i Kyndbyvej incl. de tilslutninger af stikledninger m.v. der måtte komme.

Længden udgør ca. 300 m, som må anslås at beløbe sig til ca. kr. 150 pr. meter excl. tilslutninger og moms (ca. kr. 45.000 + moms. m.v.)

Vandledningen i Hyggevej vil derefter, som noget af det sidste større arbejde i Kyndby stå for tur. Idet forholdene her er de samme som i Kyndbyvej, er dette arbejde ligeledes meget presserende. Udgiften her vil efter samme pris som ovenfor beløbe sig til ca. kr. 69.000 excl. moms og stikledninger. Sidstnævnte post omfatter ca. 25 tilslutninger.

Til disse ovennævnte udgifter kommer retableringen af fortove og vejbaner med asfalt.

I

II

Besvaret den: 1.4.80
under j. nr. 80-1-4-7

M.3. *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

Besvaret den: 1.4.80
under j. nr. 80.1.2

M.4. Den totale re-
parering af vand-
ledningsnettet i
Kyndby påregnes
oplyst i indve-
rende år.

P. gr. a. arbejdet
særlige karakter
vil det ikke være
muligt at indkun-
te fast pris. Der
indkøbes arbejde
fra fa Erik Johansen.
Arbejdet påregnes
i gennemsnit ca. 10
måneder og oplyst
inden vinteren
(november 1980)
Dokumentation
orienteres.

M.5.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Jægerspris vandværk.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.4.80

M. 6.

under j. nr. 80-1-5-23

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Thyrahøj vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.4.80

M. 7.

under j. nr. 80-1-0-23

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyværkets vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.4.80

M. 8.

under j. nr. 80-1-0-23

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Ny-Krogstrup vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende kvalitet.

Besvaret den: 1.4.80

M. 9.

under j. nr. 80-1-0-23

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Orebjerg Huse vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.4.80

M.10.

under j. nr. 80-1-0-23

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyrnæsvej 51.

Bem.: utilfredsstillende hygiejnisk kvalitet: fækal coli, forhøjet kimaltal samt forhøjet nitratindhold.

Der er administrativt udstedt kogepåbud.

tirsdag d.1.4.1980

37

Formandens
initialer:

OK.

M5. Til efterretning

M6. Sam M5.

M7. Sam M5

M8. Sam M5

M9. Sam M5

M10. Der anbefales
en blanding af
bønder
kogepåbud til
efterretning.

Besvaret den: 2.4.80

under j. nr. 80-1-0-23

M.11.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyssegårdsvej.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet, men fortsat højt jernindhold.

Udvalget har fremsendt sagen til Hovedstadsrådet, idet man henstiller at ejendommene tilsluttes Femhøj v.v.

2.10.79: Hovedstadsrådets afgørelse afventes.

29.2.80. Stadsdyrlægen fremsender fornyet analyse fra Dyssegårdsvej.

Bem.: som ovenfor nævnt, denne gang dog med meget højt jernindhold.

Besvaret den: 1.4.80

under j. nr.

M.12.

Vandanalyse.

fremsender redegørelse ang. vandforsyningen til Dyssegårdsvej 2 og fra Orebjerg Huse vandværk

31.5.79: Afventer mødet den 3.7.79.

25.6.79: Arbejdet med etablering af filter på Orebjerg Huse er påbegyndt, desuden er der sket fornyelse af vandet til Dyssegårdsvej 2.

3.7.79: Under henvisning til vandindvindingsstilladelse af 4.7.77 anbefales Hovedstadsrådet at påbyde tilslutning til Femhøj vandværk f.s.v. angår Dyssegårdsvej 2.

3.9.79: Hovedstadsrådet meddeler, at der er iværksat teknisk vurdering af det anførte. samt adv. Børresen orienteret.

12.3.80: Hovedstadsrådet fremsender skrivelse, idet det meddeles, at man i tilladelsen af 4.7.77 alene stiller krav om forbedring af de tekniske installationer ved boringen, samt at det påhviler Jægerspris kommune som tilsynsmyndighed at foranledige disse forbedringer gennemført, evt. gennem meddelelse af påbud.

Kun såfremt et sådan påbud sidder overhørig, eller de gennemførte tekniske forbedringer viser sig virkningsløse, kan spørgsmålet om tilslutning til vandværket påny rejses for Hovedstadsrådet.

og adv. Børresen orienteret med kopi af skrivelsen fra Hovedstadsrådet.

M 11- se sag M 12.

M 12. Det henvises til Hovedstadsrådet, at når de gennemførte (påbudte) foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige og sagen fremsendes til fornyet behandling i Hovedstadsrådet.

Besvaret den: 1.4.80

under j. nr. 80-1-0-23

M. 13.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyrnæsvej 4o.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Lettere forhøjet værdier af fosfat og kaliumpermanganat.

Besvaret den: 1.4.8o

under j. nr. 8o-1-o-23

M. 14

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelunds-
husets vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.4.8o

under j. nr. 8o-1-o-23

M. 15.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra

Bem.: kraftig bakteriel forurening samt højt ni-
trat- og fosfatindhold.

Besvaret den: 1.4.8o

under j. nr. matr. nr. 9 B, Over Dråby

Dag og år:

tirsdag d.1.4.198o

Blad nr.

38

Formandens
initialer:

C.K

M13. Til efterretning

M14. Adm M13.

M15.

M. 16.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra forbrændingsanstalten i Gerlev.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.4.80

under j. nr. 80-1-0-23

M 16. Til efterretning

M. 17.

Vandanalyser.

Udvalget anmodes om at tage stilling til bestemmelserne i Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.1980, hvorefter der skal foretages regelmæssige undersøgelser af vandforsyningsanlæg, der forsyner mere end 2 husstande, off. eller private institutioner, levnedsmiddelvirksomheder, virksomheder med over 5 ansatte, nødforsyningsanlæg til ovennævnte kategorier samt vandforsyningsanlæg, hvis vand benyttes til vanding eller vaskning af spiselige gartneriafgrøder.

I Jægerspris kommune ses følgende anlæg at være omfattet af bekendtgørelsen:

I/S Isefjordværket, Ny Krogstrup v.v., Dalby Huse v.v., Jægerspris v.v. I/S, Thyrahøj v.v., Orebjerg Huse v.v., Frederiksborg Flødeis, Bakkegårdsmarkens v.v., Vænget 7 samt Vænget 17.

Iflg. bkg.'s §§ 14 og 16 skal udgifterne til undersøgelserne afholdes af ejeren af vandforsyningsanlægget.

Besvaret den: 2.4.80

under j. nr. 80-1-0-23

M 17. Vandforsynings-
ejerne skal frem-
over selv betale
for undersøgel-
serne.

W. Nielsen

M. 18.

Vandindvinding, Runegård.

Fa. DAN-REGN fremsender ansøgning om godkendelse af borested, samt om tilladelse til indvinding af 30.000 m³/år.

Danmarks Geologiske Undersøgelse er med henvisning til undersøgelse foretaget 1972 af D.G.U. anmodet om en udtalelse omkring den ønskede borings indvirkning på indvindingen fra boring 1 og 3 ved Skovsognets vandværk.

6.2.79: D.G.U. fremsender den ønskede udtalelse, i hvilken man oplyser, at såfremt de omtalte 30.000 m³ oppumpes i de fire sommer måneder vil virkningen blive en yderligere sænkning på ca. 0,80 m.

Ved den oplyset sænkning af vandspejlet sat i relation til målinger udført i august 1978 vil der kun være ca. 0,7 m vand over pumpen.

6.3.79: Borestedet kan ikke godkendes. I øvrigt anser man en tilladelse til indvinding i området til markvanding som tvivlsom.

6.4.79: Hovedstadsrådet fremsender ansøgning om tilladelse til vandindvinding til udtalelse.

17.4.79: Frederiksborg Amtsråds tekniske forvaltning og Hovedstadsrådet orienteret om udvalgets vedtagelse af 6.3.79.

Frederiksborg Amtsråds tekniske forvaltning fremsender forespørgsel om kommunens generelle standpunkt er, at der ikke bør meddeles den ønskede tilladelse uanset, hvor på ejendommen der bores, eller om en evt. reduktion, f.eks. til 15.000 m³, vil være afgørende for kommunens stillingtagen i sagen.

4.12.79: Udvalget stiller sig afvisende til indvinding af vand uanset hvorder bores og hvor meget der indvindes.

12.3.80: Hovedstadsrådet fremsender kopi af brev til fa. DAN-REGN med afslag på ansøgningen om indvinding af 30.000 m³ vand til markvanding.

Dag og år:

tirsdag d. 1.4.1980

Blad nr.

39

Formandens
initialer:

C.H.

M 18

Til efterbehandling.

Besvaret den: 1.4.80

under j. nr. 80-1-0-1-9

M. 19.
Spildevandsanalyser, renseanlæg.

Hovedstadsrådet fremsender program for 1980 for tilsyn med og kontrol af spildevandsanlæg. Programmet indeholder en videreførelse af den hidtidige afløbskontrol med kommunens renseanlæg med 2 årlige prøveudtagninger.

Besvaret den:	1.4.80
under j. nr.	80-2-1-5/6

M. 20.
Branddam ved Stenagergård, Krogstrup.

Tage Johansen oplyser iøvrigt, at mosen ikke længere er registreret som branddam.

Besvaret den:	2.4.80
under j. nr.	82-2-1-9

M. 21
Kulhus Grill.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af ovennævnte virksomhed efter ejerskifte. Det anbefales udvalget, at der gives godkendelse på visse vilkår.

Besvaret den:	-8 APR. 1980
under j. nr.	83-7-4

M19. Til efterretning

M20.

M21. Stadsdyrlægens undersøgelse følger.

M. 22

Badevandsanalyser.

Hovedstadsrådet fremsender rapport ang. analyser i 1979 samt en sammenstilling af resultaterne fra 1977, 78 og 79.

Alle strande, dog undtaget Over Dråby, har vist en acceptabel konstant kvalitet.

Desuden forspørges om bemærkninger til de udførte undersøgelser.

Besvaret den: 2.4.80
under j. nr. 85-8-6

M. 23

Bedriftssundhedstjeneste (BST).

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender meddelelse om, at den foreslåede ordning omkring opretning af en fælles BST ikke vil blive gennemført grundet manglende tilslutning.

Besvaret den: 1.4.80
under j. nr. 86-0



Dag og år:

tirsdag d. 1.4.1980

Blad nr.

40

Formandens
initialer:

M22.

Sorgen Sundhedsinsp.

M23. Tid efterretning.

Spadsoplygeren får af
udvalget sundheds-
gebe til at stille krav
for midler for godkun-
delige af jagens pris
Platskro efter over-
tagelse af nye forpagter.

M. 23

TEKNISKE SAGER.

T.1.

Lokalplan 18.

I forbindelse med ovennævnte lokalplan ansøger fa. Japanica om at erhverve en del af det samlede erhvervsområde og sender i den anledning følgende ansøgning:

"I ovennævnte lokalplan er der planlagt et erhvervsområde syd for Over Dråby. De var så venlig at overlade os en kopi af planen.

I forbindelse med forskellige nye aktiviteter, der alle vedrører handelsvirksomhed og let industri, kunne vi tænke os at forespørge, om der var mulighed for at købe en eller flere grunde.

Vi har taget fotokopi af en del af planen og markeret 4 dobbeltgrunde med nr. 0, I, II og III. Umiddelbart kunne vi tænke os at forhandle om området som en parcel, det vil sige eet matrikelnummer, men da vi naturligvis er klar over, at dette kan give anledning til kritik, vil vi også meget gerne forhandle om køb af parcellerne som enkelte parceller til f.eks. 4 af hinanden uafhængige firmaer.

Skulle det være muligt at udstykke som eet matrikelnummer, ville det jo give mulighed for at den planlagte vej fra punkt C til punkt D helt bortfalder, dog således at der ved punkt C udføres vendeplads svarende til punkt B.

Skulle det ikke være muligt at udstykke som een parcel, kunne vi tænke os at foreslå udstykning som 4 parceller, evt. med gennemføring af vejen i henhold til tegning. Der vil derved opnås den fordel, at der ikke skal udføres de to adgangsveje til de tre koteletgrunde.

Vi har intet imod på nuværende tidspunkt at løfte lidt af sløret for eventuelle planer, der dog på ingen måde må anses for at være bindende.

Område 0 (a) skal være støj- og lugtfrit, og vi ville her have 3 muligheder:

1. Anlæg af fælles administration for firmaer under Japanica, d.v.s. kontorer.
2. Importfirmaer, der har udstilling og forhandling af maskiner til værktøjsindustrien.
3. Lager- og kontorfaciliteter for et firma, der fremstiller og handler med arbejds- og fritidstøj.

Området mærket I: fabrik, der aftapper kemisk-tekniske produkter herunder rengøringsmidler, etc. Fabrikken er totalt lugt- og støjfri, der er ingen råvarer på området - kun fyldning og distribution.

Område mærket II: var tænkt som enten et lager for råværktøjsstål, som vi forhandler fra vesttyske værker, eller til opføring af plastindustri til fremstilling af isoleringsrør.

Område mærket III: var tænkt som udvidelsesmulighed respektive aflastning for område 0 og II, såfremt flere af de anførte aktiviteter skulle gå igang.

For god ordens skyld kan vi anføre, at sælges arealet under eet og med eet matrikelnummer, vil det blive købt af Japanica eller af undertegnede. Sæl-

Besvaret den: 10.4.1980 (af ØK-udv.)

under j. nr. sagen i j.nr. 27-2 (LP 18)

Dag og år:

tirsdag d. 1.4.80

Blad nr.

41

Formandens
initialer:

ØK

T.1.

Teknisk udvalg anbefaler

det ansøgte suod at

de omhandlede arealer

sælges som særskilte grunde

de i h.t. lokalplanens

indformning

ges det som 4 matrikelnumre, vil det blive købt af fire forskellige aktieselskaber respektive private firmaer, af hvilke Japanica eller under-egnede vil være medejer. Vi håber på velvillig behandling.

Som det sikkert er kommunen bekendt, har vi købt ca. 10.000 m² industriareal i Skibby. Dette areal betragtes på nuværende tidspunkt som en mulig reserve, såfremt vi skulle kunne få en eller flere grunde ved Hyllestedvej.

Skulle vi få vores ønsker opfyldt, vil det selvfølgelig være en enorm fordel at have alt under een hat - een kommune - og arealerne i Skibby vil da blive afhændet.

Til orientering kan vi oplyse, at de anførte industrier antagelig fra starten vil beskæftige 20 mennesker, hovedsagelig ufaglærte, og samtidig beskæftige 2 til 3 funktionærer i vore nuværende-forhåbentlig snart forøgede kontorlokaler på Landerslevvej.

Inden for overskuelig tid, 3 - 5 år, vil virksomhederne antagelig beskæftige ca. 80 til 90 medarbejdere incl. sælgere. Der vil således ved udstykning i en eller flere parceller ikke være tale om at området giver færre arbejdspladser end eventuelt håndværkere - snarere tværtimod."

Der vedlægges dagsorden kopi af planen med de omhandlede arealer indtegnede.

T.2.

Lokalplan 16 - Dalby.

Foranlediget af at Hovedstadsrådet under henvisning til §2 i lov om by- og landzoner ikke har kunnet godkende udbetaling af erstatningsbeløb for inddragelse af byzonearealet har borgmester og formand for Teknisk udvalg den 17.3.d.å. ført fornyede forhandlinger om spørgsmålet.

Hovedstadsrådets repræsentanter, Bent Sørensen og Hugo Marcussen lovede, at sagen ville blive genfremsat på Hovedstadsrådets næste møde med særlig henvisning til Miljøministeriets skrivelse af 29. okt. 1974, som konkluderer, at den senere vedtagne byudviklingsplan ikke har ændret arealets zonestatus.

Ved Hovedstadsrådets behandling af sagen havde man i forbindelse med sit afslag lagt afgørende vægt på, at arealet ikke var opført som byzone i Byudviklingsplan for Kyndby-Krogstrup kommune af 10.6.1968.

Hovedstadsrådets formand fandt iøvrigt, at der kun kunne blive tale om en 50% refusion af selve købesummen på 2,5 mio.

Således foranlediget ønskes udvalgets stillingtagen til sagen, som den nu har udviklet sig.

Besvaret den: 16.4.1980

under j. nr. 27-2-/LP 16

T.2.

Teknisk udvalg anbefaler

at såfremt sagen kan

fremmes herud, en en-

delig fastsættelse af

erstatningsbeløbet til

1,25 mio.

DK

T.3.

matr.nr.20^S af Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte grund beliggende
ansøger om tilladelse til
at benytte det på grunden værende ~~køkket~~
sommerhus til helårsbeboelse.
Som motivering for ansøgningen

Besvaret den: 21.4.80. *By*
under j. nr. 27-2-472

T. 4.

matr.nr.11^{EV} af Bakkegårde.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag vedr. ovennævnte ejendom beliggende Stendyssen
og tilhørende

Ejendommen, som er beliggende i et til sommerhus-
beboelse udlagt område, agtes delt i to parceller
a' hhv. 1200 og 1330m2.

Besvaret den: 17.4.1980 *By*
under j. nr. 28-23-8

T. 5.

Matr.nr. 3 C og 4 C af Dalby.

Landinspektør Larsen, Skibby, fremsender udstyknings-
sag for den hr. kørelærer Karl Andersen til-
hørende landbrugsejendom matr.nr. 3 C og 4 C,
Dalby by, Krogstrup.

Ejeren af matr.nr. 3 C og 4 C agter at afhænde en
parcel på 4,09 ha til ejer af landbrugsejendommen
matr.nr. 9 a m.fl.,

landbrugsejendom stiger her-
ved i areal fra 8,27 ha til 12,36 ha. Karl Ander-
sens landbrugsejendom består herefter af en byg-
ningslod på 1066 m2, matr.nr. 4 C, samt en rest-
parcel af 3 C på 3000 m2. Denne sidste restpar-
cel agtes afhændet til Dalby Maskinfabrik A/S,
men den egentlige udstykningssag må afvente af-
slutning af lokalplanprocedure.

Det bemærkes, at Jordbrugskommissionen har god-
kendt udstykningen.

Besvaret den: 21.4.1980 *By*
under j. nr. 28-23-80

T.6.

Matr.nr. 29 A af Neder Dråby.

Dag og år:

tirsdag d. 1.4.80

Blad nr.

42

Formændens
initialer:

C.K.

T.3.

Fremsendes til Plan

styrelsen med anbe-

deling på betingelse

af dispensation med

stedet på en lgt del

ansøges.

T.4. anbefales på de

sedvanlige vilkår for

salg af sommerhus i Stendyssen.

T.5.

Tilstandsdel god

kendelse.

T.6.

Besvaret den: annulleret 9.4.80

under j. nr. 27-2-471

By - lukk

T.7.

Matr.nr. 3 AL af Bakkegårde (Hyldebakken 22).

Eieren af ovennævnte grund,
, ansøger om tilladelse til at afhænde
matr.nr. 3

T.7.

Besvaret den: 21.4.80	<i>By-lukket</i>
under j. nr. 27-2-469	

T.8.

Matr.nr. 4 A af Dalby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningsforslag vedr. den tømrermester Ole Jensen tilhørende ejendom.

Ejendommen tjener i øjeblikket tømrermester Ole Jensen som beboelse og værksted m.m.

Imidlertid finder Ole Jensen, at ejendommen er for stor til de øjeblikkelige aktiviteter, og ønsker derfor at afhænde parcel 2 med bygninger, som agtes indrettet til beboelse.

Parcel nr. 3, som er ubebygget, agtes udstykket til helårsbeboelse.

På parcel 1 agtes opført en ny 100 m2 værkstedsbygning.

T.8.

*Teknisk indrag indstillet
at det ansøgte Røyes ge-
nial nemmer overgives
i for sin vilse med den
foretagne revision
af lokalplanen i Dalby.*

By-lukket

Besvaret den: 17.4.1980
under j. nr. 28-19-2

T. 9.

Matr.nr. 3A og 3 C af Dalby.

Hr. A. Christiansen, Dalby Maskinforretning, fremsender skrivelse af 5.12.1979, hvori han meget kraftigt protesterer mod den sagsbehandling hans ansøgning vedr. opførelse af maskinhal har været underkastet.

Skrivelsen skal ses i relation til Hovedstadsrådets godkendelse af

2.1.1980:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med bemærkning om, at da lokalplanen for Dalby formentlig her i foråret bliver fremlagt påny i ændret skikkelse omkring børnehaver og parcelhusområdets bortfald m.v. synes det ikke nærliggende at søge denne sag fremmet som en isoleret sag, idet der her er tale om en indgriben af større karakter end i sag.

Men man vil i sagens natur ikke modsætte sig en sådan sagsbehandling, idet man i så fald vil indarbejde en evt. godkendelse fra Hovedstadsrådet i det kommende lokalplanforslag.

BYRÅDET 15.1.80: T.U. indst. anbefales idet man anmoder om hurtigt fremme af sagen.

27.2.1980:

Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til det her ansøgte.

i sagen	2.4.1980
Bevaret den:	
under j. nr.	27-2-400

T.lo.

Vejregulering mellem Over Dråby og Lyngerup.

I forbindelse hermed har Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 27.2.80 tilskrevet byrådet følgende: "Idet henvises til mødet på amtsgården den 5.2.80 mellem repræsentanter for byrådets tekniske udvalg og amtsrådets tekniske udvalg skal meddeles, at amtsrådets tekniske udvalg efterfølgende har vedtaget at indbyde til en fornyet drøftelse på et senere tidspunkt af spørgsmålet om eventuel etablering af cykelmulighed langs omhandlede vejstrækning.

Et supplement til rapporten "Stier langs veje" (af marts 1979) er under udarbejdelse i teknisk forvaltning og påregnes forelagt og drøftet i teknisk udvalg i løbet af marts måned d.å.

Inden teknisk udvalg færdigbehandler den endelige rapport vil der blive sendt invitation til kommunernes tekniske udvalg til en diskussion af rapportmaterialet - jfr. referat fra den fælleskommunale drøftelse på amtsgården den 29/5 1979 af den foreløbige rapport.

Når denne fornyede fælleskommunale diskussion måtte have fundet sted - formentlig i april eller maj måned d.å. - vil amtsrådets tekniske udvalg vende tilbage til spørgsmålet om eventuel cykelmulighed langs landevej 541 Over Dråby og Lyngerup."

Dag og år:

tirsdag, d. 1.4.80

Blad nr.

43

Formandens
initialer:

ck

T.9.

til efterforskning

T.lo.

til efterforskning

i sagen	15.4.1980
Bevaret den:	

under j. nr.	60-4-2
--------------	--------

T.11.
Sti-tilslutning til Møllevej ved Jægerspris
Brugsforening.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender detailprojekt
vedr. ovennævnte stiforbindelse.
Anslået anlægsudgift incl. moms: kr. 103.415.-.

Frederiksborg amt har i skrivelse af 19.12.1979
betings sig, at der forinden sti-tilslutningen
udføres, fremsendes detailprojekt til godkendelse

Besvaret den:	18.4.1980
under j. nr.	62-1

OK.

T.12.

2. Etape af Svanemosevej, Jægerspris.

For rådg.ing.f.a. Johs. Jørgensen A/S, Frederiks-
sund, fremsender fa. Dines Jørgensen og co. revi-
deret detailprojekt for 2. etape af ovennævnte
vejanlæg, idet man anmoder om byrådets godkendelse

2. etape omfatter herefter strækningen st. 708
til 830 (pkt. Y i lokalplan nr. 15), hvor der ud-
føres tilslutningsrampe til ekst. grusvej.

Vejens længdeprofil er hævet ca. 40 cm i forhold
til det oprindelige projekt for bedre at tilpasses
de proj. niveauplaner på parcellerne samt tilslut-
ning af stamvejen.

Udover ovennævnte er der ikke foretaget ændringer
i det af kommunen godkendte oprindelige projekt
(vedr. tværprofil, vejbelysning, overkørsel ved
stamvejs nye udmunding m.v.)

Besvaret den:	18.4.1980
under j. nr.	28-23-4

OK.

T.13.

Kommunevej nr. 140.

For
ansøger advokat Anton Jacobsen om tilladelse
til flytning af udkørsel til ovennævnte vej. Li-
geledes anmodes om at få flyttet vandledningen
til ejendommen tilsvarende.

4.3.1980:

Teknisk udvalg kan ikke mødekomme det ansøgte grund
det de ringe oversigtsforhold.

I anledning af ovenstående afslag om vejforlægning
ansøger advokat Anton Jacobsen på sin klients veg-
ne om Jægerspris kommune kan godkende, at den ek-
sisterende vejføring for klientens landbrugsejen-
dom tillige anvendes for den på ejendommen etable-
rede grusgrav.

Grusgravens vej betjenes for tiden over naboejen-
dommen "Gammelvang".

Besvaret den:	18.4.1980
under j. nr.	60-3-140

By.

T.11.

Projektet i det hele
indtil videre, idet
man må gøre sig
en nærmere og nøje
lig. indformning af den
generale!

T.12.

Teknisk udvalg indstiller
projektet til godken-
delse samt at dette
udføres sammen med
reparationsarbejde
(foretaget af SDS)
Kloakbidrag kr. 39.500,40
skal indbetales i for-
bindelse med det
for SDS udførte
gældende kloakbidrag
i 1979.

T.13.

Teknisk udvalg ind-
stiller det ansøgte
til godkendelse

T. 14.

Grundejerforeningen Nordskovhusene.

Ovennævnte grundejerforening ansøger om tilladelse til opstilling af trafikspejl ved udkørslen fra Nordskovhusvej til Barakvejen.

4.3.1980:

Fremsendes til politiet/kan ikke anbefales

Politiet meddeler i skrivelse af 11.3.1980, at man grundet de på stedet værende særdeles dårlige oversigtsforhold vil anbefale opsætning af trafikspejl.

Besvaret den: 15.4.1980
under j. nr. 77-4-7/9

T. 15.
Offentlige pladser.

Indre Mission ansøger om tilladelse til at opstille et mødetelt på pladsen foran kirken i Kyndby eller ved Gadekøret i Kyndby i dagene 4-9. juli 1978.

7.2.1978: TU godkender pladsen/Kyndby kirke

20.2.1978: Sagen besvaret

Ansøgning fra Indre Mission om i lighed med ovenstående at benytte pladsen over for Kyndby Kirke i tiden 5.6. - 8.6. 1979.

8.3.1979: Sagen besvaret

Ansøgning fra Indre Mission om i lighed med ovenstående at benytte pladsen over for Kyndby kirke i tiden 12. - 15. juni 1980.

Besvaret den: 8.4.1980
under j. nr. 69-20

T. 16.

Landeveje.

Fa. Hans O. Lindberg ansøger om at opsætte vejskilt henvisende til Kulhus savværk på hjørnet af landevej 540 og Skovkirkevej.

Skiltet måler 50x150 cm og har grøn farve.

Besvaret den: 14.4.1980
under j. nr. 60-4-2

Dag og år:

tirsdag d.1.4.1980

Blad nr.

44

Formandens
initialer:

CK

T. 14.

Teknisk indlæg godkendes og grundtes forsvaret på gav beløst i gesalle trafikspejlet såvel at den næste oplysning offentliggøres med politiet.

T. 15.

godkendt

T. 16.

Fremsendes til Frederiksdor. med samv. og samv. med myndigheder.

T. 17.

Landevej 541.

Fra Fritidsnævnet er der indgået følgende ansøgning:

"På et møde den 24. oktober 1979, som fritidsnævnet afholdt med repræsentanter fra kommunens ungdomsforeninger m.fl., blev der fra idrætsforeningernes side fremført ønske om opsætning af et skilt ved hjørnet af Hovedgaden/Møllevej med følgende tekst:

Til idrætsområdet.

Som begrundelse for ønsket blev bl.a. fremført, at de gæstende hold i flere tilfælde har haft vanskeligheder med at finde de kommunale halanlæg m.v., når de skal deltage i turneringskampe. Dette finder foreningen meget uheldigt, idet et hold, såfremt det kommer for sent til en kamp, kan risikere at blive dømt som taber af denne.

Fritidsnævnet har drøftet problemet i sit møde den 31. oktober d.å., og man vedtog at fremsende ansøgning til Teknisk udvalg med anbefaling."

4.12.1979:

Teknisk udvalg kan ikke anbefale det ansøgte

10.1.1980:

Fritidsnævnet tilbagesender sagen til Teknisk udvalg med bemærkning om, at man ønsker sagen fremsendt til Frederiksborg amt til afgørelse.

Nævnet anmoder tillige Teknisk udvalg om en nærmere begrundelse for, hvorfor man ikke har fundet anledning til at anbefale den foreslåede skiltning.

5.2.1980:

Sagen fremsendes til Frederiksborg amt uden anbefaling, idet man ikke finder den ansøgte skiltning absolut påkrævet, og at man finder, at skiltning på off.veje må begrænses mest muligt.

3.3.1980:

Frederiksborg amt meddeler afslag.

Besv.	9.4.80
under	60-4-2

T.17

kl. efter saken -
 sagen betragtes henført
 som afsluttet.
 Fritidsnævnet orienteres
 heres ved kopi af
 amtets skiltning.

T. 18.
Landevej 54o.

fremsender

kopi af skrivelse af 26.9.1979 til Frederiksborg
amt vedr. bevoksningen langs cykelsti, som hun
mener er forurenset af plantegift.

31.10.1979:

modtaget kopi af amtets svar til samt kopi a
fornyset henvendelse fra til amtet.

18.3.1980:

modtaget kopi af fornyet henvendelse fra fru S.H.
til Frederiksborg amt.

i sagen	9.4.1980
Besvaret den:	
under j. nr.	60-4-2

T. 19.

Vejsyn

Fastsættelse af dato for det årlige vejsyn.

T. 20

Svanholm.

Ansøgning af 15.11.1979 om at indrette mosteri
på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er beliggende i landzone.

4.12.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes
til Hovedstadsrådet med anbefaling.

BYRÅDET 18.12.79: Godkendes.

21.3.1980: Hovedstadsrådet meddeler tilladelse
til omhandlede mosteri.

Besvaret den:	8.4.1980
under j. nr.	27-2-240

P.u.v.
Carl Körvéf fmd.

Dag og år:

tirsdag d. 1.4.1980

Blad nr.

45

Formandens
initialer:

CK

T. 18.

led efter vedlagte

T. 19.

8. marts 1980 kl. 0900

T. 20.

led efter vedlagte

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

T 21.

Matr.nr.6^f af Tørslev og matr.nr.6ⁱ af Gerlev.

I forbindelse med påtænkt sommerhusudstykningsplan af ovennævnte ejendomme meddeler Hovedstadsrådet i skrivelse af 15.2.1980, at man ikke kan godkende udstykningsplanens indgriben i landzone under henvisning til, at der i regionplanen ikke må udlægges nye sommerhusområder, herunder ved udvidelse af eksist. sommerhusområder.

Advokat Leif Erlandsen er tilsagt til en nærmere drøftelse af sagen kl.1500.

28.2.1980:

Grundlaget for en opstart af kloakering-det være sig helt eller delvis- i 1980 synes ikke at være til stede.

Således foranlediget er der desårsag ej heller grundlag for overvejelser omkring en partiel kloakering - jfr.Miljøstyrelsens godkendelse af 6.7.1979.

Såvel udstykning som spørgsmål omkring en partiel kloakering må derfor afvente den videre behandling af spildevandsplanen set i relation til resultatet af de undersøgelser, som er pålagt sommerhusejerne at fremkomme med senest 1.1.1981, hvilket indstilles til byrådets førstkommande møde.

Adv Erlandsen og .. tog dette til efterretning, men man ville dog i mellemtiden søge at omarbejde planen, således den overholdt begrænsningerne i henhold til byplanvedtægt nr.3. Denne plan vil herefter blive fremsendt til principiel godkendelse.

Udvalget erklærede sig indforstået hermed.

20.3.1980:

Sagen besvaret til landinspektør Børge Hansen advokat Leif Erlandsen i overensstemmelse med byrådets behandling af kloakeringsspørgsmålet den 18.3.1980 - se j.nr. 63-3-1/bd.6

26.3.1980:

Foranlediget af Hovedstadsrådets fremsender landinspektør Børge Hansen ændret udstykningsplan for ovennævnte ejendom, hvor man alene har medtaget de arealer, der i byplanvedtægt nr 3 er fastlagt til sommerhusområde.

Planen omfatter 153 parceller fordelt med 76 på matr.nr.6^f og 77 på matr.nr.6ⁱ, alle med en størrelse på 800m² og derover.

Dag og år:

Tirsdag d. 1.4.1980

Blad nr.

46

Formandens
initialer:

ek

T.21.

Teknisk udvalg, indstillet

til den ændrede plan

til godkendelse og

man søgtes tilsluttet

til sig de 2 af 201.

Erlandsen i skrivelse

af 26.3.1980 gæstebogen

vilkår.

Besvaret den: 18.4.1980

under j. nr. 28-23-4

By.

T 22.
matr.nr.19^g af Neder-Draaby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningssag vedr ovennævnte grund tilhørende f.s.v. angår 2 parceler, som agtes udstykket til helårsbeboelse.

Teknisk udvalg indstiller sagen til godkendelse på de sædvanlige vilkår for helårsudstyknings (asf. vej - kloak - vand).

BYRÅDET 16.8.77: T.U. indst. godkendes.

26.3.1980:

I forbindelse med ovenstående nævnte krav fremsender landinspektør Børge Hansen vejprojekt til godkendelse.

Besvaret den: 14.4.1980

under j. nr. 28-20-15

T 23.

Byplanvedtægt nr.10

Jægerspris Autoskole v/hr Axel Schødt ansøger om at købe en grund i Centerplanen i Jægerspris på ca.2000 m² med henblik på etablering af køreskole med tilhørende beboelse.

Besvaret den: 16.4.1980

under j. nr. 27-2/BPV 10

T 24.

Grundejerforeningen Bakkehaven.

Foreningen ansøger i skrivelse af 31.3.1980 om kommunen vil forestå udførelsen af påtalte mangler, som skal udbedres i forbindelse med kommunens overtagelse af vejene som offentlige.

Medet høvet kl. 14,30

Besvaret den: 2.4.1980

under j. nr. 77-4-7/53

Carl Körvéll

fmd.

T.22.

Vejprojekt godkendt.

Bidrag for vejoparbejdning

gennemføres i forbindelse

se med del for id.

afkøbet i øst m.

gældende bidrag for

kloak og vand.

T.23.

Teknisk udvalg kan ikke

anbefale del ansøgning.

idet der i den for an-

sådelt gældende byplan

vedtaget nr.10 ikke er

forudsat gennemførelse af

beboelse inden for

Centerplanen

T.24.

Lan ikke meddele

mes.

W. Müller

Ly. Otto Mortensen

bigil Frederiksen

Aslid. Thote