

Day by d.	Torsdag, 2. februar 89	Dag nr. 2
	Sy. Åge Mortensen	Formandens initialer: <i>S. Å.</i>
	Ferie	
	T.1	
Teknisk udvalg fiks gens. mængdel referat af plan. Lagingsudvalgets møde den 12.1.1989. Udvalget fandt her ingen anled. ning til at fremlægge med sig selv endo be. markings, idet man fandt referatet faldt deltagerne for de rent tekniske af rest i region. planforelaget. altid hensyn til en et andet planer af løseplaner i Skibby kommune fandt udval. get det rimeligt at af renta udfaldet på by. dels skrevs af 29.1.89 til Højesterets - lige. sam udvalget indes her. visning til ovenstående og heller fandt anledning til at opsende en be. svarende til adv. Løffe Bales, idet udvalget resteres som gesi ter må være af afgørelse. de betydning.		

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Torsdag, 2. februar 1989, kl. 09.00

med følgende

D A G S O R D E N :

TEKNISKE SAGER T.1. - T.37 kl. 09.00

MILJØSAGER M.1 - M.? kl. 13.15

T.1

J.nr. 27-2

Regionplan - 1989

Hovedstadsrådet har udsendt forslag til  
REGIONPLAN 1989 sammen med fire region-  
planredegørelser.

Det samlede materiale er leveret til by-  
rådsmedlemmerne og et eksemplar til hhv.  
teknisk-, kulturel- og socialforvaltning.

Hovedstadsrådet har fastsat tilbagemeld-  
ingsfristen til den 1. maj 1989 og for  
at kunne overholde denne frist med by-  
rådets behandling tirsdag, den 18. april,  
skal fagudvalgenes udtalelser foreligge  
i byrådssekretariatet senest den 1. marts  
1989.

Der er berammet nyt møde i PLU den 9.  
marts 1989 og tidsplanen skønnes at være  
rimelig i forhold til tidsfristen.

L. P. V. - 2 FEB. 1989  
Besvaret den: \_\_\_\_\_  
medf. af: 27.2.

T. 2

J.nr. 71-7

Kignæs Moles Bådelaug.

Overfredningsnævnet fremsender skrivelse af 27. december 1988 med den dertil hørende kendelse vedrørende regulering og reetablering ud for lystbådehavnen.

Kendelsen blev i øvrigt udleveret til hver af udvalgets medlemmer den 28. december 1988.

- 6 APR. 1989

T. 2.  
Kignæs Moles Bådelaug +  
Søglklubben +  
ark Sv. Allan Jensen  
tilsages det nu nærmere  
drøftelser omkring den  
videre procedure i sagen  
torsdag den 6. april 1989.

T. 3

J.nr. 27-2

Varmeplan.

Fa. Nellemann fremsender et notat, som kort redegør for de økonomiske konsekvenser af en eventuel fjernvarme forsyning af Jægerspris.

Notatet viser, at der vil være god økonomi i fjernvarmeforsyning baseret på halm. En tilsvarende god økonomi vil kunne opnås ved at anvende halm og naturgas på et evt. fjernvarmeværk.

Notatet afsluttes med en beskrivelse af mulighederne for et eventuelt videre arbejde omkring Fjernvarmeforsyning.

Man foreslår i øvrigt et opfølgende møde i sagen.

T. 3.  
til efterretning  
ledsaget fandt jeg på  
mit værende tilspisning  
ingen anledning til et  
efterfølgende møde.

i sagen  
Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 27-2

T. 4.  
Teknisk indvalg hos indval  
at indvendes indval den  
overhandlende i drist.  
se af golfbane.

T. 4

J.nr. 27-2-338

Matr.nr. 13 A og 14 A af Gerlev.

Ark. Torben Hjort fremsender reviderede skitseplaner for påtænkt golfbane.

Da arealet herfor går ud over det i kom-muneplanforslag viste, er sagen den 11. januar 1989 videresendt til såvel plan-lægningsudvalget som arkitekt Sv. Allan Jensen.

Sagen videregives med  
denne indval til  
til PUV til forelægget.  
se på mødet den  
9.3.89.


til PUV  
Besvaret den: - 2 FEB. 1989  
under j. nr. 27-2-338

T.5

J.nr. 27-2-528

Matr.nr. 11 F - Dalby.

BY



T.6

J.nr. 27-2-58

Matr.nr. 10 D af Bakkegårde.

C & M Havecenter - Frejasvej 1 - Kulhuse  
fremsender ansøgning af 19. januar 1989  
om etablering af planteskole på Skovens  
Brugs areal.


BY

T.7

J.nr. 28-31-8

Matr.nr. 6 A af Over Dråby.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af  
16. januar 1989 tilladelse for så vidt  
angår bestemmelserne i by- og landzone-  
lovens § 9, jfr. § 6, til udstykning af  
ovennævnte ejendom. 4 Ha 7.547 m<sup>2</sup> af-  
hændes til grundejerforeningen Strand-  
kærgård som fællesareal. Restejendommen  
med ejendommens bygning udgør herefter  
1 Ha 4.686 m<sup>2</sup>.



Dag og år: Torsdag, 2. februar 89	Blad nr. 3
	Formandens initialer: <i>d.g.</i>
T.5.	
T.6.	
T.7.	<i>til efterretning.</i>

T.8

J.nr. 27-2-547

Matr.nr. 2 Z af Neder Dråby.

Byggesagsnr., fremsender ansøgning af 18. januar 1989, hvori man ansøger om at få ændret status på ovennævnte ejendom beliggende Vænget 16 fra sommerhus til helårshus. Ejendommen agtes benyttet som medhjælper bolig henhørende under

Omhandlede ejendom er beliggende i landzone.

BY

Besvaret den: 29 MRS. 1989  
under j. nr. 27-2-547

T.8.

Til HR med anbefaling

T.9

J.nr. 28-31-11

Matr.nr. 4 A og 4 D af Krogstrup.

i sagen  
Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 28-31-11

T.9.

til efterretning

T.10

J.nr. 27-2-32

Matr.nr. 2 B - Kobbelgårde

i skrivelse om tilladelse til, at indrette nogle lokaler til malerikonserveringsværksted, på adressen: Kobbelvangsvej 11,. Indretning vil ikke omfatte konstruktive ændringer af nogen art og tænkes iværksat pr. 1. december 1988 som et enkeltmandsfirma med ansøgerens kone, indehaver.

På konserveringsværkstedet vil der jævnligt skulle bruges opløsningsmidler og fotografiske fremkaldervæsker i mindre mængder. Disse væsker vil efter brug blive indsamlet, så de derefter kan afleveres på kommunens opsamlingssted.

Kundetrafik til værkstedet vil blive ganske moderat da ansøgerens kone i de fleste tilfælde selv vil hente og bringe de forskellige objekter.

Den pågældende ejendom er beliggende i landzone.

Bevaret den: - 8 MRS. 1989  
under j. nr. 27-2-328

30.11.1988:

Da kundetrafik skal foregå ad de Stiftelsen til hørende veje - forelægges sagen derfor i første omgang til udtalelse her.

10.1.1989:

Sagen fremsendt til udtalelse.

11.1.1989:

Stiftelsen meddeler, at man intet har at indvende imod det ansøgte.

BY.

T.11

J.nr. 27-2-546

Matr.nr. 10 E af Barakkerne.

Bevaret den: 10 APR. 1989  
under j. nr. 27-2-546

BY

Formandens initialer

*T.10.*

*tekniske indlæg indsendt  
er heraf som ved bilag  
at gøre fremsendt til  
Hovedstadsskole med en  
afgørelse*

T.11.

T.12

J.nr. 60-4-2

Landevej 540 og 541.

Jægerspris - Jægerspris  
fremsender skrivelse af 8. januar 1989, hvori man opfordrer til etablering af fodgængerovergange, hvor Askevej munder ud i hhv. Hovedgaden og Møllevej.

Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 60-4-2

T.13

J.nr. 27-2

Brandstationen.

I den af Frederiksborg amt meddelte ud-kørsels tilladelse til landevej 541 er der i vilkårene herfor bl.a. forudsat:

at der fremsendes detailprojekt for over-kørslen til amtsrådets godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes.

Til brug for forvaltningens videre pro- jektering af selve brandstationen ind- stiller forvaltningen, at ovennævnte pro- jektering overlades til Fa. Dines Jørgen- sen & Co.

ØK

Besvaret den: 7 MRS. 1989  
under j. nr. 27-2/BPY 1

T.14

J.nr. 60-4-2

Landevej 540 og 541.

Jægerspris Turistforening fremsender skrivelse af 16. januar 1989, hvori man ansøger om etablering af yderligere hul- ler til flagstænger, således at flagalle- en i påkommende tilfælde kan udvides til skolerne, til Kignæshallen og evt. til slottet.

Lis JMJ  
Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 60-4-2

T.12.

Søger videregående til  
F. borg amt med ansøgning  
om en idtalselse.

T.13.

Det overlades til Fa.  
virkende forvaltning i sam-  
arbejde med Fa. DTLS  
at få i det gjældende  
digt fremsendt, således at  
idtgængelsesreglerne i forbindelse  
deres med udfald  
anses som overenskommet for  
Jægerspris Kommune  
vindt det kan fremsendes  
med mest muligt.

T.14.

Søger fremmede til  
F. borg amt med  
ansøgning om en  
idtalselse.

T.15

J.nr. 62-1

Sti/Kyndbyvejen.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender detailprojekt for 2. etape af cykelsti omfattende strækningen fra Kyndby til Kyndbyværket.

Projektet er samtidig fremsendt til Kyndby Bylaug og Kyndbyværket.

Svar herfra er anmodet givet senest den 14. februar 1989.

DK/BY

T.16

J.nr. 67-3

Busholdeplads.

, - Jægerspris - fremsender skrivelse af 18. januar 1989, hvori der påpeges mangler ved den nu etablerede holdeplads ved den sønderjyske sten overfor indkørslen til slottet.

LP JMJ 1/2. 1989.

T.17

J.nr. 60-3

Stilleveje - Dalby.

Dalby Bylaug fremsender skrivelse af 10. januar 1989, hvori der fremsendes kritik af såvel den politiske som administrative procedure i sagsbehandlingen omkring de hastighedsdæmpende tiltag i Dalby by.

LP JMJ  
Besvaret den: 18 APR 1989  
under j. nr. 60-3

Torsdag, 2. februar 89

5

Formandens  
initialer:

T.15.

Teknisk udvalg forsvaret  
+ DK. indr.

Der søges til byrådet

med anbefaling af s. i. s. u.

gør indførelsen af for.

slag I. afsluttet ved

Kyndbyværket med en

teknisk gennemgang II.

Disse indlæggelser

til Kyndbyværket, værket

af Bylaug er af

kritiske karakter, vil

søges at være foretaget

inddragelse af.

T.16.

Sagen fremsendes til

best. Simonsen med

anmodning om en ind-

talelse.

T.17.

Udvalget tog referat af

23.1.1989 til efterret-

ning, hvor efter aftalte

forans talstørrelse bruges

til indførelse. Så fremsend

Bylaug med de ønskede

ændringer et eksempel med

inddragelse, som svar til

sidstnævnte har - ikke

anses at være hensigts-

lige til den praktiske

T.18

J.nr. 67-3

Busbetjeningen - 1989.

HT fremsender som svar på kommunens henvendelse af 10. oktober 1988 skrivelse af 4. november 1988, hvori man anfører, at den efterlyste redegørelse for linie 318 skyldes, at der ikke er planlagt nogle ændringer på denne linie.

Som tidligere meddelt vil de endelige køreplaner blive fremsendt, så snart disse foreligger.

30.11.1988:

Sagen genfremsættes på kommende møde i Teknisk udvalg.

i sagen  
Svarets dato: 18 APR. 1989  
under j. nr. 67-3

betalt i sagen.

T.18,

Udvalget vedtog afslutning af  
sættelsen af anlæg  
ingen, som der frem  
går af H.T.'s skrivelse  
af 26.3.1988, inden  
der sættes ud. kan  
vendes til H.T. om  
en redegørelse for hand.  
læg.

T.19

J.nr. 28-29-17

Kommunevejen "Egeparken".

Landinspektør Børge Hansen fremsender Matrikeldirektoratets approbationsskrivelse, hvorefter vejen er udskilt i matriklen.

Vejen er udskilt, således som den er fastlagt i forbindelse med udstykningen af parcellerne til Jægerspris Boligselskab. Fastlæggelsen skete på grundlag af det af ingeniørfirmaet Dines Jørgensen og Co. udarbejdede projekt.

Vejens senere anlæg i marken følger ikke den således fastlagte linieføring, jfr. vedlagte plan i 1:200. Vejskellene er derfor ikke afmærket i marken.

TEKNISK UDVALG, 28.10.1987: Sagen udsættes til næste møde

Udvalget forventer at få forelagt en oversigt over evt. erstatningsbeløb samt forslag til afholdelse af samme.

20.1.1988:

Rykket fra DJ&CO for en redegørelse i sagen

29.12.1988:

Fornytt henvendelse til fa.DJ&CO

T.19.

Udvalget afsluttes af  
for handling resultat  
mellem fa. DJ&CO  
og Brigsen.



T.20

J.nr. 60-10

Vejskilte.

\_\_\_\_\_ fremsender kopi af skrivelse af 24. januar 1989 til Frederiksborg Amt, hvori der fremsættes kritik over den overordnede vejskiltning ved indfaldsvejene til Frederikssund.

Klageren finder det unødvendigt specielt at fremhæve KULHUSE.

6 FEB. 1989 i sagen  
60-10

T.21

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

ad Juulsbjergvej:  
Part 1 kom kørende ad Juulsbjergvej mod syd med ringe hastighed. Juulsbjergvej er beliggende i sommerhusområde og er en smal asfalteret sommerhusvej, der udmunder i Dalby Husevej. Part 1 blev et øjeblik uopmærksom, hvorefter hun kørte ud i rabatten og med venstre fordæk ramte et minikabelskab, og efterfølgende "strejfede" et parkeret køretøj MR 54269, således at der på dette køretøj opstod mindre bule/ridse i v/bagskærm. Parts 1s køretøj beskadiget på fronten ved sammenstødet med minikabelskabet.

6 FEB. 1989 i sagen  
67-1

T.22

J.nr. 67-1

Færdselssikkerhed.

Kommunernes Landsforenings kommunalpolitiske information fremsender Færdselssikkerheds kommissionens betænkning om færdselssikkerheds politisk handlingsplan.

Eksemplar af betænkningen er vedlagt dagsorden.

6 FEB. 1989 i sagen  
67-1

Torsdag, 2. januar 89

6

Formandens initialer:

*[Handwritten initials]*

T.20.

*til efterretning*

T.21.

*til efterretning*

T.22.

*til efterretning*

T.23

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Dråbyvej:

Part 2 stod parkeret på Dråbyvej, hvor den blev påkørt af part 1, der kørte ad Dråbyvej i østlig retning.

- 6 FEB. 1989  
Besvaret den: i sagen  
under j. nr. 67-1

T.23

*til efterlysning*

T.24

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Gl. Kulhusvej:

Part 1 kørte ad Gl. Kulhusvej i sydlig retning og påkørte lysmast til højre for vejen, hvorved lygtemasten knækkede med heraf følgende strømsvigt.

- 6 FEB. 1989  
Besvaret den: i sagen  
under j. nr. 67-1

T.24

*til efterlysning*

T.25

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Fagerkørsvej:

Part 2 kom kørende ad Fagerkørsvej mod nord. Part 1 kom kørende ad sidevej på part 2s højreside. Part 2 kørte frem til vejkrydset og holdt stille. Her blev han påkørt af part 1. Parterne blev uenige om skyldsspørgsmålet, de blev enige om at tilkalde politiet.

- 6 FEB. 1989  
Besvaret den: i sagen  
under j. nr. 67-1

T.25

*til efterlysning*

P.26

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.2.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender referat for en den 19. januar 1989 afholdt afleveringsforretning i forbindelse med ovennævnte entrepriser (entreprenør Gert Hansen).

i sagen  
Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 63-3-1/BM ref. D.2.

P.27

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.8.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender referat for en den 12. januar 1989 afholdt afleveringsforretning i forbindelse med ovennævnte entrepriser (entreprenør Arne Larsen).

i sagen  
Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 63-3-1/BM ref. H.8

P.28

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.8.

I forbindelse med afleveringsforretning den 12. januar 1989 blev aftalt et erstatningsbeløb på kr. 750,00 med ejeren af Femvej 4 - Erik L. Christensen - Ved Bellahøj 18 07 l., 2700 Brønshøj.

For omhandlede beløb retablerer ejeren et beskadiget hegn/stensætning.

OK  
i sagen  
Besvaret den: 18 APR. 1989  
under j. nr. 63-3-1/H.8  
anvist 9/5.89.

P.29

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.15.

Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 21. december 1988 tilladelse til at etablere overkørsel til den i projektet beliggende pumpestation på matr.nr. 17 B af Krogstrup på nærmere angivne vilkår. bl.a. at der etableres vendemulighed på pumpestationens areal.

- 6 FEB. 1989  
Besvaret den: i sagen  
under j. nr. 63-3-1 (H.15)

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 2. februar 89	7
	Formandens initialer:
7.26. og 7.27	<i>D. J.</i>
<i>af hensyn til manglende anfang og faldet i drægt afleveringsforretningen som væsentlige fejltagelser</i>	
<i>fl. hbr. reparationer m.v. 43.04 og m.v. 20.04.</i>	
<i>Trafald af dag lodder accepteres dog i begge entrepriser.</i>	
T.28.	
<i>Godkendt til indbetalelse -</i>	
<i>Tore lages dog OK. inddrag til opgj. omring i lighed med aftaleses.</i>	
T.29.	
<i>til efterbetaling</i>	

T.30

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.15.

Der afholdes licitation herom 31. januar 1989, kl. 11.00 på rådhuset - udv.lokale II. Efterfølgende skal udvalget på mødet den 2. februar 1989 tage stilling til entreprenør.

Indstilling vil foreligge til mødet.

Entreprisen omfatter ledningsforbindelser fra Ny Krogstrup/reanseanlæg via ekst anlæg ved Krogstrup kirke.

*OK/BJ*

T.31

J.nr. 17-1

Matr.nr. 1 U af Gerlev - forbrændingsanstalt.

Som vedtaget på vejsynet den 11. maj 1988 er der udarbejdet projekt med tilhørende økonomisk opstilling for overdækning øst for den idag værende bygning.

Overslag incl. moms kr. 80.000,00.

Stamp: *Lip JMS*  
How aret dato: 18 APR. 1989  
under j. nr. 17-1

T.32

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd m.m. - Alarm-/overvågningssystem.

Med henvisning til vores skrivelse af 13. juni 1988 vedrørende ovenstående, samt til forvaltningens videre overvejelser i sagen, skal Fa. Dines Jørgensen & Co. anbefale, at der bliver arrangeret en fremvisning af 2-3 igangværende overvågningsanlæg, således at grundlaget for en endelig stillingtagen til det anlæg, som passer til Jægerspris kommunes behov bliver bedst muligt.

Man foreslår, at der arrangeres fremvisning af 2-3 anlæg snarest muligt samt at Jægerspris kommune deltager med repræsentanter fra teknisk udvalg, forvaltningen og fra brugerne/anlægspasserne.

Efter en sådan fremvisning fastlægges de endelige behov og anlæggets udformning, hvorefter der indhentes tilbud fra de i firmaets skrivelse af 13. juni 1988 foreslåede 3 firmaer på et ensartet udbudsgrundlag.

fprtsættes .....

T.30

*Udvalget indskelen*

*Drindalvejens Etabler*

*manus & forskning ind fra*

*del afgivene tillid på*

*kr. 597.104.60 med*

*manus*

T.31

*Projektet på udsigt*

*godkendt.*

*Det bruges mindst 10*

*fast til udførelse af*

*ang. udsigt 1989, i det*

*manus her udsigt, at have*

*klaret over hele lands*

*afholdelse i den kants*

*reklams anlæg*


T.32

*fredag den 16.3.89.*

*Nu man program*

*vi kigger indvalgt*

*med lomme 1*



fortsat ....

30.11.1988:

Man afventer det videre udspil fra fa.DJ&CO, idet udvalget finder det foreslåede arrangement helt i orden.

Datoen for omhandlede besigtigelse blev berammet til torsdag den 16.februar 1989.

19.1.1989:

Fa.Dines Jørgensen og co. meddeler, at der endnu ikke eksisterer anlæg til besigtigelse her på Sjælland, men derimod på Fyn.

Den tidligere udmeldte dato passer dårligt ind i en evt. Fyn-besigtigelse, hvorfor ny dato skal berammes.

Nærmere oplysning herom vil foreligge til mødet den 2.februar 1989.

*se næste møde i T.U. 2/3. 89*

J.nr. 63-3

T.33

Udbygning af de kommunale rensningsanlæg

Med information af 19. januar 1989 ønsker KL at orientere om forskellige problemer i forbindelse med kommunernes udbygning af spildevandsanlæg som følge af vandmiljøplanen.

I det til dagsordenen vedlagte notat orienteres om:

- 1. Tidsrammer og styring.
- 2. Hvilke miljøkrav, der skal opfyldes  
Landsdækkende og amtskommunale krav.
- 3. procesgaranti ved opførelse/udbygning af renseanlæg.

Omkostninger ved kommunale krav om garantier for rensning.

- 4. Store enkeltvirksomheder.

Særlige forhold i kommuner med store enkeltvirksomheder.

- 5. Kloakering.

Investering i kloakeringsarbejder.

Notatet redegør for de aktuelle erfaringer, og for landsforeningens arbejde.

Landsforeningen arbejder for:

- at vandmiljøplanen gennemføres, men således at pengene investeres, hvor de giver mest miljø,
- at de amtslige krav til kommunale spildevandsudledninger afklares,
- at uforholdsmæssige investeringer i forbindelse med opnåelse af procesgaranti ved projektering af renseanlæg kan undgås.

T.33

*Der fremlægges et  
korrigeret og fuldt  
stændigt skematiseret  
på næste møde i  
idragsk.*

se møde i TU - 27.4.1989

T.34

J.nr. 69-20

Ansættelse af gartner.

Efter gartner \_\_\_\_\_ fratrædelse anmodes om tilladelse til at søge stillingen genbesat. Annoncering i lokale blade samt i fagbladet "Grønne fag".

Forslag til annonce vedlægges dagsordene

led TMT - 2 FEB. 1989  
Bov. nr. 69-20  
under j. nr. \_\_\_\_\_

7.34

Godkendt - dog således at  
at skillingen betydes  
sams gartner for mand

T.35

J.nr. 63-3

Postering af udgifter til uddannelse af medarbejdere på kommunale rensningsanlæg.

Som det vil være kommunerne bekendt, er der i øjeblikket et stort behov for efteruddannelse af medarbejdere, der arbejder indenfor miljøområdet. Behovet er stort, ikke mindst hos de medarbejdere, der er beskæftiget med spildevandsrensning.

I den anledning har Kommunernes Landsforening bedt Miljøstyrelsen bekræfte, at det er muligt for kommunerne at lade udgifterne til efteruddannelse af disse medarbejdere postere som driftsomkostninger på rensningsanlæggenes budgetter.

Miljøstyrelsen har nu overfor landsforeningen meddelt følgende:

"Miljøstyrelsen kan hermed bekræfte, at styrelsen finder det muligt i henhold til lovgivningen at lade udgifter til efteruddannelse indenfor spildevandsrensning for medarbejdere på kommunale rensningsanlæg indgå som en driftsudgift i kloakforsynings regnskab".

*ØK.*

i sagen  
Bov. nr. 63-3  
18 APR. 1989  
under j. nr. \_\_\_\_\_

7.35.

Trans under led  
ØK. tid taget til af  
for udgifter

T.36

J.nr. 80-1-1

Vandværker - stophaner.

Horns Herreds VVS meddeler i skrivelse af 15. januar 1989 at p.g.a lønstigninger samt almindelige prisstigninger siden sidste regulering pr. 1. april 1987, har man pr. 1. februar 1989 fastsat priserne på ovennævnte, som følger:

Skiftning er jordstophaner, incl. gravearbejde kr. 930,00

Skiftning af jordstophaner, excl. gravearbejde kr. 730,00.

Ovennævnte priser er excl. mom og materialer.

6 FEB. 1989  
i sag nr. 80-1-1  
under j. nr.

T.37

J.nr. 69-20

Jægersprisfesten.

Jægersprisfesten søger i lighed med tidligere år om kommunens bistand i forbindelse med arrangement i perioden uge 26 1989.

Der søges om:

- 1) At kommunen leverer og tømmer renovationsstativer og sække. Det drejer sig om tømning hver morgen fra fredag til mandag.
- 2) At Jægersprisfesten har mulighed for at låne og få leveret snehegn.
- 3) At kommunen - jfr. polititilladelse - kan godkende de eksisterende toiletforhold. Etablering i lighed med tidligere år. Jægersprisfesten vil dog søge militærets tilladelse til at benytte toiletbygninger på lejrens areal

6 FEB. 1989  
Besvaret den: 69-20  
under j. nr.

Torsdag, 2. februar 89

9

T. 36.

Formandens  
initialer:

*Sil efter søgning*

*[Handwritten initials]*

T. 37.

*godkendt.*

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 2. februar 89	9 A
	Formandens initialer:
	<i>J. J.</i>

T.38

J.nr. 28-31-4

Matr.nr. 5 BC af Neder Dråby.

Ejd.mægler Kathe Jørgensen anmoder kommunen om at bekræfte at ovennævnte ejendom som er på 151 m<sup>2</sup>, og opført i tingbogen som vej ejet af kommunen vil blive tilskødet ; som er ejer af matr.nr. 5 BE af Neder Dråby, under forudsætning af at n som er ejer af matr.nr. 5 GB af Neder Dråby, køber ejendommen matr.nr. 5 BE af Neder Dråby (Egevej 6).

Ejendommen er handlet med forbehold om kommunens bekræftelse af ovennævnte.

BY

T.39

Kloak - syd.

J.nr.63-3-1

Foranlediget af et den 26.januar 1989 afholdt møde med formanden for Fællesrådet - Anders Holm omkring aktuelle problemer i forbindelse med igangværende kloakering i sommerhusområderne ønskes der udvalgt stillingtagen til en ændret udbudsform i forbindelse med licitationsformen inder kloakarbejde under Kloak Syd.

Problemerne har i al væsentlighed være at henføre til, at byrådet i overvejende grad vælger den billigste ved offentlig licitation, hvilket igen medfører i enkeltstående tilfælde, at vedkommende entreprenør ikke magter, at gennemføre entreprisen på en for såvel grundejernes som kommunens tilfredsstillende måde.

Således foranlediget ønskes der gennemdrøftet mulighederne for i fremtiden at vælge indbudt licitation efter nærmere afstukne retningslinier.

PK/BY

T.38.

Teknisk udvalg fra sam-  
men og gav til byrådet  
med anbefaling, idet  
kommunen er i tvivl om  
de evt. kommunale  
planlægning kan droppe  
ytte af ansøgers led-  
rytelse.

T.39.

Teknisk udvalg fra  
sendes sagen til såvel  
Stk. udvalg og byråd  
med anbefaling om,  
at man ved fremtidige  
nye licitationsansøgere  
sendes indbudt licitation  
forans.  
udvalget vil sende  
sagen til byråd med  
detaillerede retnings-  
linier for  
Kathrine Jørgensen  
Cec. Nielsen  
Dag Hansen  
Jan Christensen



*SN. Aage Mortensen  
fraværelse med anmeldt  
forfald.*

M.1 Adm. af levnedsmid- J.nr. 83-2  
dellovgivningen.

Den 22. oktober 1974 meddelte Jægerspris byråd levnedsmiddelkontrollen at byrådet havde godkendt et af Levnedsmiddelkontrollen fremsendt udkast til administration af levnedsmiddelkontrollen.

De nuværende retningslinier foreskriver at Levnedsmiddelkontrollen foretager forberedende behandling i forbindelse med større sager af principiell betydning og i forbindelse med klage og dispensation samt ved evt. rejsning af tiltale; d.v.s. tilvejebringe og tilrettelægge det fornødne beslutningsgrundlag, evt. med analyse af alternative løsningsmuligheder uden egentlig prioritering af disse.

Det skal foreslås af hensyn til en forenkling af sagsbehandlingen at nævnte bestemmelser ændres således at levnedsmiddelkontrollen får udvidet sine beføjelser til at meddele afvigelser og dispensation er fra bestemmelser i levnedsmiddellovgivningen i tilfælde, hvor dette skønnes sundhedsmæssigt forsvarligt og der ikke skønnes at være tale om afgørelser af større præcedensskabende eller principiell betydning. I sådanne tilfælde samt i tilfælde af klage og anke, tiltalerejsning sat i tilfælde af krav overfor levnedsmiddelvirksomheder, der ejes eller drives af Jægerspris kommune, foretager Levnedsmiddelkontrollen forberedende behandling af sagerne og forelægger indstilling for Jægerspris kommunes Tekniske udvalg til dettes afgørelse.

Forslag til ny aftale vil foreligge til udvalgs mødet.

Hvis ovenstående kan godkendes vil sagsbehandlingstiden for visse sager kunne nedsættes med op til 6-7 uger.

*Aftalen udarbejdes  
med gl. aftale til  
gennemlæsning og  
behandling i byrådet.  
Medtages på næste  
møde.*

Besvaret den:

*se sag M 1 2.3.89*

under j. nr.

*83-2*

M. 2

Besvaret den: Arkiv  
under j. nr. J.nr. 83-7-10

Godkendelse til forhandling af fisk og fiskevarer fra levnedsmiddelvogn i Skibby og Jægerspris kommune.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender til orientering kopi af ovenstående.

Levnedsmiddelvognen har reg.nr. JP 90 66

Det tilladte varesortiment omfatter ferske og røgede fisk og fiskevarer samt tilbehør.

A.e.

M. 3

Besvaret den: Arkiv  
under j. nr. J.nr. 83-7-4

Levnedsmiddeludvalget DK Benzin - Lyngerup.

Levnedsmiddelkontrollen har på nærmere angivne vilkår godkendt ombygning af ovennævnte virksomhed.

TEKNISK UDVALG, 30.11.1988: Til efterretning.

16. januar 1989: Levnedsmiddelkontrollen har under henvisning til §37 i levnedsmiddeloven godkendt ovenstående levnedsmiddeludvalg.

Godkendelsen omfatter tilladelse til følgende varesortiment:

- Emballerede levnedsmidler med undtagelse af fersk kølet kød, slagteaffald, fjærkræ og fisk.

- Uemballeret frugt.

A.e.

M. 4

J.nr. 80-1-0-23

Drikkevandsanalyse, Vænget 11, matr.nr. 2 C af Neder Dråby.

Fra levnedsmiddelkontrollen er modtaget resultater der viser at værdierne for kintal 21° og 37° er større end den vejledende værdi.

Miljøafdelingen finder ikke at overskridelsen er så stor at kommunen skal meddele om kogning eller lign.

A.e.

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-1-0-23

Besvaret den Arkiv  
M.5 under, 80-1-5-23/80-1-0-23 J.nr. 13.02.03

Drikkevandsanalyser - private vandværker.

Levnedsmiddelkontrollen har fremsendt resultater fra december:

Jægerspris vandværk: Ingen bemærkninger

Ny Krogstrup vandværk: Vejledende grænseværdier for permanganattal og total fosfor er overskredet.

Day og dt.	Torsdag, 2. februar 89	blad nr.	11
		Formandens initialer:	<i>A.E.</i>

*A.E.*

M.6 J.nr. 80-1-1-13

Sløjfning af gammel brønd.

Ejendommen matr.nr. 9 A af Gerlev er blevet tilsluttet offentligt vandværk.

På den baggrund indstiller miljøafdelingen at ejeren af ejendommen bydes at sløjfe den gamle brønd efter gældende regler herfor.

Besvaret den: 28-9-89  
under j. nr. 80-1-1-13

*inddrøbt af Kædes*

M.7 Besvaret den 17.02.89  
under j. nr. J.nr. 80-1-0-23

Drikkevandsanalyser - Privat Brønd.

Fra levnedsmiddelkontrollen er modtaget resultat af ovenstående for ejendommen

matr.nr. 11 B af Kyndby

beliggende

Kyndbyvej 13

Resultaterne viser en beskeden bakterieret forurening og en kraftig overskridelse af den højst tilladelige grænseværdi for nitrat. Der var ikke et måleligt indhold for Coliforme og Fækalcoliforme bakterier.

Embedslægen har telefonisk meddelt, at han ikke finder det er nødvendigt at meddele kogepåbud for vandet, men på grund af nitratinholdet må vandet ikke anvendes til spædbørn i mælkeblandinger, indenfor en overskuelig fremtid vil det være hensigtsmæssigt at ejendommen tilsluttes almen vandforsyning.

Miljøafdelingen indstiller at det af embedslægen meddelte tilskrives ejeren af ejendommen. Ejeren tilbydes endvidere at tilslutte sig offentlig vandforsyning, da ejendommen ligger indenfor forsyningsområdet for Dalby vandværk.

*indstilling til Kædes  
og ejeren fri under-  
retning om tilslut.  
miljøspørgsmål*

Besvaret den: \_\_\_\_\_

M. 8

under j. nr. \_\_\_\_\_

J.nr. 80-1-1-23  
80-1-2-23

Drikkevandsanalyser - offentlige vandværker.

Levnedsmiddelkontrollen har fremsendt resultater fra december:

Skovsognets vandværk: ingen bemærkninger

Femhøj vandværk: ingen bemærkninger

A. e

M. 9

J.nr. 80-1-0-1-

Tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Frederiksborg Amt har meddelt følgende:

"I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal tilsynet med vandkvalitet forstærkes.

I følgende ovennævnte bekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen fastsætte hyppigheden for den forenkledede, begrænsede normale og udvidede kontrol med vandet, samt kontrollen med vandet i hver boring for vandforsyningsanlæg der indvinder under 700.000 m<sup>3</sup> om året. Undersøgelsehyppigheden for anlæg, der indvinder 700.000 m<sup>3</sup> om året eller derover, er fastsat i bekendtgørelsen.

Frederiksborg amt vil i den kommende tid intensivere overvågningen af grundvandskvaliteten i hele amtet. I den forbindelse har amtet behov for et komplet register over grundvandskvalitetsdata.

Formålet med overvågningen er, dels at følge den generelle udvikling i grundvandskvaliteten og dels at gribe ind med afværgeforanstaltninger i forbindelse med en eventuel forurening af grundvandsressourcen.

Med baggrund i ovenstående skal Frederiksborg amt anmode om, dels at få oplyst de af kommunalbestyrelsen fastsatte analysehyppighed for den forenkledede, begrænsede normale og udvidede kontrol med vandet, samt kontrollen med råvandet for alle vandforsyningsanlæg der indvinder under 700.000 m<sup>3</sup> om året. og dels fremover at få tilsendt samtlige analyseresultater der bliver indhentet i forbindelse med de kommunale tilsyn med vandforsyningen, og i forbindelse med forureningsundersøgelser med mere.

Af praktiske og tidsmæssige hensyn anmodes om, at analyseresultaterne bliver sendt direkte til amtet fra analyselaboratorierne."

fortsættes .....

fortsat .....

Indstilling: Det indstilles at Jægerspris kommune meddeler amtet at levnedsmiddelkontrollen er ved at udarbejde tilsynsprogram over de nævnte boringer i medfør af den nævnte bekendtgørelse. Når programmet er godkendt af kommunen vil amtet få tilsendt en kopi heraf. Det bemærkes i øvrigt at amtet allerede på nuværende tidspunkt får tilsendt analyseresultater direkte fra levnedsmiddelkontrollen.

Dag og år:

Torsdag, 2. februar 89

Blad nr.

12

Formandens  
initialer:

*J. J.*

*Indsendt til Arkiv*

Besvaret den: 29.9.89

under j. nr. 80-1-0-1-0

Besvaret den: Arkiv

under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-1

M.10

Ansøgning om indvindingstilladelse til vanding af markafgrøder.

K/S Jarnved v/Bo Læssøe, Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, matr.nr. 1 A af Svanholm Hovedgård, matr.nr. 3 G, 3 I, 2 A og 2 B af Krogstrup søger om tilladelse til indvinding af 193.000 m<sup>3</sup>/år til markvanding.

TEKNISK UDVALG, 29.6.1988: Fremsendes til Amtsrådet med anbefaling om, at der gives tilladelse til fortsat indvinding i de mængder der er nødvendige for afgrøderne.

21. juli 1988: Ansøgning fremsendt til Frederiksborg Amt.

23. december 1988: Modtaget Frederiksborg amtsråds tilladelse til indvinding af 109.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år. Tilladelsen er til 1. januar 1999.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, der fremgår af denne.

Jægerspris kommune fører tilsyn med at vilkårene overholdes.

*Le*

M.11

J.nr. 80-1-1-8

Ansøgning om fritagelse for betaling af vandafgift.

Ejeren af ejendommen

matr.nr. 12 AV af Barakkerne

beliggende

Skovbrynet 11

ansøger om ovenstående.

Begrundelsen er at der i årevis ikke har været brugt vand på grunden og heller ikke vil blive det.

Grunden er ubebygget.

Miljøafdelingen indstiller at udvalget imødekommer ansøgningen når ansøgeren overfor kommunen har godtgjort at evt. installationer til aftapning af vand er fjernet og derefter synet af kommunens tekniske forvaltning.

Besvaret den: 10.02.89

under j. nr. 80-1-1-8

Indr. v. h. h. d. l.  
Æ.

M.12

J.nr. 81-2-1-5

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg.

Frederiksborg Amt fremsender rapport vedrørende Ny Krogstrup renseanlæg. Det bemærkes at kravet for opslemmet stof er overskredet.

Indstilling: Til efterretning, da rensningsanlægget nedlægges i 1989.

Besvaret den

ARKIV

under j. nr.

81-2-1-5

k.e.

M.13

J.nr. 81-2-1-5

Møde med amtet vedr. Kulhus Campings renseanlæg.

Den 20. januar 1989 afholdtes møde i amtet. Til stede var formanden for teknisk udvalg Connie Didrichsen, teknisk direktør Finn Hansen, borgmesteren, kommunaldirektøren, kommuneingeniøren og Lotte Ra sø.

Sagen blev drøftet. Frederiksborg amt oversender sagens akter snarest til politimæssig efterforskning med henblik på tiltalerejsning mod Jagerspris kommune efter miljøbeskyttelseslovens straffebestemmelser. Dette vedrører den hidtidige drift af anlægget. For så vidt angår fremtiden enedes man om at ville anbefale teknisk udvalg at igangsætte et projekt som opfølgning på notat udarbejdet af Fa. Krüger den 9. juni 1987.

Projektet er i juli 1987 af Søren Færch Fa. Krüger anslået til at koste 100-200.000 kr. og op til kr. 300.000 hvis det bliver nødvendigt at etablere en pumpestation.

ØK

Teknisk udvalg  
indstiller til  
ØK og bevirke, at  
der udarbejdes  
projekt af Fa. Krüger

M. 14

J.nr. 81-1

Ansøgning om tilladelse til etablering af et forsøgsanlæg (rodzoneanlæg) for afledning af spildevandet fra Svanholm Gods.

Svanholm Gods v/civ.ing. John Schmidt Næstved har ansøgt om ovenstående. Projektet går principielt ud på at ændre den nuværende afløbslednings trace således at afløbsvandet fra diverse bundfældningstanke passerer nogle naturlige rørskovsbevoksninger forinden afledning til Skarndalsgrøften og Isefjorden.

Som eksempel på et anlæg af tilsvarende art, der synes at have fungeret tilfredsstillende, er angivet et anlæg ved Dybsø Fjord. Anlægget har været overvåget af Hedeselskabet.

Amtet er godkendelsesmyndighed i sagen.

Indstilling: Det indstilles at sagen oversendes til amtet til videre foranstaltning, idet bemærkes at Jægerspris kommune ikke har principielle indvendinger imod etablering af et rodzoneanlæg på Svanholm Gods. Godset er ikke omfattet af den eksisterende spildevandsplan, men vil blive medtaget i en revideret planlægning. På nuværende tidspunkt har kommunen ikke gjort sig nogen overvejelser hvorledes spildevandsbortskaffelsen skal foregå i fremtiden.

Formandens  
initialer:

Besvaret den: 28.9.89

under j. nr. 81-1

i. t.

M. 15

Anvendelse af slam i landbruget - Svanholm Gods.

Svanholm Gods har i brev indgået den 21. december 1988 oplyst, hvorledes slammet fra septictanke på godset deponeres på landbrugsjord.

På godset findes 9 septictanke, hvoraf 2 tømmes med ca. 2 mdr. interval, og resten udgør ca. 1 m<sup>3</sup> og på årsbasis bliver det ca. 23 m<sup>3</sup>.

Fremtidig agter man at udbringe råslam forår og efterår og nedpløje dette sammen med den øvrige organiske gødning og så korn.

Mellem de to udbringninger vil man opbevare det slam, som er nødvendigt at suge i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret i en lagringstank til formålet.

Ifølge bek. om anvendelse af slam i jordbruget kan slammet anvendes i landbruget uden særlig tilladelse, hvis slambekendtgørelsens bestemmelser i øvrigt er opfyldt. Svanholm Gods har modtaget kopi af slambekendtgørelsen.

fortsættes .....

fortsat .....

På arealer, hvor der er tilført slam, må der indtil 1 år efter sidste tilførsel kun dyrkes korn- og frøafgrøder til fremstilling af tørfoder.

Amtet er tilsynsmyndighed og godkendelsesmyndighed vedrørende slamdepoter, der er omfattet af miljølovens kap. 5.

I medfør af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 er det ikke tilladt at udbringe slam på samme areal og i samme år som arealet tilføres husdyrgødning eller ensilagesaft.

Indstilling: det indstilles, at sagen oversendes til amtet til videre foranstaltning, samt at man gør Svanholm Gods opmærksom på husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om udbringning af slam.

Besvaret den 28.9.89

under l. n. 84-3-10

i. k.

M.16

J.nr. 63-3-103

#### Vænget kloaklaug.

Vænget kloaklaug der formelt har eksisteret siden landvæsenskendelse af 1963 har taget initiativ til at lade udarbejde et sæt vedtægter, der i henhold til ovennævnte kendelse skal godkendes af kommunen.

Vedtægterne er nøje gennemgået med forvaltningen i et møde den 25. august 1988 og er i endelig form fremsendt til godkendelse den 1. januar 1989.

I forbindelse med arbejdet med vedtægterne er det konstateret at 3 ejendomme, der er medlemmer af laugget, ikke har fået tinglyst kendelsen på de respektive ejendomme, og i den mellemliggende tid er yderligere en ejendom blevet optaget i laugget, hvilket burde have været godkendt af kommunen, hvorfor ansøgning herom er fremsendt.

Indstilling: Det indstilles at de fremsendte vedtægter godkendes i deres nuværende form, at matr.nr. 27 A af Neder Dråby godkendes optaget i laugget på samme vilkår, som er gældende for de øvrige medlemmer, samt at der tinglyses påtegning til oprindeligt dokument vedrørende de ejendomme (4 ialt), der er medlemmer af laugget.

Evt. tinglysningsafgift er kommunen uvedkommende.

Besvaret den: 28.9.89

under l. n. 63-3-103

i. k.



M.17

J.nr. 80-1

Miljørådet for Roskilde Fjord.

Den 24. januar 1989 har der været møde i ovenstående råd.

M.18

J.nr. 85-1

Miljørådet for Roskilde Fjord.

1) Referat af mødet i ovenstående råd den 29. november 1988.

Næste møde afholdes den 24. januar 1989

2) Pressemeddelelse

3) Åbent brev

4) Skrivelse vedrørende "tandstumper".

TEKNISK UDVALG, 28.12.1988: Til efterretning.

Forholdet vedrørende tandstumperne forelægges Beredskabskommissionen.

BEREDSKABSKOMM. 5.1.89: Tilbagesendes til Teknisk udvalg.

Beredskabskommissionen har ingen kommentar til sagen.

M.19

J.nr. 80-1

Miljørådet for Isefjorden.

Rådet har fremsendt skrivelse hvor man anmoder om godkendelse af stigning af bi-draget til Rådet fra 0,1 til 1,0 kr. pr. indbygger i medlemskommunerne, gældende for budgetåret 1990.

Anmodningen sker under henvisning til vedtægternes § 6.

Stigningen er vedtaget på rådets møde den 5. december 1988, og er begrundet i de aktiviteter som miljørådet agter at iværksætte.

Regnskab for 1987 og 88 vil blive fremsendt i starten af 1989.

Dag og år:  
Torsdag, 2. februar 89

Blad nr.  
14

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

*udvalgt*

Besvaret den: se 2.3.89

under j. nr. 80-1

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 85-1

*A. e .*

*udvalgt blev*

*Ordn. nr. 001*

*meddelelse 5/12.88*

*Sagen gennemgås*

*via regnskabskommissionen*

*Arbejdsgruppe*

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 80-1

Tungmetalundersøgelser i Roskilde Fjord  
1984 og 1987 ved Frederiksværk.

Denne rapport omhandler to tungmetalundersøgelser af sedimentet i Roskilde Fjord ud for Frederiksværk. Undersøgelserne blev gennemført som led i forundersøgelserne til udarbejdelse af recipientkvalitetsplanen for Roskilde Fjord.

Formålet med undersøgelsen var bl.a.

- at foretage en kortlægning af tungmetalbelastningen i Roskilde Fjord ud for Frederiksværk samt at sandsynliggøre belastningskildernes placering.

Kortlægning fremhæver slaggemolen ved Frederiksværk, afløb fra stålvalseværket og udsivning fra stålvalseværkets arealer som sandsynlige kilder til en belastning af fjorden med tungmetaller.

Besvaret den: AKKIV

under j. nr. 81-1-1

Frederiksborg Amts miljøvagt.

Til orientering er modtaget skrivelse fra Frederiksborg Amt til kommuneforeningen for Frederiksborg Amt vedrørende ovenstående.

Frederiksborg Amt opretter 1. april 1989 et døgnberedskab som rykker ud ved akutte forureninger af vandløb, søer og havet.

Miljøvagtens opgaver vil være uændrede i forhold til de opgaver amtet hidtil har udført ved akutte forureninger af vandområder. Opgaverne består primært i at indsamle bevismateriale til dokumentation af udledningens art, omfang og skadevirkning, samt i fornødent omfang at opspore forureningskilden og rådgive brandinspektøren med hensyn til art og omfang af afværgeforanstaltninger.

Da man finder det hensigtsmæssigt, at der findes klare retningslinier med hensyn til pligter, ansvar og kompetancefordeling mellem de implicerede myndigheder ved indsatsen overfor akutte miljøuheld anmoder man kommuneforeningen for Frederiksborg amt om at udpege en repræsentant for brandinspektørerne og en repræsentant for kommunens tekniske forvaltninger til arbejdsgruppen. Man skal endvidere anmode politimesterne i Frederiksborg amt om at udpege en repræsentant til arbejdsgruppen.

Besvaret den: AKKIV

under j. nr. 80-2

A.C.

M.22

J.nr. 71-7

Pleje af vådområder - natur og miljøgrupper.

Fra Danmarks Naturfrednings forenings lokal-komite er modtaget brev hvor man:

- 1) hilser en påbegyndelse af planlægning af det åbne land med stor glæde og tilbyder sin deltagelse.
- 2) angiver at man er meget interesseret i en nøjere registrering og pleje af en sø/mose man har besigtiget.

og

- 3) forespørger om kommunen er interesseret i og vil tage initiativ til at der dannes en natur og miljøgruppe i lighed med den der findes i en del kommuner i Frederiksborg Amt.

miljøafdelingens kommentarer:

ad 1) se ad 3)

ad 2) Miljøafdelingens biolog har tidligere kontaktet kommunens beskæftigelseskonsulent vedr. et beskæftigelsesprojekt om registrering og pleje af vådområder i Jægerspris kommune. Der var stor interesse for et sådant projekt fra beskæftigelseskonsulentens side, hvorfor det blev aftalt at miljøafdelingens biolog hurtigst muligt skulle fremkomme med et forslag til et projekt

Grundet arbejdspressen som følge af andre opgaver på miljøområdet er forslaget ikke blevet færdigt, men eksisterer i øjeblikket kun i en meget skitseret og overordnet form.

Miljøafdelingens biolog har deltaget i kursus vedr. pleje af vådområder og er meget interesseret i at projektet fremmes så der i første omgang kan foretages den registrering og senere udarbejdes plejeplaner.

Det skal tilføjes at der i Jægerspris kommune findes mange vandhuller og de udgør derfor en væsentligt element i naturen i Jægerspris kommune.

Den af naturfredningsforeningen ønskede registrering og pleje af den konkrete sø/mose kan således indgå i et større projekt.

ad 3) Miljøafdelingen finder at oprettelse af en natur- og miljøgruppe vil være et aktiv for kommunen.

*Det indstilles, at  
det meddeles Naturfredningsforeningen at  
sagen teknisk udbyg  
skal en negativ  
indstilling søges  
et samarbejde med  
naturfredningspr.  
men at der ikke  
for h' der er ressource  
som skitseret i NF b/w-  
her til i kommunens  
forvaltning.*

fortsat .....

Natur- og miljøgruppen bør være bredt sammensat med medlemmer fra flest mulige organisationer der har interesser i miljøet det være sig, udover DN: jagt- og fiskeriroganisationer, landbrugsorganisationer og ungdomsorganisationer og Stiftelsen der er ejer af en stor del af Jægerspris kommunes "natur".

Miljøafdelingens indstilling vil foreligge til mødet.

Besvaret den: 28.9.89  
under j. nr. 7-7

M.23

J.nr. 68-6-8

Klage over manglende vedligeholdelse af dræn på matr.nr. 1 D af Dalby, tilhørende

M.24

J.nr. 68-2-0

Vandløbsregulativer.

Referat af møde med Hedeselskabet den 11. januar 1989 i Slangstrup.

Status for regulativudarbejdelsen blev gennemgået

Mademosegrøften

Stokkebro Rende

Skarndalsgrøften

er færdige i marken, bortset fra nogle få vandføringsmålinger på Mademosen og Skarndalsgrøften.

Dernæst tages fat på vandløb med mindre målsætning.

Tidsplan vedrørende regulativudarbejdelsen udskydes et år, således at 1989 og 1990 rykkes til 1990 og 1991.

Hedeselskabet vil foretrække at tidsplanen fastsættes således at det resterende arbejde udføres over et budgetår.

ØK

M.25

J.nr. 73-3

Kommunernes råstofproduktion.

Fra DGU er modtaget den årlige opgørelse over kommunernes råstofproduktion.

I Jægerspris kommune er der i 1987 indvundet 58.254 m<sup>3</sup> sand, grus og sten fra 2 aktive grave.

Der findes desuden en passiv grav.

TEKNISK UDVALG, 28.12.1988: Beliggenhed undersøges.

Beliggenheden er undersøgt.

De aktive grusgrave er ifølge DGU's oplysninger på matr.nr. 19 A m.fl. af Kyndby der ejes af Lisbeth Madsen, Dineslyst og

matr.nr. 6 A af Landerslev der ejes af G Reich, tilladelse til indvinding er givet til Brdr. Jeppesen, Maglehøjgårds Grusgrav.

Den passive grusgrav er på matr.nr. 20 A og 52 A af Kyndby, ejer Gunner Hansen der har oplyst til DGU at gravningen er stillet i bero.

Torsdag, 2. februar 89

16

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

*Tidsplan vedr.*

*regulativudarbejdelsen*

*udskydes et år*

*således at 1989 og*

*1990 rykkes til 1990*

*og 1991.*

under j. nr. 68-2-0  
Besvaret den: 26.2.89

Besvaret den: *AKK*

under j. nr. *73-3*

*A.L.*

M.26

J.nr. 73-3

Ansøgning om opfyldning af grusgrav på matr.nr. 8 A af Lyngerup.

Fra Frederiksborg Amt er modtaget skrivelse hvor man udbeder sig kommunens kommentarer til en ansøgning om ovenstående

Ansøger vil deponere 1000 m<sup>3</sup> murbrokker i grusgraven og i øvrigt hegne mod landevejen så utilsigtet opfyldning ikke kan finde sted.

Indstilling: Under forudsætning af at de hegnes således at utilsigtet opfyldning ikke kan finde sted, kan kommunen anbefale det ansøgte overfor Frederiksborg amt.

i. A.

M.27

J.nr. 60-11

Deponering af elmesyge træer.

Frederiksborg amt meddeler den 5. januar 1989 tilladelse til at lægge elmesyge træer i grusgraven på matr.nr. 1 U af Gerlev.

Efterfølgende skal de afdækkes med ca. 1 meter jord.

Afdækningen skal være færdiggjort inden 1. maj 1989.

5. januar 1989: Ovenstående er telefonisk meddelt vejformand Mogens Jensen.

Kopi udleveres til Mogens Jensen med påtegning om tilbagemelding efter arbejdets udførelse.

Besvaret den. 60-11  
under j. nr. Arkiv

A. e.

M.28

J.nr. 82-4

Vedrørende modtagepladsen i Gerlev.

Arbejdstilsynet har den 11. marts 1988 stillet nogle krav vedrørende sikkerhed på modtagepladsen. Disse krav er kun delvist blevet opfyldt.

Endvidere foreligger en skrivelse af 3. januar 1989 fra amtet vedrørende ulovlig opbevaring af tromler uden for skuret, samt bemærkning om, at der stadig mangler et giftskab.

Miljøafdelingens redegørelse for sagen samt indstilling vil foreligge til udvalgs mødet.

Besvaret den: se sag 1.6.89  
under j. nr. H. 38

continuum lys mel.  
giftskab,  
midlertidig læsning  
vedt. vand & skure  
skurens,  
leptogon midlertidig  
skure,  
arbejdstilsynet - jnr -  
mødes i jnr, vedt. forklædning  
min. 1000 l

M.29

J.nr. 82-2-1-5

Torsdag, 2. februar 89 17  
Formandens initialer: *J. J.*

Ansøgning om tilbagebetaling af sommerdag renovationsafgift.

Strandskovgårds grundejerforening ansøger om tilbagebetaling af sommerdagrenovationsafgift for perioden 1982-1988 for ejendommen

matr.nr. 11 R af Bakkegårde

Begrundelsen er at der hverken har været pose eller lille hus på ovenstående matr. nr. siden 1981.

Der findes i kommunens bygningsarkiver ikke oplysninger om et af kommunen godkendt hus, så der er formodentlig tale om badehus o.lign.

Miljøafdelingens indstilling: til drøftelse.

*ØK*

Besvaret den: 10.02.89.  
under j. nr. J.nr. 82-2-1-5

Besvaret den: 28-9-89  
under j. nr. 82-2-1-5

*Teknisk udvalgt  
indskrevet at der  
repareres de  
Bemærk 2 andre af J. J.*

M.30

Ansøgning om fritagelse for betaling af sommerhusdagrenovation og natrenovation.

Handels A/S af 30. oktober 1958 ansøger om ovenstående for ejendommen

matr.nr. 14 F af Dalby

Besvaret den: 10.02.89.  
under j. nr. J.nr. 82-2-1-7

M.31

Ansøgning om tilslutning til helårsrenovation.

Ejerne af sommerhuset

matr.nr. 4 BX af Bakkegårde

M.32

J.nr. 84-3-4

Tilsyn med virksomheden DANFORM TEKNI K  
A/S.

Miljøafdelingens tilsynsrapport og indstilling vil foreligge til mødet.

Besvaret den: 23.02.89.  
under J. nr. J.nr. 84-3-8.

M.33

Klage over støjgener fra Kyndby vindmøllepark.

En række beboere nær ovenstående vindmøllepark klager over støjgener fra demne.

Støjgenen er en monoton hyletone, der især forekommer irriterende ved lave vindhastigheder.

Støjgenerne er af et sådang omfang, at det går ud over velbefindende og ellers godt humør hos klagerne.

I de timer klagerne er i deres hjem må de lade være med at åbne døre og vinduer, og skrue op for lyden for radio og tv for at overdøve hyletonen.

Miljøafdelingens kommentarer:

Klagen er modtaget den 27. januar 1989.

Hovedstadsrådet har miljøgodkendt vindmølleparken 18. november 1987 med vilkår for støj og støjmålinger.

Godkendelsen har efterfølgende været påklaget fra beboere og embedslægestitutionen.

I forbindelse med klagesager har miljøstyrelsen foretaget mindre ændring af godkendelsens vilkår.

Af godkendelsen fremgår det, at der senest 3 måneder efter ibrugtagning skal foretaget støjmålinger til godtgørelse af vilkårenes overholdelse.

Vilkåret præciserer ikke nærmere at der skal måles støjniveau inden for bestemte toneområder.

Hovedstadsrådet/Frederiksborg amt er tilsynsmyndighed.

Indstilling: Klagen over støjgenerne fremsendes til tilsynsmyndigheden med den kommentar, at man fra Jægerspris kommunes side finder det rimeligt at der udføres støjmålinger øjeblikkeligt. Støjmålingerne skal udføres således, at der tages hensyn til den monotone hyletone ved lave vindhastigheder, som der klages over.

*Indstillet til mødet*

*Indstillet til mødet*



M. 34

J.nr. 84-3-

Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af asbest til luften fra industrielle anlæg.

Den 23. januar 1989 er fra miljøministeriet modtaget bekendtgørelse nr. 792 af 15. december 1988.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på industrieanlæg der

- 1) omdanner asbestmineral til råasbest eller
- 2) fremstiller eller færdigbehandler produkter, der indeholder råasbest.

Råasbest er det produkt, der fremkommer ved den første knusning af asbestmineral. der er i bekendtgørelsen fastsat en grænseværdi for indholdet af asbest i luften der udledes fra de af bekendtgørelsen omfattede virksomheder.

Såvidt miljøafdelingen ved findes der i Jægerspris kommune ikke virksomheder der er omfattet af bekendtgørelsens område.

Formandens initialer:

*A. J.*

*t.e*

Besvaret den: AKKIV  
under j. nr. 84-3

M. 35

J.nr. 82-4-2

Kommunekemi A/S.

Fra kommunekemi A/S er modtaget nye:

- 1) vejledning og prisliste
- 2) Deklarationsskema

Besvaret den: 23.03.89.  
under j. nr. J.nr. 82-4-3

435  
Besvaret den: AKKIV  
under j. nr. 82-4-2

*A.e.*

M. 36

Anmeldelse af olie- og kemikalieaffald.  
Ansøgning om fritagelse for afleveringspligt for olieaffald.

Renovadan system transport A/S ophæver pr. 31. december 1988 med indsamling af affaldsolie.

Renovadan har medsendt liste hos hvilke virksomheder i Jægerspris kommune der har været under indsamlingsordningen:

- 1) Leo Nielsen A/S
- 2) Traktor & Landbrugsmaskinservice v/ Kaj Våhrens.
- 3) Dalby Maskinforretning A/S
- 4) STATOIL A/S, Møllevej 1

Alle firmaer har skriftligt eller telefonisk anmeldt olieaffald og ansøgt om fritagelse for afleveringspligt.

fortsættes .....

fortsat .....

Firmaerne 1-3 har ansøgt om at aflevere Deres olieaffald hos Dansk Oliegenbrug A/S, Kalundborg der er godkendt af Vestsjællands amt til modtagelse og behandling af olieaffald.

Firma 4 ansøger om at aflevere olieaffald til Dansk Olieagentur, Kalundborg.

Indstilling: Firmaerne 1-3 meddeles fritagelse for afleveringspligt da Dansk Oliegenbrug skønnes at opfylde lovens bestemmelser om forsvarlig afhentning/behandling af olieaffald.

Firma 4 meddeles fritagelse for afleveringspligt såfremt Dansk Olieagentur er miljømæssigt godkendt til afhentning af olieaffald af Kalundborg kommune/Vestsjællands amt.

*i. t.*

M. 37

J.nr. 84-5

Ansøgning om udsættelse af opgravning af olietank.

.....) har ansøgt om at vente med at udskifte den eksisterende tank til foråret, idet der forestår et større gravearbejde på grund af stor højdeforskel på ejendommen. Ejeren bemærker, at han højst kommer 100 l. i tanken ad gangen.

Tanken skulle oprindeligt have været udskiftet pr. 31. december 1987.

Ejendommen har været besigtiget. Ejeren kan opstille en ny tank udendørs ved husets gavl og føre tilførselsledningen gennem haven eller gennem kælder. Ejeren mente han snart skulle have et nyt fyr hvorved tanken kunne placeres i fyrrummet.

Indstilling til drøftelse

*Frit til 1. maj*

Besvaret den .....  
under j. nr. 84-5  
→ IRENE 29.9.89

M. 38

J.nr. 84-5

Forespørgsel vedr. olietank.

*i. t.*

Besvaret den: 28.9.89  
under j. nr. 84-5  
→ IRENE 20.9.89

M. 39

J.nr. 82-5

Asfalt til genbrug.

Teknisk forvaltning har meddelt amtet størrelse af mængden asfalt i 1988 og 1989 der er afleveret til genbrug.

Opgørelsen er foretaget af Dines Jørgensen & co.

M. 40

Vedr. Leasing af affaldsbeholdere.

AFAV I/S fremsender følgende materiale fra jysk Leasing til underskrift:

- leasingaftale
- allonge til leasingaftale
- leverandørgodkendelse

Af fremsendte leasingkontrakt fremgår:

Total leasingudgift (9 år) 3.700 spande  
(uændret rente og ydelse) kr. 1.205.900  
kontant købspris kr. 792.300

Hertil skal oplyses, at udstyret efter leasingperiode kan erhverves for kr. 100,- excl. moms.

Indførsel af spande vil betyde en årlig besparelse på ca. 46% af budgettet til sække og stativer eller kr. 270.100, når der samtidig regnes med besparelse for de 1200 spande, der leveres af AFAV og miljøstyrelsen. Den årlige udgift til leasing er kr. 134.000.

Ud over de ovennævnte spande skal der yderligere anvendes 900 spande, hvor det endnu ikke er afklaret om de skal leases eller finansieres af projektet.

Indstilling: Leasingkontrakt m.v. indstilles til godkendelse af økonomiudvalget.

Dag og år:

Torsdag, 2. februar 89

Blad nr.

19

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

*t.e*

Besvaret den: 1.6.89

under j. nr. 82-5

*i.t.*

Besvaret den: 1.6.89

under j. nr. 72-5

M.41

24-6  
under j. nr. J:HRP 24-6  
09.07.89

Helårsbeboelse i sommerhus.

Ejerne af ejendommen

matr.nr. 5 AF af Over Dråby

Lined area for notes or signatures, consisting of horizontal lines on a vertical background.

M.42

Besvaret den: 09.07.89  
under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Ejeren af ejendommen

matr.nr. 12 AE af Dalby

beliggende

Lined area for notes or signatures, consisting of horizontal lines on a vertical background.



M.44

Besvaret den: feb 89  
under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Den 15. december 1988 ansøger ejeren af  
ejendommen

matr.nr. 6 CZ af Over Dråby  
beliggende

Lined area for notes or additional information, consisting of 24 horizontal lines.



M.46

2486, under nr. Besvaret den: feb 89

Helårsbeboelse i sommerhus.  
Vedr. matr.nr. 4 AC, Over Dråby  
beliggende

Den 27.09.88 er modtaget anke stilet til

Lined area for notes or administrative use.

M.47

J.nr. 80-2

Administrativ information fra Kommunernes  
Landsforening.

- 1) Vedrørende transport af radioaktivt materiale
- 2) Nye håndbøger vedrørende genanvendelse
- 3) EDB i teknisk forvaltning.

t.e.

Lined area for notes or administrative use.



M.48

J.nr. 80-2

Orientering om nye bekendtgørelser m.v.  
på miljøområdet modtaget fra miljømini-  
steriet/miljøstyrelsen.

- 1) Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe m.v. (nr. 802 af 15.12.88)
- 2) Cirkulære om arealudlæg til placering af specieldepoter for flyveaske og afsvovlingsprodukter fra kraftværker (cirk. af 10.11.88)
- 3) Vejledning om husdyrgødning og ensilage (vejl. af 14.11.88 erstatter cirkulære af 29.7.87).
- 4) Skrivelse af 21.12.88 fra miljøstyrelsens tilsynskontor vedrørende samling af tilsynet med ydre miljø og arbejdsmiljø i et enstrengt system.
- 5) Redegørelse fra miljøstyrelsen nr. 2 1988: Fosforkilder og virkninger.
- 6) Miljøprojekt nr. 102, 1988: Fuglefaunaen på konventionelle og økologiske landbrug.

Besvaret den: AKKIV  
under j. nr. 80-2

*t.e.*

*Freddi Jørgensen*  
*Asp. Nielsen*  
*Dorly Christensen*  
*Jon Christensen*

P.u.v.

Freddi Jørgensen  
formand

Mødet hævet kl. *1645*