

M I L J Ø S A G E R

2. nov. 1989 kl. 13⁰⁰ - 14³⁰

Miljøsager omfatter punkterne fra nr. 61 til 100 incl.

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 61 I-S ARRANGEMENT "MØDE MILJØAFDELINGEN I EGEN KOMM.
- Pkt.nr. 62 ORIENTERING OM GEOGRAFISK DATABEHANDLING/DANGRAF
- Pkt.nr. 63 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 64 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 65 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 66 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 67 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 68 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS
- Pkt.nr. 69 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 70 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 71 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
- Pkt.nr. 72 SPILDEVANDSPRØVER PÅ VIRKSOMHEDER
- Pkt.nr. 73 PRIVATE VANDLØB
- Pkt.nr. 74 VANDLØBSREGULATIVER
- Pkt.nr. 75 TILSYN PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG
- Pkt.nr. 76 TILSYN MED RENSESANLÆG - OFFENTLIGE
- Pkt.nr. 77 AFVANDINSFORHOLD, DALBY HUSE
- Pkt.nr. 78 FRITAGELSE FOR SOMMERDAGRENOVATION
- Pkt.nr. 79 EUROPÆISK STANDARDISERING AF MOBILE AFFALDSBEHOLD.
- Pkt.nr. 80 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS
- Pkt.nr. 81 KYNDBY LOSSEPLADS
- Pkt.nr. 82 MILJØMINISTERIETS LOVREFORM
- Pkt.nr. 83 ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSEN
- Pkt.nr. 84 HØNSEHOLD
- Pkt.nr. 85 BADEVANDSANALYSE
- Pkt.nr. 86 BASSINVAND, BAUTAHØJ KURSUSCENTER
- Pkt.nr. 87 DANFORM TEKNIK A/S
- Pkt.nr. 88 ANSØGNING OM ETABLERING ER SKYDEBANE
- Pkt.nr. 89 MODTAGEPLADSEN I GERLEV
- Pkt.nr. 90 UDSÆTTELSE AF OPGRAVNING AF OLIETANK
- Pkt.nr. 91 NEDGRAVET OLIETANK
- Pkt.nr. 92 ORIENTERING OM GODKENDELSESORDN. FOR STØJMÅLING
- Pkt.nr. 93 GODKENDELSE AF KØKKENOMRÅDE, KRAGEBAKKENS FRITIDSH
- Pkt.nr. 94 ROTTEBEKÆMPELSE
- Pkt.nr. 95 VANDFORSYNING
- Pkt.nr. 96 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDEVAN
- Pkt.nr. 97 VANDVÆRKER TILSYN
- Pkt.nr. 98 VANDFORSYNING - PRIVATE BORINGER
- Pkt.nr. 99 ANSØGNING OM UDSÆTTELSE I MILJØAFDELINGEN
- Pkt.nr. 100 SKOLEPARAKTANT I TEKNISK FORVALT./MILJØAFD.

Pkt.nr: 61

Journalnr.... : 00.05.11

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 136

Fdm. init.

I-S ARRANGEMENT "MØDE MILJØAFDELINGEN I EGEN KOMM.

g.g.

Sagsfremstilling:

Ingeniørsammenslutningen forespørger om kommunen vil medvirke til gennemførelsen af ovennævnte arrangement med henblik på at få indsigt i de enkelte kommuners handlings- og tidsplaner på det miljømæssige område.

Arrangementet henvender sig til alle ingeniører i det nordsjællandske område.

Indstilling: Til drøftelse

TEKNISK UDVALG 1.6.1989: Udvalget godkender at Teknisk forvaltning afholder et sådant arrangement.

Mødet er aflyst.

Aflysning skyldes udskiftningen af personalet i miljøafdelinge.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

i.t.

Besvaret den: <u>Arkiv</u>
under j. nr. _____

Pkt.nr: 62

Journalnr.... : 01.06.00

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 128

Fdm. init.

ORIENTERING OM GEOGRAFISK DATABEHANDLING/DANGRAF

df

Sagsfremstilling:

Forvaltningen (HE) deltog den 4.oktober 1989 i et informationsmøde om geografisk databehandling for stadsingeniørforeningen i Frederiksberg amt. Mødet blev afholdt hos Kommunedata i Ballerup.

35 danske kommuner anvender i dag geografisk databehandling, d.v.s. man anvender det til kommunens kort, ledninger m.v. Positive erfaringer foreligger fra de kommuner, hvor man har etableret et bredt samarbejde og hvor man har haft tid til forberedelse. Grundkortet er udgangspunktet for hele denne teknik, og mange kommuner deltager i kortsamarbejdsgrupper. Ifølge KL ligger ansvaret for fremstilling og ajourføring af kort i kommunerne og alle kommuner bør formulere en kortpolitik.

Videofilm (HE's) vedr. strategier i forbindelse med indførelse af geografisk databehandling er efter aftale fremsendt til stadsingeniør Svend P. Andersen, Karlebo kommune (Kredsformand) til brug for en gentagelse af arrangementet senere på året.

Miljøafdelingens bemærkninger:

Afdelingen holder sig ajour med udviklingen indenfor geografisk databehandling. På et senere tidspunkt tages emnet op til drøftelse med udvalget.

Indstilling: Til efterretning.

Beslutning:

it.

Besvaret den:	<i>Arkiv</i>
under j. nr.	

Pkt.nr: 63

Journalnr.... : 01.07.04

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 147

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 5 CF af Over Dråby

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Som begrundelse angives at man kan lide området, man kan lide at komme væk fra Københavnsområdet og at man er meget raske.

Indstilling: Der meddeles afslag på det ansøgte med den begrundelse at ansøgningen ikke opfylder de krav til særlige forhold der kan begrunde en dispensation under henvisning til de af byrådet vedtagne retningslinier.

Beslutning:

it.

Pkt.nr: 64

Journalnr.... : 01.07.04

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 146

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:
Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 4 FM af Over Dråby

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Som begrundelse angives at livet som pensionist bliver mere givende, det giver mere tryghed end livet i storbyen.

Indstilling: Der meddeles afslag på det ansøgte med den begrundelse at ansøgningen ikke opfylder de krav til særlige forhold der kan begrunde en dispensation under henvisning til de af byrådet vedtagne retningslinier.

Økonomi:

Beslutning:

i.t.

Journalnr.... : 01.07.04

Pkt.nr: 65

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 145

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 6 DT af Bakkegårde

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Indstilling: Der meddeles afslag på det ansøgte med den begrundelse at ansøgningen ikke opfylder de krav til særlige forhold der kan begrunde en dispensation under henvisning til de af byrådet vedtagne retningslinier.

Økonomi:

Økonomi:

Beslutning:

it.

Pkt.nr: 66

Journalnr.... : 01.07.04

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 183

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 6 EA af Over Dråby

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo dette hele året.

Ansøgningen er begrundet med at det ikke har været muligt at finde anden egnet bolig i Jægerspris kommune.

Miljøafdelingens bemærkninger: Der foreligger ikke særlige forhold der kan begrunde en tilladelse til helårsbeboelse, jfr. vedtagne retningslinier.

Indstilling: Afslag

Beslutning:

o.t.

Journalnr.... : 01.07.04

Pkt.nr: 67

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 181

Fdm. init.

HELÅRSBEOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 4 FD af Over Dråby

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo dette hele året.

Beslutning:

afleg

Journalnr.... : 01.07.04

Pkt.nr: 68

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 182

Fdm. init.

HELÅRSBEOELSE I SOMMERHUS



Sagsfremstilling:
Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 14 S af Dalby

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo dette hele året.

Beslutning:




Journalnr.... : 01.07.04

Pkt.nr: 69

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 156

Fdm. init.

HELÅRSBEOELSE I SOMMERHUS



Sagsfremstilling:
Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 2 MY af Bakkegårde

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:



Pkt.nr: 70

Journalnr.... : 01.07.04

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 185

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:

Den 11. okt.1989 er indgået kopi af skrivelse til Miljøankenævnet fra ejeren af ejendommen

der er et sommerhus.

Miljøankenævnet har den 19. april 1989 meddelt afslag på ansøgning om helårsbeboelse.

Indstilling: Til drøftelse.

Beslutning:

fastholdes

uden anbefaling, til ankenævnet?

Pkt.nr: 71

Journalnr.... : 01.07.04

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 154

Fdm. init.

HELÅRSBEOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

matr.nr. 2 DM af Bakkegårde

beliggende

ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

afley

Bevaret den: 28/11-89
under j. nr. _____


Journalnr.... : 06.01.05

Pkt.nr: 72

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 140

Fdm. init.

SPILEEVANDSPRØVER PÅ VIRKSOMHEDER



Sagsfremstilling:

Levnedsmiddelkontrollen ønsker oplyst om Jægerspris kommune har interesse i og behov for at få udført analyser af private virksomheders afløb til hovedkloak (via eget renseanlæg).

Frederikssund kommune ønsker levnedsmiddelkontrollens medvirken hertil.

Indstilling: Der er ikke i øjeblikket et behov herfor i Jægerspris kommune, hvorfor det indstilles at dette meddeles levnedsmiddelkontrollen.

Beslutning:


i.t.

Pkt.nr: 73

Journalnr.... : 06.02.00

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 135 Fdm. init.

PRIVATE VANDLØB



Sagsfremstilling:

Tidligere j. nr.: 68-6-1 og 81-5-8

Oprensning af Goldbjerggrøften

henvendte sig den 5. oktober 1989 på forvaltningen og gav udtryk for skuffelse over manglende afgørelse i sag vedr. oprensning af, og udledning af spildevand til Goldbjerggrøften.

1. Ulovlige udledninger

Tidligere tiltag har ikke resulteret i afklaring af forholdene.

2. Oprensningspligt

På en strækning løber grøften langs vej, som er en del af matr.nr.: 2-a (se bilag). 4 grundejere på modsatte side af vejen har tidligere frivilligt påtaget sig opretningspligten, men dette er ikke lyst. Og nye ejere oprenser ikke.

Kommunen er vandløbsmyndighed, og kan i h. til vandløbsloven § 35 forsøge at skabe forlig. Ved mangel af mulighed for forlig indbringes sagen for landvæsens- kommission.

Indstilling:

ad 1 Når vandløbet er oprenset besigtiges de frilagte dræn/til-løb. Ved indikation af spildevand - yderligere undersøgelser af afløbsforhold og evt. påbud.

ad 2 Vandløbet skal i henhold til foreliggende kendelse fra landvæsensforretning være oprenset senest 1. november.

- Kommunen tilser primo november 1989 vandløbet, og iværksætter oprensning af strækninger, som ikke måtte være oprenset.
- Kommunen fremsætter forslag til løsning af byrdefordeling.
- Hvis forlig ikke opnåes, da landvæsensforretning.

Beslutning:

forberedelse udføres m.h.p. forlig

Pkt.nr: 74

Journalnr.... : 06.02.00

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 149 Fdm. init.

VANDLØBSREGULATIVER

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har den 26. september d.å. afholdt møde hos Hedeselskabet vedr. forslag til lov om vandløb af 14. juli 1989.

Vedtages forslaget vil dette få afgørende betydning for kommunens fremtidige funktion som vandløbsmyndighed, herunder udarbejdelse af nye regulativer. En konsekvens af forslaget til ny vandløbslov er, at kommunene helt ryger ud af lovens administration.

Forvaltningen har den 28. september d.å. deltaget i et møde med Frederiksborg amt vedr. udarbejdelse af vandløbsregulativer. Mødet var planlagt før det nye lovforslag var kendt.

På mødet udtalte amtet, at man gerne ser at kommunerne arbejder videre med regulativerne på trods af det nye lovinitiativ. Bl.a. Skibby kommune har dog valgt at stille regulativarbejdet i bero.

MILJØAFDELINGENS BEMÆRKNINGER: Alt arbejde med regulativerne stilles i bero indtil loven er behandlet 1. gang i folketinget.

INDSTILLING: Til drøftelse

Beslutning:

gælder 1. behandling i folketinget

Besvaret den:	<u>Arkiv</u>
under j. nr.	_____

Journalnr.... : 06.03.00

Pkt.nr: 75

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 121

Fdm. init.

TILSYN PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

l-g

Sagsfremstilling:

Fra Levnedsmiddelkontrollen er modtaget analyseresultater for rutinemæssige prøver for:

4834 Skovriddergården

Overskridelser af BI5, BS og SS

4840 Kristiansminde

Overskridelse af BI5, BS og 55

4837 Baunehøj Efterskole

Mindre overskridelse af BI5 og SS

Overskridelse af BS

4807 Donekrogen

Intet at bemærke

Indstilling: Ejere af anlæg, som ikke overholder krav, tilskrives/besøges. Kontrol i henhold til udledningstilladelse udføres.

Beslutning:

i.t.

Pkt.nr: 76

Journalnr.... : 06.03.00

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 134

Fdm. init.

TILSYN MED RENSEANLÆG - OFFENTLIGE

Sagsfremstilling:

Amtet udbeder sig med brev af 4. oktober 1989 en redegørelse for vandprøve, som viser for højt indhold af opslemmet stof i udløb fra Færgelundens renseanlæg.

Udledningsforholdene er undersøgt over en længere periode og redegørelse givet i form af notat 06-03.00-10-89 (vedlagt).

19. oktober 1989: Udgået skrivelse, bilagt notat.

Indstilling: Til efterretning, efter reparation sommeren 1989 har anlægget kørt rimeligt, og efter alt at dømme vil kravene kunne overholdes. Der manglede endnu en prøve før det statistiske grundlag er godt nok til at afgøre om overskridelse har fundet sted.

Beslutning:

i.t.

Pkt.nr: 77

Journalnr.... : 06.07

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 184 Fdm. init.

AFVANDINGSFORHOLD, DALBY HUSE

Sagsfremstilling:

Den 26. oktober 1989 er indgået kopi af skrivelse af 24. oktober 1989 fra Percival Nielsen A/S stilet til Miljøstyrelsen, vandkvalitetskontoret.

På vegne af ejeren af matr.nr. 13 K af Dalby, ankes Jægerspris kommunes afgørelse om ikke at fremme regvandsafledningen af området.

Som begrundelse for anken fremføres bl.a. at

- det ikke kun er matr.nr. 13 K der er berørt, det gælder 40-50 parceller
- Hedeselskabets foreslåede foranstaltninger vil afhjælpe problemerne
- der er tale om overordentlig beskedne beløb.
- det alene er spørgsmål om at bringe systemet op til et acceptabelt stade

Kopi af skrivelse er sendt til Grundejerforeningen HVILEHØJ

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

defekt dræn repareret
dette skal ske inden 1.10. udgang
konstateret via blokdyd
egene meddeles dette
MOT — " —

Pkt.nr: 78

Journalnr.... : 07.01.00

Sagsbehandler : IK Sagsid/lbnr. 79

Fdm. init.

FRITAGELSE FOR SOMMERDAGRENOVATION

d. f.

Sagsfremstilling:

ansøger om fritagelse for dagrenovation på

På ejendommen er opført et sommerhus.

Der foreligger en aftale med Kyndbyværket om at de sommerhuse som ligger på Jungedalsvej, selv skal sørge for at, deres affald kommer ned til en bom, da vejen er i meget dårlig stand, og renovatøren ikke kan komme frem.

Indstilling: Det indstilles at der meddeles afslag til det ansøgte, med den begrundelse at ejendommen er bebygget.

Beslutning:

int.

Besvaret den: 20.11.89
under j. nr. _____

Journalnr.... : 07.03.00

Pkt.nr: 79

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 148 Fdm. init.

EUROPÆISK STANDARDISERING AF MOBILE AFFALDSBEHOLD.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har modtaget presseinformation vedrørende ovennævnte fra Dansk Standardiseringsråd samt tilbud om at tegne et informationsabonnement, kr. 8.225,00 pr. år.

Miljøafdelingens bemærkninger: Al information vedrørende europæisk standardisering af mobile affaldsbeholdere skal indsamles af AFAV og udsendes til interessent kommunerne når det skønnes relevant.

Indstilling: Dette meddeles AFAV

Beslutning:

Det.

Pkt.nr: 80

Journalnr.... : 07.03.00

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 118

Fdm. init.

MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS

d. f.

Sagsfremstilling:

Fra Skibby kommune er rekvireret gældende takstblad. Rettelser sendt til Mostrupvejviseren incl. oplysning om at malingsrester, batterier etc. nu kan afleveres hos Isenkram, Hovedgaden 33.

Indstilling: Til efterretning.

Beslutning:

it.

Antage grundl. orient. om nye takster

Pkt.nr: 81

Journalnr.... : 07.03.10

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 115 Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS



Sagsfremstilling:

6. oktober 1989: Til forvaltningen er indgået skrivelse fra Koordinationsrådet af 4. oktober 1989. Skrivelsen indeholder rådets bemærkninger til Rambøll & Hannemanns notat nr. 1 af 5. september 1989: "Kommentarer til Koordinationsrådets orientering for Byrådet i Kyndby lossepladssag, af 18. juli 1989" samt R&H's vurderinger ved mødet i Jægerspris kommune den 7. september 1989. Kopi af skrivelse er givet til kommunens politiske repræsentation i lossepladssagen -sonderingsudvalget)

20. oktober: referat fra møde den 7. september 1989 er efter godkendelse af borgmester og udvalgsformand udsendt til deltagerne.

INDSTILLING: Rambøll & Hannemann A/S udbedes om en skriftligt besvarelse af Koordinationsrådets skrivelse af 4. oktober 1989.

Beslutning:

i.t.

Journalnr.... : 09.00

Pkt.nr: 82

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 152

Fdm. init.

MILJØMINISTERIETS LOVREFORM

Sagsfremstilling:
Miljøministeriet lovreform.

Fra KL er modtaget information om Miljøministeriets lovreform.

Vedlagt dagsorden.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

it.

Pkt.nr: 83

Journalnr.... : 09.01.00

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 129

Fdm. init.

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSEN



Sagsfremstilling:

Fra Miljøstyrelsen er den 28. september 1989 modtaget rapporten "Spildevandsslam fra kommunale renseanlæg i 1987, nr. 10 1989".

Rapporten indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende spildevandsslam udført blandt alle landets kommuner. Det fremgår, hvordan spildevandsslam stabiliseres afvandes og disponeres. En oversigt viser slammets indhold tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly, nikkel samt næringssaltene kvælstof og fosfor. Endelig indeholder rapporten en opgørelse over de arealer, der anvendes til slamudspredning.

Indstilling. Til orientering.

Beslutning:



Journalnr.... : 09.01.00

Pkt.nr: 84

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 131

Fdm. init.

HØNSEHOLD

Sagsfremstilling:

Tørslev indgiver forespørgsel om hønsehold - og bestemmelserne herfor.

Han har modtaget påbud fra grundejfr. om ikke at holde høns. Han har 6 høns og en hane på ejendommen.

Ejendommen er registreret som helårsbolig.

REGLER

Forhold vedrørende dyrehold i byzone reguleres af miljøloven, reglementet kap. 2. Her nævnes Heste-, kvæg-, svine-, fåre-, og gedehold, som ikke er tilladt.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation og påbud, og påbud kan også omfatte alle andre dyrearter (f.eks. høns), hvis der konstateres væsentlige ulemper, herunder støj, lugt eller rotteplager.

INDSTILLING: Forvaltningen har tidligere behandlet sager af denne art, og det har vist sig meget ressourcekrævende at behandle disse ofte følelsesladende sager.

Det er ikke i strid med lovgivningen at holde disse mindre dyrearter i byområder, og det indstilles, at kommunen administrerer reglerne lempeligt, det vil sige generelt tillader dyrehold, som ikke direkte er forbudt. Kun hvis væsentlige ulemper påklages bør påbud meddeles.

Hvis dyrehold er i strid med grundejfr. vedtægter bør der henvises til civilt søgsmål, da det reelt er umuligt for kommunen at administrere disse regler selvom der findes deklARATIONER tinglyst på de enkelte ejendomme.

Beslutning:

i.t.

Journalnr.... : 09.01.06

Pkt.nr: 85

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr.

132

Fdm. init.

BADEVANDSANALYSER

d.g.

Sagsfremstilling:

Der er den 27. september 1989 modtaget analyser (udtaget den 19. september) af badevandets kvalitet på 5 badesteder samt 100m nord og syd for udløbet fra Jægerspris renseanlæg.

Den maksimale værdi for E-coli på badestrandene er 172 pr. 100 ml ved Over Dråby strand. 100 m nord, henholdsvis syd for renseanlægget er værdien for E-coli 790 pr. 100 ml.

Det generelle krav til den hygiejniske vandkvalitet er, at vandet højst 5% af tiden (badesæsonen) må indeholde mere end 1000 E-coli pr. ml.

INDSTILLING: Til efterretning

Beslutning:

it
Kommer kun med hvis der er noget at diskutere

Pkt.nr: 86

Journalnr.... : 09.01.07

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 122

Fdm. init.

BASSINVAND, BAUTAHOJ KURSUSCENTER

d.d.

Sagsfremstilling:

Fra levnedsmiddelkontrollen er modtaget resultat af rutinemæssigt udtaget prøve af bassinvand.

Krav er opfyldt.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning:

*it.
forelægges kun udvalget i tilfælde
problemer*

Pkt.nr: 87

Journalnr.... : 09.02.11

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 127

Fdm. init.

DANFORM TEKNIK A/S



Sagsfremstilling:

Miljøankenævnet udbeder sig oplysninger om brønd/boring placeret på virksomheden Danform Teknik A/S, til brug ved behandling af ankesagen vedrørende miljøgodkendelse af virksomheden.

Udgået skrivelse 18.10.1989: De ønskede oplysninger i det omfang disse har været tilgængelige.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning:

Budward blykriver om at
tage vandanalyser, LMK, Fr.sund
analyser og al bringe brønde
i tælle prøv. stand

Pkt.nr: 88

Journalnr.... : 09.02.11

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 116 Fdm. init.

ANSØGNING OM ETABLERING ER SKYDEBANE



Sagsfremstilling:

I skrivelse af 19. september 1989, indgået i forvaltningen den 3. oktober 1989, anmoder Forsvarets Bygningstjeneste om en forhåndsudtalelse i forbindelse med planerne om etablering af skydebane ved Pyntvej, Hovnæsbakke. Terrænet anvendes også idag til skydeterræn. Den planlagte bane skal bruges af Hjemmeværnsregion VI medlemstal ca. 16.000. Banen skal bruges regelmæssigt hele året, dog med nedsat brug i perioden 18. juni - 15. august. Banen skal bruges til håndvåben (gevær, maskingevær og maskinpistol). Der ønskes mulighed for at skyde på samtlige ugedage, mellem kl. 08.00 - 16.00 samt mørkeskydning til kl. 23.59. Der planlægges 2x8 standpladser. Antal skud pr. år ca. 1,5 mil. Banen er planlagt som afspærringsfri med sidevolde samt endevold. Banen er planlagt etableret tæt ved Hovnæsbakke der vil give støjreduktion mod nord. Banen er tænkt som aflastning/erstatning for baneanlæg ved Lillevang.

Miljøafdelingens bemærkninger: Afdelingen har fremsendt skrivelse af 27. oktober 1989 til Forsvarets Bygningstjeneste.

I skrivelsen bekræftes modtagelsen af FBT's skrivelse af 19. september 1989, der orienteres om at teknisk udvalg vil drøfte sagen generelt den 2. november 1989 og at FBT herefter vil blive orienteret om udvalgets generelle holdning samt om sagens videre behandling.

Indstilling: Til drøftelse.

Beslutning:

Kort rekvireres
folk må ikke være generet
Lillevang bliver erstatet/aflastet
ny /gt. godk undersøge

Pkt.nr: 89

Journalnr.... : 09.03.10

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 130

Fdm. init.

MODTAGEPLADSEN I GERLEV

Sagsfremstilling:

Forkert container leveret, sendt retur.

Ny kommer den 31. juli 1989 ifølge Renè Eiken. Mogens Jensen orienteret.

Amt og Arbejdstilsyn underrettet pr. telefon den 11. juli 1989.

13. juli 1989: byggetilladelse modtaget af bygningsinspektøren.

3. august 1989: Container leveret.

12. oktober 1989: Aftalt med Mogens Jensen at han indhenter overslagspriser for etablering af

- belysning incl. kabel og ekstrastik
- nødbruser incl. vandledning
- telefonstik

Torben Jessen konstruerer halvtag.

13. oktober 1989: Aftalt med Arbejdstilsynet, Klaus Sørensen, om et møde på pladsen, onsdag den 18. oktober 1989, kl. 13.00

18. oktober 1989: Mødereferat udarbejdet, der bl.a. indeholder følgende krav fra Arbejdstilsynet.

- ventilation i eksisterende skur etableres
- container forsynes med rampe
- der anskaffes friskluftforsynet åndedrætsværn
- der anskaffes ekstra sæt øjenskyllleflasker
- der udarbejdes arbejdsinstruks for personalet
- personale deltager i kursus
- nyt klædeskab anskaffes.

Udgifter ialt kr. 30.000,00 ekskl. kursusafgift og halvtag.

Finansieres over modtagestationens konto.

Arbejdet med vand- og el er igangsat den 23. oktober 1989.

27. oktober 1989: Indgået skrivelse fra Arbejdstilsynet med følgende bemærkninger til møderef. fra 18. oktober 1989.

" - Kravet om nødbruser og åndedrætsværn skal ikke efterkommes "hurtigst muligt", men omgående.

- Arbejdstilsynet vil kræve mekanisk ventilation i både container og skur, hvis det viser sig, at være den naturlige ventilatin ikke er tilstrækkelig."

Indstilling: Til drøftelse

HE afslutter sagen som beretning

Beslutning:

Journalnr.... : 09.08.03

Pkt.nr: 90

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 124

Fdm. init.

UDSÆTTELSE AF OPGRAVNING AF OLJETANK

f. y.

Sagsfremstilling:

Jægerspris, har ved henvendelse til forvaltningen den 24. oktober 1989 forespurgt om mulighederne for at opnå udsættelse ca 6 måneder, idet olietanken endnu ikke er tømt.

INDSTILLING: Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning:

i.t. dato besluttet af forv.

Journalnr.... : 09.08.03

Pkt.nr: 91

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 137

Fdm. init.

NEDGRAVET OLJETANK



Sagsfremstilling:

Advokat K. Plejdrup, Holbæk anmoder for klient om forlængelse af frist for udskiftning af olietank til 1. december 1989.

Ejendommen, matr. nr. 11-i af Bakkegårde er overtaget 1. oktober 1989.

Udgået skrivelse 23.10.89: Meddelt advokaten, at det indstilles til udvalget at sagen stilles i bero frem til den 1. december 1989.

INDSTILLING: Sagen stilles i bero til 1. december 1989.

Beslutning:

it.

Pkt.nr: 92

Journalnr.... : 09.11

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 119

Fdm. init.

ORIENTERING OM GODKENDELSESORDN. FOR STØJMÅLING



Sagsfremstilling:

Fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger er tilgået liste med godkendte laboratorier, som er autoriseret til at udføre støjmålinger.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

it.

Pkt.nr: 93

Journalnr.... : 09.12.03

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 126 Fdm. init.

GODKENDELSE AF KØKKENOMRÅDE, KRAGEBAKKENS FRITIDSH



Sagsfremstilling:

Levnedsmiddelkontrollen meddeler i brev af 12. oktober 1989:

Køkkenområdet opfylder i mange henseender ikke detailforhandlingsbekendtgørelsens bestemmelser. Under hensyntagen til, at der angiveligt kun vil foregå tilvirkning i ringe omfang, indstilles dog til udvalget at der meddeles godkendelse af køkkenet. Det skal dog understreges, at følgende krav om minimum bør være opfyldt:

- 1) Den ene halvdel af dobbeltvasken må kun anvendes til håndvask. Der skal tilstedighed forefindes sæbe og engangsftørringsmidler.
- 2) Opvaskemaskinen skal kunne slutskylle med mindst 80⁰ C varmt vand (desinfektion).
- 3) Køleskab og fryser skal være forsynet med mindst et termometer.

Miljøafdelingen har orienteret bygningsinspektøren om denne skrivelse og fremsendt en kopi til institutionen.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning:



Journalnr.... : 09.13.01

Pkt.nr: 94

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 142

Fdm. init.

ROTTEBEKÆMPELSE



Sagsfremstilling:

Fra miljøstyrelsen er modtaget annonceudkast vedr. regelmæssig orientering om rottebekæmpelse.

Det bemærkes, at kampagnen i foråret var mere ressource-krævende end forudset, hvorfor budget for bekæmpelsesmidler er opbrugt.

Der er mulighed for opkrævning af gebyr ved udlægning af gift etc. Det er næppe hensigtsmæssigt at benytte denne mulighed, da det kunne dæmpe lysten til indberetning om tilstedeværelse af rotter, og det opnåede provenu er beskedent i relation til administrationsomkostningerne.

INDSTILLING: Annoncen indrykkes primo november, og midler til indkøb af gift til resten af indeværende år findes på andre konti. Skønsmæssigt ca. 8.000,00 til 10.000,00 kr.

Beslutning:



Pkt.nr: 95

Journalnr.... : 13.02.00

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 143

Fdm. init.

VANDFORSYNING



Sagsfremstilling:

er hidtil i en lang årrække forsynet med vand fra privat boring beliggende på behandlingshjemmet Egelundshuset, Egelundsvej.

I forbindelse med ejerskifte, ønsker behandlingshjemmet ikke længere at opretholde forsyningen.

Dette er meddelt ved anbefalet brev af 27 september 1989. Det fremgår ikke om er ny eller gammel ejer. Kopi af brevet er indgået 29. september 1989.

INDSTILLING: Den administrative ledelse på Egelundshuset anmodes om en mere uddybende redegørelse.

Beslutning:



Pkt.nr: 96

Journalnr.... : 13.02.01

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 123 Fdm. init.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND



Sagsfremstilling:

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til vanding.
Matr. 4 A og 4 B af Kyndby

Kyndby fremsender ansøgning.

20. febr. 1989: Udgået skrivelse om nødvendige supp. oplysninger.

26. febr. 1989: Oplysninger modtaget.

1. juni 1989: TU tiltræder indstilling om anbefaling af ansøgning.

22. juni 1989: Udgået skrivelse til Frederiksborg Amt med anbefaling om meddelelse af tilladelse til indvinding af 8000 m3 grundvand årligt på visse nærmere specificerede vilkår.

2. oktober 1989: Modtaget kopi af godkendelse fremsendt anbefalet til

Indstilling:

Det indstilles, at ved brev oplyser om de praktiske foranstaltninger vedr. tilsynet med overholdelse af betingelser. Tilsynet påhviler Jægerspris kommune.

Beslutning:

for. Skaffer opl. om boringens
placering tilmedie meddelelse
udv-orienteres kun
om tilladelse

Journalnr.... : 13.02.03

Pkt.nr: 97

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 120

Fdm. init.

VANDVÆRKER TILSYN



Sagsfremstilling:

Rutinemæssige analyser er modtaget for:

Jægerspris vandværk I/S, Birkealle

Nitrit og kimal 37 gr.C er en smule over vejledende værdier, men under højest tilladelige

Vænget 17

Kimal 21 gr.C er noget over vejl. værdi, men under højest tilladelige værdi.

Isefjordværket, Kyndby

Intet at bemærke.

Indstilling: Til efterretning.

Beslutning:

int
ikke nødv. at udv. behandle
da der ikke er problemer


Journalnr.... : 13.02.03

Pkt.nr: 98

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 117

Fdm. init.

VANDFORSYNING - PRIVATE BORINGER



Sagsfremstilling:

Fra Levnedsmiddelkontrollen er modtaget resultat af analyse, rutine mæssig vedrørende

Christiansmindevej 21

Højst tilladelige grænseværdier overskredet for

- Coliforme baktier
- Kimal 21

Indikerer forurening med overfladevand eller spildevand.

Bemærkninger fra Pejler: der overvejes udskiftning af mekanisk installation eller alternativ vandforsyning.

Embedslægen kontaktet telefonisk, denne mener ikke, at kogepåbudet er nødvendigt.

Indstilling: Skrivelse til ejer om hvilke tiltag, der er nødvendige.
- undersøgelse og deraf følgende forbedringer
- eller anden vandforsyning og sløjfning af brønd.

Beslutning:



Journalnr.... : 81.02

Pkt.nr: 99

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 125

Fdm. init.

ANSØGNING OM ANSÆTTELSE I MILJØAFDELINGEN

Sagsfremstilling:

Fra Per Heinicke, tidligere souschef i AFAV, er den 29.sept.1989 modtaget ansøgning om ansættelse i miljøafdelingen, evt. på deltid. Ansøgningen er vedlagt anbefalinger fra Liselotte Raasø og Ole Finn Olsen.

Miljøafdelingen har i brev af 16.oktober 89 takket for henvendelsen, men beklaget at der p.t. ikke er ledige stilling.

Indstilling: til efterretning.

Beslutning:

it.


Journalnr.... : 81.07.00

Pkt.nr: 100

Sagsbehandler : HE Sagsid/lbnr. 133

Fdm. init.

SKOLEPARAKTIKANT I TEKNISK FORVALT./MILJØAFD.



Sagsfremstilling:

Teknisk forvaltning har i uge 40 haft en elev fra 9.d, Sogneskolen, som praktikant. Eleven, har fulgt et i forvejen udarbejdet program og har udarbejdet en rapport.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

