

TEKNISK UDVALGSMØDE tirsdag den 28. oktober
1975 klokken 9⁰⁰ i teknisk forvaltning.

1. til efterretning:
stadsdyrlægen fremsender vandanalyser
fra følgende vandværk:
 - ✓ Bonderup
 - ✓ Vejleby
 - ✓ Okseholmene
 - ✓ Vellerup
2. ✓ til efterretning:
stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse
vedr. "Hellas" af 18/9 og 14/10 75
3. ✓ til efterretning:
stadsdyrlægen fremsender badevandsana-
lyse udtaget i Roskilde fjord og Ise-
fjord den 16/9 75
4. ✓ til efterretning:
stadsdyrlægen og veterinærdirektoratet
meddeler, at engros bageriet "Blakke
mølle" er autoriseret til tilvirkning
af brød og fintbrød på diverse vilkår,
der skal være opfyldt henholdsvis den
1. januar 1976 og den 1. april 1976.
5. ✓ Veterinærdirektoratet meddeler, at kom-
munalbestyrelsen selv skal afgøre, om
depotejer
kan få dispensation vedr. udfø-
relse af diverse arbejder i forbindel-
se med godkendelse af virksomheden til
engrossalg af levnedsmidler.

Vellerup godkendt.

Bonderups vandværk vandværk
klover selv efter gives tilsigt til stads
dyrlægen.

Vejleby der fortages en driftsbetragtning.
Okseholmene tilskrives om betragtes
fælstand (er ikke til fremskillede).

Godkendt.

til-efterretning.

til-efterretning.

Stadsdyrlægen kiggen
igen på sagen, Veterinær-
direktoratets skrivelse (foto-
kopi sendes til Stadsdyrlægen.

6. Stadsdyrlægen fremsender udkast til henvendelser i medfør af § 5, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 369 af 27/6 74 om detailforhandling herunder servering m.m. af levnedsmidler samt en fortegnelse over institutioner, som der evt. bør rettes henvendelse til.

*udvalgte retter henvendelse
til institutioner med v. sm
produkt af Stadsdyrlægen.*

7. ✓ Stadsdyrlægen har foretaget ordinært tilsyn hos købmand
hvor der blev påtalt diverse punkter, der ikke overholdt lovgivningens bestemmelser.

*tilskrives om f. hold på hold
af Stadsdyrlægen, f. hold
skal tages i orden senest 15-11-
1975. kopi til Stadsdyrlægen af
skrivelsen til*

8. ✓ Ejerne af ejendommene Bredvigvej 1 A og 3 i Sønderby har klaget over mødding på ejendommen Bredvigvej 4 tilh.

Ingeniør C.C. Hansen har besigtiget forholdet og udarbejdet en rapport.

*den rettes henvendelse til
med henblik
om tekmøntale af fluge-
plager for møddingen.*

9. ✓ Beboerne i Smedegyden, Skuldelev har igen klaget over mødding hos gdr.

Ingeniør C.C. Hansen har besigtiget forholdet og udarbejdet en rapport.

*angivende klage kan ikke
behandles i udvalget.*

10. ✓ anmoder om tilladelse til at oprette en jernplads samt opsamling af automobilsrot ved Ferslev mejeri. Til orientering kan oplyses, at skrot afhentes dagligt, og eventuel overskud placeres bag bygningen, således at disse ikke kan ses fra vejen. Der vil ikke finde afbrænding sted.

*anbefales over for Hovedstadsrådet
på betingelse af at der afbrænding
opføres, også i dampkedelen
anden indrettes en forbrænding
oplagsplads der ligger på alle
sider, at der ikke langes bivejen
husholdes skrot biler henvendelse
afgivet, men skal indføres. Skal
efters aftale med lokale f. valtinge*

11. ✓ N. Lerdrup Nielsen, Ved Kignæs 2, 3630
Jægerspris ansøger om tillægsautorisa-
tion som kloakmester i Skibby kommune.

Grubemeth.

12. ✓ Politimesteren i Frederikssund medde-
ler, at afslag vedr. 60 km.s hastig-
hedsbegrænsning ved Hammerbakke fast-
holdes.

*til efterretning lodsejerne
gives besked om præciseringen
afgræns.*

13. Vinterforanstaltninger.

a. ✓

anmoder om at
blive taget i betragtning, såfremt
Skibby kommune i lighed med andre kom-
muner anvender traktorer samt mandskab
fra landbruget til snerydning vinteren
1975/76.

*der meddeles at der ikke
for tiden er ledige koste.*

*koster hos vognmand
gebyr ligesom tages
op på monteres den nye
traktor.*

b. ✓

ansøger om tilladelse til at
køre med den sneplov, som
hidtil har kørt med for kom-
munen vinteren 1975/76.

c. ✓

tilbyder kørsel
med sneplov efter gældende regler i
vinteren 1975/76.

d. ✓

ansøger om at få
monteret den sneplov, der er blevet
ledig efter

ansøges.

14. ✓ Lærkegård,
Strandvejen, Skuldelev anmoder om godkendelse af placering af en markvandingsboring på matr. nr. 39 c Skuldelev by og sogn.

der meddeles til-

*bedelse på sandvandrings-
teknisk set.*

15. ✓ anmoder om tilladelse til at pumpe vand fra Mademosegrøften til markvanding på matr. nr. 22 a Skuldelev by og sogn.

*Sagen fremsendes til
Landvæsenes nævne med
anbefaling i det der ikke
må tages mere vand end
af vandløbet faktisk kan
fjerne.*

16. ✓ vil gerne sikre sig, at kommende ekstra udgifter ved placering af pumpestation på udlagt vej, Sydmarken, Venslev, afholdes af Skibby kommune.

*Sagen tages op til drøftelse
i det nævnte og pumpestationen
er placeret jævnt for arbejds-
forholdene aftales.*

17. ✓ Kommunernes landsforening, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V meddeler, at Dansk VVS-installatør forening har meddelt, at man anser det for praktisk at forhøje det normale garantibeløb pr. autorisation fra 1.000,- kr. til 3.000,- kr.

for højes til 3000,- kr.

18. ✓ Trafikrådet, Østre stationstårn, 4000 Roskilde meddeler, at forslagene til HT's vinterkøreplaner m.v. 1975/76 godkendes.

*til efterretning
H.T. kontrolleres med hensyn
til Busruteplan til Vallerup.*

19. ✓ Entreprenør
anmoder om tilladelse til at flytte indkørsel
mod Nord.

*Godkendes i den henseende til
fremsendte skitse, indkørsel
asfalteres ca 10,0 m fra forlyden
og ind.*

20. Krone Radio, Hovedgaden 4 B, Skibby, el-installatør N. Carlo Jensen, Hovedgaden 4 A, Skibby, Bjergmarks byggecenter, Hovedgaden Nord, Skibby og ejendomsmægler Thestrup, Hovedgaden 4 B, Skibby anmoder om etablering af gadelys på den nordlige del af Hovedgaden inden vinteren kommer.

NÆST foretages

en undersøgelse af vejbelystning på den Næst.

21. J. K. Dinesen, Randersgade 17, 2100 København Ø fremsender kopi af skrivelse til Euro Matic, Krimsvej 29, 2300 København S. hvor man anmoder om forslag og tilbud på udførelse af Biotromle anlæg for rensning af spildevand fra bebyggelser i Hellesø, Onsved, Skuldelev by, Skuldelev syd, Sønderby og Røgerup.

der foretages også en et anlæg til Østby.

ellers til Efterretning.

22. J. K. Dinesen, Randersgade 17, 2100 København Ø anmoder om udvalgets afgørelse vedr. entreprenørfirmaet K. K. Nielsens krav om afregning for spunsning udover de i tilbudslisten stiplede mængder på 200 m² med et tillæg på 25 %.

der tages også til tænde-

listens enkelte pris og sæt

50,- Kr pr m² Spunsning.

23. J. K. Dinesen, Randersgade 17, 2100 København Ø meddeler, at ejeren af matr. nr. 24 f Vejleby, har påpeget, at placeringen af pumpebrønd A 28 ikke er udført som aftalt ved åsteds- og forligsforretningen. Lodsejeren kræver nu enten, at pumpebrønden flyttes således, at den bliver placeret 5 m fra skel, eller også kræver han en erstatning på 10.000,- kr.

der ydes en ekstra erstatning på 600,- Kr for merudlægning

ingen i havnen, der ydes ikke erstatning for pumpebrøndens placering, det undersøges

om der er en placering

rigtigt.

24. J. K. Dinesen, Randersgade 17, 2100 København Ø fremsender referat af besigtigelse af omstøbning af reparationer på udløbsledning U, vestre anlæg.

Gydekanth. der indføres en
betænd som sten og sandfang
på ledningen.

25. Drøftelse vedr. betaling af fotografering af udløbsledning i Isefjord.

J. K. Dinesen rykkes skrift-
lig om betalingsvedtægten for
Hovedkloakering.

26. Drøftelse vedr. videre udbygning af hovedkloakering i Skibby kommune. (Renseanlæg Skibby).

skal kontaktes for
A.V. inspektør, Bent Olsen
indtager særskilt punkt.

der indstilles at frumandsrykkes
vedrørende projektering af Skibby
renseanlæg igangsættes.

27. Drøftelse af evt. tillæg som sjakformand til

der kan ikke gives tillæg
som sjakformand, idet der
ikke kan forventes ansat som
sjakformand.

28. Selsøvej.

Hegn ved matr. nr. 5 d Skibby by og sogn, tilhørende

der opsættes et fløværks-
hegn med overliggen i en
højde af 1.0 m. nord og
selv-vedligeholdelse
herover det afpløjede areal.

29. ✓ A/S Vilh. O. Petersen, Nygade 1 og 7,
3600 Frederikssund fremsender tilbud
på:

1 fabriksny Massey Ferguson 165 X die-
sel påmonteret Fermo Luxus førerkabine
med varme og defroster--kr. 56.910,-

samt 1 fabriksny Vestas SLT 65 påhængs-
vogn med lasteevne 5300 kg

kr. 13.370,-

Netto kontant betaling - 10 % kontant-
rabat, der beregnes af beløbet excl.
moms.

der anskaffes en Massey

Ferguson 165 x diesel med

en Vestas SLT. 65. til en

sumlet pris af 70.280,- Kr. +

10% rabat incl moms.

det under siges hvad den

består af samt den eks. vogn

i lov mæssig stand max beløb

en 3000,- Kr.

30. ✓ Efter byrådets anmodning har kulturelt
udvalg udvalgsbehandlet problemerne om-
kring Marbækvejens senere istandsættel-
se, herunder om der evt. skal laves en
underføring, ligeledes har man drøftet
"sikkerheden" ved Vibevej.

Vedtagelse:

Underføring frafaldes, men det indstil-
les, at der anlægges en fodgængerover-
gang på Marbækvej og en overgang på
Selsøvej v/Vibevej med blinklys.

til sættes til næste

møde.

31. ✓ Sagen vedr. "Dybemosen" tilbagesendes
udvalget, idet man ønsker en undersø-
gelse om bl. a. oversvømmelsesproble-
merne.

(Var sidst med på mødet den 22. sep-
tember 1975).

grøfter kan over tages

på betingelse af at over-

sømmelse af om bygning

Arbejdet er kommunen i

kommande, og er der et

bestemmelser bygges på

de nærliggende ejendomme.

32. Foreningen af vandværker på Sjælland har af Røgerup vandværk fået overdraget sagen vedr. bidrag til kloakering og foreningen meddeler, at betalingsvedtægten efter dens mening er så klart formuleret, at der ikke kan herske nogen som helst tvivl om, at Røgerup vandværk ikke foreløbigt skal bidrage til kloakeringen. Foreningen går ud fra, at kommunen indtil videre frafalder kravet om kloakeringsbidrag fra I/S Røgerup vandværk.

*det fastholdes at der
tes om kloaker bidrag.*

33. Landinspektør Søllner Pedersen, Lundevej 44, 3600 Frederikssund fremsender forslag til byggemodning af 1. etape af "Hjortehaven", matr. nr. 7 e Skibby by og sogn, forslaget omfatter kloakering, vandforsyning, vejanlæg og el-forsyning, vejbelysning m.v.

*Sagen optages til
Møndag på et møde
Fredag kl 19³⁰*

møde Skib. Kl. 14³⁰

*Jant O. Olsen
Berge Sørensen
Valdemar Petersen
Bent Olsen.*

Fraværende H. Danielsen.