

FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 28. september 1993 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 8.30


Mødet hævet: 10.30

Fraværende:


Iøvrigt deltog:



Kurt Mikkelsen



Sv. Åge Petersen



Kurt Jensen



Grethe Olsen



Else Marie Thorsen

Teknisk udvalgs møde den 28. september 1993

Indholdsfortegnelse

SAGER OM AFFALD

Sag nr. 138 - LH/mh - J.nr. 07.04.G01/1468
Containere til indsamling af tøj på Genbrugs- og affaldscentret Ørnesten

SAGER OM REGNSKAB

Sag nr. 139 - TR/mh - J.nr. 00.01.Ø08
Budgetrapport - drift

Sag nr. 140 - TR/mh - J.nr. 00.01.Ø02
Anlægsrapport

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 141 - LBS/mh - J.nr. 05.01.12 P21
Fortovsrenovering/gadelys
Koordinering af opgravningsarbejder

Sag nr. 142 - LBS/mh - J.nr. 05.07.02G01
Beredskabsplan for vintervedligeholdelse 1993-1994

Sag nr. 143 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1471
Byvej
Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Sag nr. 144 - LBS/mh - J.nr. 05.13.10.G01/1360
Differentierede hastigheder
Godkendelse af anlægsprogram

Sag nr. 145 - LBS/mh - J.nr. 06.15G01/1658
Frederikssund Renseanlæg
Anlæg af ny efterklaringstank

SAGER OM EL, VAND OG VARME

Sag nr. 146 - HL/mh - J.nr. 13.03.11G01/161
Fjernvarmeforsyningen
Udskiftning af varmemålere for store fjernvarmeforbrugere

Sag nr. 147 - HL/mh - J.nr. 13.02.G01/160
Vandforsyningen - Omlægning af vandforsyningsledninger
i krydset omkørselsvejen/Frederiksværkvej

Sag nr. 148 - H1/mh - J.nr. 13.02.G05/159
Vandforsyningen
Renovering af vandledning på Jenriksvej
Ansøgning om anlægsbevilling

ALMENE SAGER

Sag nr. 149
Sager afgjort af formand og forvaltning

Sag nr. 150
Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 151
Eventuelt

Sag nr. 138
TU-møde den 28. september 1993
LH/mh

Sag nr. 138

Containere til indsamling af tøj på Genbrugs- og affaldscentret Ørnesten

J.nr. 07.04.G01/1468

Der er fra en bruger af Genbrugs- og affaldscentret rettet henvendelse til kommunen om opstillingen af containere til indsamling af tøj fra Ulandshjælp fra folk til folk. Brugeren mener, at organisationens containere er meget omdiskuterede.

Miljøafdelingen har undersøgt forholdene omkring disse containere og diskussionen om dem, og spurgt andre organisationer om de er interesserede i og kan opstille containere til indsamling af tøj m.v. på containnerpladsen.

Formanden for teknisk udvalg har fået forelagt miljøafdelingens notat af 6. september 1993 og brev fra UFF af 1. september 1993, og ønsker at de opstillede containere skal forblive på pladsen

./.
Bilag: Miljøafdelingens notat af 6. september 1993
UFF's brev af 1. september 1993

Indstilling: Til orientering

TU's beslutning:

Indstilling tilhænder

Sag nr. 139
TU-møde den 28. september 1993
TR/mh

Sag nr. 139

Budgetrapport - drift

J.nr. 00.01.008

Der forelægges oversigt pr. 3. september 1993.

./.
Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

til efterretning

Sag nr. 140
TU-møde den 28. september 1993
TR/mh

Sag nr. 140

Anlægsrapport

J.nr. 00.01.002

Der forelægges oversigt pr. 3. september 1993 over igangværende anlægs-
arbejder.

./.
Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Se efterredning

Sag nr. 141
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 141

Fortovsrenovering/gadelys
Koordinering af opgravningsarbejder

J.nr. 05.01.12 P21

Genoptagelse af pkt. 124 fra møde den 24. august 1993.

I forbindelse med forsyningsafdelingens omlægning af luftledningsanlæg til jordkabler på Maglehøjvej, Parkallé, Højbovej, Skelvej og Jenriksvej er foretaget en gennemgang af fortovene og gadelysningen på disse veje.

- Maglehøjvej: Der skal ikke renoveres fortove. Der er lagt trækrør. Der udskiftes ikke master og armatur.
- Parkallé: Der skal ikke renoveres fortove. Der lægges trækrør på hele strækningen. Der udskiftes ikke master og armatur.
- Højbovej: Strømforsyning til gadelys ændres fra luftledning til jordkabel. Udgiften til kabel omfatter kun materialeudgift, som afholdes over vejbelysningens driftskonto.
- Skelvej: Der skal ikke renoveres fortove. Der lægges trækrør på hele strækningen. Der udskiftes ikke master og armatur.
- Jenriksvej: Arbejder på Jenriksvej er omfattet af sag om renovering af fortove. Arbejdet er koordineret med forsyningsafdelingen. Udgifter i forbindelse hermed afholdes som anlægsudgift.

Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning.

TU's beslutning:

indstilling tilfaldt

Sag nr. 142
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 142

Beredskabsplan for vintervedligeholdelse 1993-1994.

J.nr. 05.07.02G01/1826

Der forelægges revideret beredskabsplan.

Planen er i princippet uændret, idet revisionen omfatter ændring af snevagtten og ibrugtagning af glatførevarslingsstation.

Det indstilles, at den reviderede plan tages til efterretning.

TU's beslutning:

indsættelse tiltrædt

Sag nr. 143
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 143

Byvej
Hastighedsdæmpende foranstaltninger

J.nr. 05.01.G01/1471

På udvalgets møde den 25. maj 1993 blev bl.a. godkendt forslag til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Byvej.

Byrådet forventes på møde den 28. september 1993 at meddele anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

Der forelægges program og tidsplan.

Det indstilles, at program og tidsplan godkendes.

./. Som bilag vedlægges projektskrivelse bilag B samt forslag til program.

TU's beslutning:

Judsbilling til råd

Sag nr. 144
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 144

Differentierede hastigheder
Godkendelse af anlægsprogram

J.nr. 05.13.10.G01/1360

På udvalgets møde den 25. maj 1993 blev bl.a. godkendt forslag til etablering af differentierede hastigheder.

Byrådet har på møde den 29. juni 1993 meddelt anlægsbevilling, og økonomiudvalget har den 14. september 1993 ophævet anlægsstop.

Der forelægges program og tidsplan for anlæggets gennemførelse.

Det indstilles, at program og tidsplan godkendes.

./. Som bilag vedlægges projektbeskrivelse bilag A samt forslag til program.

TU's beslutning:

Judsbekilling til rådets

Sag nr. 145
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 145

Frederikssund Renseanlæg
Anlæg af ny efterklaringstank

J.nr. 06.15G01/1658

På teknisk udvalgs møde den 26. januar 1993 blev godkendt projekt og tidsplan for nævnte anlæg.

Byrådet har den 9. februar 1993 meddelt anlægsbevilling på 5,8 mio. kr.

Projektets iværksættelse har været forsinket at tilknyttet rådgiver, bl.a. på grund af projektets sammenhæng med Norspa-projektet (fosfor-fjernelse). Efterfølgende har der været anlægsstop.

Efter licitationen er anlægsbudgettet revideret, og økonomiudvalget har den 1. september 1993 tiltrådt indstilling om, at anlægsbudgettet ændres til 5.5 mio. kr., og at arbejdet kan iværksættes.

Forvaltningen har herefter vurderet de oprindelige forudsætninger, bl.a. om at arbejdet skulle være udført i løbet af sommeren 1993.

Anlægsarbejdet er uegnet til vinterarbejde, idet kvalitetskravene er store, og dele af arbejdet forudsætter temperatur højere end + 5° i en længere periode.

Efter aftale med udvalgets formand har forslag til at anlægsarbejdets gennemførelse udsættes til foråret 1994 været drøftet med lavestbydende entreprenør

Det er konstateret, at sandsynlige vinterforanstaltninger vil medføre omkostninger, som er væsentlig større end en regulering af tilbudssummen fra efterår 1993 til forår 1994. Dette skal ses i sammenhæng med de nævnte kvalitetskrav og rentegevinst på udsættelsen af udgiften.

Det indstilles,

- at der meddeles accept til entreprenøren med igangsætning af anlægsarbejdet i foråret 1994,
- at enkelte mindre arbejder, som ikke kan udsættes, vil blive udført i henhold til nærmere aftale herom,
- at økonomiudvalget orienteres.

TU's beslutning:

Judsbilling til Byrådet

Sag nr. 146
TU-møde den 28. september 1993
HL/mh

Sag nr. 146

Fjernvarmeforsyningen
Udskiftning af varmemålere for store fjernvarmeforbrugere

J.nr. 13.03.11G01/161

37 stk. varmemålere ønskes udskiftet med ultralydsmålere med meget lille startmoment, så små vandmængder kan blive registreret.

Netvirkningsgraden for fjernvarmeforsyningen er blevet reduceret med ca 3% fra varmeåret 91/92 til 92/93 svarende til en manglende registrering af forbruget på ca kr. 500.000.

Projektredegørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet forudsætter i samme periode at netvirkningsgraden stiger med 1%.

Vandtabet i ledningsnettet er af meget beskeden omfang, og kan dermed ikke være årsagen til den faldende virkningsgrad, som efter forvaltningens opfattelse skyldes registrering af de store fjernvarmeforbrugere.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1993 konto 01.22.03.3.064 Renovering af fyringsanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 510.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for udskiftning af varmemålere for storforbrugerne udgør kr. 200.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 310.000.

Det indstilles, at fjernvarmemålerne for storforbrugerne udskiftes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 200.000.

TU's beslutning:

Indstilling til råd

Sag nr. 147
TU-møde den 28. september 1993
HL/mh

Sag nr. 147

Vandforsyningen - Omlægning af vandforsyningsledninger
i krydset omkørselsvejen/Frederiksværkvej.

J.nr. 13.02.G01/160

Vejdirektoratet ønsker at anlægge en rundkørsel i krydset omkørselsvejen/Frederiksværkvej.

De eksisterende vandledninger ønskes erstattet af nye vandledninger med en anden tracé, som er hensigtsmæssig med anlæg af den nye rundkørsel.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1993 konto 01.22.04.3.080 Nyanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 330.000.

Der er tidligere bevilget kr. 160.000.

Prisoverslaget for omlægning af vandledninger i krydset omkørselsvejen/Frederiksværkvej udgør kr. 170.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 170.000.

TU's beslutning:

*Judskelling Aftværet med tilføjelse af
at udgiften eller andel heraf søges
refunderet fra vejdirektoratet*

Sag nr. 148
TU-møde den 28. september 1993
HL/mh

Sag nr. 148

Vandforsyningen
Renovering af vandledning på Jenriksvej
Ansøgning om anlægsbevilling.

J.nr. 13.02.G05/159

Renovering af forsyningsledninger med tilhørende stikledninger.

Anlægsarbejdet afsluttes med ny stophane en meter inde på de pågældende matr.nr.

Anlægsarbejdet bliver udført i forbindelse med renovering af fortov.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1993 konto 01.22.04.3.080 Nyanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 330.000.

Der er tidligere bevilget kr. 80.000.

Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger i Jenriksvej udgør kr. 80.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 170.000.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 80.000.

TU's beslutning:

Indstillet til godkendelse

Sag nr. 149
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 149

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 143 til pkt. 159.

./.
Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

Sil efterredning

Sag nr. 150
TU-møde den 28. september 1993

Sag nr. 150

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 151
TU-møde den 28. september 1993

Sag nr. 151

Eventuelt