

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 26. oktober 1988, kl. 09.00  
med følgende

D A G S O R D E N :

TEKNISKE SAGER T.1. - T.27  
MILJØSAGER M.1. - M.28 kl. 13.30

T.1

Lokalplan 29 - Lyngerup. J.nr.27-2

Fremsender skrivelse af 26.8.1988, hvori man i forbindelse med ansøgning om udstykning, som hidtil er forudsat effektiviseret med de af lokalplan i øvrigt omfattede vej anlæg, nu opstiller følgende alternative løsningsmodeller:

1. Man udstykker som planlagt, men med vejføring til Mejerigårdsvej
2. Man udstykker til 4-5 parcelhuse, hvortil der senere kan benyttes erhverv
3. Kommunen overtager arealet og bringer det til udstykning, når man finder forholdene i orden.
4. Ansøger og kommunen i fællesskab finder andre løsninger

31.8.1988:  
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med henblik på en generel drøftelse.

20.9.1988:  
Modtaget sagen retur fra kommunaldirektør, idet borgmesteren ønsker en stillingtagen til de her opstillede alternativer.  
Således foranlediget forelægges sagen Teknisk udvalg påny.

fortsættes.....

*T.1.*  
*Det indskrives i byrå-*  
*det, at man udsætter*  
*des et tillæg til lokal-*  
*plan i form af en*  
*bebyggelsesplan, som*  
*tilbyr indskyning*  
*af 4 parceler til*  
*helårsbeboelse med*  
*adkomst til gade.*  
*gere udstykning til*  
*erhverv, når der i*  
*lokalplan 29 viste*  
*regulering er stable-*  
*ret, og sam af*  
*udvalget forensal-*  
*les indført senest*  
*1990.*

Byrådet den: 18 NOV. 1988
under j. nr. 27.2

fortsat .....

28.9.1988:

tilsiges til næste møde i Teknisk udvalg i forbindelse med en besigtigelse af forholdene på stedet.

5.10.1988:

Tilsagt til møde med Teknisk udvalg den 26.okt.1988 kl.10.00 i forbindelse med en besigtigelse på stedet.

By

T.2.

Transmitteres til byrådet til efterretning.

T.2

J.nr. 27-2

Regionplantillæg med retningslinier for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen, 1988.

Hovedstadsrådet fremsender Regionplantillæg med retningslinier for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen, 1988, der er vedtaget af Hovedstadsrådet den 23. september 1988. Regionplantillægget er videresendt til miljøministeriet til en endelig godkendelse.

Materialet omfatter:

- Regionplantillæg 1988 med "Retningslinier for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen"
- Sagsdokument med retningslinier for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen, 1988
- Det tilhørende planlægningsdokument PD 451 "Vurdering af de indkomne høringsbesvarelser til forslag til Regionplantillæg 1988, Retningslinier og redegørelse for lokalisering af lossepladser."

Til dagsorden er vedlagt specielt uddrag omkring lokalitet KYNDBY.

By

1.59.87	5 DEC. 1988
Besjæret den:	
under J.nr.	27-2



T. 3

J.nr. 27-2

Losseplads - Kyndby.

Frederiksborg amtsråd fremsender kopi af skrivelse af 10. oktober 1988 til Miljøstyrelsen, hvori man under henvisning til de to ansøgninger om miljøgodkendelse fra henholdsvis AFAV og A/S Kyndby losseplads anmoder om en udtalelse om efter hvilke retningslinier de to ansøgninger bør behandles af Frederiksborg amt.

Her tænkes specielt på spørgsmålet om, hvilken af ansøgningerne der kan forventes at opnå adkomst til at drive losseplads på den omhandlede lokalitet.

BY

150/49  
Rovrådet den: 18 NOV. 1988  
under J. nr. 27-2.

T. 4

J.nr. 27-2

Losseplads - Kyndby.

Advokat Uffe Baller fremsender skrivelse af 14. oktober 1988, hvori der fremsættes kritik af kommunens behandling af sagen i almindelighed herunder endnu ikke påbegyndt lokalplanlægning.

Der rejses i øvrigt også kritik af, at lossepladsen af kommunen forudsættes drevet i offentligt regi.

Kopi af skrivelsen er i øvrigt vedlagt dagsorden.

UX

T. 5

J.nr. 27-2-440

Matr.nr. 8 K af Gerlev.

Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse af 3. oktober 1988 til hvori der under henvisning til tidligere indsendt ansøgning herom meddeles tilladelse til genetablering af det tidligere autoværksted på den her omtalte ejendom.

2 sager  
Rovrådet den: 6 DEC. 1988  
under J. nr. 27-2-440

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 26. oktober 88	144
	Formandens initialer
T. 3.	d. d.
Fremsendes ved byrådet til efterseelse	
T. 4.	
Tobrukt udvalg af byrådet indstiller til ØK. i dr. af byrådet, at man fastholder sin tidligere vedtagelse om, at lossepladsen af les drevet som offentlig, og som reparerer til den af AFAV ved Rambo 100. Hannevænne fremsender de miljøansøgninger. Det indsendes i anført at der allerede nu søges juridisk bistand om de rent faktisk muligheden for at i retskolle en eksp. installation hos en post, som i øvrigt efter godkendelse lovgivning selv gæfyldt eller kan forventes at gæfyldt betydelig for selv af etablering og drive lossepladsen. Dette juridiske indlæg vil herefter	

T. 6

J.nr. 27-2/Lp 16

Matr.nr. 3 A af Dalby.

Ejerne af ovennævnte eiendom - beliggende

fremsender skrivelse af 6 oktober 1988, hvori man ansøger om tilladelse til at benytte ejendommen til lageropbevaring af brugte autodele og demontering af biler.

I henhold til lokalplan 16 er ejendommen beliggende i et boligområde.

By

Besvaret den: 18 NOV. 1988  
under j. nr. 27-2/LP16

Dans grundlag for  
en godly besvarelse  
af den advokat af  
fe Balden fremsendte  
skrivelse.

T.5.

til efterretning

T.6.

Det tilskrives til  
den fabrikke gæst  
at virksomheden  
bruges til gæst  
sæst i aug 1989.

T. 7

J.nr. 27-2-338

Matr.nr. 13 A og 14 A af Gerlev.

Fa. Mangor & Nagel fremsender kopi af vejdirektoratets skrivelse af 6. oktober 1988, hvori man meddeler dispensation fra adgangsbestemmelse til hovedlandevej 142 på nærmere angivne vilkår i forbindelse med påtænkt golfbane på Egelundsgården.

i sager  
Besvaret den: 5 DEC. 1988  
under j. nr. 27-2-338

T.7

til efterretning

T. 8

J.nr. 69-20

Andelsboliger.

Fa. K. Nymann Jensen fremsender skrivelse af 14. oktober 1988, hvori man forespørge om Jagerspris kommune kan anvise egnede arealer til opførsel af private andelsboliger.

I bekræftende fald om kommunen er indstillet på at yde den fornødne rentestøtte og kommunegaranti til private andelsboligforeninger.

Besvaret den: 5 DEC. 1988  
under j. nr. 69-20

T.8.

Uden henvisning  
sej til den for  
rentestøtte fremning  
i 1989.



1.9

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd, Etape D2 -

Ejeren af ejendommen

har ved skrivelse af 17. marts 1988, samt skrivelse af 25. marts 1988 påpeget følgende skader m.v. i forbindelse med udførelse af kloak, samt udskiftning af vandstophane ved og på ejendommen:

1. Træer og buske fjernet/beskadiget (vandværk/kloak).
2. Indkørsel ødelagt af jorddepot og tung kørsel (kloak).
3. Udpumpet vand fra sugespidsanlæg på nederste del af grunden (kloak).
4. Tung transport på tværs af grunden i sivebæltet (kloak).
5. Oversvømmelse af huset (vandværk).
6. Kloaktilslutning umulig mens sugespidsen kørte (kloak).

Den 28. april 1988 afholdtes møde på ejendommen med hvor på man gennemgik ovenfor nævnte påtalte punkter uden at man fandt videre grundlag for udbetaling af erstatning.

Efter følgende har ejeren med skrivelse af 21. juli 1988 anført, at der er fremkommet yderligere spor efter tung transport (bælte køretøj) helt ude ved vandkanten.

Således foranlediget fremsender Fa. Dines Jørgensen & Co. en detaljeret redegørelse af 23. september 1988. Udover en foreslået erstatning på kr. 500,00 ref. til pkt. 1, men her udover finder man ikke Jægerspris kommune er erstatningspligtig.

*JH*

Besvaret den:	5 DEC. 1988
under:	63.3-1/D.2

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 26. oktober 88	145
	Formandens initialer:
	<i>JH</i>

*T.9.*

*allese følge en detaljeret*

*fra fa. Dines*

T.10

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd, etape H7 -  
Dalby Huse.

I forbindelse med kloakeringsarbejdet på Sandbergsvej er der sket skade på beplantning og postkasse på

Ejendommen blev besigtiget den 13. oktober 1988 af teknisk udv.mdl. Svend Åge Mortensen, entr. Gert Hansen og ing. Viggo Wedege.

Efterfølgende blev der ved samtale på teknisk forvaltning følgende:

1. Entr. Gert Hansen betaler kr. 200,00 for ødelagt postkasse (ref. 26.05-7, etape H7). Jægerspris kommune lægger beløbet ud, idet dette senere fratrækkes den endelige afregning med Gert Hansen.
2. Kloakanlægget betaler kr. 1.000,00 til ejeren for ødelagt/beskåret beplantning mod den smalle vej.

Jægerspris kommune betaler således til ejeren kr. 1.200,00.

*AK*

Besvaret den: 5 DEC. 1988  
 under J. nr. 63-3-1

T.10.

*Uden fager ind.  
skadespro for D/S  
Co r*

T.11

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd, etape H7,  
Dalby Huse.

I forbindelse med kloakeringsarbejdet på Sandbergvej er der sket skade på beplantning m.m. og indkørsel på ovennævnte ejendom, ejet af

Ejeren har anmodet om retablering af indkørsel med nøddesten og kr. 1.000,00 som erstatning for planter m.m.

Torsdag, den 13. oktober 1988 afholdtes møde på ejendommen med deltagelse af hr. teknisk udv.medl. Svend Åge Mortensen entr. Gert Hansen og ing. Viggo Wedege.

Man enedes om følgende:

Entr. Gert Hansen har leveret nøddesten til hele den stenbelagte plads omkring huset - værdi kr. 800,00 - 1.000,00. Derudover betaler kloakanlægget ved Jægerspris kommune kr. 500,00 for ødelagt beplantning til

Sagen betragtes hermed som afsluttet.

Besvaret den: 5 DEC. 1988  
 under J. nr. 63-3-1

T.11.

*Sagen behandles som afsluttet.*



Formandens initialer: *J. J.*

T.12

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.5.

Godkendelse af aftaleseddel nr. 1 ref. til byggemodererferat nr. 14 pkt. 5,8 og omfattende materialer til brønd for ialt kr. 7.901,10.

*Lil ØR. 3011 89*  
Besvaret den: 6 DEC. 1988  
under j. nr. 63-3-1

T.12.  
*Til ØK. udreg.*  
*Lil ØR. 3011 89*  
*med og registreres*

T.13

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd, etape H7 - Dalby huse.

Med henvisning til skrivelse af 23. september 1988 fra ejer af \_\_\_\_\_ vedr. skader på ejendommen i forbindelse med kloakeringsarbejdet på Sandbergvej, blev skaderne besigtiget den 13. oktober 1988 af teknisk udv. medl. Svend Åge Mortensen entr. Gert Hansen og ing. Viggo Wedege og følgende blev aftalt:

1. Entr. Gert Hansen betaler kr. 600,00 til ejeren af ødelagt beplantning. Dokumentation for betalingen fremsendes til ing. Viggo Wedege.
2. Entr. Gert Hansen oprensner vandløb og lægger store sten langs bredden i vandløbet. Skråningen udføres med et anlæg på 1:1,5.

Arbejdet udføres omgående.

Besvaret den: 6 DEC. 1988  
under j. nr. 63-3-1 / *AVRICE ERST.*

T.13.  
*godkendt.*

T.14

J.nr. 28-30-17

Matr.nr. 9 DZ af Neder Dråby - Kignæshaven.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender referat af afleveringsforretning den 15. september 1988 vedr. kloak- og vandledninger.

Arbejderne blev betragtet som afleveret, hvorefter garantiperioden løber til 1. september 1989.

*1 sag nr*  
Besvaret den: 6 DEC. 1988  
under j. nr. 28-30-17


T.14.  
*sed af forarbejdet*

T.15

J.nr. 63-3-1

Renseanlæg.

Pierre Hansen fremsender tilbud på montering af Q-varmer på den af renseanlæg-gene benyttede vogn kr. 1.348,00 incl. moms.



T.15.

godkendt.

T.16


J.nr. 80-1-1-7

Skovsognets vandværk.

Under reparationsarbejde på Fjordglimtvej er konstateret, at hovedvandlede-ningen på en strækning af ca. 50 meter er nedgravet på privat grund. Det drejer sig om matr.nr. 14 BT og 14 M beliggende henholdsvis Fjordglimtvej 1 og 3.

Vandværket ser gerne vandlede-ningen omlagt og flyttet ud i vejrabatten.

Omkostningerne er anslået til ca. kr. 12.850,00 excl. moms.



T.16.

Løsning flyttes.

T.17

J.nr. 80-1-3-7


Neder Dråby vandværk.

Ejeren af matr.nr. 8 H af Neder Dråby anmoder om at få etableret egen stikledning på ovennævnte ejendom.

Vandforsyningen sker iøjeblikket fra matr.nr. 8 F,

Der er ikke foretaget tinglysning af vandledningen. Ledningsnettet det pågældende sted er udført af ubeskyttet stålrør, og er af meget gammel dato.

Horns-Herreds VVS fremsender overslag på udførelse af ny stikledning m.v. kr. 10.500,00 excl. moms.



T.17.

Løsning flyttes  
samt jeres råd.



T. 18 J.nr. 60-4-2

Hovedlandevej 142.

I skrivelse af 26. september 1988 har erhvervs- og turistchef Søren P. Sørensen Skibby på vegne af Jægerspris og Skibby kommune ansøgt om opsætning af service-tavle M 61 mrk. INFORMATION nord og syd for P-pladsen ved grillbaren i Lyngerup. Frederiksborg amt meddeler ved skrivelse af 7. oktober 1988 på nærmere angivne vilkår tilladelse til det ansøgte.

*i sagen*  
 Besvaret den **15 DEC. 1988**  
 under j. nr. **60-4-2**

T. 19 J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Frederiksborg Amtsråd fremsender uheldsrapport.

sted:

P-pladsen på Dyrnæsvej overfor nr. 2.

Beskrivelse:

Part 1 påkørte under bakning venstre bagerste dør på part 2's personbil. Part 1 kørte fra stedet uden at underrette politiet eller efterlade seddel med relevante oplysninger. Vidnet noterede reg.nr. på part 1's køretøj, da han forlod stedet.

*i sagen*  
 Besvaret den **15 DEC. 1988**  
 under **67.**

T. 20 J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Frederiksborg Amtsråd fremsender uheldsrapport.

Sted:

Askevej udfør nr. 29.

Beskrivelse:

Part 1 kørte ad Askevej og ud for nr. 29 løb part 2 pludselig ud på kørebanen foran part 1, der ikke kunne undgå påkørsel.

**20 DEC. 1988**  
 Besvaret den \_\_\_\_\_  
 under j. nr. **67-1**

T. 19.  
*Lid efter søgning.*

T. 20.  
*Lid efter søgning.*

T.21

J.nr. 28-31-6

Sti til Færgelunden.

fremsender skrivelse af 24. september 1988, hvori man anmoder om at der ved nedkørslen til Svanemosevej 55 etableres en skiltning, som viser vej til den kommende stiforbindelse til Færgelunden.

Besvaret den 7 DEC. 1988 under j. nr. 28-31-6

T.21.  
gæskendes gesal i  
forbindelse med  
den foreslåede etablering  
af sti.

T.22

J.nr. 61-1-1

Tilbageskæring/fældning af beplantninger.

I forsættelse af sag T.6 af 11. maj 1988 har man påbudt ejere af tilbageskære bevoksninger og at fjerne sten, blomsterkummer og andre forhindringer der er placeret i rabatterne udfør de pågældende ejendomme, alt i henhold til lov om offentlige veje af 6. august 1985 § 103 stk. 2 og bekendtgørelse af lov om private fællesveje af 6. august 1985 §47. Fristen for udførelsen er senest 1. september 1988.

En lang række grundejere har taget påbudet efterretteligt. Imidlertid har langt den overvejende del intet foretaget sig, og forvaltningen har fået et utal af klager og henvendelser fra private, selskaber og institutioner.

Set i lyset heraf anmodes om udvalgets stillingtagen til at iværksætte tilbageskæringer m.v. for grundejernernes regning alt i henhold til nævnte loves bestemmelser, idet forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes til lokale, kompetente entreprenører med kommunen som økonomisk ansvarlig i betalings- og opkrævningsmæssig henseende.

Det kan oplyses, at grundejerforeningen HORNSVED har givet tilsagn om medvirken og samarbejde i ovennævnte projekt, og grundejerforeningens område anses at være velegnet til pilotvirksomhed.

31.8.1988:  
Sagen udsættes til næste møde, idet man afventer møde i Fællesrådet den 18.9.1988.

T.22.  
dette markedsføres  
i første omgang af  
forsøgsprojektet omfatter  
både et område af  
givet område omfatter  
både ca. 50 ejendomme  
med indse for grund  
egneforeningens område  
med Poul Nielsen  
som entreprenør.  
Forvaltningsrådet  
beslutter tilbage med  
en redegørelse om  
hvor de indvundne  
forsøges herunder  
en undersøgelse om  
projektets vidensfor  
relse.

Besvaret den 15 DEC. 1988 under j. nr. 61-1-1



T.23

Glatførebekæmpelse.

J.nr.64-7

Stillingtagen til saltleverancen 1988/89 på grund  
lag af indkomne tilbud frø!

KFK

BRØSTE

DANSK SALT

idet bemærkes, at KFK var leverandør i afvigte  
sæson til vor fulde tilfredshed i økonomisk hen-  
seende.

På grund af pladsforholdene ved oplagringen er de  
nødv. at modtage leverancerne successivt, og man  
har således ikke mulighed for at deltage i am-  
tets fællesindkøb. MJ og JMJ anbefaler KFK som le-  
verandør i kommende sæson.

Dag og år:	Onsdag, 26. oktober 88	Blad nr.:	148
		Formandens initialer:	<i>[Signature]</i>
	T.23.		

*Olsen vogn  
KFK.*

Resvaret	- 4 NOV. 1988
under j. nr.	64-7

T.24

Buskørsel.

J.nr. 67-3

Andelsboligforeningen Fyrrehaven frem-  
sender kopi af skrivelse af 8. oktober  
1988, til H.T-Frederikssund, hvori man  
foreslår mindre omlægninger af linierne  
322 og 323 med henblik på at opnå en  
bedre busbetjening af foreningens område

T.24.

*ud efterlyst*

<i>i sagen</i>	
Resvaret	15 DEC. 1988
under j. nr.	67-3

T.25

Taxakørsel.

J.nr. 67-6

Bodil Skov Jensen - fremsender  
ansøgning af 22. september 1988, hvori  
man ansøger taksterne for kørsel regulere  
i overensstemmelse med de af Storkøben-  
havns Hyrevognsnævn fastsatte takster  
pr. 25. september 1988 kl. 03.00.

T.25.

*g. Skov Jensen  
Bodil Skov Jensen*

Resvaret	21. nov. 88
under j. nr.	67-6

T.26

J.nr. 77-4-7/45

Kignæsbyggens Vejlaug.

Referat af generalforsamlingen den 5. august 1988.

I sagen Besvaret den: <b>20 DEC. 1988</b> under J. nr. <b>77-4-7/45</b>
---

T.27

J.nr. 69-20

Julefrokost

Traditionen tro ønskes udvalgets stillingtagen til den årlige julefrokost for materielgårdens mandskab.


Besvaret den: <b>31 OKT. 1988</b> under J. nr. <b>69-20</b>
--

7.27.

Hved. 1988 kl. Boo  
i Kignæs hallen.

Arne Clausen  
 Palle Bergmann  
 Dony Hansen  
 Jan Olsen





*Levnedsmiddelkontrollen  
midt.*

M.1

J.nr. 80-2

Ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

1. januar 1989 træder ovennævnte bekendtgørelse ikraft. I forhold til den gældende bekendtgørelse er den nye ændret på følgende punkter:

- Begrænsningerne i amtsrådenes adgang til at tillade overskridelse af kvalitetskrav til drikkevand flyttes fra cirkulære om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg til denne bekendtgørelse (§5) - efter krav fra EF-kommissionen.
- Enkeltindvindingsanlæg (anlæg der forsyner 1-2 husstande) inddrages under regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten.
- Analyseprogrammerne tilpasses således, at man i højere grad kan spore forurening med miljøfremmede stoffer.
- Der indføres kontrol med de enkelte boringers vandkvalitet, blandt andet for tidligere at kunne spore forureningskilder.
- Som følge af indførelsen af kontrol med grundvandet omlægges analyseprogrammet, således at der nu udtages vandprøver på vandværket samtidig med, at antallet af vandprøver på ledningsnettet nedsættes. Visse parameterverdier på vandværksvandet ændres i konsekvens heraf.

Det indstilles, at miljøafdelingen i samarbejde med levnedsmiddelkontrollen lader udarbejde et tilsynsprogram for 1989 i overensstemmelse med bekendtgørelse med tilhørende økonomiske konsekvensanalyser, hvorved i øvrigt bemærkes at kontrol med ~~grund~~ grundvandsboringers vandkvalitet skal iværksættes allerede 1. oktober 1988.

*Indstillet af Thadde*

Besvaret den: 3.11.88

under j. nr. 80-2

M. 2

J.nr. 80-1-0

Drikkevandsanalyser - Kildebrønds Gymnasium, Fagerkærvej 6, 3630 Jægerspris.

Embedslægeinstitutionen har gennem de senere år årligt modtaget kopi af drikkevandsanalyse udført af Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fra Kildegårds Gynasiums feriekoloni i Jægerspris. I 1984 indstillede Levnedsmiddelkontrollen, at dækslet over brønden fik ny lås, idet man bemærkede, at hydroforen trængte til maling. Jeg går ud fra, at disse forhold er bragt i orden siden.

Ved den seneste analyse af vandprøve udtaget den 22. august 1988 er der nu konstateret et nitratindhold på 79 mg/l, hvor højst tilladelige værdi er 50. Endvidere er der som ved flere tidligere analyser spor af nitrit og fosfor i vandet. Den bakteriologiske kvalitet er derimod tilfredsstillende. En gennemgang af analyseresultaterne siden 1983 viser følgende stigende tendens i nitratindholdet i vandet: 1983 (3,5), 1985: 23, 1986: 64, 1987: 55 og nu 79 mg/l.

Udviklingstendensen i nitratindholdet betyder, at man må forudse yderligere stigninger i de kommende år. Bl.a. i lys af Miljøstyrelsens cirkulære af 26. juli 1984 synes det derfor nødvendigt overfor ejerne af feriekolonien at rejse spørgsmålet om forbedring af drikkevandskvaliteten. I den forbindelse må også mulighederne for at skaffe vand fra fælles vandværk undersøges. Selv om det ikke normalt kan antages, at spædbørn opholder sig i feriekolonien, bør ejerne gøres opmærksom på, at vandet ikke bør benyttes til at tilberede modermælkserstatninger for spædbørn indtil 1/2 års alderen.

Det indstilles til udvalget at man afventer Hovedstadsrådets afgørelse vedrørende almen vandforsyning for Fagerkærvej, at anlægget besigtiges snarest samt at Kildegårds Gymnasium gøre opmærksom på embedslægens udtalelse vedrørende anvendelse af vandet til modermælkserstatning.

*Indstillet til høring*

Besvaret den: 3.11.88

under j. nr. 80-1-0-23



M. 3

J.nr. 68-2-8

Klage over beskæring af nøddehegn på matr.nr. 26 AL ar Dalby i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse.

Fra bredejeren er indgået følgende klage:

"I forbindelse med kommunenes slåning af vegetationen langs det lille vandløb, der afgrænser min grund, matr.nr. 26 AL, Dalby Huse, mod nordøst, har man til min store fortrydelse skamferet et nøddehegn, der står langs vandløbet. Der er ikke blot tale om fjernelse af grene, der hænger ud over vandløbet, men i flere tilfælde er buske skåret helt ned for mig at se helt meningsløst.

Med henblik på at få en afklaring af, hvor store indgreb der vil ske i fremtiden skal jeg anmode om, at kommunen besigtiger "beskæringsarbejdet" og meddeler mig, hvorvidt man finder det rimeligt udført.

Såfremt kommunen finder en beskæring i dette omfang nødvendig, skal jeg samtidig anmode om en redegørelse for, hvor stor en del af min grund der er underkastet rådighedsindskrænkninger".

Miljøafdelingens indstilling vil foreligge ved udvalgs mødet.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 26. oktober 88	150
	Formandens initialer:
	<i>J.F.</i>

*Byen B. Skivers  
om vandforsyngs  
lovens regler ved  
vedligeholdelse og  
beplantning langs  
vandløb. Udvalgt  
finder ikke, at  
der er sket be-  
sigtig i beplant-  
ningen med om  
had lodsejere  
skal tale i  
medfør af vand-  
lovs lov.*

Besvaret den:	<i>3.11.88</i>
under j. nr.	<i>68-2-8</i>

M. 4

J.nr. 27-2

Kyndby losseplads.

Fra Rambøll og Hannemann er den 19. oktober 1988 modtaget:

"I forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning for AFAV I/S om etablering af en losseplads ved Kyndby har R&H foretaget et skøn over affaldsmængden, der i en 10 års periode forventes tilført pladsen.

For Jagerspris kommune forventes efter Hovedstadsrådets planlægningsdokument 430 et deponeringsbehov på ca. 3.000 m<sup>3</sup>/år. Heraf skønnes kommunen at deponere ca. 500 m<sup>3</sup>/år på andre deponier og dermed ca. 2.500 m<sup>3</sup>/år på lossepladsen ved Kyndby.

De anslåede affaldsmængder anses for at repræsentere et maksimalt deponeringsbehov i perioden. Mængden af affald forventes i fremtiden reduceret gennem forskellige genanvendelsesinitiativer i oplandet."

R&H udbeder sig Jagerspris kommunes kommentarer til det ovenfor skønnede deponeringsbehov.

*Ervalbyen deponer  
sagen med R & H  
ide + tillæg  
frubesltes at holde  
skw*

Besvaret den:	<i>7.11.88</i>
under j. nr.	<i>27-2</i>



Vedr. støjdener fra industrigrunden,  
Leo Nielsen A/S.

Der er fra  
indgået den 11. august 1988 for-  
nyet klage over:

- 1) Den udførte støjmåling. Klager mener at vindretningen har betydet at støjmålingen ikke er udtryk for de faktiske forhold. Klager mener at støjmålingen skal udføres når vindretningen er Syd-sydvest og vest.
- 2) Støj fra kølevogne der kører døgnet rundt på følgende datoer 2.10, 3.10 4.10 og 8. - 10.10.

Klager mener, at støjen skal standes f.eks. ved afskærmning.

11. oktober 1988: Miljøafdelingen har besøgt klager. Klager bebor en ældre ejendom. Soveværelset er placeret på den husside, der vender mod industrigrunden. Vinduerne var enkeltlags glas. Klager sagde, at når vindretningen var mod ejendommen og der kørte en kølevogn, kunne han ikke sove i soveværelset.

Støjniveauet ved klagers ejendom er 44 dB. Dette niveau er beregnet udfra målingerne på industrigrunden. Det fundne støjniveau er således uafhængigt af vindretningen. Måleinstitutionen har oplyst at der ved specielle temperaturforhold og på grund af støjildens højere beliggenhed i forhold til klager, måske kan være tale om et støjniveau, der er højere end det beregnede, ved specielle forhold. Måleinstitutionen kan udføre målinger i nattetimerne til en pris af ca. kr. 10.000,00 (den orienterende støjmåling kostede kr. ca. 3.000,00). De oplyst endvidere at isætning af dobbelte vinduer i klagers soveværelse ville afhjælpe støjproblemet hos klager. En beplantning omkring industrigrunden vil ikke dæmpe støjen fysisk, men måske psykisk.

Miljøafdelingen har på baggrund af støj målerapportens resultater og konklusioner og den vurdering at klagen har et reelt indhold, mulige løsningsmodeller.

Det indstilles, at udvalget vælger en eller flere af følgende løsningsmodeller

- 1) Virksomheden pålægges at placere eventuelle bygninger således at støjen fra området dæmpes.
- 2) Virksomheden pålægges at støjdæmpe kilden ved anden afskærmning end bygninger

fortsættes .....

Idet den frivillige  
støjmåling har vist  
at MST vejledning  
es overholdt af  
klager. T.V. vil dog  
ikke afise at  
støjen kan føles  
opmærksom og derfor  
og en udvælgelse af  
oplysninger forhandling  
med virksomheden  
med henblik på  
at lave evt. støj-  
dæmpende foran-  
skaffelser ved  
når ejendommen  
bebygges.

Besvaret den: 21.11.88

under j. nr. 84-8



fortsat .....

- 3) Der isættes ruder med dobbeltlag glas hos klager. En kosekvens af dette kan være at andre klager i området kræver det samme
- 4) Klagen afvises. Der er ikke fastsat vejledende grænseværdier <sup>for</sup> støjniveauet ved beboelse beliggende i landzone, kommunen kan beslutte hvad den synes er acceptabelt.

M.6

J.nr. 80-2 ERD

Natur- og Råstofprisen - 1988.

Natur- og Råstofprisen uddeles til private råstofindvindere der har efterbehandlet råstofgrave.

Formålet med prisen er at udbrede kendskabet til god efterbehandling af arealer hvor man har udnyttet råstoffer.

Det er hensigten at prisen skal uddeles hvert andet år.

Efter forvaltningens skøn er der p.t. ingen der er oplagte kandidater til prisen, men i overensstemmelse med formålet indstiller miljøafdelingen at pjecen fremsendes til de råstofindvindere, der måtte findes i Jægerspris kommune.

M.7

J.nr. 84-3-10 ERD

Forhåndsgodkendelse af landbrugsbyggeri m.v.

- 1) Forhåndsansøgning af landbrugsbyggeri vedr.
  - a) etablering af stalde, mødding, gyllebeholder og afløbsinstallationer
  - b) ændring af stalde og afløbsinstallationer (slagtesvinestald ændres til kalvestald).
- 2) Ansøgning om dispensation fra afstands krav vedrørende placering af gyllebeholder.
- 3) Ansøgning om nedsat opbevaringskapacitet for husdyrgødning.
- 4) Ansøgning om godkendelse af aftale om overførsel af husdyrgødning.

Der vil til udvalgsrådet forelægges miljøafdelingens indstilling til de ovenfor angivne punkter.

onsdag, 26. oktober 88 | 151

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

*Indstilling til råd*

Besvaret den: 30.08.89

under j. nr. 73-3

*cc. indstilling i sagen*

*Indstilling til råd*

Besvaret den: 17/11-88

under j. nr. 84-3-10

M. 8

J.nr. 82-1

"Affaldsdepot" på matr.nr. 1 A af Lynge-  
rup,

Forinden der evt. rejses en sag, anmodes  
om at besvare nogle  
spørgsmål.

14. september 88:Udgået skrivelse til  
med skema til besvar-  
else.

26. september 1988: Meddeler  
at det henlagte affald er byg-  
nings fra nedrevne bygninger i hans fars  
og bedstefars tid, samt at der er ca. 18  
til 20 m<sup>3</sup>. For tiden agtes det ikke  
fjernet.

Efter foretagen besigtigelse samt under  
henvisning til ovenstående er det vur-  
deret, at der ikke er forhold i strid med  
miljøreglementets kap. 4.4.1. Det ind-  
stilles at sagen henlægges.

*Midtbylly godkendt  
Dine Lars*

Besvaret den:

*7/11-88*

under j. nr.

*82-1*

M. 9

J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

der er et sommerhus, til beboelse hele  
året.

fortsættes .....



fortsat ....

Dag og år: Onsdag, 26. oktober 88	Blad nr. 152
	Formandens initialer: <i>[Signature]</i>

*midlertidig tilkaldt  
og som vurderes til  
midlertidig optagelse*

M.10

J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Besvaret den:	Arbejdet
under j. nr.	24-6

Besvaret den:	Arbejdet
under j. nr.	24-6

*midlertidig tilkaldt*

M. 1

J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Indeh. Kj. A7 Kudd

Besvaret den:	Arkiveret
under j. nr.	24-6



M.12

J.nr. 80-1-0

Drikkevandsanalyser - private vandværker.

Jægerspris vandværk

vejl. værdi for  
Nitrit og fosfor  
overskredet.

M.13

J.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser offentlige vandværker.

Femhøj vandværk

Vejl. værdi for fosfor  
er overskredet.

Skovsognets vandv.

Vejl. værdi for Nitrit  
og fosfor overskredet.Højst tilladelige  
værdi for permangantal  
overskredet.

M.14

J.nr. 80-1-4-6

Dalby vandværk - Brøndborerrapport.

Brøndboreren har fremsendt rapport over boring på sportspladsen.

Der er udskiftet stigerør, kontraventil og foretaget prøvepumpning.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til den fremsendte rapport.

M.15

J.nr. 80-1-2-6

Femhøj Vandværk - Brøndborerrapport.

Brøndboreren har fremsendt rapport over boring 4.

Der er foretaget flowstyring og renpumpning.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til den fremsendte rapport.

A. e.

Besvaret den: 7.11.88  
under j. nr. 80-1-5-23

A. e.

Besvaret den: 7.11.88  
under j. nr. 80-1

A. e.

Besvaret den: 7.11.88  
under j. nr. 80-1-4-6

t. e.

Besvaret den: 7.11.88  
under j. nr. 80-1-2-6

M.15

J.nr. 80-2

Overskridelser af udlederkravene på kommunale rensningsanlæg.

Fra Miljøstyrelsen er modtaget

1) miljøministerens skrivelse af 10. oktober 1988 til folketingets miljø- og planlægningsudvalg og

2) Miljøstyrelsens tilsynskontor rapport af 29. september 1988

om ovenstående emne, til orientering.

Rapporten er lavet på baggrund af amtskommunernes indberetninger.

Rapporten viser, at kommuner og amtskommuner gennemgående har gjort en stor indsats for at få rensningsanlæggene til at fungere rigtigt.

Da resultaterne på landsplan stadig er utilfredsstillende har miljøministeren bedt om årligt at rapportere tallene for velfungerende og dårligt fungerende rensningsanlæg til hende.

A. e.

Besvaret den:

7.11.88

under j. nr.

80-2

M.17

J.nr. 81-2-1-5

Spildevandsanalyser offentlige anlæg.

17.8.1988 Jægerspris ingen bemærkninger

17.8.1988 Færgelunden overskridelser af BI<sub>5</sub> og opslemmet stof.

A. e.

Besvaret den:

7.11.88

under j. nr.

81-2-1-5



M.18

ERJ  
J.nr. 81-2-2-5

dag og ar:	blad nr.
Onsdag, 26. oktober 88	154
	Formandens initialer:
	<i>[Handwritten initials]</i>

Spildevandsanalyser - private anlæg.

Skovridergårds renselanlæg: BI<sub>5</sub>: krav overskredet, opslemmet stof krav overskredet.

Donekrogen renselanlæg: Ingen bemærkninger

Bautahøj efterskole: Ingen bemærkninger

Kristiansminde renselanlæg BI<sub>5</sub>: overskredet. Bundfald efter 2 timer: overskredet opslemmet stof: overskredet.

TEKNISK UDVALG, 1.6.1988 Til efterretning Der tilskrives ejeren at Skovridergårds rensningsanlæg at det fra kommunen bemærket at der er overskridelser af kravene og det forventes at forholdene bringes i orden hurtigst muligt.

25. august 1988: Udgået skrivelse til Frederik den VII's Stiftelse, der ejer Skovridergården og Kristiansmindes renselanlæg.

Der udsendes skrivelse angående Kristiansminde renselanlæg da det overskrider de samme og et mere krav og der er på møde i Teknisk udvalg, den 29. juli 1987 vedtaget skærpelse af tilsynet med de private spildevandsanlæg.

Formanden har den 25. august 1988 godkendt ovenstående.

26. september 1988: Modtaget redegørelse vedrørende Skovridergårds rensningsanlæg. Fra Kong Frederik den VII's Stiftelse, der har fået anlægget besigtiget af levnedsmiddelkontrollen, og man afventer resultat af nye prøver i løbet af et par uger. Man ønsker fristen for redegørelsen udsat tilsvarende.

5. oktober 1988: Modtaget redegørelse vedrørende Christiansminde rensningsanlæg fra Forsvarets bygningstjeneste. Man mener at problemet skulle være løst idet tanken er tømt umiddelbart efter prøvetagningen.

*tie.*

Besvaret den: <u>AKCIV</u>
under j. nr. <u>81-2-2-5</u>

M.19

<sup>207</sup>  
J.nr. 80-2

Tilsynsberetning for 1988.

20. september 1988 fremsender Miljøstyrelsen skema med vejledning til tilsynsberetningen for 1988. Beretningen skal være udarbejdet, offentliggjort og indsendt til Miljøstyrelsen senest 1. april 1988.

A.e.

Arbejd
Besvaret den: 7.11.88
under j. nr. 80-2

M.20

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S.

Orientering om referat fra bestyrelsesmødet den 30. september 1988

A.e.

Besvaret den: 7.11.88
under j. nr. 82-1-1

M.21

J.nr. 82-1-1

Fælles affaldsplanlægning i AFAV I/S.

Fra AFAV I/S er modtaget notat af 12. oktober 1988 udfærdiget af Carl Bro A/S vedrørende faseopdeling af affaldsplanlægning med tilhørende budget.

Notatet er udarbejdet på grundlag af AFAV I/S beslutning på bestyrelsesmødet den 30. september 1988.

Notater er en uddybning af indholdet og budgettet for 1. fase af planlægningen.

Besvaret den: 7.11.88
under j. nr. 82-1-1

A.e.



M.22

J.nr. 82-4-2

Onsdag, 26. oktober 88 155

Formandens  
initialer:

*J. J.*

Referat fra møde i Fællesudvalgets møde  
den 13. september 1988.

Fællesudvalget har godkendt budget for 1989. Udgifterne er fordelt på de tilsluttede kommuner efter overenskomstens principper. For Jægerspris kommune forventes følgende udgifter:

kr. 144.000, hvor kr. 96.000 afregnes efter regning og kr. 48.000 afregnes ved aconto opkrævning.

Depotet for olieforurenede jord er udbygget til 8.000 m<sup>3</sup>. Prisen for deponering her er kr. 500 pr. m<sup>3</sup> fra 1. januar 1989.

Fællesudvalget har henstillet til de enkelte kommuner at disse økonomisk støtter de indsamlings- og afleveringsordninger, som etableres af private virksomheder for at sikre, at små affaldsleverancer fra de mange mindre producenter bliver afleveret.

Fællesudvalget har vedtaget ikke at indsamle freon og sygehusaffald på nærværende tidspunkt.

*ØK*

*A. E. og*

*revideres i BK  
i det civile 1988  
som 1989 budgetten  
afstemmes og kontrol-  
lens med politiske  
forhold.*

Besvaret den: 7.11.88  
under j. nr. 82-4-2

M.23

J.nr. 82-2-1

Miljøgodkendelse af ekstraopfyldning på  
"Maglehøjgård" losseplads.

Frederiksborg Amt har den 23. august 1988 på nærmere angivne vilkår meddelt godkendelse til ovennævnte.

Opfyldningen må dog ikke påbegyndes før der af amtet er godkendt en opfyldnings- og etapeplan, før der er udarbejdet en plan for slutafdækning med tilhørende koteplan og endelig før Frederiksborg Amt har godkendt et program for videregående undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Skibby Kommune har telefonisk oplyst at man forventer at kunne indsende de omtalte planer m.v. til amtet i løbet af ca. 1 måned.

*Jægerspris kommune*

*A. E.*

Besvaret den: 7.11.88  
under j. nr. 82-2-1

*Skibby kommune  
forudtalt kontrol  
med kemikalier på  
dæftelu af col.  
præoverblik og analyse  
af drikkevandsbærende i*



Bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v.Bekendtgørelse om pelsdyrfarme.

Fra Miljøstyrelsen er modtaget de nye bekendtgørelser vedrørende ovenstående.

Bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v.

Der er kun sket få ændringer i bekendtgørelsen i forhold til tidligere gældende. Det kan nævnes, at reglerne om dispensation fra opbevaringskapaciteten er ændret, jfr. §6. Disse vil blive yderligere omtalt i en vejledning, der vil blive udsendt i løbet af kort tid.

Endvidere er der sket forlængelse af fristen for opfyldelse af kapacitetskravet på store husdyrbrug, jfr. §37 stk. 2. Fristen er således nu den 31. december 1992 for alle brug, uanset størrelse.

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme

I den nye bekendtgørelse er afstandskrav fra pelsdyrhaller til naboskel nedsat til 5 meter.

Kravet om, at der skal opsættes tagrender på alle haller, der er etableret efter den 1. februar 1986, er nu ændret således, at kravet kun gælder for åbne haller. Endvidere kan kravet om tagrender undlades, såfremt der etableres gødningsrender under burene.

I forbindelse med pelsning af egne dyr bliver det nu tilladt at pelse for andre virksomheder, der udelukkende pelse for andre, vil stadig være omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

I områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområder, er der nu sket visse lempelser. (§3, stk. 6 og §6, stk. 3).

Besvaret den: Arkiveret  
under j. nr. 84-3-10

A.e

Jægerspris landvindingslag.

Til orientering meddeles:

Frederiksborg Amt har fremsendt beregning af partsbidrag for laget for 1989.

Der opkræves kr. 10,36 pr. part excl. moms ialt kr. 94.918,32. Endvidere er fremsendt årsforbruget for 1989. Sagen er i øvrigt overgivet til ejendomsbeskatningen til videre foranstaltning.

Besvaret den: 68  
under j. nr. 7.11.88

A.e



M.26

J.nr. 80-2

Nordisk fagmesse for Miljø- og proces-  
teknologi 22.-25. november 1988 i Her-  
ning.

I forbindelse med messen afholdes nogle  
foredrag hvor målegruppen er beslutnings-  
tager i offentlig og private virksomhed-  
er, medlemmer af miljøudvalg m.v.

f.eks.

- 1.1.1 Miljøstatus - hvorhen går udvikling-  
en.
- 2.1.2 Miljøkontrol
- 2.2.2 Planbaseret spildevandsrensning.

ingen deltagere

Bevaret den: 7.11.88  
under j. nr. 80-2

M.27

J.nr. 68-6-8

Afvandingsforholdene i Dalby Huse.

Som besluttet ved møde i Teknisk udvalg  
den 27. juli 1988 er Hedeselskabet an-  
modet om udarbejdelse af projekt vedrør-  
ende afvandingsforholdene i Dalby Huse.

Den 20. september 1988 er indgået pro-  
jekt fra Hedeselskabet.

Projektet indeholder:

1. Projektbeskrivelse
2. Oversigtskort
3. Afvandingsplan med interessegrænser
4. Økonomisk overslag med partsfordeling.

Hedeselskabet vil fremlægge projektet ved  
mødet i Teknisk udvalg den 28. september  
1988 kl. 13.00

Teknisk udvalg den 28.9.88

Hedeselskabets projekt indstilles godken  
af Byrådet. Sagen fremmes herefter ved  
indkaldelse til offentlig møde, hvor pro-  
jektet gennemgås, hvorefter der er 4 uge  
indsigelsesfrist. Evt. retableringskos-  
ninger på de enkelte grunde søges medtag  
forligsmæssigt i partsfordelingen.

Forinden sagen forelægges byrådet skal  
grundejerforeningerne, Hvilehøj, Arveds-  
vej og Skehøj indkaldes til møde, jfr.  
tidligere protokollat af 27. juli 1988.

Grundejerforeningerne samt Hedeselskabet  
er indkaldt til møde med teknisk udvalg  
den 26. oktober 1988 kl. 15.30.

Sagen indstilles  
og gennemgås  
næste møde

Bevaret den: 21. 22 nov 88  
under j. nr. 68-6-8

se tillæg til sagsmappe

M.28

J.nr. 82-1

Forhandling vedrørende renovationstakster

torsdag, den 13. oktober 1988, kl. 16.30

mellem

Poul Erik Kjær  
Jørgen Hansen  
Jørgen Henriksen

og udvalgsformand samt miljøafdelingen.

Mødet udsat til Onsdag, den 26. oktober  
kl. 16.00.

*nogen med*

Bevaret den. *se grund system*  
82-1  
under j. nr.

*Freddi Jørgensen*  
*Poul Erik Kjær*  
*Jørgen Hansen*  
*Jørgen Henriksen*  
*Torby Hansen*

P.u.v.

Freddi Jørgensen  
formand

mødet hævet kl. *1700*



Formandens  
initialer  
*[Signature]*

T I L L G S D A G S O R D E N

M.29

J.nr. 72-5-1

Systemvalg for det grønne affaldssystem.

Idet der er en række forhold, som skal afklares hurtigst muligt i forbindelse med udvidelsen af det grønne system pr. 1. marts 1989 tidligere 1. september 1988 som vedtaget af byrådet den 17. maj 1988 anmoder Gendan om at visse spørgsmål besvares inden 31. oktober 1988.

*Udvalget gennemgår  
skema og dette  
lægges medlys  
til byrådsrådet  
inden meddelelse*

Besvaret den: 8.11.88  
under j. nr. 72-5-1

M.30

J.nr. 27-2

Tilførsel af perkolat fra ny losseplads til Tørslev renseanlæg.

Rambøll & Hannemann har forespurgt kommunen om perkolat fra en planlagt losseplads ved Kyndby kan tilføres Tørslev renseanlæg.

Besvaret den: 10.11.88  
under j. nr. 27-2

Sagen har været drøftet med V. Wedege, Dines Jørgensen & Co. i Hillerød. Med henvisning til anlæggets nuværende belastning og dimensionering vil anlægget være fuldt udbygget med gennemførselen af Kloa Syd. Et foreløbigt svar må derfor være, at anlægget ikke kan modtage perkolatet der svarer til max. ca. 2600 - 5100 PE de første 0-5 år i organisk belastning. Alternativt kan det undersøges hvorvidt anlægget ved en dosering i nattetimerne fra et aflastningsbassin der etableres på lossepladsen og ved en nøjere styring af processerne eventuelt kan behandle større spildevandsmængder end oprindeligt forudsat. Dette kan eventuelt undersøges af firmaet Krüger, der har bygget anlægget. Rambøll & Hannemann er telefonisk underrettet om foranstående samt at sagen behandles 26.10.1988 i teknisk udvalg.

*Det er udvalgets  
holdning, at anlægget  
i Tørslev ikke skal  
modtage perkolatet fra  
lossepladsen.*