

| | | |
|----------------|----------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 29. marts 1995 | | 82 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

Dagsorden til Miljø- og teknikudvalgets møde den 29.marts 1995 kl. 13.30 i mødelokale I på Rådhuset.

Medlemmer:

- Hans Jørgen Mortensen
- Jens Brogaard Jensen
- Holger Andersen
- Preben Lansø
- Bendt Bach Sørensen

Hj. Mortensen
Bendt B. Sørensen
Holger Andersen
Preben Lansø
Jens Brogaard Jensen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 17³⁰

Næste møde afholdes:

| | | |
|----------------|----------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 29. marts 1995 | | 83 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

1. Meddelelser fra formanden.

1.1. Areal til flytninge-landsby afsat i marken på Hanghøj

1.2. Børnehjælpens Tøjindsamling, der tillades opsætning af containere bag Apoteket, tidsfrist til 31/12 1997. Miljø- og teknikudvalget befejter et fliseareal.

1.3. Formanden orienterede om problemer med indbringning af slam på Landbrugsjord.

1.4. Restbudget til vintertjeneste er nu på ca. kr. 55.000

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 84 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

2. Efterretningssager.

Referat af møde med Lokalforeningen af Dansk Naturfredningsforening. Mødet blev afholdt den 8. februar 1995.

Taget til efterretning

3. Fredning af Vellerup Kirkes omgivelser

J.nr. 01.05.10P17

Til efterretning

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har fremsendt referat af offentligt møde den 8. februar 1995.

Der er medsendt kopi af de skriftlige indlæg. Der er besigtigelse med Fredningsnævnet den 29. marts 1995 kl. 9.30. Mødested er parkeringspladsen ved Vellerup Kirke.

Efter besigtigelsen indarbejdes en replik til fredningsnævnet.

| | | |
|----------------|----------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 29. marts 1995 | | 87 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

5.

Dispensation til opførelse af 6 stk. carporte i skelbræmme

J.nr. 104-1994

Afgøres af udvalget

Grundejerforeningen Rosenhaven har fremsendt ansøgning om tilladelse til at opføre yderligere 6 stk. carporte i skelbræmmen på ejendommen Rosenhaven, matr. nr.. 1-is og 1-kb Skibby by, Skibby.

Ovennævnte 2 matrikler, der er 2 ejendomme, fungerer som fællesparkering for Rosenhavens beboere.

Opførelse af de 6 carporte, der er af samme type som tidligere 6 opførte carporte, vil medføre en overskridelse af det max. tilladte bygningsareal på 50 kvm. samt den max tilladte bygningslængde på 12 m i skelbræmmen for hver af ejendommene, jvf. BR-S 85, afsnit 12.2.1 og 12.4.1.

Carportene ønskes placeret på de tre inderste parkeringspladser fjernest fra Irisvej på hver af ejendommene, hvorefter samtlige 12 carporte vil være samlet centralt på parkeringsarealet.

Tilladelse til det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser.

I forbindelse med afholdt nabohøring er modtaget indsigelse samt forslag til alternativ placering af 3 carporte fra ejeren af en af naboejendommene.

Indstillingsbilag vedlagt

Forvaltningens indstilling Der meddeles de fornødne dispensationer til opførelse af 6 stk. carporte som ansøgt, dvs. 3 stk. carporte på hver af ejendommene, beliggende på de inderste parkeringspladser fjernest fra Irisvej. Den valgte placering anses at være den arkitektonisk bedste for området samt færdselsmæssigt den mest hensigtsmæssige.

Forvaltningens indstilling følger.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 88 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

6.

Dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om afstand til naboskel og loftshøjde

J.nr. 31-1995

Afgøres af udvalget

Der er modtaget ansøgning om tilladelse til at udføre 55 kvm. udvidelse af beboelsesareal samt 16 kvm. carport på ejendommen matr. nr. 22-1 Venslev by, Ferslev.

Ejendommen, der er beliggende i landzone uden omgivende nabobebyggelse, er en enfamiliebeboelse fra 1864 med stråtag.

Byggeriet, der udføres som vinkeltilbygning til ejendommens beboelse, ønskes udført i samme stil (bondehusstil) som eksisterende med samme bygningshøjde og med stråtag. Byggeriet vil være beliggende i en afstand af 5,6 m fra skel mod naboejendom.

I den forbindelse søges om dispensation fra bygningsreglementets bestemmelse om 10 m afstand fra skel mod anden ejendom for stråttækt bebyggelse, jvf. BR-S 85, afsnit 2.4.1.

Med ansøgningen er fremsendt erklæring fra ejeren af naboejendommen matr. nr. 22-c, der medgiver samtykke til placering af byggeriet i en afstand af 5,6 m fra skel mod hans ejendom.

Byggeriets videreførelse af den eksisterende byggestil medfører også en loftshøjde på 2,10 - 2,15 i den nye beboelse, hvorfor der også søges om dispensation fra bestemmelsen om kravet om en mindstehøjde på 2,3 m. i beboelsesrum, jvf. BR-S 85, afsnit 3.2.1.

Forvaltningens indstilling:

Der meddeles ansøger de fornødne dispensationer fra bygningsreglementets bestemmelser til at opføre byggeriet som ansøgt.

*Forvaltningens indstilling
følges.*

| | | |
|----------------|----------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 29. marts 1995 | | 89 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

7.

Lovliggørelse af ulovligt opført sommerhus fra 1980

J.nr. 25-1995

Afgøres af udvalget

Ejeren af ejendommen matr.
nr. 45-d Venslev by, Ferslev søger om lovliggørelse af opført sommerhus på ejendommen. Sommerhuset er beliggende indenfor lokalplan nr. 67, men er opført i 1980 uden egentlig byggetilladelse og før lokalplanens ikrafttræden i 1992.

Ejeren fremsendte i 1973 henholdsvis 1978 byggeansøgning til opførelse af huset, idet det dog meddeltes ejeren, at en byggetilladelse først ville kunne udstedes når tilslutning til Rendebæk vandværk kunne etableres, jvf. kommunens brev af 16. maj 1979.

På grund af misforståelse fra ejerens side opførtes huset efterfølgende uden byggetilladelse. Tilslutning til vandværk skete ifølge ejerens oplysning under husets opførelse i 1980.

Sommerhuset er på 204 kvm. og er opført i 2 etager i træ med et 45° sadeltag. Max. bygningshøjde er angivet til 8,10 m over terræn.

I henhold til lokalplanens bestemmelser må bygninger kun opføres i 1 etage og bygningshøjden max. være 5,0 m over terræn.

Husets lovliggørelse kræver således dispensation fra lokalplanens bestemmelser

Forvaltningens indstilling

På grundlag af byggeriets alder samt kommunens principielle forhåndstilkendegivelse på byggeriets tilladelse, jvf. ovenfor nævnte brev af 16. maj 1979, meddeles der ejeren af Venslev Strand 26 tilladelse til bibeholdelse af opført sommerhus fra 1980. Der meddeles samtidigt dispensation fra lokalplanens bestemmelser,

Forvaltningens indstilling følges.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 91 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

8.

Dispensation fra bestemmelse i deklaration vedrørende levende hegn

J.nr. 02.0000G02

Afgøres af udvalget

Ejerne af ejendommene matr.
nr. 8-ø Skibby by, Skibby og
matr. nr. 8-aa Skibby by, Skibby søger om tilladelse til at etablere plankeværk/espalier i en varierende højde på mellem 1-1,5 m i skellet mellem deres to ejendomme med efterfølgende beplantning af roser i skel på hver ejendom.

I henhold til gældende deklaration for området skal alle hegn i naboskel være levende hegn og tilladelse til det ansøgte skal derfor meddeles som dispensation fra deklarationens pkt. 7.

Bestyrelsen for grundejerforeningen har skriftligt tilkendegivet ikke at have indvendinger herimod. I henhold til deklarationens bestemmelser i pkt. 9 tilkommer påtaleretten Skibby Kommune, der kan meddele mindre betydende lempelser i deklarationens bestemmelser, når dette ikke ændrer kvarterets præg af boligkvarter.

Forvaltningens indstilling

Der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår af, at efterfølgende beplantning er af en sådan art at skelafgrænsning fremtræder med karakter af levende hegn.

*Hans Førgen Mortensen
erklærede sig indhabilitet
og forlod mødet under
punktets behandling.*

*Forvaltningens indstilling
følges.*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|-------------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 92 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

9.

Forslag til Kommuneplantillæg 14, for placering af vindmøller i Skibby Kommune

J.nr. 01.02.15P16/14

Afgøres af byrådet

I henhold til Cirkulære om planlægning for vindmøller af 28. jan. 1994 skal Byrådet senest den 1. juli 1995 offentliggøre et forslag til kommuneplan, hvori der for hele kommunen tages stilling til, hvor og i hvilket omfang der kan opføres vindmøller.

Byrådet kan beslutte ikke at offentliggøre et kommuneplanforslag, hvis der ikke kan findes planmæssigt forsvarlige placeringsmuligheder for vindmøller i kommunen.

I henhold til Vindmølleplaceringsudvalgets betænkning af 17. februar 1992 skal der ved udpegningen af placeringsområder tages hensyn til såvel en rationel udnyttelse af vindenergien som landskabet og de omkringboende.

Planlægningen skal så vidt muligt koncentrere møllerne i klynger eller parker.

I vindgode kommuner bør der også gives retningslinier for placering af enkeltstående møller, enten ved udpegning af særlige områder for enkeltstående møller eller ved udpegning af konkrete placeringer.

Der kan ligeledes tages stilling til udskiftning af gamle eller uheldigt placerede vindmøller.

I henhold til Regionplan 93, opslag 2.6 "Energianlæg" udpeges der ikke områder til parker (6 møller og derover) i amtet.

Der må ikke opstilles vindmøller i "meget værdifulde landskaber (zone 1) eller biologiske kerneområder.

Afstanden til støjfølsom arealanvendelse skal være 300 meter.

Til brug for planlægningen har Frederiksborg Amt udarbejdet 2 kortbilag: Vindenergi i Frederiksborg amt og VINDMØLLER. Ifølge disse kort

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 93 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

er der ikke placeringsmuligheder for vindmøller på vindgode arealer (energiklasse A-B) i Skibby kommune.

Forvaltningens indstilling

Da det ikke er muligt på det foreliggende grundlag at pege på områder, der er vindgode - og som samtidigt overholder alle forbudene, er det op til Byrådet at udpege områder, som politisk kan fremføres over for Amtet.

Byrådet anbefales, at miljø- og energiministeriet og amtsrådet tilskrives at det ikke på det foreliggende plangrundlag er muligt at pege på områder til placering af vindmøller. Byrådet ønsker en forhandling om en lempelse af de lånskubegrensninger som kommunen er pålagt og som er til hinder for opfyldelse af mål fastlagt på nationalt niveau.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 94 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

10.

Udpegning af EF-habitatsområder

J.nr. 01.05.00G01

Afgøres af udvalget

I henhold til Rådskonvention 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter skal Danmark sende et forslag til udpegning af bevaringsområder (habitatområder) til Europa-Kommissionen til godkendelse senest 5. juni 1995.

Skov- og Naturstyrelsen har sendt et forslag til EF-habitatområder til udtalelse i kommunerne. Eventuelle bemærkninger skal fremsendes inden 12. april 1995.

EF-habitatområdet Roskilde Fjord er identisk med det i 1994 udpegede EF-fuglebeskyttelsesområde. Dengang fik kommunen friholdt havneanlægget ved Skallefabrikken, således at dette område ved produktionens ophør kan overgå til rekreative formål.

Det er vigtigt at denne afgrænsning fastholdes i forslaget til EF-habitatområder.

Forvaltningens indstilling

Skov- og Naturstyrelsen tilskrives, at Skibby kommune ikke har bemærkninger til forslaget til udpegning af EF-habitatområde Roskilde Fjord, såfremt områdets afgrænsning er fuldstændig identisk med EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 105 for den del, der er beliggende i Skibby kommune.

Forvaltningens indstilling følges.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 95 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

11.

Vejvedligeholdelsesarbejder 1995

J.nr. 05.01

Afgøres af udvalget

Forvaltningen har den 21.marts 1995 gennemgået en del af kommunevejene sammen med
for at fastlægge en strategi for kommende vedligeholdelsesarbejder.

Resultatet af gennemgangen samt forslag til prioriteringen af vedligeholdelsesarbejder i 1995 vil foreligge til mødet.

Forvaltningens forslag til vejstandsrettelser følges.

Der udarbejdes forslag til ændring af profil på Nalbedamsbakken.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 96 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

12.

Regulativ for kommunevandløbet Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøften

J.nr. 06.02.00P24

Afgøres af byrådet

Regulativforslaget af december 1992 for kommunevandløbet Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøften i Jægerspris og Skibby kommuner har været bekendtgjort og fremlagt i 8 uger frem til den 7. september 1993, med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet indsigelser.

I det endelige regulativ foreslås udført mindre ændringer i forhold til regulativforslaget af december 1992, som anført i vedlagte bilag. Efter endelig vedtagelse skal regulativet offentliggøres og fremlægges i mindst 4 uger. Indenfor fremlæggelsesperioden kan regulativet påklages til Miljøstyrelsen

Forvaltningens indstilling:

I regulativet er der foretaget følgende mindre ændringer i forhold til regulativforslaget:

- ◆ på den åbne vandløbsstrækning st. 473-1050 er der i henhold til byrådsbeslutning af 16. juni 1993 gennemført en sænkning af den regulativmæssige bundkote fra 13 til 0 cm), af hensyn til eksisterende lavtliggende dræneløb.
- ◆ til regulativets afsnit 8.4 vedr. oprensning er det tilføjet, at maskinel oprensning specielt kan være aktuel for strækningen st. 2632-3592.
- ◆ revision af vandløbsregulativet (regulativets afsnit 10) skal senest finde sted år 2001 (ændret fra år 1997).

Med ovennævnte ændringer indstilles regulativet til endelig godkendelse.

Forvaltningens indstilling følges.

| | | |
|----------------|-------------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 29. marts 1995 | | 98 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

13.

Regulativ for kommunevandløbet Vejlemølle Å

J.nr. 06.02.00P24

Afgøres af byrådet

Regulativforslaget af januar 1994 for kommunevandløbet Vejlemølle Å i Bramsnæs og Skibby kommuner har været bekendtgjort og fremlagt i 8 uger i perioden 21. juni til 24. august 1994 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udløb var der til Bramsnæs kommune indkommet 2 indsigelser. Indsigelserne er behandlet i vedlagte "Indsigelsesredegørelse", regulativets bilag 6, side 1-3.

I det endelige regulativ foreslås udført mindre ændringer i forhold til regulativforslaget af januar 1994, som anført i regulativets bilag 6, side 4. Efter endelig vedtagelse skal regulativet offentliggøres og fremlægges i mindst 4 uger.

Inden for fremlæggelsesperioden kan regulativet påklages til Miljøstyrelsen.

Forvaltningens indstilling:

I regulativet er der foretaget følgende mindre ændringer i forhold til regulativforslaget:

- ♦ det er indføjet (regulativets afsnit 8.4), at maskinel oprensning specielt kan være nødvendigt på strækningen st. 5270-5970,
- ♦ vandløbsmyndighedens kontrol af vandløbets skikkelse (regulativets afsnit 8.4) udføres mindst hvert 3. år (ændret fra hvert 2. år),
- ♦ grødeskæringsterminerne (regulativets afsnit 8.5) er ændret til juni-juli og august-september fra april-juni og september-oktober
- ♦ revision af vandløbsregulativet (regulativets afsnit 10) skal senest finde sted år 2001 (ændret fra år 1999)

*Forvaltningens indstilling
følges.*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 100 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

14.

Regulativ for kommunevandløbet Mademose Å

J.nr. TF 06.02.00P24

Afgøres af byrådet

Regulativforslaget af januar 1994 for kommunevandløbet Mademose Å i Jægerspris og Skibby kommuner har været bekendtgjort og fremlagt i 8 uger frem til den 24. august 1994 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udløb var der til Jægerspris kommune indkommet 1 indsigelse, underskrevet af flere bredejere.

Indsigelserne er behandlet i vedlagte indsigelsesredegørelse "Regulativets" bilag 6 side 1 og 2.

I det endelige regulativ foreslås udført mindre ændringer i forhold til regulativforslaget af januar 1994, som anført i "Regulativets" bilag 6 side 3.

Efter endelig vedtagelse skal regulativet offentliggøres og fremlægges i mindst 4 uger. Inden for fremlæggelsesperioden kan regulativet påklages til Miljøstyrelsen.

Forvaltningens indstilling:

I regulativet er der foretaget følgende mindre ændringer i forhold til regulativforslaget:

- ◆ -på den åbne vandløbsstrækning st. 1253-1520 er der gennemført en sænkning af den regulativmæssige bundkote (fra 5 til 2 cm) og profilets afsatsbredde er øget til 80 cm. fra 60 cm, af hensyn til vandløbets vandføringsevne,
- ◆ vandløbsmyndighedens kontrol af vandløbets skikkelse (regulativets afsnit 8.4) udføres mindst hvert 3. år (ændret fra hvert 2. år),
- ◆ grødeskæringsterminerne (regulativets afsnit 8.5) er ændret til juni-juli og august-september, fra juni-juli og september-oktober,

Forvaltningens indstilling følges.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 103 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

16.

Hyllingeriis renseanlæg - Licitation.

J.nr. 06.03.12Ø22

Afgøres af udvalget

I forbindelse med udbygning af Hyllingeriis renseanlæg, har der været afholdt licitationer som følger:

1. Maskinentrepriser (M1, M2, M3 og M4) afholdt den 24. februar 1995.
2. EL - og SRO - entreprise afholdt den 20. marts 1995.
3. Bygge - og anlægsentreprise afholdt den 24.marts 1995.

Ovennævnte licitationer er alle afholdt som bunden (indbudt) licitation.

Byrådet har på møde den 23. februar 1994 meddelt anlægsbevilling på ialt kr. 19.200.000,- excl. moms.

Med henvisning til *Intern Instruks* for godkendelse af licitationsresultater gælder følgende:

- ◆ Byrådet har givet bevilling
- ◆ Arbejdet kan fuldføres - incl. følgearbejder - inden for den givne bevilling
- ◆ Det billigste konditionsmæssige tilbud antages
- ◆ Udvalgsbeslutningen skal være ensstemmig

På mødet vil en repræsentant fra Rambøll, Hannemann & Højlund A/S være tilstede og redegøre for det samlede resultat af de afholdte licitationer samt fremkomme med en indstilling til udvalget.

Et enstemmigt og firdeltalligt udvalg vedtog rådgivernes indstilling vedrørende accept på de enkelte delentrepriser

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 104 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

17.

Vandindvinding matr. nr. 1 l og 1 m Egholm Hovedgård, Ferslev

J.nr. TF 13.02.01G01

Afgøres af udvalget

Ejeren af ejendommen anmoder i skrivelse af 14. marts 1995 om forlængelse af vandindvindingstilladelse til ca. 15.000 m³ grundvand til vanding af ca. 12 ha grønsager. Hovedstadsrådet meddelte 6. marts 1985 tilladelse til indvinding af 28.000 m³ grundvand årligt. Tilladelsen udløb 1. januar 1995.

Forvaltningens indstilling

Ansøgningen sendes til Frederiksborg Amt med anbefaling.

Forvaltningens indstilling følger.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 105 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

18.

Vandindvinding matr.nr. 47 a Skuldelev by
Skuldelev

J.nr. TF 13.02.01G01

Afgøres af udvalget

Ejeren af ejendommen
anmoder i skrivelse af 14. marts 1995 om forlæn-
gelse af vandindvindingstilladelse til vanding af
kartofler og specialafgrøder.
Hovedstadsrådet meddelte 3. juli 1994 tilladelse
til indvinding af 4000 m³ grundvand årligt. Til-
ladelsen udløb 1. januar 1995.

Forvaltningens indstilling:

Ansøgningen sendes til Frederiksborg Amt med
anbefaling.

*Forvaltningens indstilling
Højgaard*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 106 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

19.

Kraftvarmeværk i Skuldelev

J.nr. 13.03.00P20

Afgøres af udvalget

Energistyrelsen meddeler i brev af 16. marts 1995 samtykke til etablering af naturgasfyret kraftvarmeværk og fjernvarmenet i Skuldelev. Samtykket er meddelt på vilkår:

at alle kommunale bygninger tilsluttes fjernvarmenettet. Endvidere må anlægsarbejderne ikke påbegyndes før det overfor kommunen er dokumenteret at der er opnået bindende tilsagn fra mindst 70% af de potentielle individuelle forbrugere.

Samtykket og dets vilkår kan påklages til Miljø- og Energiministeriet. Frist 4 uger fra 16. marts 1995.

Forvaltningens indstilling:

Samtykket og dets vilkår påklages ikke.

Forvaltningens indstilling følges.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 107 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

20.

Retningslinier for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger

J.nr. TF 82.00.00

Afgøres af byrådet

Teknisk forvaltning har udarbejdet forslag til "Retningslinier for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger".

Formålet med disse retningslinier er at skabe et ensartet vedligeholdelsesniveau for kommunens bygninger med de midler, der er til rådighed, samt at fastlægge rammer for drift og vedligeholdelse med hensyn til økonomi, ansvar og kompetence.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling

Det indstilles, at "Retningslinier for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger" godkendes, således at de får virkning pr. 1. januar 1996.

Udvalget ønsker retningslinier udarbejdet hvoris der tages hensyn til bygningens alder.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 29. marts 1995 | | 108 |

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

21.

Eventuelt

*Der udarbejdes forslag til
ny lade til markfjenesstens
materiel incl. overslag.*