

M.P.

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 7.12.1976 kl. 09.00
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Levnedsmiddelkontrol.

Landbrugsministeriet fremsender bekendtgørelse af 20.10.1976 om fordeling af udgifter ved kontrol med mælk og konsummælkprodukter. Udgifterne afholdes foreløbigt af den kommune, som foretager godkendelse af besætninger og som udøver tilsynet med besætninger samt med konsummælkmejerier og suppleringsmejerier til disse. Udgifterne refunderes den pågældende kommune efter de i bekendtgørelsen fastlagte regler og taksater.

Besvaret den: 15.12.76

under j. nr. 83-5

2.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Lanternevej, som er foretaget efter udskylning gn. brandhane. Udskylningen har ingen effekt haft. Fra forvaltningen side prøves at foretage ny udskylning ved at grave ned hvor ledningen slutter.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 80-1-1-23

1. ~~Tilrettelæggelse~~
Kommunens andel
er kr. 37.382,52
Oversendes til ØK
med henstilling om,
at udgiften afhol-
des over kontoen
for levnedsmiddelkon-
trol. Evt. tillægsbe-
villing.

2. Senere analyse
viser tilfredsstillende resultat.

3.

Kemikalieaffald.

Frederiksborg Amtsråd fremsender referat af møde i 22-mandsudvalget den 19. okt. 76.

Mødet var ang. miljømin. bekendtgørelse, der pålægger kommunalbestyrelserne en pligt til inden 1.1.1977 at etablere en lokal modtagestation for kemikalieaffald.

Man kom ind på at der oprettes 1 á 2 lokale modtagestationer i hver kommune, samt en fælles modtagecentral i amtet. Hillerød kommune var positivt indstillet overfor tanken om at placere centralen i Hillerød. Desuden oplystes det, at "overenskomsten vedr. aflevering af oliespild til oliecentralen i Hillerød" skal tages op til fornyelse ved forhandling senest d. 1.4.77. I den forbindelse blev foreslået en fælles overenskomst for aflevering af oliespild og kemikalieaffald. Det blev fra Hillerød kommunes side pointeret, at grundlaget for partsfordelingen var den samme som for den nuværende vedrørende oliespild.

Bent Pedersen fra Kommuneforeningen konkluderede, at det af Hillerød kommune udleverede materiale, ville blive udsendt til samtlige kommuner i amtet med henblik på en principgodkendelse i de enkelte kommuner inden under henvisning til miljøministeriets bekendtgørelse nævnt ovenfor.

Udkast til overenskomst samt notat vedr. etablering af en fælleskommunal olie- og kemikalieaffaldscentral for Frederiksborg Amt i Hillerød kommune vedlagt referatet.

Besvaret den: 15.12.76

under j. nr. 82-4-2

4.

Gerlev Skallefabrik.

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger for perioden 2.8. - 8.9.76, ialt 37 dage.

Det frasiede materiale består væsentligst af insekter.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 84-7

5.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundshuset vandværk.

Bem. Forhøjet bakterieindhold. Driftskontrolprøver søges udtaget.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 80-1-0-23

3. Man anbefaler til
DK og BY, at man
undlader at tage
stilling for efter-
nærmere forhand-
ling

4. Til efterretning

5. Til efterretning

6.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundshuset.

Bem.: Forhøjet bakterieindhold. Ny prøve udtages i nær fremtid.

2.11.76: Til efterretning.

17.11.76: Stadsdyrlægen fremsender driftskontrol fra 9.11.76 stadig højt bakterieindhold.

Bem.: Resultaterne forelægges embedslægen til udtalelse.

29.11.76: Embedslægen henstiller, at det pålægges ejeren at træffe de nødvendige foranstaltninger til imødegåelse af den påviste forurening, der først opstår efter iltningssbakke. Embedslægen tilråder en klo- ring af bassinet, samt at der fræffes foranstaltninger til imødegåelse af en gentagen forurening.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 80-1-0-23

7.

Vandindvinding.

Godsejer Vagn Clausen, Risbyholm, Havdrup ansøger om fornyelse af vandindvindingsretten for Bakkegården, Neder Dråby. Den gamle ret på 30.000 m³ udløb den 21. juni 75.

3.2.76: Teknisk udvalg har intet at indvende mod det ansøgte. Fremsendes til HOVEDSTADSRÅDET.

1.3.76: HOVEDSTADSRÅDET fremsender oplysning om, at der er iværksat miljøteknisk undersøgelse af det ansøgte.

18.8.76: HOVEDSTADSRÅDET indkalder til off. møde tirsdag den 21. september kl. 14.30.

7.9.76: Formanden + ing. Ibsen deltager.

6.10.76: Hovedstadsrådet fremsender forhandlingsprotokol.

5.11.1976: Hovedstadsrådet fremsender kendelse på indtil 16.000 m³/år.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 80-1-0-8

6. Ejeren tilskrives

i h.t. embedslæ-
gens indstilling.

klo- ring skal udføres

inden 1. febr. 1977,

hvor efter ny analy-
se udtages.

7 Til efterretning

8.

Hovedledninger.

Erik Johansen fremsender regning fra KTAS på kr. 1.370,65 som betaling for reparation af telefonkabel i forbindelse med rep. af hovedvandleddning.

Kablet blev ikke skadet af gravemaskine, men først ved nedskridning af udgravningen.

Besvaret den: 13.12.76

under j. nr. 80-1-16

9.

"Købmandsgården", Over Draaby.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til Fritz Flindt med betingelserne for godkendelse af forretningen efter ejerskifte.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 83-7-61

10.

Vandindvinding.

Gdr. Marius Sørensen, Ll. Moselund, fremsender ansøgning om fornyelse af vandindvindingsretten på matr.nr. 17 C og 10 B af Landerslev. Der ansøges om 5000 m³/år til 6 ha.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 80-1-0-1-3

11.

Vandindvinding.

Cdr. Knud Andersen, "Røglerne", Kyndby, fremsender ansøgning om tilladelse til uddybning og retabletering af eksist. brønd.

12.11.76: Da brønden er tør, og Andersen hver dag skal hente vand hos andre til husholdningen og vandning af ca. 50 svin, er der adm. givet Andersen tilladelse til indvinding af 2.000 m³/år efter vandforsyningslovens § 12, stk. 3.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 80-1-0-1-1

8. Fremsendes med
anbefaling til Øk.
Grundlaget for an-
befalingen er, at
arbejdet er regnings-
arbejde.

9. Til efterretning.

10. Anbefales.

11. Godkendes

M.S.

12.

Skovsognet vandværk.

14 beboere på Kulhusvejen søger om mulighed for at blive tilsluttet vandværket. Ejendommene er beliggende mellem Skovkirkevej og Kulhusvej nr. 39. 7 af ejendommene ejes af Forsvarets Bygningstjeneste, de resterende er privatejede. Ledningstraceen er målt til ca. 2500 m.

Fremsendes til ØK med anbefaling. Det anmodes om at ØK finder en rimelig finansieringsform. Se nyt regulativ § 3 pkt. 1 sidste punktum.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.76: Man anmoder teknisk forvaltning om et projekt inden der tages endelig stilling.

21.9.76: Hovedledningen udføres af 110 mm PVC af hensyn til brandstandere og evt. andre aftagere end de omtalte 14 stk.

Overslaget er kr. 461.000 incl. moms.

Det skal a.h.t. til evt. fremtidig udvidelse nævnes, at afstanden til næste klynge huse er ca. 600 m.

Foruden de nævnte 14 beboere, der ønsker tilslutning til vandværket, er der andre 17 mulige tilslutninger på samme strækning.

5.10.67: Forsvarets Bygningstjeneste orienteres og indkaldes til næste møde den 2.11.76 kl. 9.30.

6.10.76: Forsvarets Bygningstjeneste meddelt udvalgets beslutning.

2.11.76: Der fremsendes motiveret ansøgning til Forsvarets Bygningstjeneste om tilslutning af de mellem Kulhusvejen 39 og Skovkirken værende ejendomme.

4.11.76: Ansøgning fremsendt.

10.11.76: Forsvarets Bygningstjeneste anmoder om at få sagen henlagt, indtil Kulhusvejens fremtidige linieføring er endeligt vedtaget, da man mener, det for nuværende ikke kan bevilges midler til omtalte arbejder.

Besvaret den: 15.12.76

under j. nr. 80-1-1-8

13.

Dagrenovation.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 82-2-1-9

12.

*finder
Tobsen vedtaget sam-
men med Erik Johan-
sen en alternativ
placering af vandled-
ningen*

13.

14.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby vandværk
Bem.: Stigning i indholdet af bakterier på gelatineagat. Jernindholdet på sædvanligt niveau, 0,17 mg/l.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 80-1-4-23

15.

Vandindvinding.

Den tidligere ejer af Kulhusvej 42, ansøger om tilladelse til at bore efter vand på ejendommen.

har, kort før han solgte ejendommen, underskrevet ansøgning om kommunal vandforsyning sammen med 13 andre beboere i området.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 80-1-0-1-9

16.

Boring, Neder Draaby vandværk.

Dines Jørgensen fremsender plan med angivelse af råvandsledning (110 mm PVC) fra boringen v/Thyrasvej til vandværket. Ledningen regnes fremført over ejendom, og man anmoder kommunen indvarsle til et møde med for nærmere aftale om erstatning.

Til orientering kan oplyses, at der er tinglyst en kloakledning på samme areal, som skal omfatte råvandsledningen.

Besvaret den: 9.12.76

under j. nr. 80-1-3-7

17.

Omførsel af fisk.

Leif Preben Søndergård, Rugtoften 9, Landerslev søger om tilladelse til at omføre ferske fisk, fiskevarer samt røgvarer i Jægerspris kommune. Søndergård har erhvervet vognen, en VW-varevogn, fra som den 24.4.74 har fået tilladelse til den omtalte omførsel med den af Søndergård overtaget vogn.

3.9.76: Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til Leif Søndergård med tilladelse til omføring af fisk fra omtalte vogn på visse vilkår.

7.9.76: Tilladelse givet.

8.9.76: Søndergård tilskrevet udvalgets beslutning. Kopi til stadsdyrlæge.

22.11.76: Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til hr. Søndergaard om vilkårene for fortsat tilladelse til ovenstående handel.

Besvaret den: 7.12.76

under j. nr. 83-7-43

14. Til efterretning.

Fremtidig analyse

udtages på hos

Solbakkerej 8.

15. Ønsker løsning

på vandforsyningen af kulhusvejen.

16. Tilsen aftaler møde

de med Einar Hansen.

geh.

17. Til efterretning.

18.
Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse fra "Færgedgården".

Bem.: Tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet, men meget højt jernindhold (8,0 mg/l).

7.9.76: Det tilskrives Stiftelsen, at vandforsyningen bringes i tilfredsstillende stand inden den 1.12.76.

9.9.76: Stiftelsen meddelt udvalgets beslutning. Kopi til stadsdyrlæge.

22.11.76: Forpagter af Færgedgården, fru Esther Munk, anmoder om, at bestående forhold kan vedvare. Dette gøres under henvisning til, at Teknologisk Institut igennem årene har foretaget analyser af vandet og hver gang meddelt, at vandet til tider kunne være meget jernholdigt uden dog at være sundhedsfarligt, hvilket vil sige, at vandet igennem 30-40 år har været, som det er nu.

Besvaret den:	<u>8.12.76</u>
under j. nr.	<u>80-1-0-23</u>

19.

Tilslutning , Dalby v.v.

søger om tilslutning til vandværket under henvisning til, at vandledningen kun ligger ca. 200 m fra boligerne, samt at Skibby kommune har givet afslag, fordi tilslutningsledningen ville blive for lang.

Besvaret den:	<u>8.12.76</u>
under j. nr.	<u>80-1-4-8</u>

20.

Losseplads.

anmoder om nøgle til lossepladsen. har startet et firma, Hornsved haveservice, og skriver, det er nødvendigt for firmaets drift at kunne få adgang til pladsen hele ugen.

Besvaret den:	<u>8.12.76</u>
under j. nr.	<u>82-2-1</u>

Dag og år:

7.12.1976

Blad nr.

114

Formandens
initialer:

MS

18. Henlægges.

19. Efterkommes

mod det betales.

*alm. tilslutnings-
afgift + ^{nødvendig}
hovedledning.*

20. Afslæet

21.

Vandtilslutning.

Ll. Trolldemosegård, Venslev mark, søger om tilladelse til at føre en vandledning fra _____ ejendom, Skarndalsvej 18, til hans ejendom på Skarndalsvej 16. Der er ikke tale om vand fra kommunalt vandværk, men fra boring.

Iflg. oplysninger er der enighed mellem grundejerne om arrangementet.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 80-1-0-1-1

22.

Vandforsyning, Vænget.

Dines Jørgensen fremsender samlet opstilling for servituttab i forbindelse med lægning af vandledningen.

kr. 2.950,00

" 909,00

" 1.125,00

" 132,00

" 2.209,80

Total kr. 7.325,80

Desuden anmodes udvalget om at indkalde til et møde for nærmere aftale om afgrødetab.

Deklarationsrids for tinglysning er vedlagt skrivelsen.

Besvaret den: 9.12.76

under j. nr. 80-1-3-7

23.

Kolonialforretning og pølsebod Gl. Dalbyvej 1.

21. Tilladt med der
forrettages måling
af vandforbruget.

22. Tbsen indkalder

til møde.

23. Stadsdyrlægens
indstilling godkendes.

Besvaret den: 8.12.76

under j. nr. 83-7-25

24.

Femhøj v.v.

Besvaret den:	9.12.76
under j. nr.	80-1-2-9

25.

Fælles losseplads for kommunerne i Hornsherred.

Der er torsdag den 11.11.76 afholdt møde på Skibby rådhus, hvor der blev nedsat et fælles udvalg med 2 folkevalgte fra hver kommune og Bent Olsen, Skibby, som formand. Fra Jægerspris kommune deltager Niels Bork Sørensen og Sv. Aage Mortensen i udvalget.

Man blev på mødet enige om, at pladsen skulle placeres på ejendom, Maglehøjgård, i Onsved, Skibby kommune.


Den 29.11.76 blev på Jægerspris rådhus afholdt det første egentlige møde ang. etablering og drift af lossepladsen. Kommuneing. i Skibby fremlagde et overslag over anlægsudgifter, samt de årlige driftsudgifter på h.h.v. kr. 645.000 og kr. 295.000, samt et forslag til fordeling af udgifterne, som efter dette skulle ske ud fra folketallet, idet sommerhusområderne regnes fuldt udbygget. Jægerspris 15.900 indb., Bramsnæs 11.200 indb. og Skibby 8.800 indb. Desuden drøftedes spørgsmålet om leje h.h.v. køb af området, lossepladsens drift herunder åbningstider og den daglige pasning, samt problemet om betaling for at komme af med affaldet.


Besvaret den:	15.12.76
under j. nr.	82-2-1

26.

Vandværkerne.

Det foreslås, at man prøver at aftale ennedspriser med Erik Johansen for nogle af de reparationsarbejder, der jævnligt udføres for kommunen. Her tænkes primært på udskiftning af stophaner, der kan variere mellem 3-400 kr. og op til 1000 kr. Det tænkes indført, når Erik Johansen har anskaffet sig egen gravemaskine.

A. Ouyone Sam 

Dag og år:	7.12.1976	Blad nr.	115
		Formandens initialer:	

24.

25. ~~Æmbetsloegen~~
 oplyser der stilles større krav til en plads, der medtager dagrenovation. Udvalget indstiller til ØK og BY, at man tiltræder forslaget, dog skal kommuner, der vil af med dagrenovation forlods betale ^{extra} såvel anlæg ^{sudgifter} som drift i den for bindelse.

26. Tæger op til forhandling på mødet den 4.1.1977.

Besvaret den:	7.12.76
under j. nr.	80-1-16

27.

Jagerspris Brugsforening.

FDB's arkitektkontor fremsender bebyggelsesplan vedr. påtænkt butiksbugeteri på centerareal hørende under byplanvedtægt nr. 10.

Der ønskes endvidere godkendelse af benzinsalgsted med selvbetjeningsautomat, samt af at byggeriet ^{ikke} etvænses for at være sikringsrumpligtig.

Såfremt de forannævnte tilladelser principielt vil kunne tiltrædes, anmoder FDB kommunen om at meddele på hvilke vilkår og til hvilken pris det angivne areal på ca. 4.667 m² vil kunne tilbydes brugsforeningen. Det ønskes desuden oplyst, til hvilket tidspunkt byggeriet kan tilsluttes offentlig vej og forsynings- og afløbsledninger.

PK

28.

Matr. nr. 6 fq af Over Dråby.Besvaret den: 20.1.1977under j. nr. 27-2-396

29.

Matr.nr. 23 E af Barakkerne.

ansøger om at få udstyknings-sag viderekspederet til Landbrugsministeriet på trods af, at det af udvalget påbudte byggemodningsarbejde endnu ikke er færdiggjort.

Besvaret den: 29.12.1976under j. nr. 27-2-279

30.

Matr.nr. 6 U af Barakkerne.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 16.11.1976 afslag på ansøgning vedr. helårsbeboelse på ovennævnte grund tilhørende

i sagen
Besvaret den: 29.12.1976under j. nr. 27-2-321

27. Allan godkender den reelt
principielle indformning af
projektet, men med dog
lige forbehold for evt. an-
dringer vedr. grundens
indformning set i rela-
tion til en helheds-
plan for området.

Allan overlader til St.

Allan foreser at sådan-
bejde en sådan plan,

som i videst muligt
omfang ligger hen syn til
del af BRUGSEN fremsend-

te af hen foretagne pro-
jekt. Allan er indfor-
stillet med, at der
ikke indrettes sikrings-

rum. Sagen overendes

til St. udvalget m.v. t.

principskikkelser vedr.

grundpris. Udvalget ved,

at især at indkal-

de BRUGSENS repræsen-

tanter til at undersø-

ge den 30 den, hvor man

vil gennemdrøfte

såvel pris som plan.

28.

29.

30. til efterretning.

31.

Matr.nr. 3 BH m.m. af Bakkegårde.

Fa Söllner Pedersen & Børge Hansen fremsender udstykningssag vedrørende den tilhørende ejendom matr. nr. 3 BH. Byrådet har ved skrivelse af 12. okt. 1976 principgodkendt udstykningen. Man gør opmærksom på, at der er foretaget nogle mindre ændringer af planen i forhold til den godkendte udstykningsplan.

Med hensyn til de af byrådet stillede betingelser for udstykningen kan oplyses, at sommerhusdeklarationen vil blive fremsendt til godkendelse snarest samt at er bekendt med, at byrådet ikke færdigekspederer udstykningssagen, før vandtilslutningsafgiften er indbetalt, og den nye vej er forskriftsmæssigt anlagt.

BY

IXSAGEN
Besvaret den: <u>30.12.1976</u>
under j. nr. <u>27-2-393</u>

32.

Matr.nr. 7 HI af Bakkegårde.

Fa. Söllner Pedersen og Børge Hansen fremsender revideret vejprojekt i forbindelse med udstykning af 6 sommerhusparceller fra ovennævnte areal.

Besvaret den: <u>5.1.1977</u>
under j. nr. <u>27-2-309</u>

33.

Matr.nr. 27 B af Gerlev.

ansøger om genoptagelse af en tidligere meddelt tilladelse til opførelse af en aftægtsbolig på ovennævnte grund. Byudviklingsudvalget har i sin skrivelse af 16.11.1967 meddelt tilladelse til opførelse af et enfamiliehus, men denne tilladelse var udstedt til

Besvaret den: <u>13.12.1976</u>
under j. nr. <u>27-2-106</u>

34.

Matr.nr. 12 A, 13 A, 13 G af Neder Draaby.

Landinspektør Hyldegaard fremsender udstykningssag omfattende frastykning af fordelingsvej til Bakkegårdens udstykning.

BY

Besvaret den: <u>5.1.1977</u>
under j. nr. <u>28-19-24</u>

Dag og år:

7.12.1976

Blad nr.

116

31.

Formandens
initialet:

MBP

godkendt.

32. godkendt mod

sikkerhedsstillelse

kr. 50.000 gældende

i 2 år efter den

foreløbige aflevering

33. Ollav må ikke

de sig være idødt

nye gælder og

indda det blev

aflytningen gælder

beholdt.

34. godkendt.

35.

Matr.nr. 7 A af Gerlev.

I forbindelse med tidligere fremsendt udstyknings-sag fremsender ark. Kurt Kristensen forslag til bebyggelse på omhandlede parcel tilhørende Gerlev.

(By) (ikke)

Besvaret den:	29.12.1976
under j. nr.	27-2-110

36.

Matr.nr. 53 A af Gerlev.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 10. nov. 1976 til hr. Erik Vestergaard, Femhøj Idrætsforening, meddelt tilladelse til at anvende en del af ovennævnte grund til træningsbaner. Tilladelsen er på vilkår af, at de påtænkte træningsbaner ikke belyses kunstigt.

(By)

i sagen	Besvaret den:	28-12-1976
	under j. nr.	27-2-375

37.

Matr.nr. 12 E af Gerlev.

Miljøministeriet/Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 16.11.1976, at man ikke har fundet anledning til at omgøre Hovedstadsrådets afgørelse vedr. afslag på ansøgning om tilladelse til ibrugtagning af et ekstst. sommerhus til helårsbeboelse samt opførelse af en tilbygning på 240 m².

i sagen	Besvaret den:	29.12.1976
	under j. nr.	27-2-388

38.

Matr.nr. 18 B af Over Draaby.

anmoder om en erklæring om, at der fra ovennævnte ejendom ingensinde kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse. Ejendommen, som er på 1674 m², er beliggende i landzone.

Besvaret den:	29-12-1976
under j. nr.	27-2-395

39.

Matr.nr. 2 AC af Bakkegårde.

Fa. Söllner Pedersen og Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. ovennævnte grund tilhørende f.s.v. angår en parcel på 2044 m², som agtes frastykket til senere bebyggelse. Ejendommen er i h.t. bygningsvedtægt beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

(By)

Besvaret den:	5.1.1977
under j. nr.	28-19-23

35. Fremsender ark
Hovedstadsrådet
med anbefaling

36. til efterretning

37. til efterretning

38.
Vil ikke kunne
anbefales i forbindelse
med en evt.
udstyknings-sag.

39. anbefales fra
sådanne vilkår
for samme grund-
stykke

40.

Matr.nr. 3 A af Dalby.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 29.11.1976 til Dalby Skytte-, gymnastik- og idrætsforening meddelt tilladelse til at opstille et klubhus.

i sagen	29.12.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-394

41.

Matr.nr. 22 A af Over Draaby.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 23.11.1976 til meddelt afslag på ansøgning omkring udvidelse af projekt vedr. Sidehus.

i sagen	29.12.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-349

42.

Matr.nr. 10 G og 10 K af Krogstrup.

Overfredningsnævnet har i skrivelse af 4.11.1976 rettet henvendelse til Fredningsstyrelsen om, at der i forbindelse med tilvejebringelsen af en ændret byplanvedtægt (evt. lokalplan) træffes beslutning om, hvorvidt skovbyggelinien bør ophæves helt eller delvis det pågældende sted.

(By)

i sagen	28.12.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	28-18-29

43.

Matr.nr. 2 B og 2 F af Bakkegårde.

Advokat Carl J. Clasen ansøger om, at den meddelte dispensation på matr.nr. 2 B f.s.v. angår opførelse af et helårshus, også skal omfatte matr.nr. 2 F ibd.

Ansøgningen skal videresendes til Frederiksborg amtsråd.

Der henvises iøvrigt til skrivelse af 3. nov.1976 fra Frederiksborg amtsråd.

(By) (Likk)

Besvaret den:	3.1.1977
under j. nr.	27-2-379

44.

Matr.nr. 1 AA, Jægerspris Hovedgård.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 4.11.1976 til Forsvarets bygningstjeneste tilladelse til etablering af en meteorologisk målestation.

i sagen	29.12.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-169

Dag og år:	7.12.1976	Blad nr.	117
40.	<i>til efterretning</i>	Formandens initialer:	<i>M.P.</i>
41.	<i>til efterretning</i>		
42.	<i>til efterretning</i>		
43.	<i>eller kan foreslå kun anbefale en helårsbetælle. jf. tidligere sags behandling.</i>		
44.	<i>til efterretning</i>		

45.

Matr.nr. 5 A og 6 D, Lyngerup.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 15.11.1976 meddelt tilladelse til udstykning på vilkår af, at bebyggelsen på parcel 2 kun må anvendes som bolig for 1 familie.

i sagen	9.12.1976
under j. nr.	28-19-21

46.

Kloakering af matr.nr. 14 C af Neder Draaby.

Fa Dines Jørgensen & co. fremsender forslag til kloakering af ovennævnte ejendom (kommunehuset). Forslaget er udarbejdet således, at der foreligger to løsninger med en anlægssum på ca. 65.500 kr. og ca. 46.000 kr.

ØK

47.

Kloak syd/Ellemosegrøften.

I forbindelse med ovennævnte sag har Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 24.11.1976 tilskrevet kommunen følgende:

Foranlediget af en klage fra ejeren af matr.nr. 5 HY, Over Draaby by og sogn, er der den 26. oktober 1976 foretaget besigtigelse af kommunevandløbet Ellemosen.

Det blev ved besigtigelsen konstateret, at vandløbet var meget stærkt forurennet, og at bunden var dækket med et sort slamlag.

Der blev desuden fundet rigelige forekomster af forureningsindikatorer, ligesom vandet var ilde-lugtende.

For at mindske lugtgenerne fra forrådnelsen af det aflejrede slam, skal det herved i henhold til vandløbslovens §§ 82 og 88a henstilles til kommunen snarest at foretage en oprensning af vandløbet til regulativmæssig profil herunder en opsugning og fjernelse af spildevandsslammet.

i sagen	29.12.1976
under j. nr.	63-3-1/bind 3

45. til ejers ret

46. Teknisk idr.
anbefales projekt
til 65.500. Tilgen.
menyonele.

47. Der iværksættes
nydr. oprensning.

48.

Kloak/syd.

Da man igen står over for indberetning af nye afgifter m.v. til ejendomssystemet, vil man gerne have meddelt, hvilke områder i "Kloak Syd" der skal opkræves.

Efter den oprindelige tidsplan skulle følgende områder opkræves for bidrag til rensningsanlæg:

Ny Krogstrup, Krogstrup, Dalby og Kyndby

Tørslev, Tørslev Hage, Dalby strand (herunder bl.a. Dalby huse)

og følgende skulle opkræves for bidrag til detailkloak:

Ll. Lyngerup

Over-Dråby strand - 1. etape.

5.10.1976: TEKNISK UDVALG vedtog at udsætte sagen til mødet den 7.12.1976

se TU 4.1.1977 pkt.40

49.

Grundejerforeningen "Lille Druedal".

Nævnte grundejerforening anmoder om at få flyttet et fejlagtigt placeret kloakstik. *og brand*.

til PA
Besvaret den: 29.12.1976
under j. nr. 77-4-7/52

50.

Privat vej.

Ejeren af matr.nr. 2 A af Lyngerup,

Mejerigårdsvej 20, Lyngerup, har i skrivelse af 1.10.1976 vedr. ekspropriationsforhold m.v. gjort gældende, at han, såfremt kommunen vil optage en nærmere angiven vejstrækning som offentlig vej, vil han afstå det eksproprierede areal vederlagsfrit.

i sagen
Besvaret den: 29.12.1976
under j. nr. ~~60-3~~ 61-1-1

51.

Møllegårdsskolen.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 19.10.1976, at amtet er indstillet på selv at udføre og bekoste anlæg af fodgængerfelt over landevejen, idet der dog forudsættes, at Jægerspris kommune afholder udgifterne ved eventuel nødvendig udbygning af den eksisterende vejbelægning i forbindelse hermed.

Man kan iøvrigt godkende det af fa. Dines Jørgensen & Co fremsendte detailprojekt vedr. vejtilslutninger til landevej.

Sk. bygge udv

Dag og år:	7.12.1976	Blad nr.	118
48.	Da man står over for indberetning af nye afgifter m.v. til ejendomssystemet, vil man gerne have meddelt, hvilke områder i "Kloak Syd" der skal opkræves.		Formandens initialer: M.S.P.
	Efter den oprindelige tidsplan skulle følgende områder opkræves for bidrag til rensningsanlæg:		
	Ny Krogstrup, Krogstrup, Dalby og Kyndby		
	Tørslev, Tørslev Hage, Dalby strand (herunder bl.a. Dalby huse)		
	og følgende skulle opkræves for bidrag til detailkloak:		
	Ll. Lyngerup		
	Over-Dråby strand - 1. etape.		
	5.10.1976: TEKNISK UDVALG vedtog at udsætte sagen til mødet den 7.12.1976		
	se TU 4.1.1977 pkt.40		
49.	<u>Grundejerforeningen "Lille Druedal".</u>		
	Nævnte grundejerforening anmoder om at få flyttet et fejlagtigt placeret kloakstik. <i>og brand</i> .		
	til PA Besvaret den: 29.12.1976 under j. nr. 77-4-7/52		
50.	<u>Privat vej.</u>		
	Ejeren af matr.nr. 2 A af Lyngerup, Mejerigårdsvej 20, Lyngerup, har i skrivelse af 1.10.1976 vedr. ekspropriationsforhold m.v. gjort gældende, at han, såfremt kommunen vil optage en nærmere angiven vejstrækning som offentlig vej, vil han afstå det eksproprierede areal vederlagsfrit.		
	i sagen Besvaret den: 29.12.1976 under j. nr. 60-3 61-1-1		
51.	<u>Møllegårdsskolen.</u>		
	Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 19.10.1976, at amtet er indstillet på selv at udføre og bekoste anlæg af fodgængerfelt over landevejen, idet der dog forudsættes, at Jægerspris kommune afholder udgifterne ved eventuel nødvendig udbygning af den eksisterende vejbelægning i forbindelse hermed.		
	Man kan iøvrigt godkende det af fa. Dines Jørgensen & Co fremsendte detailprojekt vedr. vejtilslutninger til landevej.		
	Sk. bygge udv		
	til SKBU	29.12.1976	
	Besvaret den:		
	under j. nr.	53-1	

52.

Grundejerforeningen Stenøgaard

Ovennævnte grundejerforening ansøger om tilskud til istandsættelse af vejen fra Tørslev by til Tørslev Hage.

Der refereres iøvrigt til afholdt borgermøde den 31. oktober d.å., hvor sagen var fremsendt som et skriftligt spørgsmål.

Besvaret den: 29.12.1976

under j. nr. 77-4-7/31

53.

Vedr. etablering af autoværn mellem skolesti og den off. bivej i skovsvinget ml. Egelyvej og Kyndby-Krogstrup skole i Dalby.

Skolenævnet ved Kyndby-Krogstrup skole i Dalby har i møde den 12/10-76 vedtaget at ansøge Jægerspris kommunes tekniske udvalg om etablering af autoværn på den ovenfor anførte strækning.

Skolestien er en sikker måde at sikre elevernes skolevej på. De motorkørendes hastighed er ikke blevet mindsket i forbindelse med vejens nye asfaltbelægning og i efterårs- og vinterperioden sker der jævnligt udskridninger for de motorkørende og de havner i alle tilfælde inde på skolestien.

Skolenævnet er kendt med, at den stedlige grundejerforening tidligere har ansøgt om autoværn i svinget og at der er givet afslag. Skolenævnet finder det absolut påkrævet, at der opsættes autoværn og kan om fornødent indsamle forældreunderskrifter som dokumentation for behovet.

Det skal endvidere bemærkes, at skolestiens hældning mod kørebanen (i svinget) er så brat, at eleverne i frostperioder hverken kan gå eller køre på cykel uden at eleverne glider - og det i retning mod kørebanen.

Skolenævnet anmoder således teknisk udvalg om en besigtigelse af forholdene på stedet samt at tage ansøgningen op til fornyet behandling.

2.11.1976: Sagen optages til fornyet behandling på næste møde i Teknisk udvalg, idet hvert enkelt medlem forinden vil have foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

se mødet 1.2.1977

52

Kan ikke anbef.

Jalas

53. Teknisk forvalt.

vi fremsender

der med et

overslag over

forudsat auto

værn.

54.

Læskur

En række beboere i Dalby ansøger om at få opsat et læskur i Dalby.

TEKNISK UDVALG indstiller til ØK-udvalget, at der opsættes læskur i Dalby.

Eigil Frederiksen vil fremkomme med anvisning til den nærmere placering.

Iøvrigt indstiller udvalget, at man ligeledes genopsætter læskur i Over Draaby svarende til tidligere placering.

ØKONOMIUDVALGET 8.11.76: Bevilget - arbejdet laves efter 1.1.77, såfremt der ikke er penge på indeværende års budget.

2.11.1976: Fra byrådsmedlem Poul Madsen er der over for forvaltningen ytret ønske om, at få opstillet læskur ved Kyndbyværket.

Man anmoder om udvalgets stillingtagen hertil, samt efterlyser man placeringsskitse fra Eigil Frederiksen vedr. læskur i Dalby.

se mødet i februar 1977

55.

Foreningen DANSK GAS.

Ovennævnte forening tilbyder kommunen at indtræde som medlem.

Som passivt medlem betales et årskontingent, som udgør kr. 0,10 pr. indbygger beregnet efter indbyggerantallet den 1. januar i bidragsåret, (pristalsreguleret efter 1976-niveau).

i sagen
Besvaret den: 29.12.1976
under j. nr. 69-20

56.

Regulering af landevej 540 gennem Færgelunden samt etablering af cyklesti, st. 2.470 - 4.470.

Frederiksborg amtsråd har i sit møde den 11.11.1976 godkendt ovennævnte projekt med henblik på afholdelse af åstedsforretning. I den anledning og under henvisning til Jagerspris byråds anbefaling af 8.1.1975 vedrørende den nu detailprojekterede stitrace fremsendes hermed til orientering projektplaner over anlægget.

i sagen
Besvaret den: 4.1.1977
under j. nr. 60-4-2

Dag og år:

7.12.1976

Blad nr.

119

Formandens initialer:

M.S.

54.

Eigil Frederiksen

medde ikke med

foruden plan

Sagen i saks

læskur v. Kyndby

restet godkendt

55.

Har ingen interesse

se

56 Tid eksp. 20.12.76

kl. 1215 mødet

formanden + ing.

Projekt i saks

til efterretning

57.

Miljøloven.

Kommuneforeningen for Frederiksborg amt fremsender redegørelse omkring en påtænkt revision af miljøbeskyttelsesloven.

i sagen
Besvaret den: 28.12.1976
nr. j. n. MILJØLOV-adm.

58.

Vedr. telefongodtgørelse.

I forbindelse med snerydning og saltning af veje m.m. ansøger Holger Nielsen og Preben Andersen, Teknisk forvaltning, om telefongodtgørelse.

ØK.

P. u. v.

Niels Bork Sørensen

59. Dalby.

Sr. Aage Hordenssen fremsender kritik over etableret afmærkning m. højtaunders forvaltningen Fremkom. navn med redegørelse i næste omg.

57.

del efterretning

58.

Preben Andersen:

godkendt alle 4 kron. tale.

Holger Nielsen:

godk. okt og jan. kr. og så længe ryordningen m.k.t. og dnu.

59. del efterret.

uu.

Niels Bork Sørensen

Sr. Aage Hordenssen

Ligil Frederiksen

Ed. O. Mønstensen