

FREDERIKSSUND KOMMUNALE BRANDVÆSEN

Beretning
for
Regnskabsåret 1961/62.

Brandkommissionen.

Brandkommissionen bestod af:

Politimester Sv. Holten, formand
Borgmester C. Bruun
Inspektør Aage Olsen
Typograf J. Christiansen
Forretningsfører Sv. Olsen
Tømremester V. Nilausen
Brand- og bygningsinspektør O. Buhl.

Brandvedtægt.

Byrådet har den 13. november 1961 godkendt en ny brandvedtægt, som den 28. december 1961 opnåede Frederiksborg amts stadfæstelse. Vedtagten trådte i kraft den 1. marts d. å.

Personale.

Pr. 1. april 1961 bestod personalet af:

Charge og navn:	Ansæt i brandkorpset:	Ansæt i nuværende stilling:
Brandinspektør, stadsingeniør Ole Buhl	1/8- 55	1/8- 55
Vicebrandinspektør, tømremester S. M. Larsen	1/9- 40	1/1- 61
Brandassistent, chauffør Søren Petersen	1/2- 47	1/2- 61
Depotmester, tromlefører Chr. Nielsen	1/9- 47	1/10-55
2. reservebrandchauffør, former A. Nielsen	15/4-55	1/9- 59
Brandmand, savværksarbejder P. Carlsen	1/2- 47	1/2- 47
" , former P. Christensen	1/2- 47	1/2- 47
" , skibstømmer S. E. Pedersen	1/6- 50	1/6- 50
" , maler Jens Knudsen	15/4-55	15/4-55
" , former K. P. Kjeldsen	15/11-55	15/11-55
" , mekaniker V. Brøndum Andersen	1/12-55	1/12-55
" , skibstømmer Kurt Andreasen	1/5- 57	1/5- 57
" , arbejdsmand Ole S. Pedersen	1/5- 58	1/5- 58
" , tømmer Knud V. Jensen	1/5- 58	1/5- 58
" , elektriker Jørgen Henriksen	1/5- 58	1/5- 58
" , chauffør Jens Pedersen	1/9- 59	1/9- 59
" , mekaniker E. Rahbek Pedersen	15/3-60	15/3-60

I årets løb skete følgende omplaceringer:

Brandmand, elektriker Jørgen Henriksen udtrådt af korpset 1/2- 62

Materiel.

Brandvæsenets materiel bestod ved regnskabsårets begyndelse af:

- M 1 automobilsprøjte, normaltype II med vandpumpe "Aster III" ydeevne 1200 l/m vand og mekanisk skumpumpe, system Schröder & van Deurs, ydeevne 1000 l/m skum.
- M 2 automobilsprøjte, Land-Rover chassis med frontmonteret vandpumpe "Aster III", ydeevne 1500 l/m.
- P1 påhængssprøjte "Aster III senior", ydeevne/1200 l/m vand, normal tilkoblet M 1.
- S 1 efterløberstige "Magirus", 17, 1 m udskydningslængde.
- 2 stk. separate slangevogne, udstyret med B og C-slanger, strålerør, forgrener og brandhanenøgler, samt
- 2 stk. "Mandet" - røgdykkerapparater m/2 luftflasker.
- 1 stk. "Pyrene" tornysterskumanlæg.

Den 21. december 1961 leverede fa. A/S H. Meisner Jensen, København

Automobilsprøjten M 3, en førstehjælpssprøjte, opbygget på et Ford lastbilchassis F 600, årgang 1961, udrustet med et Heavy duty V 8 benzinator med ydelse 173 hk. Sprøjten er udrustet med en hækmonteret Asker kombineret høj- og lavtrykspumpe med ydeevne 2000 l/m ved 60 m VS og 200 l/m ved 450 m VS. Højtrykspumpen er forbundet med 2 stk. højtrykspistoler, system Cardox, og 2 stk. 60 m kommuteret højtryksslange. Der findes 1200 l vandtank. Der medføres en skumgenerator Pyrene MP 6-5 med ydelse 1600 l/min. Videre medføres 360 m Bslange fordelt på 12 stk. slangekurve af Brissmann model og 300 m C-slange, samt 10 m 110 mm sugeslange. Sprøjten er udrustet med 2 stk. Wi-Be universalstiger á 4 m og 1 stk. Magius højsestige á 9,6 m. Af strålerør medføres 3 glatte B-rør, 8 C-rør med hane og 1 C-tågestrålerør. Af mindre slukningsmidler medføres 2 stk. 10 kg. kulsyresneslukkere, 2 stk. 6 kg. pulverslukkere og 1 stk. 10 l's håndsprøjte. I sprøjten medføres 2 stk. Mandetapparater og 2 reservebatterier.

Påhængssprøjten P2. en Aster III pumpe med ydeevne 1500 l/min ved 60 m VS.

Sprøjten er udrustet med en 6-cyl. Ford-industrimotor med ydelse 65 hk.

Et radioanlæg af fabrikat Standard Electric A/S, omfattende en basisstation, placeret på brandstationen med antenne placeret på kommunens nye vandtårn ved Ådalsvej, og 2 mobile stationer, placeret i henholdsvis sprøjterne M2 og M3. Basisstationens frekvens er 81,10 Mhz og vognstationernes 76,10 Mhz. Den udstrålede antenneeffekt er for basisstationerne 25 Watt og for vognstationerne 10,15 Watt. Anlæggene er indrettet til skiftetale.

Udgifterne ved nævnte anskaffelser har udgjort	kr. 177.959,18
hvoraf forsikringsselskaber har betalt	" 53.200,00
således at kommunens udgift har været	kr. 124.759,18

der er udredt ved henlæggelser af kr. 100.000 i årene til 1960/61 og kr. 24.759,18 i året 1961/62.

Udrykninger foretages nu normalt af M3, der dirigeres til brandstedet, og M2, der fremfører P2 til vandstedet og derfra udlægger sin slangebeholdning mod brandstedet.

Det overvejes at ombygge M2, således at den nuværende slangevinde og sidemagasiner fjernes, hvorefter det påregnes at opsvifle slanger i det. Det skønnes herved muligt at forøge slangemængden til ca. 600 m.

Med de foretagne nyanskaffelser står Frederikssund brandkorps rede til at yde en slagkraftig og hurtig indsats mod praktisk taget alle former for ildsvåde.

Opbygningen og pakningen af motorsprøjten M3 har - foruden af brandinspektøren - været overvåget af vicebrandinspektøren, brandassistenten og depotmesteren.
Slangemateriel.

Ved regnskabsårets udgang var slangebeholdningen

1620 m gummieret B-slange
1170 " " C-slange
<u>90 " " D-slange</u>

ialt 2880 m gummieret slange.

I årets løb er

anskaffet:

kasseret:

360 m B-slange

75 m B-slange

300 " C-slange

120 " C-slange

30 " D-slange

Der er yderligere anskaffet 4 stk. 2,5 m lange og 2 stk. 4,5 m lange 110 mm sugeslange, ialt 19 m.

Der er som beskrevet foran - i motorsprøjten M3 fast indbygget 2 stk. 60 m HT slange, eller ialt 120 m.

Strålerør

Der findes:

af B-rør:

9 glatte

1 med hane

1 skumgyderør

af C-rør:

17 med hane

1 med dyse

1 skumgyderør

2 tågestrålerør

af D-rør:

1 med hane

1 vandtågestrålerør med forlængerrør

af HT-rør:

2 stk. model Cardox pistol. ,

Mindre materiel.

Følgende mindre materiel medføres under normal udrykning:

En lo 1 håndsprøjte, 2 stk. 12 kg. kulsyresne- og 2 stk. 6 kg. pulverslukkere, en 9,6 m hejsestige, 2 stk. universalstiger á 4 m, 2 brandhager, 4 lyngpiskere, 4 grebe, 4 skovle, 4 brandspande, 5 stk. af- og forgrenere, 12 overgangsstykker i forskellig dimension, 2 stk. brandhanenøgler og 1 lensepumpe, 12 slangeholdere, 12 slangebind, en kuglekost med lod og 15 m wire, 2 stk. Mandetapparater med 2 reservebatterier, 6 håndlygter, 1 Tilley floodlight-projektør med stativ og 2 mindre lygter af samme fabrikat, 1 asbesttæppe, 1 asbestdragt og 2 par asbestluffer, 2 koben, diverse save, mejsler, mukkerter, rørtænger, bidetænger og boltesakse, skrue-nøgler, skruetænger, 4 stk. 2,5 m og 2 stk. 4,5 m sugeslange og 2 sugekurve.

Følgende mindre materiel opbevares på stationen:

2 håndkraftsprøjter, 2 stk. 12 kg. kulsyresneslukkere, 2 stk. 6 kg. pulver-slukkere, en 9 m skydestige, 2 kuglestiger, 6 italienske stiger á 2 m, 2 brandha-ger, 4 grebe, 4 skovle, 4 brandspande, 3 forgrenere, 10 overgangsstykker i forskel- lig dimension, 2 brandhanenøgler og 1 lensepumpe, 6 slangeholdere, 6 slangebind, en kuglekost med lod og wire, 2 stk. Mandetapparater med 2 reservebatteriet, 6 hånd-lygter, 3 petromaxlygter, 1 asbesttæppe, 1 asbestdragt med luffer, diverse økser, hakker, stålstænger, koben, save, nedstrygere, dunkraft, skruenøgler, skruetænger, 4 stk. 4,5 m sugeslange og 2 sugekurve.

Civilforsvarsmateriel.

Hos brandvæsenet er af civilforsvarskommissionen deponeret 2 stk. "Tilley" primus-lamper, nemlig 1 katastrofe-projektør på stativ og 1 håndlampe.

Af civilforsvarsstyrelsen er deponeret en påhængssprøjte, model "Godiva" med ydelse 2.300 l pr. min. ved 80 m modtryk samt 1.800 m rå, imprægnerede A-hampeslan-ger.

Brandstationen.

Brandmateriellet opbevares som hidtil i en garagebygning ved ejendommen Lun- devej matr. nr. 212 bygr.

I anledning af de nye materielanskaffelser er der foretaget en tilbygning til brandstationen. Denne tilbygning har medført en udgift på kr. 20.495,82.

Alarmering.

Alarmeringen foregår som hidtil ved:

1. et i ting- og arresthuset placeret induktoranlæg, der betjener alarmklokker med nedfaldsklap i brandmændenes hjem samt på brandstationen.
2. en af civilforsvarets sirener på tinghusets tag, der benyttes fra kl. 7,00 til 21,00 (iperioden 1. maj til 1. oktober dog til kl. 22,00) sammen med alarmklok-kerne.

Som reserve er opsat et induktoranlæg på brandstationen.

Øvelser.

Den årlige fællesøvelse mellem de kommunale brandvæsener i Frederiksværk, Hillerød og Frederikssund afholdtes den 14. oktober 1961 i Frederiksværk.

Øvelserne i landkommunerne afholdtes i dagene 19-21- oktober 1961.

Brandhaner.

Der er i årets løb foretaget følgende ændringer:

hane nr. 78. Brandstationen, Lundevej 3, ændret til C-hane m. storzkobling

Der er foretaget følgende udvidelser.

hane nr. 103. Fyrrebakken nr. 16. ny B-hane m. storzkobling

" " 104. Odinsvej v. Kong Skjoldsvej " " "

" " 105. Holmensvej udfør vestende af Smedetoften " " "

" " 106. Holmensvej udfør østenden af Smedetoften " " "

" " 107. Ådalsvej v. Ventevej nr. 34 " " "

" " 108. Poppelvej v. nr. 18 " " "

" " 109. Præstevænget v. Ventevej " " "

" " 110. " v. vej til kirkegård " " "

" " 111. Falkenborgvej v. Østerled nr. 2. " " "

Der findes herefter 92 offentligt tilgængelige haner,

hvoraf 35 er B-haner, heraf er 30 forsynet med storzkobling.

og 5 " " 3" brandgevind.

medens 57 er C-haner, heraf er 1 " " storzkobling.

og 56 " " 2" brandgevind.

Der findes fortsat 17 haner, placeret hos private, institutioner og hegn,

hvoraf 6 er B-haner, heraf er 5 forsynet med storzkobling

og 1 " " 3" brandgevind,

medens 11 er C-haner, heraf er 1 " " storzkobling

og 10 " " 2" brandgevind.

Oplandsbrandvæsen.

Frederikssund brandvæsen har som hidtil været oplandsbrandvæsen for følgende 14 kommuner:

Slangerup by, Slangerup landsogn og Strø kommuner i Hillerød politikreds, Gerlev-Dråby, Kyndby-Krogstrup, Førslev-Vellerup, Skuldelev-Selsø, Skibby, Græse-Sigerslevvester, Jørlunde, Oppe-Sundby, Snostrup, Ølstykke og Stenløse-Veksø kommuner i Frederikssund politikreds.

Udrykninger.

Der har i regnskabsåret været

19 udrykninger til brande i købstaden

50 " " " " oplandskommunerne

Ialt 69 udrykninger.

Brande i købstaden.

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1961				
10/4	22,15	D.S.B.'s opfyldning bag station	Formentlig selvantændelse. Ild i ca. 150 m lossepladsfront.	a
23/4	18,12	" " " "	Formentlig selvant. ild i ca. 100 m lossepladsfront.	a
30/4	13,07	Nygade 8	Fejl ved elinstallation i bil. Bilen svært beskadiget.	c
14/5	21,30	D.S.B.'s opfyldning bag station	Formentlig selvant. Ild i ca. 100 m lossepladsfront.	a
28/5	9,56	D.S.B.'s opfyldning bag station	Formentlig påsat Ild i lager af gamle sveller	a
3/6	13,30	Strandvejen	Afbrænding af affald i strandkant.	e
5/6	15,30	D.S.B.'s opfyldning bag station	Formentlig selvant. Ild i ca. 50 m lossepladsfront.	a
6/6	20,15	" " " "	" " " "	a
10/6	13,00	Strandvejen	Afbrænding af affald i strandkant.	e
1/7	16,50	Kommunens losseplads, Kalvøen	Formentlig påsat. Ild i ca. 20 m lossepladsfront.	a
13/9	9,24	A. C. Hansensvej 2	Ild i acetylen- og iltflaske. Mindre ildløs i smedeværksted.	b
3/10	22,04	Markleddet 3	Ukendt. Ildløs i spand med affald i kælder.	e
2/11	17,30	Førgevej 16	Skorstensild.	d
20/11	15,45	Pileallé 5	Overkogning af gryde med fedt. Ild i køkken	e

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
7/12	21,15	Park bio, Jernbanegade 41	Elfejl ved omformer. Mindre ildløs i operatørrum.	c
11/12	10,45	Borgerstiftelsen, Fr-borggade 18.	Ukendt. Ild i udhus.	c
16/12	16,40	Savværksvej 4	Skorstensild.	d
1962				
1/1	13,35	Havnegade 21	Kakkelovn for nær træskillerum. Ild i skillerum.	d
3/3	15,14	Kommunens losseplads	Ukendt. Ild i tjæretønder	b

Brande i oplandskommunerne

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse.
1961			Hjemmelavet oliiefyr.	
20/4	13,10	Søsum teglværk A/S	Brand i garage, forplantet t. teglværk.	a
24/4	12,05	Søgård, Landerslev	Benzinpåfyldn. af traktor. Slukket ved ankomst.	e
29/4	17,31	Sommerhus, tilh. fabrikant H. Kobberød, Koholm mark, Skuldelev.	Uforsigtighed ved afbrænding af affald. Græsbrand.	a
30/4	04,26	Gerlev-Dråby Kommunes losseplads, Over Dråby.	Ukendt. Ild i bildæk, ingen indsats.	e
9/5	17,51	Scooter på Frederiksborgvej ved byskellet.	Ukendt. Mindre skade på køretøjet.	c
5/5	18,14	Stenløse jernstøberi, Stenløse.	Ukendt. Ild i tag over støberi.	a
9/5	15,26	Gårdejer Marius, Sørensen, Østby.	Ukendt. Ild i svinehus, huset nedbrændt.	a
5/7	13,05	Fabriken Cavallo, Jørlunde	Statisk elektricitet ved sprøjtemaling. Fabriksbygning svært beskadiget.	a
14/7	13,46	Personbil på vejen mellem Gerlev og Landerslev.	Fejl i elinstallation. Bilen svært beskadiget.	c
18/7	11,55	Strandstræde 15, Slangerup.	Aftræksrør fra kakkelovn for nær træværk. Mindre brand i køkken.	c
25/7	15,58	Mejetørsker v. Selsø Hovedgård.	Varmeløbning under arbejde. Slukket med kulsyresne. Mindre skade.	c

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1961 5/8	12,58	Snedkermester H. Petersen, Solvang, Stenløse.	Uforsigtighed ved tagpap- arbejde. Ild i snedkeri, slukket v.ankomst.	e
7/8	06,25	Motorcykle på landevej, Kbhvn- Fr-sund v. Stenløse.	Fejl i elinstallation. Svært beskadiget, sluk- ket m. vandtåge.	c
10/8	17,02	Halmpresser v. Fredhave, Strø- lille.	Halm ved udblæsningsrør. Markbrand, mindre skade på maskine.	c
13/8	15,23	Oppe-Sundby kommunes losseplads.	Ukendt. Ild i affald.	b
14/8	01,18	" " "	" "	b
17/8	22,20	Bil på vejen mellem Veksø og Hove.	Fejl i elinstallation. Mindre skade i bagagerum.	c
21/8	18,02	Parcellist Ejner Larsen, Udlejre.	Lastbil antændt mark. Markbrand afslukket ved ankomst.	e
21/8	20,25	Tagpapfabriken "Phønix", Oppe Sundby.	Overkogning af tjære. Ild i fabrikationsrum, mindre skade.	b
22/8	19,19	Bakkegård, Skuldelev.	Blind alarm.	f
28/8	10,57	Bakkegård, St. Rørbæk.	Uheld under tærskning på åben mark. Tærskværk og mark brændt.	a
31/8	22,43	Græse Møllegård, Græse.	Påsat. Ild i sædsække på åben mark.	a
3/9	18,05	Oppe Sundby kommunes losseplads.	Ukendt. Ild i affald.	b
8/9	15,14	Personbil hos gårdejer C. Peder- sen, Lindebjerg, Hørup.	Fejl i elinstallation. Mindre skade på bilen.	c
12/9	08,29	Traktor, Søvang, Udlejre.	Benzinantændelse efter tankning i garage. Sluk- ket m. kulsyresne og vand- tåge.	c
19/9	16,48	Traktor, Søndervang, Oppe Sundby.	Benzinantændelse efter tankning. Traktor lettere beskad. slukket m. skum.	c
2/10	20,02	Snedkermester E. Christiansen, Slangstrup.	Antændelse af spånesilo fra fyr. Mindre skade på snedkerværksted.	b
5/10	18,19	Oppe Sundby kommunes losseplads.	Ukendt. Ild i affald.	b
9/10	11,31	Parc. Poul Andersen, Selsø mark.	Børns leg m. tændstikker. Svinehus svært beskadiget. Stuehus reddet.	a
13/10	07,07	Traktor, Hansegård, Sigerslevø.	Benzinantændelse efter tankning. Slukket med pulver.	c

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1961				
17/10	14,18	Hjortegård, Kulhuse.	Ild i gasflaske i ubenyttet udlønge. Slukket v.ankomst.	e
26/10	17,26	Parc. Jørgen Nielsen, Søsุม Kirkevang.	Ild i oliekaamin. Slukket v. ankomst.	e
3/11	6,57	Roskildevej 140, Oppe Sundby.	Fejl ved oliekaamin. Ingen indsats.	e
18/11	07,35	Traktor, Spangegård, Oppe Sundby.	Ukendt. Slukket m. pulver, kul-syresne og vandtåge.	c
29/11	19,17	Fru Stenild Larsen, Hovevej, Veksø.	Skorstensild.	d
4/12	08,50	Lærerbolig, Gl. Oppe Sundby.	Affald for nær fyr. Slukket m.Hjælpe-slange.	c
6/12	08,26	Musiker C. Andersen, Søsุม Lillevang.	Ild i aftræksrør fra fyr.	d
15/12	19,18	Snedkermester Rasmussen, Neder Dråby.	Skorstensild.	d
17/13	05,27	Mælkehandler H. Jensen, "Svalebo", Barakvej, Kulhus.	Uforsigtighed m.tobaks-rygning. Ild i sofa, slukket v. ankomst.	e
20/12	14,33	Forpagter J. Beicher, Stenløse Præstegård.	Børns leg m.tændstikker. Ild i halmstak.	c
27/12	09,40	Fru A. Wager, Dannebrogvej 1, Ølstykke St.	Kakkelovn for nær træ-skillerum. Mindre ild-løs.Slukket m.kulsyresne.	c
1962				
23/1	15,47	Husmand H. Clausen, Chr.minde, Jægerspris.	Skorstensild. Ukendt.	d
8/2	22,58	Byggeplads tilh.murerm. J.E.Karlsson, Ølstykke.	Ild i bygningsaffald. Slukket m.HT.	c
20/2	20,13	Personbil på vejen Jægerspris-Kulhus.	Benzinspild som følge af væltning.Bilen svært skadet,slukket m. HT.	b
26/2	17,46	Strandgården, Landerslev.	Påsat. Udløngerne nedbrændt.	a
8/3	23,32	Anlægsgartner H. Andreasen, Stenlille.	Skorstensild.	d
9/3	11,26	Tekn.tegner J. Fernquist, Smedest. Veksø.	Skorstensild.	d
13/3	13,30	Druedal, Gerlev.	Forstoppelse af olie-fyr.Mindre ildløs i kælder.	e
17/3	18,45	Ølstykke lyng.	Ukendt.Ild i mose.	b
20/3	15,59	Arbmd. Arne Pedersen, Gerlev.	Tøj for nær petroleums-ovn.Slukket v.ankomst.	e

Der er benyttet følgende betegnelser ved klassifikation af brandene:

- a. Større brande (mindst 2 C-strålerør benyttet)
- b. Middel " (1 C-strålerør, HT-rør eller 2D-rør benyttet)
- c. Små " (slukket med håndsprøjte eller andre mindre redskaber)
- d. Skorstensbrande.
- e. Andre udrykninger.
- f. Blinde alarmer.
- g. Falske "

Oversigt over indgåede refusioner.

Ved årets begyndelse henstod for brande i 1960/61 ubetalte refusioner på		kr. 4.258,71
heraf tabtes ved reguleringer	kr. 0,14	
og måtte afskrives som uerholdelige	<u>" 47,88</u>	<u>" 48,02</u>
således at der i 1961/62 indgik for brande i 1960/61		kr. 4.210,69
Der udsendtes for brande i 1961/62 refusionsbegøringer for	kr. 9189,30	
hvoraf ved regulering blev indvundet	" 0,03	
medens der måtte afskrives	" 43,92	
og der ved regnskabsårets afslutning henstod ubetalt	<u>" 3618,73</u>	
således at der for brande i 1961/62 indgik		<u>kr. 5.526,68</u>
og den samlede opnåede refusion i 1961/62 ialt beløb sig til		<u>kr. 9.737,37</u>

Regnskab for 1961/62.

Lønninger.

Faste lønninger og honorar for pasning af materiel	kr. 10.110,83	
Støvlegodtgørelse	" 340,00	
Ulykkesforsikring	<u>" 432,00</u>	kr. 10.882,83
<u>Brandstationen.</u>		
Skatter, afgifter, forsikringer	" 859,42	
Vedligeholdelse	" 1.441,32	
Ombygning	" 20.495,82	
Belysning, opvarmning	" 2.134,37	
Forrentning	" 3.325,00	
Afskrivning	<u>" 1.760,00</u>	<u>" 30.015,93</u>
	at overføre	kr. 40.898,76

at overføre kr. 40.898,76

Brandmateriel.

Vedligeholdelse og nyanskaffelser	kr. 5.175,35	
Benzin og olie	" 1.963,20	
Forsikringer	" 1.316,10	
Slangemateriel	" 603,00	
Henlæggelse til nyanskaffelser	" 24.759,18	
Uniformer og udrustningsgenstande	" 976,30	
Andre udgifter	<u>" 1.203,20</u>	" 35.996,33

Brande og øvelser

Lønninger for udrykninger og stationsarbejde	" 16.638,37	
Øvelser	" 1.317,13	
Ferieløn, sygeforsikring	" 1.046,15	
Skumvæske, pulver, kulsyre, friskluftapparater	" 1.593,95	
Telefon og kontorhold	<u>" 3.092,81</u>	<u>" 23.688,41</u>
	samlet udgift	kr.100.583,50

Indtægt.

Lejeindtægt	kr. 1.500,00	
Andre indtægter	" 0,00	
Bidrag fra andre kommuner	" 17.036,10	
Refusion af udgifter ved udrykning til oplandet	<u>" 9.737,37</u>	<u>" 28.273,47</u>
	<u>Udgift</u>	<u>kr. 72.310,03</u>

Med et indbyggerantal ved regnskabsårets afslutning på 6041 har kommunens udgift til brandvæsenet udgjort kr. 11,97 pr. indbygger, mod 4,47 pr. indbygger i 1960/61.

Årsagen til den betragtelige stigning er, som det fremgår af beretningen, at der er afholdt en udgift til ombygning og at der er afholdt restudgiften vedrørende anskaffelse af nyt materiel.

Fordeles brandvæsenets udgifter uden fradrag af abonnementsafgift ialt kr. 89.346,13 på samtlige indbyggere i købstaden og oplandet pr. 1. april 1961, ialt 24.719, har den gennemsnitlige udgift udgjort kr. 3,62 pr. indbygger mod kr. 1,77 pr. indbygger i regnskabsåret 1960/61.

BRANDINSPEKTØREN I FREDERIKSSUND, den 3. december 1962.

Ole Buhl.