



---

Dagsorden for møde i  
*Teknik- og miljøudvalget*

Torsdag d. 07-03-2002 kl. 16.00 på Bente Dall's kontor

**Deltagere:**

**Jan Ohlsson**  
formand

**Jens Ross Andersen**

**Erik Sejersten Jensen**

**Jesper Henriksen**

**Torben Petterson**

**Mødet**  
hævet kl.: \_\_\_\_\_

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 17 til 27 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

---



*Teknik- og miljøudvalgsmødet d. 07-03-2002*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
17	Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse i Jægerspris kommune 2001.	MB	15380
18	Frigivelse af midler 2002 på anlægskontoen for investering, renseanlæg	MB	16806
19	Frigivelse af midlerne fra renoveringsplanen for år 2002	SL	16829
20	Regnskabsberetning for regnskabsåret 2001	MEJ	16828
21	Forslag til lokalplan for Thyrashøj	SA	15721
22	Lokalplanforslag for matr.nr. 9 C Neder Dråby	SA	16441
23	Lokalplanforslag nr. 13 D for Bauehøj Efterskole	AS	16358
24	Tilladelse til udstykning af boligområde ved Kyndbyværket	AS	15372
25	Trafiksikkerhedsplan i 1999 - 2000 - 2001-2005	SL	12890
26	Udkast til revideret bekendtgørelse af forsvarets skyde- og øvelsespladser	MM	11011
27	Orienteringssager	MM	13662



Punkt 17

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-06.01.03Ø02 Sagsid: 15380 Sagsbehandler: MB/TF Fmd. init.

**Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse i Jægerspris kommune 2001.**

**Økonomi:**

På anlægskontoen "Kloakfornyelse" er budgetteret med en samlet investeringsramme på kr. 1.976.600 i 2002. Der søges om frigivelse af investeringsrammen til udførelse af kloakreoveringer som beskrevet i nedenstående sagsfremstilling.

**Bilag:**

"Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse 2002-2008".

**Sagsfremstilling:**

Investeringer til kloakfornyelse tager udgangspunkt i budgettet på kloakfornyelsesområdet, som byrådet har vedtaget i efteråret 2001.

Indenfor kommunens investeringsrammer prioriteres de nødvendige anlægsarbejder på kloakken i henhold til Jægerspris Kommunes kloakfornyelsesplan, som er udarbejdet i 1999. På baggrund af denne har Teknisk Afdeling opstillet et forslag til en investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse i de kommende år. Investerings- og tidsfølgeplanen ses i bilag.

Kommunens kloakfornyelsesplan fra 1999 omfatter kloakledninger i Gerlev, Dalby, Kyndby, Lyngerup og den fælleskloakerede del af Jægerspris by. Disse ledninger er blevet TV-inspiceret, og ud fra denne inspektion har man udpeget påkrævede anlægsarbejder. Investerings- og tidsfølgeplanen, som er lavet på baggrund af kloakfornyelsesplanen, omhandler således kun anlægsarbejder i de nævnte områder. Den resterende del af kommunens kloaknet skal ligeledes TV-inspiceres og vurderes. Det er dog besluttet i Teknisk Afdeling at udskyde videre TV-undersøgelser indtil videre, da størstedelen af det resterende kloaknet er af nyere dato end det allerede undersøgte.

I nedenstående skema er sammenstillet kommunens vedtagne kloakfornyelsesbudget og udgifter til kloakfornyelse i henhold til Teknisk Afdelings forslag til investerings- og tidsfølgeplan 2002-2005:



Årstal	2002	2003	2004	2005
Budget, kloakfornyelse, kr.:	1.976.600	2.178.400	2.279.300	1.573.000
Planlagte investeringer til kloakfornyelse, kr.:	1.534.000	1.873.000	1.939.000	1.436.000
Overført underskud fra 2001, kr.:	216.000			
Buffer, kr.:	200.000	250.000	250.000	200.000

I investerings- og tidsfølgeplanen i bilaget er angivet, hvilke anlægsprojekter der planlægges udført i det enkelte år, samt overslagspriser.

De anslåede priser for de enkelte anlægsarbejder er en gengivelse af tallene fra kloakfornyelsesplanen, som er lavet af et rådgivende ingeniørfirma. Der skal tages kraftigt forbehold for priserne.

Dels har man i kloakfornyelsesplanen lavet en mængde forudsætninger (som f.eks. vejrlig, jordtype, grundvandsstand m.v.) for at kunne lave et prisskøn - forholdene i den aktuelle situation ude i marken kan være ganske anderledes.

Dels kan et aktuelt anlægsprojekt ofte gribe om sig og give anledning til mere omfattende undersøgelser/renoveringer, end det er forudsat i kloakfornyelsesplanen. Kloakfornyelsesprojektet ved Vængetvej, som blev udført i 2000 og 2001, er et godt eksempel på dette.

Det ses af ovenstående skema, at der for årene 2002-2005 er planlagt kloakfornyelsesarbejder for et lavere anlægsbeløb, end der er afsat i henhold til kommunens budget. Dette er gjort af hensyn til ovennævnte prisforbehold. Desuden ud fra et ønske om at koordinere nødvendige kloakrenoveringer med vejarbejder. Ved at koordinere kloak- og vejarbejde kan man undgå u hensigtsmæssige opgravninger af vejene. Teknisk Afdeling foreslår, at der afsættes et "buffer"-beløb på 2-300.000 kr. årligt til sådanne renoveringer.

I 2002 overføres desuden et underskud, som opstod i 2001 under Vængetvej-projektet.

Kloakrenovering i Vængetvej og tilstødende veje blev udført i 2000 og 2001. Projektet blev mere omfattende end planlagt fra starten, hvilket resulterede i et underskud på kloakfornyelseskontoen i 2001 på kr. 216.000. Dette underskud overføres til 2002.

I 2002 er p.t. planlagt følgende konkrete projekter:

#### Mejerigårdsvej/Strædet:

I kloakfornyelsesplanen er tilrådet kloakrenoveringer ved Mejerigårdsvej og Strædet i Lyngerup. Mejerigårdsvej er en fælles, privat vej, og lodsejerne har planlagt, at vejen skal repareres indenfor de næste par år. Teknisk Afdeling har derfor besluttet at opprioritere kloakrenoveringer i dette område, så kloakarbejderne vil være fuldførte, før vejreparationerne påbegyndes.





Boligforeningen Engparken:

Projektet med kloakreoveringer i Vængetvej med tilstødende veje blev færdiggjort i 2001. I forbindelse med reoveringen blev det konstateret, at der til kloaksystemet var tilsluttet drænvand fra Engparkens område og Jægersprislejrens mark, som ligger bag Engparken. Det besluttedes at frakoble dette drænvand og føre det direkte ud i fjorden. En ny udløbsledning er projekteret, men p.t. ikke udført. Ledningen skal udføres i foråret 2002. Boligforeningen Engparken og kommunen er fælles om at finansiere udførelsen.

Ahornvej:

Desuden skal nævnes kloakledningen i Ahornvej, som i 2000 blev overbelastet, hvilket resulterede i kælderopstuvninger. I investerings- og tidsfølgeplanen fra 2001 blev det foreslået at udføre punktrenoveringer på kloakledningen i Ahornvej for at imødegå opstuvningerne. Det blev i planen påpeget, at gennemførelse af punktrenovering formentlig ikke ville løse det grundlæggende opstuvningsproblem, da ledningen under alle omstændigheder har kapacitetsproblemer ved kraftige regnskyl, men at punktrenoveringer ville reducere problemet. Det anførtes endvidere i planen, at kloakforsyningen fremover ville udføre årlige spulinger af ledningen for yderligere at minimere problemet.

Kloakforsyningen har i 2001 gennemført spulinger af kloakledningen i Ahornvej. For at konstatere om spulingerne har haft en præventiv virkning i forhold til opstuvninger i kældre, er der efterfølgende sendt spørgeskemaer ud til samtlige ejendomme på vejen. Ud fra svar på spørgeskemaerne har kloakforsyningen konkluderet, at spulingerne har en positiv effekt og sandsynligvis helt kan forebygge fremtidige opstuvningsproblemer. Det er besluttet at fortsætte med at udføre regelmæssige spulinger og sideløbende holde en tæt kontakt med ejendommene på vejen, så eventuelle problemer vil blive konstateret med det samme. Således vil punktrenoveringer af kloakledningen blive udsat.

Udover disse konkrete projekter udføres anlægsarbejder i henhold til bilagets investerings- og tidsfølgeplan. Dvs. der udføres punktreparker på kloakledningerne, og der repareres/nedlægges gamle kloakbrønde i de TV-inspicerede områder. Det er tanken, at udføre arbejderne forud for planlagte vejarbejder, så vidt det er muligt, for at undgå opgravninger i nye veje. Arbejderne vil derfor blive planlagt under hensyntagen til reoveringsplan for vejområdet.

**Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002:**

De anførte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det vedtagne budget 2002

**Teknisk Afdeling den 15. februar 2002:**

Det indstilles til TMU, at "Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse 2002-2008" godkendes.

Desuden indstilles det, at TMU anbefaler over for ØK og BY, at investeringsrammen på anlægskontoen for kloakfornyelse på kr. 1.976.600 for 2002 frigives.

**Beslutning:**

*Indstilling godkendt*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: *ØK* \_\_\_\_\_



Punkt 18

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-06.03.01S05 Sagsid: 16806 Sagsbehandler: MB/TF Fmd. init.

**Frigivelse af midler 2002 på anlægskontoen for investering, renseanlæg**

**Økonomi:**

På anlægskontoen "Investering renseanlæg" er budgetteret med en samlet investeringsramme på kr. 1.210.800 i 2002. Der søges om frigivelse af investeringsrammen til udførelse af nedenstående projekter (ca.-priser er angivet udfor de enkelte projekter):

Til installering af online-målere på Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	500.000
Til renovering af 1 stk. rotor med gearkasse på Tørslev Renseanlæg, kr.:	300.000
Til 6 stk. nye MJK-styringer, kr.:	200.000
Til betonrenoveringer på Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	100.000
Til renoveringer af bund- og rundskrabere i efterklaring på renseanlæggene, kr.:	100.000

**Sagsfremstilling:**

Kloakforsyningen har lavet en langsigtet investeringsplan for de kommunale renseanlæg Neder Dråby og Tørslev. Budgetmidler for de kommende år er fastlagt og bevilget af byrådet på baggrund af denne plan. Ved budgetbehandlingen i efteråret 2001 er følgende beløb blevet tildelt anlægskontoen "Investering renseanlæg":

Budget 2002-2005:

Årstal	2002	2003	2004	2005
Investering, renseanlæg, kr.	1.210.800	908.100	655.900	605.400

I 2002 er der således bevilget en samlet pulje til investering på de kommunale renseanlæg på kr.: 1.210.800. Indenfor denne beløbsramme har kloakforsyningen planlagt at udføre en række projekter, som beskrives herunder.



Installering af online-målere på Neder Dråby Renseanlæg:

Kloakforsyningen planlægger at få installeret online-målere på Neder Dråby Renseanlæg i 2002. Det ønskes at måle online på følgende parametre: ammonium (NH<sub>4</sub>), nitrat (NO<sub>3</sub>), fosfat (PO<sub>4</sub>) og iltforbrug (SAK/COD).

Ved installering af online-målere kan sammensætningen af det rensede spildevand følges konstant. Dermed bliver det muligt hele tiden at justere og regulere anlæggets renseproces efter den aktuelle belastning, frem for at benytte fast indprogrammerede tider for styring af beluftning, recirkulation m.v. Denne måde at optimere renseprocessen vil højst sandsynligt medføre driftsbesparelser. En forbedret afløbskvalitet vil desuden, udover den miljømæssige gevinst, give en økonomisk gevinst for kloakforsyningen i form af mindre spildevandsafgifter til staten.

Endvidere vil en eventuel driftsforstyrrelse blive opdaget hurtigere, hvis der er online-måling på spildevandet, og der kan så gribes ind med det samme. På den måde kan uregelmæssigheder i renseprocessen bedre foregribes.

Det er planlagt ligeledes at installere online-måling på Tørslev Renseanlæg i 2003.

Renovering af 1 stk. rotor med gearkasse på Tørslev Renseanlæg:

Rotorerne er et vigtigt led i spildevandsrensningen, og ved renovering på nuværende tidspunkt undgås et pludseligt sammenbrud på grund af slid og dermed et driftsstop. Den planlagte renovering af denne ene rotor på Tørslev Renseanlæg i 2002 er led i en systematisk udskiftning/renovering af rotorere på renseanlæggene gennem de sidste par år. På Neder Dråby Renseanlæg er således i det forløbne år udskiftet 2 rotorere. Renoveringen af rotorere på Tørslev Renseanlæg vil fortsætte i 2003.

6 stk. nye MJK-styringer:

Indkøb af MJK-styringer er et led i ombygning af gamle styringer på kommunens pumpestationer til moderne og tidssvarende installationer.

Betonrenoveringer på Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg:

Tørslev Renseanlæg blev indviet i 1986, og der er ikke siden blevet ofret noget på bygværker og beton. Der er f.eks. flere revner på siderne i beluftningstankene; disse revner fremkommer typisk i vandskellet og skyldes, at jorden arbejder.

På Neder Dråby Renseanlæg er det hovedsageligt bygningen, som trænger til renovering. F.eks. trænger taget til udskiftning; det blev nødtørftigt repareret i 2000, men det regner stadig ind flere steder.

Renoveringer af bund- og rundskrabere i efterklaring på renseanlæggene:

Bund- og rundskrabere på begge renseanlæg kører 24 timer i døgnet. Bundskraberen på Neder Dråby Renseanlæg blev repareret i slutningen af 1980'erne, og skraberne på Tørslev Renseanlæg er aldrig blevet efterset. Det vil derfor være en klog forebyggelse at få dem efterset på nuværende tidspunkt.



Prisoverslag:

Kloakforsyningen har lavet følgende prisoverslag:

Til installering af online-målere på Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	500.000
Til renovering af 1 stk. rotor med gearkasse på Tørslev Renseanlæg, kr.:	300.000
Til 6 stk. nye MJK-styringer, kr.:	200.000
Til betonrenoveringer på Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	100.000
Til renoveringer af bund- og rundskrabere i efterklaring på renseanlæggene, kr.:	100.000

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002:

De anførte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det vedtagne budget 2002

Teknisk Afdeling den 15. februar 2002:

Det indstilles, at TMU anbefaler overfor ØK og BY, at samlet investeringsramme for 2002 på anlægskontoen for "Investering renseanlæg", som beløber sig til kr. 1.210.800, frigives.

---

**Beslutning:**

*Indstilling godkendt*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: *ØK* \_\_\_\_\_





Punkt 19

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-03.02.00S05 Sagsid: 16829 Sagsbehandler: SL/TF Fmd. init.

**Frigivelse af midlerne fra renoveringsplanen for år 2002**

**Økonomi:** kr.: 1.510.000,00

**Bilag:**

Renoveringsplanen for kommunens ejendomme årene 2002 - 2005

**Sagsfremstilling:**

I år 2001 har Teknisk Afdeling gennemgået samtlige kommunens ejendomme med henblik på at udarbejde en bygningsvedligeholdelsesplan samt en bygningsrenoveringsplan.

Bygningsrenoveringsplanen for årene 2002 - 2005 er indarbejdet i budgetårene 2002-05.

**Budget- og regnskabsafdelingen den 28. februar 2002.**

Der er i budget 2002 afsat et anlægsrådighedsbeløb på 1.513.000 kr. til renovering af bygninger, da forbruget således er indregnet i budgettet, vil frigivelse ikke påvirke det budgetterede overskud.

**Teknisk Afdeling den 25. februar 2002.**

Det indstilles, at frigive midlerne fra budgettet til gennemførelse af renoveringsplanen for år 2002.

**Beslutning:**

*TMU anbefaler Økonomiudvalget og Bysrådet  
at midlerne til bygningsrenovering frigives.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: ØK



Punkt 20

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-00.01S08    Sagsid: 16828    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

**Regnskabsberetning for regnskabsåret 2001**

**Økonomi:**

**Bilag:**

Teknisk afdelings tekst til årsberetning 2001.

**Sagsfremstilling:**

I lighed med tidligere år fremsendes teknisk afdelings tekst til den samlede årsberetning til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget. Efter udvalgets behandling vil teksten blive indarbejdet i den samlede årsberetning, som behandles i økonomiudvalget og byrådet i april.

**Budget- og regnskabsafdelingen den 27. februar 2002**

Til udvalgets godkendelse.

**Beslutning:**

*Indstilling godkendt*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: *MEJ*                      *BOG*



**Punkt 21**

**Møde TMU d. 07-03-2002**

**Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 15721 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.**

**Forslag til lokalplan for Thyrashøj**

**Økonomi:**

**Bilag:**

1. Indsigelse på baggrund af "førhøring" af "Grundejerforeningen Thyrashøj" dateret den 21. september 2001.
2. Indsigelse dateret den 10. december 2001 fra Landinspektør Erik Jensen, Lundevej 44, 3600 Frederikssund.
3. Indsigelse dateret den 12. december 2001 fra "Egns museet Færggården"
4. Indsigelse dateret den 15. december 2001 fra John Nielsen, Norsvej 4, 1916 FC.
5. Indsigelse dateret den 5. januar 2002 fra Asger Kjær Nielsen og Ellen Dines Nielsen, Marksvinget 4, 3630 Jægerspris.
6. Indsigelse dateret den 30. januar 2002 fra Jannik Andersen og Helle Petersen, 3630 Jægerspris.
7. Indsigelse dateret den 1. februar 2002 fra Annette & Finn Kjær Pedersen, Fyrrebacken 1 og Birgit & Ib Jacobsen, Fyrrebacken 5, 3630 Jægerspris.
8. Bemærkning dateret den 1. februar 2002 fra Frederiksborg Amt.

**Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog på møde den 13. november 2001 at udsende lokalplanforslaget i en 8 ugers høring i overensstemmelse med planlovens regler om tilvejebringelse af lokalplaner.

Ved udløbet af fristen for afgivelse af indsigelse/bemærkninger den 11. februar 2002 var der indkommet ovennævnte 8 indsigelser med følgende tilkendegivelser:

ad.1

- 1.1 Grundejerforeningen er enstemmig tilfreds med lokalplanforslaget.
- 1.2 Anmoder om at få forelagt sager vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplanen til udtalelse.

ad.2

- 2.1 Der gøres opmærksom på, at matr. nr. 8r er udstykket den 25.09. 2001, hvorved ny matr. 8 bs er opstået og omfattet af lokalplanen.
- 2.2 Det foreslås, at kortbilaget ændres således, at Svanemosevej vises i dets fulde forløb.

ad. 3

- 3.1 Egns museet har ikke bemærkninger, da der ikke foretages jordarbejder.



ad. 4

4.1 Det foreslås, at fastsætte den øvre grænse for bebyggelse til 200 m<sup>2</sup> i stedet for 140 m<sup>2</sup>.

ad.5

5.1 Det stilles som et spørgsmål, om der ikke i §3 stk. 4 skulle fremgå at ny ejer eller lejer alene kan anvende huset som helårsbolig (i stedet for "sommerhus").

5.2 Det foreslås, at fastsætte den øvre grænse for bebyggelse til 165 m<sup>2</sup> i stedet for 140 m<sup>2</sup>.

ad. 6

6.1 Den øvre grænse for bebyggelsesønsket foreslås forøget ved at fastholde 15 % grænsen, men således, at kravet om et maksimalt boligareal på 140 m<sup>2</sup> udtages af planforslaget.

ad. 7

7.1 §3 stk. 8 bestemmer at der alene må anvendes træ til udvendige bygningssider. Denne bestemmelse ønskes ændret til, at "mindst 60 % af udvendige bygningssider skal være af træ". Der henvises til, at der i forvejen er 10 bygninger med facader helt eller delvist af murværk.

7.2 Det ønskes, at de almindelige bestemmelser for udnyttelsesgraden for helårsgrunde skal være gældende. Dette betyder, at begrænsningerne i §7 stk. 5 ønskes udtaget (maks. 140 m<sup>2</sup> og maks. 15 %). Imødekommes ønsket, vil den enkelte grund kunne udnyttes med 25 %.

7.3 Det ønskes, at de almindelige bestemmelser for bebyggelsesregulerende afstande for helårsgrunde skal være gældende. Dette betyder, at begrænsningerne i §7 stk. 6 ønskes udtaget (Min. 5 m til skel for beboelse og min 2,50 m for carporte o.lign.). Imødekommes ønsket, vil der på den enkelte grund kunne bygges 2,50 m fra skel for beboelse og 0 m fra skel for carporte /udhuse m.v.

ad. 8

8.1 Amtet oplyser, at Thyrashøj afkaster en beskyttelseslinie på 100m. Dette bør nævnes i planen (e.v.t. vises).

8.2 Der gøres opmærksom på, at den østlige del af området er omfattet af naturbekyttelseslovens § 17 (der administreres af Jægerspris Kommune).

8.3 Der gøres opmærksom på, at Overfredningsnævnet ved kendelse af 15. november 1977 har fastsat bestemmelser for sikring af stier gennem lokalplanområdet.

### Teknisk Afdeling den 2. januar 2002.

#### **ref. til 4.1, 5.2, 6.1, 7.2 og 7.3**

Lokalplanen har medtaget bestemmelser om en mindstegrundstørrelse på 1100 m<sup>2</sup>, en maksimal bebyggelsesprocent på 15 % samt et maksimalt boligareal på 140 m<sup>2</sup> for at tilgodese et ønske fra beboerne om at fastholde områdets karakter af naturområde således, at zoneændringen ikke medførte væsentlige ændringer i det bestående. Området er udbygget under gældende regler for sommerhuse, herunder reglen om, at byggeri skal overholde en mindsteafstand til skel på 5 m for beboelse og 2,50 m for carporte, udhuse og lignende.

Såfremt byrådet ønsker væsentlige ændringer i bestemmelserne om områdets udnyttelse, vil dette antageligt forudsætte, at et nyt lokalplanforslag skal fremlægges til fornyet offentlig debat.





**ref. til 5.1.**

Det er korrekt formuleret i lokalplanens §3 stk. 4, at "ny ejer eller lejer alene kan anvende huset som sommerhus efter reglerne i planloven. Bestemmelsen forudsætter, at der er tale om et sommerhus, hvortil der ikke er meddelt tilladelse til helårsanvendelse jf. §3 stk. 2 (byggetilladelse).

**ref. til 6.1, 7.2 og 7.3**

Se bemærkning. med ref. til 4.1 og 5.2

**ref. 7.1**

Teknisk Afdeling mener ikke, at det udgør et problem, at 10 af de eksisterende sommerhuse helt eller delvist er opført med facade i murværk. Ved at bestemme, at fremtidigt byggeri skal udføres med facade i træ understøttes planens formål om at understøttet områdets præg som et naturområde, som alternativ til et traditionelt helårsområde. Indsigelsen foreslås dog imødekommet således, at der i planen åbnes op for, at eksisterende bygninger af murmaterialer kan tilbygges i samme murmateriale.

**Det indstilles:**

herefter at lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende justeringer:

- Dispensationssager i forhold til lokalplanens bestemmelser, der efter byggelovens bestemmelser forudsætter nabohøring, forelægges parallelt med nabohøringen til udtalelse i grundejerforeningen med en svarfrist på 14 dage.
- Det indføres i lokalplanen mulighed for, at carporte/udhuse m.v. kan opføres med et fald på op til 25 g mod linien der forløber 2,50 m fra skellet. Bestemmelsen erstatter den almindelige regel om, at disse bygninger i sommerhusområder ikke må have en større højde end 2,50 m inden for en afstand af 5,00 m fra skellet.
- De øvrige bemærkninger (ad.1,2,3, og 8), der ikke er kommenteret ovenfor, tages til efterretning.
- Bemærkningerne fra Frederiksborg Amt indarbejdes i lokalplanen dog således, at Skov & Naturstyrelsen anmodes om at rykke skovbyggelinien i forhold til lokalplanområdet, jf. bestemmelserne i Lov om Naturbeskyttelse.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: OK

**Beslutning:**

Indstillingen gennemses med anbefaling af  
Økonomiudvalg og Bysædels. ~~godkendelse~~.

Sambdlig anbefales det dog: - at boligarealet kan  
være op til 150 m<sup>2</sup>.

- At der åbnes op for at eksisterende bygninger af  
murmateriale kan tilbygges i samme

- At Teknisk Afdeling udarbejder et betødsforslag  
suden behandling i Økonomiudvalg som fokuserer  
opstilling af skibscontainere og konstruktion af gl.  
biler m.v.



**Punkt 22**

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 16441 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

**Lokalplanforslag for matr.nr. 9 C Neder Dråby**

**Økonomi:**

**Bilag:**

1. Skrivelse af 21. februar 2002 fra Frederiksborg Amt.
2. Skitse visende de beskyttelseslinier, der er udlagt i forbindelse med den konstaterede hulvej.
3. Referat fra møde den 19. februar 2002 med Skov & Naturstyrelsen.
3. Ny bebyggelsesplan.

**Sagsfremstilling:**

Sagen forelægges udvalget med henblik på drøftelse af følgende spørgsmål, -

- Vejadgang til området
- Området er omfattet af beskyttelseslinier omkring en konstateret hulvej
- Ændret oplæg til en overordnet bebyggelses og udstykningsplan

Udvalget besigtigede ejendommen i forbindelse med udvalgmødet den 10. januar 2002. Efterfølgende drøftede udvalget forskellige muligheder for etablering af adgang til Ldv. 540.

Vejadgang.

Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med en løsning for udkørsel i rundkørsel vest for Kignæsgården, men således at adgangen til Kignæs Mole blev fastholdt uændret.

Amtets tekniske udvalg meddeler ved skrivelse af 21. januar 2002, at udvalget på møde den 19. januar 2002 har meddelt tilladelse på følgende vilkår,

- at projekt til rundkørsel udføres efter et af amtet godkendt projekt.
- at adgangsvejen til lystbådehavnen ved "Kignæsmolen" forlægges og tilsluttes rundkørslen.
- at den nuværende adgang til "Kignæshaven" og "Kignæsgården" lukkes ved kommunens foranstaltning og bebyggelsen vejbetjenes ad den nye rundkørsel via matr. nr. 9c
- at alle udgifter til ovennævnte er amtet uvedkommende.





Beskyttelseslinier.

Beskyttelseslinierne udelukker næsten ganske den ønskede boligbebyggelse på området. Fremme af et byggeri på arealet forudsætter derfor, at restriktionen søges modificeret. Dette kan ske enten ved, at Skov & Naturstyrelsen efter konkret ansøgning tillader at beskyttelseslinierne reduceres (tilpasses bebyggelsesplanen), eller ved, at Frederiksborg Amt ligeledes efter konkret ansøgning meddeler en dispensation, der åbner op for bebyggelse af området.

Den 19. februar 2002 er området besigtiget med deltagelse af Skov & Naturstyrelsen. Frederiksborg Amt meddelte afbud på grund af vejrmæssige forhold. Referat fra besigtigelsen og det efterfølgende møde vedlægges. Ved besigtigelse konstaterede Skov & Naturstyrelsen, at en hulning i terrænets vestlige del måske også var et fortidsminde (hulvej), dette vil efterfølgende nærmere blive vurderet.

Et møde og besigtigelse med Frederiksborg Amt den 22. marts 2002 blev aflyst på grund af vejrmæssige forhold.

Det er således på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvilken procedure der mest hensigtsmæssigt kan følges i forbindelse med evt. ansøgning om modificering af fredningsbeskyttelseslinierne ligesom muligheden for tilstedeværelsen af yderligere beskyttelsesinteresser ikke er helt afklarede.

Ændret plan for bebyggelse/udstyknig.

Der foreligger en ændret bebyggelsesplan, der søger at tilgodese hensynet til hulvejen samt hensyn til områdets naturmæssige værdi (skrænt og skov).

Teknisk Afdeling den 25. februar 2002.

Det indstilles;

- at udvalget tager Amtets afgørelse til efterretning.
- at forholdet til beskyttelseslinierne og valg af procedure for e.v.t. ansøgning om dispensation fortsat vurderes.
- at udvalget drøfter den nye bebyggelsesplan.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: ~~TE~~ SA

**Beslutning:** Udvalget beslutter:

- at kommunen over for fredningsmæssigt givne udbytte for betanholighed ved de landskabelige kensetværser ved vejantag ud over den fredede strandeng.
- at udvalget ikke kan anbefale at der bygges ~~huse~~ på toppen af bakken.



Punkt 23

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 16358 Sagsbehandler: AS/TF Fmd. init.

Lokalplanforslag nr. 13 D for Baunehøj Efterskole

**Økonomi:**

**Bilag:**

Lokalplanforslag 13 D

**Sagsfremstilling:**

Efter et møde i Forsvarets Bygningstjeneste i september 2001 er der udarbejdet et lokalplanforslag for Baunehøj Efterskole (Offentligt område ved Baunehøj). Forslaget er udført af Erik Møllers tegnestue i et samarbejde med Jægerspris Kommune. Lokalplanområdet er beliggende ud til kysten ved Isefjord, mellem sommerhusområdet i nord ved Lille Bautahøjvej og Runegaards Allé mod syd. Vejadgang til området sker via Runegaards Allé.

Der er en igangværende byggesagsbehandling i kommunen af en byggeansøgning fra efterskolen, om opførelse af elevboliger. Elevboligerne opføres i det allerede udlagte byggefelt, fastlagt ved lokalplan 13 B. Når de planlagte boliger er opført, er der stort set ikke mulighed for opførelse af yderligere byggeri i de allerede udlagte byggefelter.

Formålet med lokalplanen er derfor at etablere et byggefelt der giver mulighed for opførelse af forsamlings-, undervisnings-, og værkstedsbygninger.

I lokalplanområdet er der fire høje med fortidsmindebeskyttelseslinier og langs kysten en strandbeskyttelseslinie. Det projekterede byggefelt berøres ikke af beskyttelseslinierne.

Efter Regionplan 2001 er lokalplanområdet en del af en kystkile og en del af Horns Herred delområdeplan. Området er desuden beliggende i kystnærhedszonen og omfattet af støjkonsekvenszonen omkring Jægerspris Skydeterræn.

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme K-01 (offentligt område ved Baunehøj) med anvendelse til efterskole eller lignende med tilhørende boliger. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over terræn - idrætshaller eller lignende kan dog tillades opført med en højde op til 13 m. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40 % og området skal forblive i landzone.

Lokalplanforslaget overholder kommuneplanens rammebestemmelser.



**Teknisk Afdeling den 21. februar 2002.**

Da lokalplanforslaget er omfattet af støjkonsekvenszonen omkring Jægerspris Skydeterræn er forslaget den 07.02.2002 efter aftale sendt til Forsvarets Bygningstjeneste for at blive forhåndsbedømt inden forslaget udsendes i offentlig høring. Forsvarets Bygningstjeneste skal påse, at Miljøstyrelsens regler om støj fra militære skyde- og øvelsesterræner, kan overholdes i planområdet. På grund af det møde, der har været afholdt i september 2001, hos Forsvarets Bygningstjeneste forventes en positiv tilkendegivelse fra Forsvaret. Kommunen har fået stillet i udsigt, at vi vil kunne få et svar i begyndelsen af uge 9.

Under forudsætning af et positivt svar fra Forsvaret indstilles, at udvalget anbefaler til ØK/byråd, at lokalplanforslag 13 D godkendes og udsendes i offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

**Beslutning:**

*På baggrund af skrivelse fra Forsvarets Bygningstjeneste anbefaler TMM at Økonomiudvalget og Byråd at forslag til lokalplan offentliggøres i høring.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: ØK



Punkt 24

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-01.03.03P16 Sagsid: 15372 Sagsbehandler: AS/TF Fmd. init.

**Tilladelse til udstykning af boligområde ved Kyndbyværket**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Efter et møde i Teknisk Afdeling den 16.01.2002 fremsender Henrik Sørensens Arkitektfirma A/S et skitseforslag om udbygning af Kyndbyværkets boligområde. Midt i boligområdet mellem Strandhøj og Jungehøj er der et ubebygget græsareal, som Energi E2 gerne vil udnytte til opførelse af flere mindre boliggrupper med plads til mellem 40 og 60 boliger.

Skitseforslaget er fremsendt for at få en politisk tilkendegivelse af om Jægerspris Kommune kan godkende, at der udarbejdes et lokalplanforslag med det formål at sikre karakteren af det eksisterende boligområde og muliggør udbygning af boligområdet på det ubebyggede areal.

Energi E2 A/S ejer Kyndbyværket og det tilhørende boligområde med ca. 160 boliger. Boligerne blev opført med det formål, at de skulle være boliger for arbejdere og funktionærer ansat på værket. I dag bor en del familier til leje i boligerne, som ikke har et særligt tilhørsforhold til værket. Energi E2 har planer om i fremtiden at ændre ejerforholdet til boligerne. Over en periode vil boligerne blive solgt til de nuværende lejere eller de vil blive solgt efterhånden, som de bliver ledige.

Det eksisterende boligområde er opdelt i kvarterer med hver sit ensartede præg. Fælles for boligkvarterne er, at boligerne orienterer sig mod vej og har en lille husdybde. De har tage med høj rejsning og lave hegn i vejskel. Mange steder er der små friarealer.

I skitseforslaget er der angivet 2 forskellige modeller for hvordan det ubebyggede areal kan udnyttes. Den ene model er baseret på fritliggende boliger og den anden model er baseret på rækkehuse. I begge modeller er det tilstræbt, at de nye kvarterer skal harmonere med det eksisterende boligområde. Med boliger med facader parallelt med vej, lille husdybde, høj rejsning, lave hegn i vejskel og med friarealer mellem kvarterne. Hvor boligområdet gennemskæres af højspændingskabler friholdes arealerne under kablerne for boliger. Halvdelen af boligerne vejbetjenes direkte til Strandhøj og boligkvarterne i henholdsvis nord og syd vejbetjenes via eksisterende forbindelsesveje også til Strandhøj. Den tidligere boldbane flyttes hen til de nuværende tennisbaner og der skabes på den måde et større friareal midt i det nye boligområde.

Efter Regionplan 2001 er boligområdet beliggende i kystnærhedszonen.





Kyndbyværket er efter Miljøstyrelsens vejledning i miljøklasse 7, hvor der bør være 500 m til boliger. Der er ca. 600 m fra kraftværksblokken til det ubebyggede areal.

Området er beliggende i kommuneplanramme D-L2 (Dalby-området), som angiver følgende: Anvendelse til boliger i en etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over terræn. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 % - fælleshuse og institutioner må ikke overstige 40 %.

Boligområdet er omfattet af lokalplan 58 vedtaget 1996 og kan anvendes til boligformål (åben-lav og tæt-lav) samt til offentlige formål (institutioner, beboerhus, idrætsanlæg, tekniske anlæg, parkering o.lign.) Boliger kan opføres i en etage med udnyttet tagetage og bygningshøjde max 8,5 m. Bebyggelsesprocent max. 30 for boliger og max. 40 for bebyggelse til fællesformål og institutioner. Ny bebyggelse skal i arkitektur, form og farvevalg være i harmoni med eksisterende bebyggelse.

#### Teknisk Afdeling den 21. februar 2002

Teknisk Afdeling vurderer, at den eksisterende bebyggelse i dag fremtræder med særligt bevaringsværdigt ensartet præg. For at bevare området med præcise bestemmelser for tilbygninger m.v. når ejerforholdet ændres fra lejebolig til ejerbolig er det nødvendigt, at der udarbejdes en lokalplan. Den ansøgte udbygning af boligområdet vurderes af Teknisk Afdeling for en ændring af det bestående miljø og bør gennemgå en lokalplanprocedure for at sikre, at der skabes harmoni mellem bestående og ny bebyggelse.

Det indstilles, at udvalget godkender, at der af Energi E2 i samarbejde med Jægerspris Kommune kan udarbejdes et lokalplanforslag for hele boligområdet, på baggrund af de ideoplæg som er fremsendt.

---

#### **Beslutning:**

*Indstillingen tiltrædes med bemærkning om at indholdet i søgemyndigheden skal udarbejdes.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: AS tekniske



Punkt 25

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-05.13.10

Sagsid: 12890

Sagsbehandler: SL/TF

Fmd. init.

Trafiksikkerhedsplan i 1999 - 2000 - 2001-2005

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Forslag til trafiksikkerhedsplanen med kort, bilag og tekst.
- Budget og Prioritering af Trafiksikkerhedsplanen for årene 2002 - 2005.

**Sagsfremstilling:**

I 1995 / 1996 udarbejdedes i Jægerspris Kommune en trafiksikkerhedsplan, som trådte i kraft i 1997.

På side 44 i planens tekst er der oplyst de steder trafiksikkerhedsplanen omhandler. Der er tillige beskrevet en række tiltag, som kan medvirke til, at forbedre sikkerheden og trygheden i Jægerspris Kommune. De på side 44 nævnte projekter er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge. De enkelte punkter skal herefter kommenteres.

**1. Forbedring af trygheden på Møllevej.**

Teknisk Afdeling deltager i en arbejdsgruppe som Sogneskolen og Møllegårdsskolen har dannet med henblik på, at få optimeret trafiksikkerheden omkring de to skoler.

Møllevej er en amtsvej. Der har i 2001 været afholdt en del møder med amtet om sikring af Møllevej, specielt ved skolerne, samt ved adgangsvejene til Møllevej.

Amtet har opstillet trafikadvarselslys ved fodgængerovergangene i forbindelse med skolerne. Der foregår stadig forhandlinger med amtet om yderligere foranstaltninger på Møllevej, specielt omkring en form for afsætningsbåse for biler, der i øjeblikket stopper rimeligt ukritisk for at sætte deres børn af ved skolerne. Kommunens eget tiltag foreslås udført ved at udføre en afsætningplads på Møllegårdsskolens område umiddelbart til højre for indkørselen fra Møllevej til skolen (i krattet). Dette er et ønske fra arbejdsgruppen.

Det er oplyst fra amtet, at der i øjeblikket er et midlertidigt anlægsstop, men at mindre projekter formentlig vil blive udført i år 2002, som f.eks de på Møllevej.

**2. Fartdæmpning igennem Gerlev.**

Som det første projekt kommunen ønskede udført blev trafiksikkerhedsprojektet i Gerlev udvalgt. Projektet blev gennemført i perioden 1997 - 2000 med støtte fra Vejdirektoratets Trafikpulje med kr. 240.000,00. Kommunen har selv investeret kr. 240.000,00 idet reglerne for tilskud er fifty - fifty fordeling af udgifterne.





### **3. Forbedring af forholdene for lette trafikanter gennem Dalby.**

Alle forslag er udført dog ikke en hævet flade ved stoppestedet.

### **4. Fartdæmpning af Kyndbyvej gennem Kyndby.**

Der har været mange henvendelse fra områdets borgere, der udtrykker ønske om, at der bliver foretaget en form for trafikdæmpning.

Det er absolut relevant, at der bliver foretaget en trafikregulering.

Der har været et stort projekt på banen, som kommunen desværre ikke på daværende tidspunkt så sig istand til at gennemføre.

Der er mulighed for, at gennemføre andre og billigere løsninger.

### **5. Fartdæmpning af Kyndbyvej gennem Kyndbyhuse.**

Se teksten i punkt 4

### **6. Fartdæmpning gennem Landerslev.**

Vejen er en amtsvej og det er ikke realistisk, at udføre yderligere foranstaltninger end de amtet har udført.

### **7. Sikring af de lette trafikanter på Kulhusvej og evt. Gl. Kulhusvej.**

Kulhusvej er en amtsvej og amtet har planlagt at udføre en cykelsti. Når amtet ved yderligere om det midlertidige anlægsstop vil Teknisk Afdeling fremsende information om udfaldet af dette i forhold til cykelstien.

### **8. Etablering af cykelsti / stribe på Askevej.**

Askevej er en meget befærdet byvej, specielt efter at rundkørslerne på hovedgaden er udført, der færdes mange skolebørn ad denne vej og forslagene i trafiksikkerhedsplanen bør bearbejdes.

### **9. Etablering af sti langs Femhøjvej.**

Omkostningerne ved etablering af en sti langs Femhøjvej er urealistisk høje.

I samråd med politiet i forbindelse med henvendelse fra borgerne på stedet, er der etableret 50 km fartbegrænsning og der er etableret forbud for gennemkørsel med lastbiler, kun tilladt for busser samt ved ærindekørsel.

### **10. Etablering af sti langs Dysagervej.**

Etablering af en sti koster kr.:1.8 million.

### **11. Etablering af sti langs Kyndbyvej mellem Solbakkevej og Skibbyvej.**

Etablering af en sti koster kr.:1.3 million.

### **12. Sikring af krydset Solbakkevej / Kyndbyvej.**

På dette sted er der helt klart et stort ønske om, at der bliver foretaget en fædselssikring for sikring af de bløde trafikanter.



**13. Sikring af krydset Møllevej / Hyllestedvejen.**

Efter forhandlinger med amtet har de meddelt, at de ikke ønsker, at udføre yderligere sikring af krydset.

Teknisk Afdeling har på et af vore trafikmøder med politiet forelagt dem problemet, også politiet er af den mening, at krydset er sikret godt nok.

**14. Forbedringer af forholdende omkring Sogneskolen.**

Forbedringer omkring Sogneskolen er med i forhandlingerne med amtet og i dialog med arbejdsgruppen som nævnt i punkt 1.

**15. Forbedring af forholdende omkring Møllegårdskolen.**

Se punkterne 1 og 14.

**16. Forbedring af forholdende omkring Solbakkeskolen.**

Forslaget i planen om en sti der forbinder cykelstien ved Kyndbyvej og bag om p-pladsen foran Solbakkeskolen til cykelstien til Dalby er et godt forslag og bør etableres.

**17. Pulje til hastighedsdæmpning af lokalveje.**

I denne pulje nævner trafiksikkerhedsplanen Barakvej - Dråbyvej - Toftegårdsvej - Thyrasvej og Vængetvej.

Det skal oplyses, at Vængetvej i 2000 og 2001 er udført som et selvstændigt trafiksikkerhedsprojekt og er som sådan ikke udført under denne pulje.

Alle de nævnte svage punkter bør undersøges og prioriteres hen over de kommende år.

**18. Etablering af manglende stier.**

Etablering af manglende stier må betragtes som projekter langt ude i fremtiden, idet den samlede investering beløber sig til kr.: 8.300.000,00.

**19. Etablering af manglende sikre stikrydsninger.**

Stikrydsningerne anses ikke for at være usikre.

**20. Pulje til forbedring af forholdende omkring stoppesteder og lignende.**

Der bør udføres en del forbedringer omkring stoppestederne i forbindelse med udskiftning af buskurene.

Placering af busstoppestederne er i en løbende dialog med HT.

**21. Etablering af en systematisk uheldsbearbejdning på EDB.**

Der er ikke gjort tiltag til løsning af denne opgave.

**22. Deltagelse i stats -og amtslige kampagner til forbedring af sikkerhed og tryghed.**

Jægerspris Kommune deltager stort set i alle former for kampagner.

**23. Udarbejdelse af stikort.**

Der er ikke gjort tiltag til at løse denne opgave.



#### 24. Kampagne på skolerne til rigtig brug af stinettet.

Teknisk Afdeling er indstillet på, at hjælpe skolerne med praktiske ting og det er politiet normalt også, der er formentlig meget begrænset økonomi i dette.

Ud over de oplyste 24 punkter skal det nævnes, at der har været en del henvendelser om trafiksikring i Tørslev. Dette punkt vil blive undersøgt og søgt udført inden for puljen til lokalveje. Pkt. 17 i budgettet.

Teknisk Afdeling peger efter revisionen af trafiksikkerhedsplanen på de projekter, der er oplyst i vedlagte budget -og prioriteringsoversigt for årene 2002 - 2005.

#### Teknisk Afdeling den 25. februar 2002

Det indstilles ;

- at Teknisk Afdeling udfører en projektgennemgang og beskrivelse, samt en kalkulation af de i prioriteringen nævnte projekter. Disse er klar til endelig godkendelse på TMU - mødet den 11.april.
- at de enkelte projekter evalueres ved slutningen af 2002 for nøjere at kunne revidere budgettet for 2003 - 2004 og 2005.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: SL tekn

#### Beslutning:

Der afsættes 200.000 til projekter ved Møllegårdsskolen, Sogus skolen og Solbakkeskolen.  
Desuden afsættes 100.000 til lokalveje, stepperstier, kampagner og handicapforbedringer.

Resten prioriteres til efteråret.

Til efteråret skal der desuden indbydes til nedættelse af en arbejdsgruppe med henblik på trafikdampning af Askevej samtids med anvenning i 2003.



Punkt 26

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. TF-09.11P21    Sagsid: 11011    Sagsbehandler: MM/TF    Fmd. init.

Udkast til revideret bekendtgørelse af forsvarrets skyde- og øvelsespladser

**Økonomi:**

**Bilag:**

Høringsbrev af 14.02.2002

Udkast til bekendtgørelse (ny) om støjregulering af forsvarrets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner ligger i sagen.

**Sagsfremstilling:**

Miljøstyrelsen har 14.02.2002 sendt et udkast til revideret bekendtgørelse om støjregulering af forsvarrets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner, og beder om svar inden 18.03.2002. Den nuværende bekendtgørelse er vedtaget i 1998. Behovet for ændringer er en følge af det seneste forsvarsforlig, hvor der er sket nedlæggelse af visse kaserner og skyde- og øvelsesterræner. Derfor vil der for visse af de tilbageværende terræner ske ændringer i aktiviteterne, og i enkelte tilfælde små udvidelser af støjkonsekvensområderne. Disse tilfælde er angivet specifikt i høringsbrevet.

Der er ikke angivet ændringer for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn. Antallet af aktivitetsdage er det samme, jf. bilag 2. Det samme gælder de aktivitetsfri perioder.

Afdelingen bedømmer at der for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn alene ikke er tale om ændringer, og afdelingen vil derfor administrativt tilkendegive, at Jægerspris Kommune ikke har bemærkninger.

**Teknisk Afdeling den 21. februar 2002**

Det indstilles, at udvalget tager ændringen i bekendtgørelsen til efterretning.

**Beslutning:**

*Taget til efterretning*

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: *MM*      *teknisk*





Punkt 27

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-09.11100      Sagsid: 13662      Sagsbehandler: MM/TF      Fmd. init.

**Orienteringssager**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

**Diverse orienteringer fra Amtet, andre kommuner samt KL.**

- Dagsorden til udvalget for Teknik og Miljø tirsdag den 19. februar 2002 m/ beslutninger.
- Frederiksborg Amt Miljø afdelingen: brev af den 21. februar 2002 om sløjfning af vilkår i miljøgodkendelse af specialstøberiet.

**Kurser og konferencer.**

- Kommunalteknisk Chefforening: Konference på Hotel Nyborg Strand, Kommunalpolitikernes ansvar og rolle på miljø og forsyningsområdet. Mandag den 13. maj 2002.

**Love, Bekendtgørelser, vejledninger m.v.**

- Lovtidende A: Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om vedvarende energikilder m.v.

**Div. Skrivelser og informationer.**

- Miljøministeret Friluftskontoret: Brev af den 19. februar 2002. Sommerhuse kan anvendes i betydelig længere tid om vinteren.
- Miljøministeriet: Brev af den 20. februar 2002. Reglerne for eksport af grønt affald til ikke OECD-lande.
- Miljøstyrelsen, Husholdningsaffaldskontoret: Brev af den 12. februar 2002: Indsamling af papir og pap fra husholdninger - potentialer for 2002 og 2003, samt indberetning for 2001.

**Beslutning:**

*Taget til efterretning.*