

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 6. 4. 1988, kl. 14.00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende: *ingen, Karen Bay mødte*

Meldt afbud:

TRAFIKUDVALGSMØDE med deltagelse fra politiet.

A.

TRAFIKUHELD PÅ KOMMUNEVEJE.

Der fremlægges registreringer af færdselsuheld, der er indtruffet siden sidste trafikudvalgsmøde.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at registreringerne tages til efterretning, da der ikke findes anledning til at foretage vejtekniske eller trafikale foranstaltninger.

05.00P01 F 4954 JH

B.

DOBBELTRETTEDE CYKELSTI LANGS SLAGSLUNDEVEJ.

Dansk Cyklist Forbund gør opmærksom på problemerne ved at komme fra Engvej og Bækkevej til cykelstien, og anmoder om, at forholdene forbedres.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at etablering af små stier over rabatten mellem Slagslundevej og den dobbeltrettede cykelsti medtages ved prioritering af beløbet på stikontoen, hvis byrådet giver bevilling hertil i 1989.

05.01G01 F 4958 JH

C.

TRAFIKREGULERENDE FORANSTALTNINGER.

Til dette møde be-
handling af trafikudv.

sagerne
politinsp. Sjur Petersen
politass. Olav Nielsen
fuldmægtig. Finn Mikkelsen

Taget til efterretning.

Indstilling til råd

En beboer på Rørsangervej foreslår, at Slangerupgårdsvej nord for Rørsangervej nedklassificeres til sti, og at den tunge trafik til Byvangskolen og Egelundskolen bruger tilkørslen fra Strandstræde.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at Slangerupgårdsvej lukkes mellem Rørsangervej og indkørslen til Byvangskolen.

05.13.00G01 F 4793 JH

D.

FÆRDELSSIKKERHED.

Rådet for større færdselssikkerhed beder om, at kommunen deltager i kampagnen "Farten dræber" ved opætning af plakater langs veje og gader.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at kommunen deltager i kampagnen i lighed med sidste år.

05.13.00G01 F 4959 JH

E.

TRAFIKSANERING. RAPPENDAMSVEJ.

På et borgermøde den 10.3.1988 om forslag til lokalplan for et boligområde i Jørlunde blev drøftet 2 alternative muligheder for trafiksanering af Rappendamsvej.

Den ene mulighed er, at Rappendamsvej ombygges til stillevej udfor boligområderne.

Den anden mulighed er, at Rappendamsvej lukkes ved Slagslundevej. Dette vil kræve, at krydset Møllebakken/Slagslundevej udbygges til at klare den forøgede trafik, der må påregnes gennem krydset.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at kommuneplanens bestemmelser om, at Rappendamsvej nedklassificeres til sti fastholdes, og at bestemmelserne om vejadgang i lokalplanen for et boligområde i Jørlunde ligeledes fastholdes,

Godkendt.

Offentliggørelse foretages i november når der er sikkerhed for at udgiften kan afholdes i 1989.

Indstilling til Råd

Niels Frølich Nilsson
forlod mødet under behandling af punktet, idet udv. fandt ham irrellevant under behandlingen på grund af lokalplanen for boligområdet.

Forslaget om nedklassificering af Rappendamsvej til sti offentliggøres. Vejadgang til lokalplanområdet kan godkendes flyttet til Rappendamsvej.

05.13.10G01 F 4957 JH

F.
OMBYGNING AF KRYDSET BROBÆKSGA-
DE/ROSKILDEVEJ/SLAGSLUNDEVEJ
/KØBENHAVNSVEJ.
Vejdirektoratet SSV fremsender 2 skit-
seprojekter for ovennævnte kryds.

Sagsbehandling:
Det indstilles, at der ud af de 2 forslag
fra Vejdirektoratet arbejdes videre med
forslag A.
05.13.00G01 F 4955 JH

G.
HASTIGHEDSPRØVE. SUNDBYLILLEVEJ.
Tre motorsportsklubber anmoder om tillæ-
delse til at afholde en hastighedsprøve
på Sundbylillevej den 23. april 1988 som
led i minirally 1988.

Sagsbehandling:
Det indstilles, at der meddeles
tilladelse til afholdelse af
hastighedsprøven.
05.14.11G01 F 4956 JH

H.
HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ KVINDERUPVEJ.
Beboere på og omkring Kvinderupvej klager
over høj hastighed på Kvinderupvej og
over at tidligere opsatte skilte er
forsvundet.

Sagsbehandling:
Det indstilles, at der igen opsættes
skilte som led i kampagnen "Farten
dræber".
05.13.00G01 F 4976 JH

ORDINÆRT UDVALGSMØDE.

*pendamsvej, men ikke
gjort denne er ned-
klassificeret til aff. sti.*

*Forslag A offentliggøres
og der tages højde for
anlægsudgiften på bud-
get 1989.*

Indstilling tiltrædt.

Indstilling tiltrædt.

DAGSORDEN.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a.

Dagsorden til pressen.

b.

er med-
delt forbud mod ulovlig deponering af
affald på matr. nr. 8 a Uvelse.

c.

Referat møde AFAV I/S 18.3.1988.

d.

Møde i Buresøudvalget 14.3.1988, kl.
19,30, på Slangerupgård.

e.

HT fremsender skrivelse vedrørende
forbedringer af natbusnettet.

f.

MLK fremsender godkendelse af restaurant
MAMA's, Kongensgade 33.

g.

Levnedsmiddelundersøgelser:

Solgården: 23.2.88 Fækale streptokokker i
rullepølse.

Højagergård: 23.2.88 Mange skimmel på
kyllingerulle.

Jørlunde alderdomshjem: 23.2.88 Høje
kimal i alle tre pålægsprøver, samt
mange fækale streptokokker i 2 af
prøverne.

Slangerup brugs: 7.3.88 intet at bemærke.

Slagtermester 7.3.88:

Høje kimalt i patéer og sylte.

h.

Miljøministeriet fremsender
bekendtgørelse om godkendelse af
frikommuneregulativ for Frederiksborg
amtsråd om overførsel af dele af
Hovedstadsrådets opgaver inden for
miljøområdet til amtsrådet.

i.

Miljøstyrelsen fremsender betænkning:
Affaldsudvalgets betænkning.

j.

Spildevandsanalyser:

Slangerup d. 21.1.88: Ingen bemærkninger.
16.3.88: Ingen bemærkninger.

Uvelse d. 21.1.88: Ingen bemærkninger.
16/17-3: Udløbsprøven er mere
forurenet end indløbsprøven.

k.

Referat formandsmøde 29.2.88 og 28.3.88.

l.

Hovedstadsrådet meddeler godkendelse til
grusgravning på ejendommen matr. nr. 5 c
m.fl. Hørup by, Slangerup sogn fra den
1. juli 88 til den 1. juli 93.

m.

Frederiksborg amtsråd fremsender folder
om Arsdøgntrafik 1987 i Frederiksborg
amt.

n.

Bassinanalyser:

Metalskolen d. 15.3.88: Intet at bemærke
Slangerup svømmehal d. 15.3.88: Intet at
bemærket.

o.

Drikkevandsanalyser:

Jørlunde Østre vandværk: 18.3.88 intet at
bemærke.

Jordhøj vandværk: 18.3.88 intet at
bemærke.

I/S Nybrovejens vandværk: 18.3.88 intet
at bemærke.

Sundbylille vandværk: 18.3.88 intet at
bemærke.

Kvinderup vandværk: 18.3.88 intet at
bemærke.

Uvelse-Lystrup vandværk: 2.3.88 intet at
bemærke.

Hørup vandværk 22.3.88: Intet at bemærke.

p.

Arbejdsministeriet fremsender bekendt-
gørelse om bedriftssundhedstjeneste.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.

a.
Driftsbudget 88:

Sagsbehandling:
Indstilles fastholdt uændret (kopi
vedlagt).

b.
Revision investeringsoversigt.
Lystrupgård: Nedsættelse af forventet
årsforbrug til kr. 1.345.000.

Kloaktilslutningsbidrag: De forventede
indtægter mindre end budgetteret, jfr.
bilag i sagen - kr. 820.000.

c.
FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
Lystrupgård.
Byggemodning.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anmodning om bevilling | kr. 1.177.000 |
| tidl. meddelt bevilling " | 3.413.000 |
| I alt | kr. 4.590.000 |

Begrundelse:
Dækning af udgifter ved:
Kloaktilslutningsbidrag ca. kr. 1.177.000
asfaltslidlag, overord-
nede veje " " 160.000
beplantning " " 80.000
landinspektør m.m. " " 25.000
diverse " " 30.000
I alt kr. 1.345.000
- rest på tidl. bevil. " 168.000
kr. 1.177.000

00.01005 F 4979 LA

d.
FRIGIVELSE ANLÆGSBEVILLING.
Nybrovej 1 - 3
Byggemodning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anmodning om frigivelse | kr. 85.000 |
| tidl. meddelt bevilling " | 3.597.000 |
| I alt | kr. 3.682.000 |

Begrundelse:

a. Godkendt.

b. Godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Dækning af udgifter i forbindelse med arealerhvervelse, jordbundsundersøgelser, landinspektør, nedrivning samt omkostninger ved køb.

00.01005 F 4979 LA

e.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Offentlige gang- og cykelstier 1986.

Bevilling af 25.3.86
incl. 20% statsafgift 230.400,00 kr.
Bevilling excl. statsafg. 192.000,00 kr.

Afholdte udgifter
incl. moms 196.957,57 kr.

Merforbrug 4.957,57 kr.
svarende til 2,6%

Arbejdets omfang:
Arbejdet har omfattet udførelse af sti langs Roskildevej mellem Slangerup by og Frederikssundsvej. Arbejdet er udført dels af vejvæsenet og dels af entreprenør.
00.01008 F 4971 JH

f.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Offentlige gang- og cykelstier 1987.

Bevilling af 26.8.87 160.000,00 kr.
Afholdte udgifter excl.
moms 155.341,88 kr.
Mindre forbrug 4.658,12 kr.
svarende til 2,9%

Arbejdets omfang:
Arbejdet har omfattet udførelse af sti mellem Fredensgade og Banegraven. Udførelse af belægning på den øverste del af Møllestræde samt let istandssættelse af stien mellem Roskildevej og Hauge Møllevej. Arbejdet er for størstepartens vedkommende udført af entreprenør.
00.01008 F 4970 JH

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

3.
SEKTORPLANER.

På planseminaret den 20.1.1988 diskuterede man ajourføring og koordinering af de kommunale sektorplaner.

Sagsbehandling:

Forvaltningen har udarbejdet notat om sektorplanerne på det tekniske område, som baggrund for en drøftelse af planseminarets opfølgning. Notat er vedlagt dagsordenen.

Det indstilles, at udvalget på majmødet drøfter en prioritering af de foranstaltninger og nyanlæg, der er indeholdt i kommuneplanens afsnit om trafikanlæg med henblik på budget 89.

01.00G01 F 4969 JH

4.
VEJ- OG STIANLÆG SAMT BEPLANTNING.

En landskabsarkitekt fremsender projekt for vej- og stianlæg samt for parkerings- og haveanlæg i andelsboligbebyggelsen Uvelse Have.

Sagsbehandling:

På mødet den 2.3.1988 besluttede udvalget i princippet at godkende ovennævnte projekt, idet udvalget ønskede en nærmere redegørelse for, hvorledes dagrenovationen skal udføres.

Arkitektfirmaet har indhentet vognmandens accept af at afhente dagrenovation i bebyggelsen, som den er projekteret, hvad der bl.a. indebærer, at afstand fra vej til renovationsstativ flere steder er over 25 m.

Det indstilles, at projektet herefter godkendes også hvad angår renovationsordning.

05.01.16G01 F 4935 JH

Indstilling tiltrådt.

Indstilling tiltrådt.

5.

ISTANDSÆTTELSE AF AVEJ.

Ved besigtigelse af private fællesveje den 6. maj 1987 besluttede udvalget, at den private fællesvej Avej skal istandsættes med nyt slidlag og forbedring af vejafvandingen.

Sagsbehandling:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kendelse vedrørende Avej og overslag for udgiftene til vejens istandsættelse.

Det indstilles, at kendelse og overslag fremsendes til de vejberettigede. I henhold til lov om private fællesveje skal de vejberettigede have en frist på mindst 3 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag, inden der træffes endelig beslutning.

Sagen kan så forelægges udvalget igen på mødet i maj.

05.02.02G01 F 4967 JH

6.

NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

Ejeren af ejendommen Kvinderupvej 3-5 anmoder om, at en privat fællesvej over ejendommen nedlægges. Ejeren af den ejendom, hvortil vejen fører, har fraskrevet sig vejret til den pågældende vej.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vejen nedlægges efter reglerne i kapitel 9 i lov om private fællesveje. Dette indebærer bl.a., at beslutningen skal offentliggøres med indsigelsesfrist på mindst 8 uger.

05.02.04G01 F 4962 JH

7.

NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

Et landinspektørfirma anmoder på vegne af ejeren af ejendommene matr. nr. 9 q og 17 g om, at en del af Månevej nedlægges i

Indstilling til råd.

Indstilling til råd.

*Indstilling til råd,
forslaget offentliggøres*

forbindelse med, at der etableres en ny privat fællesvej mellem Månevej og Københavnsvej. Alle udgifter ved vejoplægningen afholdes af den pågældende grundejer.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vejen nedlægges efter reglerne i kapitel 9 i lov om private fællesveje. En nedlæggelse af vejen vil medføre, at den tidligere afsagte kendelse om vedligeholdelse af Månevej skal ændres i overensstemmelse hermed.

05.02.04G01 F 4961 JH

8.

KLOAKANLÆG, ETABLERING AF OLIEUDSKILLER PÅ EJENDOMMEN, FABRIKSVANGEN 15.

Maglehøjhuse søger på vegne GMS Industri A/S, Fabriksvangen 15, om tilladelse til etablering af olieudskiller på afløb fra fabrikationshal.

Ved ansøgning om byggetilladelse og kap. 5 godkendelse var produktionshallen friholdt for afløb, men af hensyn til rengøring og fremtidig bygningsværdi, har man ønsket at etablere gulv afløb.

Sagsbehandling:

På baggrund af, at der i produktionen ikke forekommer afløbsvand, hvorved eventuel forurening kun kan bestå i almindeligt oliespild fra maskinerne, kan det anbefales, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår:

at der til olieudskilleren kun tilsluttes afløbsenhederne fra produktionshallen.

at olieudskilleren har en opsamlingskapacitet på min. 250 l.

at der i henhold til regulativ om olieaffald indgås aftale om tømning.

at installationen udføres i overensstemmelse med Norm for afløbsinstallationer.

at arbejdet udføres af autoriseret kloakmester og anmeldes til syn.

Godkendt på de anførte vilkår.

06.01.05601 F 4972 JJ

9.
BURESØ

Buresøudvalget har fra ejerne af ejendommene Jørlunde Overdrev 20 og 22 modtaget meddelelse om, at de forbeholder sig ret til at kræve erstatning hos de kommuner, der er tilsluttet udvalget, som følge af en oversvømmelse i Buresørenden.

Sagsbehandling:

Notat om begivenhederne ligger i sagen.
06.04601 F 4964 JJ

10.
AFVANDING AF SØ PÅ EJENDOMMEN JØRLUNDE
OVERDREV 14.

Ejeren af ejendommen Jørlunde Overdrev 16 klager mundligt over, at en mindre sø på naboejendommen Jørlunde Overdrev 14 ved længerevarende regn går over sine bredder og oversvømmer klagerens køkkenhave. På ejendommen Jørlunde Overdrev 14 findes et nedslivningsanlæg tæt ved søen, som formentlig forurener det vand, der flyder ind til naboen. Da vandet er lang tid om at forsvinde, sker der skade på afgrøderne i køkkenhaven. Så vidt forvaltningen har kunnet konstatere, er der ikke noget afløb fra søen.

Sagsbehandling:

Efter en samtale med ejeren er det aftalt, at de er indforstået med, at foretage en oprensning af søen.
06.07601 F 4905 JJ

11.
FLUGTSKYDNING.

Landsjagtforeningen af 1923, ved Bent Hansen, Lupinvej 31, søger om dispensation fra Hovedstadsrådets vilkår om, at der ikke må anvendes blyhagl.

Sagsbehandling:

Udvalget for teknik og miljø, den

*Forholdet indbringes
for landvarens kommis-
sionen om erstatning.*

*Der udarbejdes oplæg
ifølge vandlovsloven om
forskrift for afløb fra
Buresø*

*10. Ejeren meddeles
påbud om inden
15 maj at få opren-
set søen. søen.*

*Taget til efterret-
ning.*

2.3.1988:

Der meddeles dispensation indtil 1.9.1988. Foreningen gøres opmærksom på, at yderligere dispensation ikke kan tiltrædes af udvalget.

To medlemmer kan ikke gå ind for, at der meddeles dispensation.

Sagen forelægges til fornyet drøftelse efter anmodning fra Erik Fristram.
09.01.11G01 F 4607 HL

12.

SÆRLIG FORURENENDE VIRKSOMHED.
DISA Systems Group, Stationsvej 9-11, ansøger om miljøgodkendelse til et forarbejdningsanlæg for sandblæsning af metal.

Sagsbehandling:

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering samt forslag til godkendelsesvilkår er vedlagt sagen.

09.02.01G01 F 4951 HL

13.

SÆRLIG FORURENENDE VIRKSOMHED, DANCOP, BANEGRAVEN 6, SLANGERUP.
Hovedstadsrådet meddeler miljøgodkendelse til en acrylpladeproduktion. Afgørelsen kan påklages inden 14.4.1988.

Sagsbehandling:

Sagen indstilles optaget til drøftelse med henblik på stillingtagen til evt. påklage af afgørelsen.

09.02.04G01 F 4960 HL

14.

ETABLERING AF BUNDFÆLDNINGSTANK OG NEDSIVNINGSANLÆG.

Der ansøges om tilladelse til etablering af undfældningstank og nedsivningsanlæg på ejendommen Sundbylillevej 3 for behandling og nedsivning af ejendommens

Godkendt på de i
Notat af 30.3.88 bnr
nr. 217/88 anførte vil-
kår.

Vilkår om støjniveau
ændres til 45 dB(A) i
dagtimer.

Majbrit Bengtson
kan ikke godkende at
det meddeles*) til an-
venderen inden klage-
fristens udløb.

13. Der påses indsi-
gelse som anført i
Notat af 28.3.1988

Godkendt.

*) Tilladelse

spildevand.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der i medfør af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139 om afledning af spildevand til jorden meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår:

09.08.02G01 F 4974 JJ

15.

ETABLERING AF NEDSIVNINGSANLÆG.

For ejendommen Sundbylillevej 20 ansøges om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen Sundbylillevej 3 nedsivning af spildevand.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der i medfør af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139 om afledning af spildevand til jorden meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår:

09.08.02G01 F 4975 JJ

16.

KLAGE OVER RØG- OG SODGENER, BAY & VISSING, HESTETORVET.

Beboere omkring Hestetorvet klager over røg-, støj- og sodgener.

Sagsbehandling:

Referat fra møde med Bay & Vissing A/S af 28.3.88 er udsendt med dagsordenen.

09.10G01 F 4963 HL

17.

KLAGE OVER LUFTFORURENING.

Der er blevet klaget over lugt- og røggerer fra fyringsanlægget på Lyøvej 18, 3550 Slangerup.

Sagsbehandling:

Der er ført tilsyn med anlægget den 11.3.1988 og den 24.3.1988 sammen med skorstensfjermesteren, jfr. notater i

Fransendes autoriseret med anbefaling.

Karin Bay forlod mødet under behandling af sagen.

Der meddeles påbud om overholdelse af et støjniveau på 60 dB (A) i målepunkt 1 og iverigt med overholdelse af de oplysningers virksamheden har givet i

sagen.

Fyringsanlægget, brændsel m.m. fandtes i orden, og regnen fra anlægget var hvid.

Skorstensfejerrapport vil foreligge til mødet.

Det indstilles, at klagen i medfør af miljøreglementets kap. 14, stk. 3, afvises som værende af mindre betydning for miljøet.

09.10601 F 4968 ALH

18.
PRIVATE VANDVÆRKER, GODKENDELSE AF
TAKSTBLADE.

Jørlunde vandværk I/S anmoder om kommunens godkendelse af takstblade for 1988.

Sagsbehandling:

Takstbladet indstilles godkendt.
13.02055 F 4953 HL

19.
PROJEKT FOR NATURGASFYRET KRAFTVARMEVÆRK.
IFV-energi I/S fremsender projektforslag for et naturgasfyret kraftvarmeværk i Slangerup og anmoder om kommunens godkendelse heraf. HNG er underrettet om forslaget med henblik på eventuelle bemærkninger.

Sagsbehandling:

HNG gør indsigelse imod, at der i projektforslaget er indeholdt en udvidelse af fjernvarmeforsyningen, idet enkelte områder, som i den godkendte delplan for naturgasforsyning er udlagt til direkte forsyning med naturgas, forsynes med fjernvarme.

HNG anfører, at en del af selskabets investeringer derved vil være afholdt forgæves, og at selskabet vil miste indtægter. HNG har opgjort sit tab ved en realisering af projektforslaget til ca. 600.000 kr. i nutidsværdi. Selskabet

Skrivelse af 30 apr. Sendt på vilkår at virksomheden dokumenteres at støjniveauet er overholdt.

pkt. 18. Indstilling tiltrædt.

18. Indstilling tiltrædt.

Forholdet afklares juridisk med bistand fra IFV, hvorefter der med deltagelse af berørte og udv. formand optages forhandling med HNG.

forbeholder sig ret til at kræve kompensation af kommunen for det påførte tab.

Det indstilles, at godkendelse af projektforslaget udsættes, indtil HNG's eventuelle erstatningskrav er nærmere afklaret, samt at energistyrelsen tilskrives om sagen, og at der optages forhandling med HNG.

Borgmesteren og IFV er anmodet om at deltage i mødet kl. 15.00 under behandling af dette punkt.
13.03.01P20 F 4940 JH

20.

SALG AF JORD INDUSTRIOMRADE VEST.

Tømrermester og entreprenør Helge Nielsen søger om afslag på grundpris på parcel 17 på kr. 35 - 40.000, på grund af ekstra funderingsudgifter.

Sagsbehandling:

Udvalget har på møde 6.1.1988 behandlet en ansøgning om nedslag i grundprisen på parcel 17 på kr. 192.760, udvalget indstillede til byrådet at fastholde salgsprisen, og dette blev godkendt af byrådet 27.1.1988.

13.06.02G01 F 4973 LL

21.

DISPENSATION FRA DELPLAN FOR NATURGAS.

HNG I/S søger om tilladelse til at forsyne Hauge Møllegård, Hauge Møllevej 4 med naturgas.

Sagsbehandling:

Hauge Møllegård ligger uden for det område, der er omfattet af den godkendte delplan for naturgas.

I henhold til § 11 i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg kan byrådet meddele dispensation til mindre betydende afvigelser, der ikke ændrer planens

Nuværende grundpris fastholdes.

Indstilling tiltrædt.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer:
EF

karakter og formål.

Det indstilles, at sagen fremsendes til byrådet med anbefaling af, at der meddeles dispensation efter ovennævnte paragraf.

13.11.10P21 F 4977 JH

22.

EVENTUELT

23.

MEDDELELSER TIL PRESSEN

Tilkommen sag.

24.

INDVINDING AF GRUNDVAND PÅ LANDBRUGS-
EJENDOMMEN, HYLDEGÅRD, MATR. NR. 26,
KVINDERUPVEJ 2, KVINDERUP, 3550
SLANGERUP.

Hyldegård, Kvinderupvej
2, ansøger om tilladelse til at udvide
sin indvindingstilladelse fra 10000 m³
til 25000 m³ grundvand til markvanding.

Sagsbehandling:

fik i januar 1985 af
Hovedstadsrådet tilladelse til indvinding
af 9500 m³ grundvand/år som skulle an-
vendes til markvanding af 8 ha på land-
brugsejendommen matr. nr 2 b m.fl.,
Hyldegård, Kvinderupvej 2, Kvinderup.

Denne tilladelse som udløber den
1.1.1995, ønskes nu udvidet til at udgøre
25000 m³/år til vanding af 20 ha jord med
specialafgrøder - grøntsager.

Tilladelse skal meddeles af
Hovedstadsrådet.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens
delområde L1, som primært er fastlagt til
jordbrugsformål.

Indstilling tiltrædt.

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Dag og år: 6.4.1988 | Blad nr. 54 |
| | Formandens initialer: EF |

Det indstilles, at anbefale det ansøgte overfor Hovedstadsrådet på vilkår:

- at indvindingen ikke har betydning for vandgennemstrømningen og vandstanden i områdets vådområder.
- at indvindingen udelukkende anvendes til vanding af de i ansøgningen nævnte afgrøder.

13.02.01G01 F 4980 ALH

Mødet hævet kl.:

18 35

E. Andersen

Ell. Bengtson

Jan Pjysand He

[Signature]

Kesner Bang

Referat udsendt 7.4.1988

kl