

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Onsdag, den 17. november 1993, kl. 15.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:


Peter Hartmann
formand

Jan Ohlsson
næstformand

Inga Nielsen

Bibi B. Sørensen

Jens Chr. Børresen


The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'DELTAGERE' section: Peter Hartmann, Jan Ohlsson, Inga Nielsen, Bibi B. Sørensen, and Jens Chr. Børresen. The signature for Bibi B. Sørensen includes the handwritten note '12/15. gået 17:20'.

MØDET HEVET KL.:

17.45

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 106 til 113 incl.

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra fredag.

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 106 OPFØLGEN PÅ MILJØTILSYN PÅ FREDERIKSBORG IS
Pkt.nr. 107 VANDFORSYNINGSPÅN
Pkt.nr. 108 REVISION AF SPILDEVANDSPÅN
Pkt.nr. 109 STØJ FRA SKYDETERRÆNET - MÅLEPROGRAM OG MÅLINGER
Pkt.nr. 110 MÅLERAPPORT FRA SPRÆNGNING AF KAMPVOGNE
Pkt.nr. 111 TEMADAG OM VARMEPLANLÆGNING
Pkt.nr. 112 MILJØTILSYN SIDEN 01.10.93.
Pkt.nr. 113 EFTERRETNINGSSAGER.

(Kan undersøges)

Boringerne plomberes. Mulig heder
for at anvende vandet til køleformål
(kræver indvindingstilladelse fra Amtet), hvis
risikofaktoren senere dukker det.

Udledningstilladelse: forholdet tages
op med forvaltningen.

Der kræves vandmåler fra 1. jan. 95.
Sagen sendes til Økonomiudvalget
til efterretning.

Pkt.nr: 106

Journalnr.... : 09.02.06 B.lbnr. 10592

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 4481

Fdm. init.

PH

OPFØLGEN PÅ MILJØTILSYN PÅ FREDERIKSBORG IS

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har 13.10.93 ført tilsyn på en af kommunens store virksomheder, Frederiksborg Is, . Tilsynsrapport vil blive eftersendt.

Forvaltningens bemærkninger:

Virksomheden er storforbruger af vand.

Indstilling:

- at udvalget drøfter, om der skal arbejdes hen mod miljømæssige ændringer, fx indførelse af vandmåler.
- evt. drøftelse af andre forhold.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 20.10.93, nr. 98.

Frederiksborg is indkaldes til næste MU mhp. drøftelse af
- betaling for vandforbrug efter virksomhedens skøn og om fremtidig installation af vandmålere.

Udvalget agter at opkræve efter skøn pr. 01.01.94 (18.000 m³) og at indføre målere ultimo 95.

- de private borerer nedlægges/plomberes.
- udarbejdelse af ny udledningstilladelse (nedlæggelse af septictanke, betalingsform)
- bortskaffelse af pap.

Forvaltningens bemærkninger 08.11.93: Virksomheden møder kl. 15.

Indstilling:

- at der tages stilling til de punkter, der er besluttet ved sidste møde.

BESLUTNING:

Formanden orienterede om, at Høghøj efter aftale ikke længere henter genbrugsmaterialer i Jægerspris. Fra 1. jan. Sorteres plast fra iht. regulativ. (fabrikken i)
Vandforbrug: B.J. Eibye skønner analogt med Vejen, at der fordampes 5000 m³/år.

mt Sattis

Pkt.nr: 107

Journalnr.... : 13.02.00P15 B.lbnr. 5667

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 3670

Fdm. init. *DM*

VANDFORSYNINGSPLAN

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Firma Kemp & Lauritzen A/S fremsender den 20 oktober 1992 vandforsyningsplan i foreløbig udgave.

Indstilling:

Til drøftelse

MU har behandlet sagen den, 26.10.92, pkt. nr. 146

Der kan i planperioden stilles krav om indførelse af vandmålere. Udkastet sendes til høring hos private vandværker, samt repræsentanter for "Fællesråd Nord og Syd" og grf. Hornsved. Efter indbygning af kommentarer fremsendes planudkastet til byrådet.

Teknisk forvaltning d. 14. sept. 1993

Der afholdtes den 1. dec. 1992 møde med private værker og grundejerforeninger. Disse havde ikke væsentlige indsigelser imod planen ud over to punkter:

- etablering af forbindelsesledninger
- indførelse af vandmålere.

Frederiksborg Amt anmoder ved skrivelse af 18. august 1993 om status for vandforsyningsplanen.

Efter stillingtagen til ovennævnte bemærkninger og trykning af status og plan kan planen fremsendes til vedtagelse.

Indstilling:

Status oplyses til Amtet, og planen færdiggøres.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 22.09.93, nr. 85.

Godkendt.

Der skal indføres vandmålere i alle ejendomme i planperioden. (udvidelse af tidligere beslutning om målere i kloakerede områder).

Forvaltningens bemærkninger 09.11.93:

Revideret plan vedlægges dagsordenen.

Indstilling:

- at planen (via økonomiudvalg) oversendes til byrådet med

anbefaling.

BESLUTNING:

Indstilling tiltrædt .

Pkt.nr: 108

Journalnr.... : 06.00.05 B.lbnr. 6692

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 3930

Fdm. init. PH

REVISION AF SPILDEVANDSPLAN

Økonomi:

Sagsfremstilling: Firma Dines Jørgensen & Co. A/S fremsender den 04.01.93 1. udgave af "Spildevandsplan 1990 - 2000 for Jægerspris Kommune".

Indstilling: Til drøftelse.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 20.01.0993, nr. 1.

Dines Jørgensen & Co anmoder om en bedre forståelig fremstilling af plandelen, så den bliver egnet til offentlig fremlæggelse.

Samtidig bedes om en bedømmelse af alternative muligheder for områderne: F1 og F2, Fiskerhusevej
D6 og D7, Pumpestation Trykledning
D10 Donekrogen, Skovridergården
D11 Skovridergården, Vænget
D12 Kristiansminde
D13 Vænget, Hovedgaden
og for Færgelunden/Golfbanen, samt Skarndalsvej.

Udvalget vil afholde en temadag for byrådet den 4. marts 1993 kl. 16 til 18.30, hvor planen kan forelægges, og økonomiske forhold overfor kloakfonden kan belyses.

Et brev af 19.01.93 fra Dausgaard og Nybo, rådgiver for Kong Fr. VII's stiftelse, blev omdelt. Der anmodes om, at stiftelsen ikke skal separere regnvand og spildevand. Der svares, at udvalget bedømmer, at krav om separering bør opretholdes.

ØK har behandlet sagen den 08.02.93, nr. 26.

Økonomiudvalget anbefaler afholdelse af temadag d. 4. marts 1993.

Teknisk forvaltning den 9. marts 1993.

Der vil være behov for at fastslå, hvilke kriterier der skal benyttes ved bedømmelsen af de nævnte alternativer. Dels for de økonomiske forhold og dels for de miljømæssige aspekter.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget fastsætter vurderingskriterier inden der sker henvendelse til rådgiver om udarbejdelse af alternativer.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 17.03.93, nr. 33.

Der vælges et område, Færgelunden, og rådgiveren anmoder om et overslag for bedømmelse af alternativer belyst mht.

Teknisk forvaltning den 14. sept. 1993.

På basis af oplysninger i "idekatalog til rensning af spildevand fra enkeltejendomme" udarbejdet af COWI-consult A/S for en række amter, oplysninger fra leverandører af mindre renseanlæg m.v. er foretaget en sammenligning af planforslag og alternative muligheder. Redegørelsen fremgår af notat af 15.09.93.

Indstilling:

Til drøftelse.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 22.09.93, nr. 80.

Udvalget udarbejder en spildevandsplan med udgangspunkt i den centrale løsning, men således at hvis det ved detailprojektering viser sig, at andre løsninger er fordelagtige ud fra miljømæssige, driftsmæssige eller økonomiske hensyn, kan der udarbejdes tillæg til planen.

Venstre kan ikke gå ind for at områderne F, F1 og F2 (Færgelunden/golfbanen, børnehjem, Fiskerhusvej, Thyrasvej, Jerichausvej), D10-13 (Donekrogen, Skovridergården, Christiansminde, Vænget) samt D11 (Skarndalsvej) omfattes af den centrale løsning.

Forvaltningens bemærkninger 09.11.93:

Revideret udkast til plan eftersendes.

Indstilling:

- at planen (via økonomiudvalg) oversendes til byrådet med anbefaling.

BESLUTNING:

*Indstilling tiltrådt.
Venstre opret holder dog sin indsigelse
fra 22.09.93.*

Pkt.nr: 109

Journalnr.... : 09.02.11 B.lbnr. 10593

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 4482

Fdm. init. PH

STØJ FRA SKYDE TERRÆNET - MÅLEPROGRAM OG MÅLINGER

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Tidligere sagsbehandling fremgår af byrådets punkt 220, 21.09.93: Klager over almindelige aktiviteter i skydeterrænet.

Der er aftalt møde med to teknikere fra amtet om et eventuelt samarbejde om udarbejdelsen af et måleprogram. Mødedato: 27.10.93

Ændret målerapport fra kampvognssprængningerne er modtaget fra Forsvaret som anmodet.

Indstilling:

- til efterretning

Miljøudvalget har behandlet sagen den 20.10.93, nr. 99.

Indstilling tiltrådt.

Forvaltningens bemærkninger 09.11.93

Mødet med amtets teknikere afklarede, at amtet er interesseret i et samarbejde om et måleprogram for støj og rystelser fra skydeterrænet. Desuden fremgik det på mødet, at Miljøstyrelsen tilsyneladende har skiftet holdning til spørgsmålet om, hvorvidt skydeterræner er listevirksomheder. Da listetype J5, udendørs skydebaner, skal indsende ansøgning om kapitel 5-godkendelse inden 01.01.95, er afklaring vigtig i relation til det kommende måleprogram. Kommune og amt indbyder derfor Miljøstyrelsen til et afklarende møde i Jægerspris.

Til brug for det forestående overvågningsprogram gøres kommunen af det rådgivende firma Delta Akustik og Vibration opmærksom på en ny spørgeteknik til den type undersøgelser. Metoden er udarbejdet af det amerikanske forsvar. Der uddeles små computere til "forsøgspersoner", og de instrueres i at trykke på enkelte knapper hver gang de er generet af støj mv. Dataene samles ind med jævne mellemrum og behandles af teknikere. I sagen er vedlagt kopi af et foredrag om teknikken. Den pågældende forsker har tilbudt at stille software til rådighed for Delta Akustik.

Indstilling:

- at igangsætning af overvågningsprogram afventer afklaring af rollefordeling mellem kommune, amt og miljøstyrelse,
- at Delta Akustik orienteres herom.

BESLUTNING:

Indstilling tiltrådt.

Pkt.nr: 110

Journalnr.... : 09.02.11 B.lbnr. 9625

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 4329

Fdm. init.

PH

MÅLERAPPORT FRA SPRÆNGNING AF KAMPVOGNE

Økonomi: belyses på mødet

Bilag: Notat af 06.08.93 vedr. Miljøstyrelsens afgørelse af klagesagen over sprængning af 37 kampvogne.

Sagsfremstilling:

Kommunen modtog 21.07.07 målerapport fra forsvarrets målinger af støj og rystelser fra sprængningerne af de 37 kampvogne i juni 93.

Målingerne blev gennemført efter en aftale indgået i behandlingen i Miljøstyrelsen af klagesagen over godkendelse af sprængningerne.

Forvaltningens bemærkninger:

Efter aftalen skulle resultaterne fremsendes hver dag umiddelbart efter dagens sprængninger (så kommunen havde mulighed for at gribe ind, hvis tilsynsgrundlagets rammer skulle vise sig at være overtrådt). Trods rykkere blev rapporten først tilsendt mere end en måned efter kampvognsdestruktionen.

Der er kun resultater fra en enkelt referencesprængning, trods aftale om dag lige referencer. Disse målinger af de normalt tilladte aktiviteter ville have været meget brugbare i det sædvanlige tilsyn.

Rapporten er ikke umiddelbart forståelig. Forvaltningen vil fremlægge forslag på mødet.

Indstilling:

- at udvalget afsætter midler til bedømmelse af rapporten fra konto for miljøtilsyn, laboratorieundersøgelser 080 00 051-08.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 18.08.93, nr. 64.

Forsvaret anmodes om at tilsende måleresultater for samtlige sprængninger i den form, lydteknisk institut anbefaler.

Det beklages, at resultaterne er kommet på et så sent tidspunkt, at kommunen ikke havde lejlighed til at benytte den i miljøtilsynet, samt at der kun er anført ét resultat fra en referencesprængning.

Kopi sendes til miljøstyrelsen, der opfordres til at skydeterræner gøres til godkendelsespligtige virksomheder. Udvalget godkendte at anvende kr. 5.000 fra konto 080 00 051 - 08.

Kopi af brevet fra lydteknisk institut sendes til Forsvar og

Miljøstyrelse med anmodning om kommentar.

Forvaltningens bemærkninger 09.11.93:

Bilag: Teknisk notat af 02.11.93 fra Delta Akustik & Vibration.

03.11.93 har kommunen modtaget teknisk notat: "Vurdering af støj og vibrationer fra sprængning af kampvogne i Jægerspris 14.-17.juni 1993".

I rapporten omregnes måleresultaterne til enheder, der er anvendelige til miljømæssig vurdering. Der er ingen fastlagte grænseværdier, men der gøres rede for, hvilke niveauer, der er foreslået anvendt.

Mht. støj konkluderes, at "afhængigt af hvilken vægt der lægges på de forskellige vurderingskriterier findes det, at støjforholdene i (måle)punkt 1, i punkt 1-3, eller i alle de undersøgte punkter har været uacceptable under sprængningen."

Mht. vibrationer, at det derfor kan "forventes, at der under sprængningerne har været tydeligt mærkbare men ikke uacceptabelt generende vibrationer."

Indstilling:

- at rapporten tages til efterretning, således at erfaringerne fra måling og bedømmelse indbygges i den forestående udarbejdelse af måleprogram for støj og vibrationer fra skyde-terrænet,
- at rapporten sendes til forsvaret til orientering med de kommentarer, der fremgår af første del af beslutningen,

BESLUTNING:

Indstilling tiltrådt.

Pkt.nr: 111

Journalnr.... : 13.03.00 B.lbnr. 10455

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 4469

Fdm. init.

PH

TEMADAG OM VARMEPLANLÆGNING

Økonomi:

Bilag: Varmeforsyning i Jægerpris kommune. Oplæg til beslutningsgrundlag. Rapport. August 1993.
§ 4 i bekendtgørelse om varmeplanlægning (energiministeriets b.nr. 139 af 05.03.91).

Sagsfremstilling:

På miljøudvalgsmødet 22.09.93 blev den uddelte rapport drøftet. Udvalget anbefalede afholdelse af en temadag for hele byrådet inden videre arbejde, idet der på nuværende tidspunkt skal træffes valg på afgørende punkter: udstrækning af et evt. fjernvarmenet og evt. brændselsform, jf. §4, stk. 3 og 4 i bekendtgørelse om varmeplanlægning.

På temadagen vil ingeniør fra Rambøll, Hannemann & Højlund fremlægge rapporten, og fremhøve de områder, der forudsætter væsentlige beslutninger i byrådet.

HNG, Videncenter for Halm- og Flisfyring, Stiftelsen og Erhvervsforeningen er inviteret til den indledende del af temadagen for at give forsyningsselskaber og berørt parter lejlighed til at fremsætte deres aktuelle synspunkter.

Forvaltningens bemærkninger:

Varmeplanlægning har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Planlægningen er en kommunal opgave, der skal løses i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter (§ 1 og 3 i lov om varmforsyning).

Byrådet skal være opmærksom på, at valg kan influere på større områder end det umiddelbart ser ud til, fx vil beslutning om fjernvarme i Jægerspris være hæmmende for naturgasforsyning i landsbyerne.

Miljøudvalget foreslår følgende punkter prioriteret højt:
- God forsyningssikkerhed - god mulighed for omstilling mellem brændselsformer - miljøvenlig (god bæredygtighed sensu Brundtland og CO₂-neutralitet) - god samfundsøkonomi - lav brugerpris - lokal forsyning og lokal beskæftigelse - lille prisfølsomhed ved ændring i forudsætninger.

Konsulenten vil uddybe forudsætninger og følsomhed på mødet (et eksempel ses på side 11). I denne forbindelse vil rapporten fra Energi-og Miljøgruppen/erhvervsforeningen blive berørt.

Indstilling: - at byrådet formulerer retningslinier vedrørende:

- valg af alternativer (rapportens afsnit 4, side 6),
- fortsat vurdering af alternativer (afsnit 6, side 12).

Indstilling:

- at udvalget fastsætter det videre arbejde på baggrund af byrådets temadrøftelse.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 20.10.93, nr. 102.

Udvalget foreslår nedsættelse af en arbejdsgruppe med reference til byrådet. Repræsentanter fra kommunen, evt. private selskaber, storforbrugere, brændselsleverandører og evt. NESA.

Deltagere: 3 medlemmer fra udvalget for teknik- og miljø.

Kommissorium: indstilling om brændselstyper, afgrænsning af områder og selskabsform.

ØK har behandlet sagen den 04.11.93, nr. 292.

Økonomiudvalget anbefaler miljøudvalgets indstilling til kommissorium for arbejdsgruppen.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere at gruppen sammensættes på følgende måde:

- 3 medlemmer fra udvalget for teknik og miljø samt at
- Energi- og miljøgruppen, HNG, Videncenteret for halm og flis, Nesa og Stiftelsen tilbydes at deltage i arbejdsgruppen med 1 repræsentant hver.

Forvaltningens bemærkninger 09.11.

Opfølgning på byrådets beslutning 11.11. - hvis formålstjenligt.

Indstilling:

- til drøftelse.

BESLUTNING:

Miljøudvalget indkaldes
byrådets repræsentanter i arbejdsgruppen
til et møde 02.12. kl. 15.
Konsulent Anders Nyvig indkaldes.

Journalnr.... : 09.00 B.lbnr. 2823

Pkt.nr: 112

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2026

Fdm. init. *PH*

MILJØTILSYN SIDEN 01.10.93

Økonomi:

Bilag: Liste af 08.11.93

Sagsfremstilling:

Der er ført tilsyn på et savværk, ved en autolakerer, ved et oliespild, efter en brand, ved to gamle vandboringer, samt ved 3 naboklager.

Indstilling:

- til efterretning.

BESLUTNING:

Til

efterretning.

Pkt.nr: 113

Journalnr.... : 00.00 B.lbnr. 3017

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 2229

Fdm. init. PH

EFTERRETNINGSSAGER.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

MILJØBESKYTTELSESLOVEN:

Badevandsanalyser 93, samt forslag til prøvetagningsantal for 94, j.nr. 09.19.01: Amtet fremsender 02.11.93 dette.

Kvalitetskravene har været opfyldt alle steder i Jægerspris, og der foreslås uændret program.

NATURBESKYTTELSESLOVEN:

Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper, j.nr. 01.05. fra Skov- og Naturstyrelsen.

Strandvandningsnotat (j.nr. 01.05): Lokalkomiteen for DN fremsender kopi af en henvendelse til hovedkontoret, der redegør for det uheldige i, at kommunen videresender kopi til den berørte grundejerforening af en konkretisering af klagepunkter. Grundejerforeningen har derefter offentliggjort notatet i sit medlemsblad. Lokalkomiteen føler sig misbrugt af kommune og grundejerforening, ved offentliggørelsen af et internt arbejdsnotat i et medlemsblad.

VANDLØBSLOVEN:

Projekt for rørlagt vandløb i Dalby Huse, j.nr. 06.02: Der skal afholdes møde om muligheden for alternativt projekt ved det rørlagte vandløb i Dalby Huse 23.11. med berørte grundejerforeninger og grundejere, således at kommunen kan træffe endelig bestemmelse om projektet.

ANDET:

Blå Flag kampagnen: J.nr. 04.00: Friluftsrådet meddeler i brev af 18.10.93, at rådet i samarbejde med KL og kommuneforeninger vil arrangere regionale møder, hvor de problemstillinger, der er taget op i løbet af året, kan drøftes. Samtidig orienteres om de analyser, der skal tages/skulle have været taget for at opnå Blå Flag 94.

Miljørådet for Roskilde Fjord, j.nr. 09.00: Referat af 14.10.93 fra mødet 30.09.93. , Skibby, er konstitueret som formand i fravær.

Indstilling:

- til efterretning

BESLUTNING:

Indstilling tiltrædt.

Dagsorden for LUKKET møde i

M I L J Ø U D V A L G E T

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 114 til 115 incl.

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr. 114 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS - ANSØGNING

Pkt.nr. 115 TILSLUTNINGSBIDRAG TIL VANDFORSYNING FISKERHUSVEJ

Pkt.nr: 114

Journalnr.... : 01.07.04 B.lbnr. 10979

Sagsbehandler : AS Sagsid/lbnr. 4526

Fdm. init. PA

HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS - ANSØGNING

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling:

Matr. nr. 8 ap, Tørslev

Forvaltningens bemærkninger:

Planlovens § 41 giver førtidspensionister en personlig ret til helårsbeboelse af sommerhus, forudsat at de har ejet ejendommen i mindst 8 år.

Kriterierne for personlige dispensationer, som vedtaget af Jægerspris byråd den 21.01.92, fremgår af vejledning til planlovens § 40, stk 2. I henhold til disse regler kan dispensation gives bl.a. i tilfælde

- af alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun har kunnet opnås i sommerhuset.

Indstilling: Til drøftelse.

BESLUTNING:

Dispensation

bevilget.

Pkt.nr: 115

Journalnr.... : 13.02.00 B.lbnr. 10980

Sagsbehandler : AJ

Sagsid/lbnr. 4527

Fdm. init. PH

TILSLUTNINGSBIDRAG TIL VANDFORSYNING FISKERHUSVEJ

Økonomi: 79.710,80, fra vandforsyningsfonden.

Sagsfremstilling: Efter konstatering af en generel dårlig vandforsyning på Fiskerhusvej blev der primo 1993 etableret vandforsyning til de berørte 4 ejendomme:

Fiskerhusvej nr. 52, 54, 55 og 59A. De første tre ligger indenfor lokalplan 24, Gerlev Strandpark, den sidste udenfor. I sagen ligger et oversigtskort.

I forbindelse med opstart af projektet gør ejerne nr. 52, 54 og 55 opmærksom på en byrådsafgørelse fra den 21.02.1984, hvor byrådet i forbindelse med udstykningen af Gerlev Strandpark beslutter at forsyne ejendommene Fiskerhusvej 50, 52, 54 og 55 med vandstik ført 1 meter ind på grundene, uden betaling af vandtilslutningsbidrag (Kopi i sagen). Til grund for beslutningen ligger et brev fra ejerne af ovennævnte ejendomme, hvori de udtrykker bekymring for de kommende sivedræns belastning af drikkevandskvaliteten, samt at der skulle føres vand frem til den nye udstykning.

Da Gerlev Strandpark stadig ikke er udbygget, har det ikke været aktuelt at føre vand helt frem til Fiskerhusvej før der blev konstateret problemer med drikkevandskvaliteten. - Da der ikke er udført nedsivningsanlæg i strandparken tættere på end lige knap 300 meter, er årsagen til den dårlige kvalitet næppe ny nedsivning.

Afstandskrav mellem nedsivning af husspildevand og indvinding af drikkevand er 300 m. Dog kan der under gunstige forhold dispenseres ned til 75 m (miljøstyrelsens b. nr. 139 af 15.04.93 om afledning af spildevand til jorden). Ved fuld udbygning af strandparken vil selv dispensationsgrænsen ikke kunne overholdes. Heller ikke til nr. 59 A, der ikke har fået tilbud om betaling.

Der blev i 1984 ikke udført analyser af drikkevandskvaliteten.

Ejeren af Fiskerhusvej nr. 50 meddeler den 05.03.1984 at han ikke har nogen interesse i at få indlagt vand (ejendommen er ubebygget).

Ejerne af nr. 52, 54 og 55 gør nu gældende, at de p.g.a. byrådsbeslutningen i 1984 ikke er forpligtede til at betale tilslutningsbidrag (kr. 19.927,70 incl. moms pr. ejendom).

Nr. 50 og 59A:

Indstilling:

Der ønskes en stillingtagen til om byrådets beslutning fra 1984 skal fastholdes,

- om det er rimeligt at ejeren af nr. 59A skal betale, hvis naboerne ikke skal,

- og om nr. 50 skal tilbydes vandforsyning uden betaling.

BESLUTNING:

*Før Nr. 52, 54, 55 opret holdes
tilsagnet om gratis vandtilslutning
med betaling fra fonden.
Også nr. 59A tilbydes gratis
tilslutning.*