

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		117

Dagsorden til teknisk udvalgs møde
den 26. oktober 1989 klokken 9,00
i udvalgsværelse II på rådhuset.

Medlemmer: Jørn Poulsen
Bent Olsen
F. Theill Hansen
Orla Hansen
Kim Rockhill

Orla Hansen
Bent Olsen
F. Theill Hansen
Kim Rockhill
Jørn Poulsen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

*Orla Hansen forlod mødet
kl. 12⁰⁰ under behandling
af pkt. 9.*

Tidspunkt for mødets afslutning:

13⁰⁰

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		118

1.

Meddelelser fra formanden.

Taget til efterretning

2.

Efterretningssager.

2.a.

Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks-
sund fremsender bassinvandsanalyse af
24. august 1989 vedr. "Hellas".
Journal nr. 09.01.07K08

Til efterretning

2.b.

Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks-
sund fremsender analyserapport af 14.
september 1989 vedr. bassinvand
"Hellas".

pH-værdien i SPA-bassinet var lavere
end den nedre grænseværdi (7,0) fast-
sat i miljøministeriets bekendtgørel-
se om vandkvalitet i svømmebassiner,
nr. 195 af 5. april 1988.

Teknisk forvaltning har drøftet prob-
lemet med ejeren. Han
oplyste, at der ikke har været bade-
gæster i bassinet omkring prøvetag-
ningstidspunktet.

er opmærksom på, at pH
ikke må blive for lav. Han udtrykte
selv ønske om, at vandkvaliteten er i
orden og vil være yderligere opmærk-
som på, at pH og indhold af klor lig-
ger indenfor grænseværdierne.

Teknisk forvaltning vil følge vand-
kvaliteten i svømmebadet nærmere.
Journal nr. 09.01.07K08

2.c.

Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks-
sund fremsender badevandsanalyser af
15. og 22. august samt 5. og 19. sep-
tember 1989.

Journal nr. 09.01.06K08

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		119

Føl efterretning

2.d.
 fremsender drikkevandsanalyser af 23. august og 15. september 1989 vedr. Skibby vandværk.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender drikkevandsanalyser af 28. august 1989 for Skuldelev og Hyllingeriis vandværker og af 11. september 1989 for Rendevæk og Manderup vandværker.
Journal nr. 13.02.00K08

2.e.
 fremsender analyse-rapport af 8. september 1989 fra Ferslev vandværk.
Vandets jernindhold overskrider den højst tilladte grænseværdi fastsat i miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 515 af 29. august 1988.
Teknisk forvaltning har drøftet problemet med formanden
Han oplyste, at vandværkets filter og iltningsbakke er blevet rensset. Derudover er der lagt supplerende filtermateriale på.
 oplyste endvidere, at borerøret menes at være utæt. Der er taget kontakt til et firma, der kan indsætte et nyt borerør indeni det gamle.
Teknisk forvaltning afventer resultaterne af nye analyser af boringsvand og rensset vand.
Såfremt vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende vil sagen blive genoptaget.
Journal nr. 13.02.00K08

T E K N I S K

U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		120

2.f.

Formanden for Østby vandværk,
ansøger i skrivelse af 25.
august 1989 om tilladelse til at få
forøget vandindvindingsretten fra bo-
ringen på matr. nr. 5 c Østby by,
Selsø fra 25.000 m³ til 50.000 m³
vand årligt.

Landvæsenskommissionen meddelte i
1976 tilladelse til indvinding af
25.000 m³ vand årligt, baseret på ca.
67 forbrugere.

I 1988 har Østby vandværk indvundet
29.042 m³ vand, antallet af forbruge-
re er tilsvarende steget til 76.
Teknisk forvaltning fremsendte den
19. september 1989 sagen videre til
Frederiksborg amt på udvalgets vegne.
Journal nr. 13.02.01G01

2.g.

Frederiksborg amt fremsender rapport
af 26. juli 1989 vedr. følgende ren-
seanlæg:

Hyllingeriis,

Østby,

Sønderby,

Skibby og

Vejleby,

og af 21. september 1989 vedr.:

Sønderby og Østby.

Levnedsmiddelkontrollen i Frede-

rikssund fremsender rapport af

16. august 1989 fra

Hyllingeriis

Sønderby

Østby samt

Skibby,

rapport af 31. august 1989 fra

Skibby,

rapport af 7. september 1989 fra

Skibby, tilløb og afløb og Hyllinge-

riis,

rapport af 14. september 1989 fra

Vejleby,

samt rapport af 21. september 1989

fra

Sønderby - tilløb og afløb,

Østby.

Journal nr. 06.03.00K08

Til efterretning

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		121

2.h.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender analyserapporter vedr. drikkevand på Maglehøjgård losseplads af 7. september 1989.
Journal nr. 09.08.00K08

2.i.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender kopi af skrivelse af 5. oktober 1989 til
hvori meddeles tilladelse til oplagring og detailsalg fra et lokale i slottets kælder.
Journal nr. 09.12.02K08

2.k.
Trafikministeriet fremsender den 25. sept. 1989 kopi af skrivelse til Semidan Power,
hvori man som svar på firmaets klage over den af byrådet den 21. juni 1989 godkendte kendelse vedr. fremtidig vedligeholdelse af Allingbjergvej meddeler, at ministeriet ikke finder grundlag for at antage, at kommunens skøn har retlige mangler. Ministeriet kan derfor ikke foretage videre vedr. den fremsendte klage.
Denne bestemmelse kan ikke påklages ministeriet.
Journal nr. 05.01.08P28

2.l.
Trafikministeriet fremsender den 4. september 1989 kopi af skrivelse til
hvori der anmodes om, at en ulovlig etableret stenmole fjernes fuldstændigt fra søterritoriet inden 3 måneder eller der omgående fremsendes ansøgning om bibeholdelse af anlægget.
Trafikministeriet fremsender den 20. september 1989 kopi af hele sagen vedrørende moleanlæg i Roskilde fjord med anmodning om kommunens udtalelse i sagen.
Teknisk forvaltning fremsender udtalelse i sagen den 26. september 1989.
Journal nr. 08.03.02G01

Til efterretning

T E K N I S K

U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		122

2.m.
 Holbæk kommune fremsender den 18. august 1989 regnskab for 1988 i revideret stand for Miljørådet for Isefjorden.
 Journal nr. 09.00Ø08

2.n.
 Hovedstadsregionens Naturgas I/S fremsender med skrivelse af 4. september 1989 meddelelse om regulering af kommunernes indskud og fordeling af repræsentanter i HNG.
 Journal nr. 13.11.00Ø29

2.o.
 Hovedstadsregionens Naturgas I/S fremsender med skrivelse af 4. september 1989 forslag til budget 1990.
 Journal nr. 13.11.00Ø02

2.p.
 Hovedstadsregionens Naturgas I/S fremsender med skrivelse 5. september 1989 formandsberetning afgivet på repræsentantskabsmødet den 26. maj 1989.
 Journal nr. 13.11.00I03

2.q.
 Hovedstadsregionens Naturgas I/S fremsender den 13. oktober 1989 indkaldelse til repræsentantskabsmøde fredag den 27. oktober 1989, klokken 10³⁰ på Ishøj rådhus, dagsorden med bilag vedlagt sagen.
 Journal nr. 13.11.00I01

2.r.
 Frederiksborg amt fremsender med skrivelse af 4. september 1989 en folder om ÅRSDØGNSTRAFIK 1988 I FREDERIKSBORG AMT.
 Journal nr. 05.00P01

Til efterbehandling

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		123

2.s.
Kloakering, Skuldelev strand.

Referat fra orienteringsmødet den 14. oktober 1989, klokken 10⁰⁰ på Skuldelev skole vedrørende det udarbejdede tillæg til spildevandsplanen forelægges til orientering for udvalget. Referatet vedlagt sagen.
Journal nr. 06.01.03/09.00

*Til efterretning
referat udsendes til
medlemmerne*

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		124

3.

Forurening af "Sværten".

Journal nr. TF 06.01.09K03

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Ejeren af _____ har med skrivelse af 15. sept. 1989 anmodet om foretræde for teknisk udvalg vedrørende forurening af "Sværten".

_____ er tilsagt til klokken 9³⁰.

Teknisk forvaltning har foranlediget, at de septictanke, der afleder via "Sværten" bliver tømt i uge 42.

3.

_____ møde
og vedlægge for sine
synspunkter.

Udvalget vedtog derfor
at anmode forvaltningen
om at udarbejde forslag
til afvikling af spildev-
andsledning til Svær-
ten og Selsø Sø.

Sagen følges tæt af
Forvaltningen

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		125

✓ 4.

Affaldsplanlægning.

Journal nr. TF 07.00.00G01

Rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S har nu afleveret Skibby kommunes affaldsplan som forelægges til udvalgets behandling.

Affaldsplan 1989, del 1, består af følgende bilag:
sammenfattende rapport,
hovedrapport,
bilagsrapport.

Bilagene fremsendes til medlemmerne.

fra Carl Bro A/S vil deltage i teknisk udvalgs møde fra klokken 10⁰⁰, hvor han vil gennemgå planens hovedtræk og besvare evt. spørgsmål.

er inviteret til at overvære denne del af mødet.

6. Udvalget tog rede-
gørelsen til efterretning
Til næste T.U. møde
udarbejder forvaltningen
forslag til
regulativ for sortvands-
affald.

ordning for skrotten
affald.

ordning for glas og
papir fra husstande
ordning for
papir og papir fra en-
køber.

ordning for papir
fra kommunens virksom-
heder.

ordning for olie og
kemiske affald fra
private husstande.

Oplag til containere
plads / genbrugskure.

Søgen genbrugs-
i overig på næste møde

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		126

5.

Vedr. analyser fra vandværker.

Journal nr. TF 13.02.00K08

På teknisk udvalgs møde den 24. august 1989 blev der anmodet om en redegørelse vedr. sammenfald af analyser for en række vandværker.

Der er tale om specielle undersøgelser udført for levnedsmiddelkontrollen af andre laboratorier vedr. indhold af nikkel og ikke flygtige organiske kulstofforbindelser.

5. Til efterretning

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		127
<i>6. Indstillingen godkendt</i>		

6.

✓ Vedr. ansøgning om godkendelse af nyt drifts- og anlægsbidrag for I/S Vejleby vandværk.

Journal nr. TF 13.02.00055

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Formanden for Vejleby vandværk, ansøger i skrivelse af 3. oktober 1989 om godkendelse af nyt drifts- og anlægsbidrag.

Der foreslås en forhøjelse på 20 %, herefter vil driftsbidraget pr. husstand blive 300 kr. pr. halvår excl. moms. Anlægsbidraget vil blive 7.500 kr. excl. moms.

Taksterne for Vejleby vandværk har ikke været forhøjet siden februar 1984.

Forvaltningens indstilling.

Der meddeles I/S Vejleby vandværk godkendelse af forhøjelse af taksterne med 20 %, således at driftsbidraget pr. husstand bliver 300 kr. pr. halvår excl. moms og anlægsbidraget bliver 7.500 kr. excl. moms.

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		128

7.

✓ Vedr. miljøgodkendelse matr. nr. 3 c
m. fl. Venslev by, Ferslev, Søgade
20, Venslev.

Journal nr. TF 09.17.01G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Med henvisning til teknisk udvalgs beslutning på mødet den 24. august 1989 har ejeren af matr. nr. 3 c m. fl. Venslev by, Ferslev fremsendt redegørelse for den planlagte håndtering og opbevaring af gødningen indtil de nye anlæg kan tages i brug.

Der er indenfor klagefristen indløbet en klage fra

over udvidelse af svinefarmen på ejendommen. Sagen er den 11. oktober 1989 overdraget til Miljøstyrelsen.

Forvaltningens indstilling.

Ejerens redegørelse for gødningsopbevaring i overgangsperioden tages til efterretning.

7. Indsættelsen tiltrækket

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		130

9.

✓ Vedligeholdelse af vandløb i 1990.

Journal nr. TF 06.02.11029

Sagen afgøres af byrådet.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra Hedeselskabet på vedligeholdelse af vandløbene Vejlemølle å, Mademosegrøften, Onsved-Stokkebro rende og Ventegrøften i 1990.

Tilbudet er indhentet dels som kontrol på kommunens interne udgifter til vandløbsvedligeholdelsen og dels som en mulig arbejdsmæssig kompensation for en mandskabsreduktion, der er forudsat i budget 90.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Det indstilles, at vedligeholdelsen af vandløbene Vejlemølle å, Mademosegrøften, Onsved-Stokkebro rende og Ventegrøften i 1990 overdrages til Hedeselskabet i henhold til tilbud af 28. september 1989, stort kr. 136.703,50.

Skibby kommunes merudgift til vedligeholdelsen finansieres i mulig omfang ved besparelse på konto 070, fælles formål, vandløbsregulativer.

3. Udvalget besluttede at
Vedligeholdelsen af vand-
løb fortsættes i egen
regi som hidtil

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		131

10.

✓ Tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Journal nr. TF 13.02.00G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

1. januar 1989 trådte en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i kraft.

Ifølge bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen nu også føre tilsyn med kvaliteten af vand fra en række andre vandforsyningsanlæg end fælles vandværker, jfr. §§ 2 og 7 i bekendtgørelsen vedlagt i uddrag.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Det indstilles, at teknisk forvaltning bemyndiges til at træffe afgørelse om tidspunktet for første prøveudtagning og analyse af vandet i vandforsyningsanlæg nævnt i § 7 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988.

10 Indstillingen tilføjet

Udvalget ønsker overblik

efter ca 1/2 år, dvs

i marts 1990.

TEKNISK
UDVALG

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		132

11.

✓ Kloakbidrag, udsættelse med betaling.

Journal nr. TF 06.01.00029

Sagen afgøres af *økonomiudvalget.*

Ejeren af ejendommen
søger med skrivelse af 22.
sept. 1989 om udsættelse med betaling
af det kloakbidrag på kr. 47.521,45,
der er opkrævet i forbindelse med
ejendommens deling i 2 parceller.

[B] Der ønskes udsættelse til parcellen
er solgt, og der gøres samtidig op-
mærksom på, at kloakstik ikke er
fremført til den nye parcel.

Udgiften til etablering af det mang-
lende kloakstik skønnes til ca.
12-15.000 kr. + moms.

Kloakbidraget er principielt forfal-
dent ved approbation af udstykningen.

Forvaltningens indstilling.

Det meddeles ansøgeren, at der sna-
rest vil blive udført nødvendig stik-
ledning frem til ejendommen, samt at
der kan ydes henstand med betalingen,
indtil der er etableret tilslutnings-
mulighed.

11.

*Forvaltningens indstilling
ambefales overfor ØK*

**T E K N I S K
U D V A L G**

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		133

✓ 12.

Kloakbidrag, udstykning af 5
parceller af matr. nr. 5 l Sønder-
by by, Selsø.

Journal nr. 06.01.00029

Sagen afgøres af økonomiudvalget.

I forbindelse med approbation af ud-
styknings for ovennævnte 5 parceller
blev der fremsendt regning på de her-
med forfaldne hoved- og detailkloak-
bidrag.

Den nødvendige detailkloakering for
udstyknings er ikke udført.

har den 12. ok-
tober 1989 indbetalt de krævede ho-
vedkloakbidrag med ialt kr. 86.560,-
+ moms, men søger samtidig om udsæt-
telse med betaling af de krævede
detailkloakbidrag på ialt kr.
108.200 + moms indtil 1 måned før
detailkloakering iværksættes.

Begrundelsen før ansøgningen er, at
grundene ikke kan sælges eller be-
lånes yderligere.

Forvaltningens indstilling.

Det indstilles, at der ydes henstand
med betaling af detailkloakbidraget
indtil 1 måned før detailkloakeringen
indledes. Kommunen træffer selv afgø-
relse om tidspunktet for detailkloa-
kerings udførelse.

12 Indstillingen er
tiltrådt

T E K N I S K

U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		135

14.

✓ Vedr. trappe på Skuldelev ås.

Journal nr. TF 04.11.01G01

Sagen afgøres af byrådet.

Grundejerforeningen Skuldelev Øst har henvendt sig til kommunen vedrørende de dårlige adgangsforhold til åsen ved kommunens strandparkareal.

Da kommunen i 1987 arbejdede med at forbedre forholdene generelt i området, var det oprindeligt hensigten at søge etableret en trappe ned til trekantsarealet med toiletbygningen (raketlokkummet). På grund af modvilje fra ejeren af matr. nr. 77 e, blev trappeprojektet trukket ud af planlægningen.

Der er mulighed for at etablere en trappe på kommunalt ejet grund, matr. nr. 77 ga, selv om terrænet her er mere utilgængeligt. En trappe på dette sted vil give mulighed for en spadsererunde: fra strandparksarealet ad Strandvejen til Skuldelev havn - ad eksisterende trappe til åstoppen og videre mod syd på toppen af åsen og ned ved den foreslåede trappe til strandparksarealet. En trappe vil ligeledes give adgang for sommerhusbeboere bag åsen til ad Engbakken at komme til strandparksarealet.

Selv om der ikke er afsat midler på budget 90 til formålet, er det alligevel hensigtsmæssigt at søge Naturfredningsnævnet om tilladelse nu, idet tilladelsen er gyldig i 5 år. Det er også muligt, at trappen kan etableres som beskæftigelsesarbejde i lighed med den eksisterende trappe ved Skuldelev havn.

Da området er beliggende inden for Skuldelev ås fredningen og strandbeskyttelseslinien skal Naturfrednings-

fortsættes

14. Udvalget vedtog at forvaltbureauet opfører folkeudstilling med lodsejere uden sagen på grund af behandlet i udvalget.

T E K N I S K

U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		136

fortsat

nævnets tilladelse indhentes før en
eventuel etablering.

Kortbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Det anbefales at ansøge Naturfred-
ningsnævnet om tilladelse til etab-
lering af trappe til åstoppen fra
strandparksarealet ved Skuldelev
strand.

T E K N I S K

U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		137
15. Fuldstillingen tilbrædt		

15.

Vedr. Skibbyvej 34 a-c, matr. nr. 12
a Bonderup by, Skibby.
Udkørsel til hovedlandevej 142.

Journal nr. TF 05.01.10G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Lovliggørelse af udført ny udkørsel
til hovedlandevejen.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Udvalget tager forvaltningens rede-
gørelse til efterretning.

T E K N I S K
U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		138

✓ 16.

Dagrenovation.
Forlængelse af kontrakt.

Journal nr. TF 07.01.01G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Den et-årige kontrakt med renova-
tøren, udløb pr. 1.
oktober 1989.

Da renovatøren er indforstået med at
forlænge kontrakten foreslås aftalen
med henvisning til kontraktens § 10
forlænget 1 år frem til 1. oktober
1990.

De tiltag, der vil blive resultatet af
kommunens affaldsplan søges indarbej-
det frem til 1. oktober 1990.

Forvaltningens indstilling.

Kontrakten med forlænges
1 år frem til 1. oktober 1990.

16. Indstillingen til-
dræbt

T E K N I S K

U D V A L G

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
26. oktober 1989.		140

18.

Vintervedligeholdelse, vinteren
1989/90.

Journal nr. TF 05.07.02G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Vintervedligeholdelsen i den kommende sæson forudsættes gennemført efter de retningslinier, der fremgår af det gældende regulativ, d.v.s. at der kun undtagelsesvis ryddes og glatførebe- kæmpes på blinde boligveje.

Forvaltningen har administrativt ind- rykket annonce vedr. snerydning m.v., herunder begrænset rydning på private veje efter ansøgning.

Da er holdt op som vognmand, har forvalt- ningen truffet aftale med om overtagelse af den ledige snerydningsrute.

Forvaltningens indstilling.

Vintervedligeholdelsen i vinteren 1989/90 udføres efter samme ret- ningslinier som var gældende for sæ- sonen 1988/89.

overtager den østlige snerydnings- rute.

19.

Eventuelt.

18. Fudsdelling Helbradt