

**FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG**

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 31. marts 1992 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6


Mødet påbegyndt: kl. 8.30

Mødet hævet: kl. 12⁴⁵


Fraværende:

Iøvrigt deltog:


Sv. Åge Petersen


Kurt Jensen


Gert Henriksen


Grethe Olsen


Bent Jensen

Teknisk udvalgs møde den 31. marts 1992 kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

SAGER OM REGNSKAB

Sag nr. 50 A - TR/mh - J.nr. 00.01.Ø08/257
Foreløbigt regnskab 1991

Sag nr. 50 B - TR/mh - J.nr. 00.01.Ø02
Anlægsarbejder 1991

SAGER OM AFFALD

Sag nr. 51 - NBG/mh - J.nr. 13.03.01.P21/885
Kraft-varme
Rapport om "Vurdering af AFAV's adgang til forbrænding af affald".

Sag nr. 52 - NBG - J.nr. 07.03.01.G01/717
Lossepladsens fremtid
Anlægsbevilling for etablering af containerplads og modtagestation på Ørnestenen samt for slutaftdækning af etape I.

SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME

Sag nr. 53 - TR/mh - J.nr. 82.02.01.P21/438
Salg af kommunale arealer

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 54 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1313
Jernbanegade - gågade
Skitseprojekt og overslag

Sag nr. 55 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1316
Jernbanegade
Udkast til gågaderegulativ

Sag nr. 56 - LBS/mh - J.nr. 13.05.06.G01/1074
Kollektiv trafik
Køreplanændringer for HT

Sag nr. 57 - LBS/mh - J.nr. 06.01.03G01/1401
Kloak Østbyen 1. etape, Stenhøjgård
Anlægsbevilling

Sag nr. 58 - LBS/mh - J.nr. 06.01.G01/694
Kloak Sandal
Anlægsbevilling

SAGER OM EL, VAND OG VARME

Sag nr. 59 - HL/mh - J.nr. 13.03.11.005/108

Fjernvarmeforsyningen

Licitationsresultatet over renovering og nyanlæg af fjernvarmeledninger gældende i et år fra 15. april 1992.

Sag nr. 60 - HL/mh - J.nr. 13.03.10.005/120

Fjernvarmeforsyningen

Renovering af forsynings- og stikledninger ifølge afholdte licitationer over anlægsarbejder i 1992.

Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 61 - HL/mh - J.nr. 13.03.00.005/122

Fjernvarmeforsyningen

Hydraulisk udstyr for betjening af hovedstopventiler på fjernvarmecentralen

Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 62 - HL/mh - J.nr. 13.01.03.005/22

Elforsyningen

Renovering af transformerstationer

Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 63 - HL/mh - J.nr.13.01.06.005/118

Elforsyningen

Udvidelse af højspændingsforsyning

Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 64 - HL/mh - J.nr. 13.02.00.005/121

Vandforsyningen

Renovering af forsynings- og stikledninger i A.C.Hansensvej

Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 65 - HL/mh - J.nr. 13.02.00.005/119

Vandforsyningen

Etablering vandforsyningsledninger ifølge vandforsyningsplanen

Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 66 - HL/mh - J.nr. 13.00.00.008/80

El- fjernvarme- og vandforsyning

Afsluttende driftsregnskab 1991

ALMENE SAGER

Sag nr. 67 - TR/mh - J.nr. 22.11.G01

Hyrevognsordningen

Opsigelse af bevilling

Sag nr. 68 - TR/mh - J.nr. 22.11.G01

Hyrevognsordningen

Deponering af bevilling

Sag nr. 69 - LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning

Sag nr. 70

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning, betænkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 71

Eventuelt

Sag nr. 50 A
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 50 A

Foreløbigt regnskab 1991

J.nr. 00.01.008/257

Der forelægges foreløbigt regnskab 1991 for de af udvalget administrede konti.

./.

Bilag: Regnskaberne.

TU's beslutning:

Foreløbigt regnskab indstilles godkendt.

Sag nr. 50 B
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 50 B

Anlægsarbejder 1991

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger.

J.nr. 00.01.002

Der forelægges oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger for ingangsværende og endnu ikke påbegyndte anlægsarbejder.

Det indstilles, at der søges overført de opgjorte:

Uforbrugte bevillinger kr.	6.225.071 i udgift
og kr.	2.944.00 i indtægt

Samt uforbrugte rådighedsbeløb kr.	580.000 i udgifter
------------------------------------	--------------------

Bilag: Oversigt af 25. marts 1992

TU's beslutning:

*Indstilling tiltrædt, suppleret med overførsel af
restbevillinger for de institutioner.*

Sag nr. 51
TU-møde den 31. marts 1992
NBG/mh

Sag nr. 51

Kraft-varme
Rapport om "Vurdering af AFAV's adgang til forbrænding af affald".

J.nr. 13.03.01.P21/885

Frederikssund kommune har fra AFAV modtaget en rapport om AFAV' muligheder for at få adgang til forbrænding af affald i hovedstadsregionen.

Rapporten har været drøftet på et møde i teknisk forvaltning den 18. marts 1992 med AFAV og IFV Energi.

./.
Rapportens hovedkonklusioner, der fremgår af vedlagte mødereferat, vil blive gennemgået på mødet af den tekniske direktør.

Henstilles

TU's beslutning:

til efterretning

Forslag til losse- og fyldpladsen Ørnesten's og den kommunale container- og modtageplads for olie- og kemikalieaffalds fremtid

J.nr.: 07.03.01 G01/717

På teknisk udvalgs møde den 17. december 1991 forelå forslag til nævnte pladser fremtid, udarbejdet af Carl Bro A/S.

Udvalget vedtog:

1. - at lade forvaltningen belyse konsekvenserne ved midlertidigt at lukke lossepladsen.
2. - at lade forvaltningen udarbejde dispositionsforslag og økonomisk overslag for udvidelse af containerpladsen med henblik på at rationalisere driften og at udøve de funktioner, som følger af nedlæggelse af lossepladsen.

Dispositionsforslaget skal indeholde to alternativer:

alt. 1 Udvidelse af den eksisterende containerplads.

alt. 2. Flytning af containerpladsen til Ørnesten.

3. - at lade forvaltningen optage forhandlinger med andre deponier om vilkår for modtagelse af affald fra Frederikssund kommune.
4. - at ovennævnte opgaver udføres i samarbejde med firmaet Carl Bro A/S.

Der forelægges:

1. - Overslag over anlægsudgifter for slutaftdækning af losseplads, og der vil på mødet blive redegjort for konsekvenserne med midlertidig lukning af lossepladsen.
- 2a. - Dispositionsforslag for udvidelse eller flytning af containerpladsen, udarbejdet af Carl Bro A/S.
- 2b. - Forvaltningens redegørelse af 24. marts 1992 om bemanding og personaleforhold.
3. - Oplysninger om resultater af kontakter med andre deponier.

Der indstilles, at følgende indstilles til byrådets godkendelse:

- at der indgås aftale med affaldsdeponiet Sengeløse/Kollerup Fyldplads om anvisning og deponering af affald,
- at lossepladsens drift indstilles indtil videre,
- at lossepladsens 1. etape slutaftdækkes,
- at containerpladsen på Strandvangen nedlægges,
- at der etableres ny affaldsstation på Ørnesten,
- at der søges anlægsbevilling til gennemførelse af slutaftdækning af lossepladsen og til etablering af ny affaldsstation. Anlægsbevillingen kan finansieres over investeringsoversigtens konto for udvidelse af losseplads, hvor der i 1992 er afsat kr. 3.200.000.

Som bilag vedlægges:

- Notat af 26. marts 1992 med overslag for slutaftdækning
- Dispositionsforslag af 10. marts 1992
- Redegørelse om bemanding
- Tilbud om anvisning og deponering.

TU's beslutning:

Ins. hos Mikkel Jakobsen, Carl Bro A/S kan til side.

*Det blev fremlagt ^{revideret} notat fra CB dateret d. 26. marts 1992
vedrørende Affaldsstation på Ørnøsten, anlægsoverslag af
driftsøkonomi, samt medarbejderes løn af 26/3
omfattende forslag til åbningstider og arbejdstider.*

Det udtages:

- at indstilling tilfødes og slutprojekt godkendes
- at de fremlagte kriterier tilfødes, idet skur på Strand-
vangen ikke flyttes
- at der såges anlægsomkostning på kr 3,2 mio, idet
projekt - slutaftdækning, såges tilpasset udført
indenfor kr 1.4 mio.

Salg af kommunale arealer

J.nr. 82.02.01.P21/438

Forvaltningen er blevet pålagt at gennemgå de kommunalt ejede ubebyggede arealer med henblik på eventuelt salg.

Iblandt er der nogle arealer, der ligger under teknisk udvalg. Arealerne henligger ubenyttede, og vil umiddelbart kunne sælges.

1. Matr.nr. 191 - 192 Bygrunde, Færgevej.
Tidligere beboelse. Nu ubebygget.
2. Matr.nr. 15 Snostrup, Snostrupvej.
Engareal og udløbsledning fra Snostrup renseanlæg.
Der skal ske en rørlægning af en grøft og udskillelse af den og et vejareal.
3. Matr.nr. 19 Snostrup, Snostrupvej.
Tidligere Snostrup renseanlæg.
Der ligger et regnvandsbassin på grunden, men den nordlige del kan frastykkes til beboelse.
4. Matr.nr. 1ay, 1ad, 1at Oppe Sundby, Engtoftevej.
En del af disse ejendomme er anvendt til Marbækvejs forlængelse.
Restarealet kan udstykkes til beboelse.
5. Matr.nr. 3bf Markjorder, Ådalsvej.
Grund med vandtårn.
Med en mindre skelregulering kan der etableres en byggegrund til beboelse.
6. Matr.nr. 9c Markjorder, Klintevej.
Grønt område.
En del af arealet kan frastykkes til byggegrund.

Arealerne skal sælges efter forudgående offentligt udbud i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. Dog kan matr.nr. 191, 192 Færgevej sælges uden, da de er under 2000 m², og ikke kan bebygges.

Der vedlægges udsnit af matrikelkort, der viser de aktuelle arealer.

Det indstilles til økonomiudvalget, at arealerne afhændes.

TU's beslutning:

sagen udsat for kerisidigelse

Sag nr. 54
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 54

Jernbanegade - gågade
Skitseprojekt og overslag

J.nr. 05.01.G01/1313

Der forelægges indkomne bemærkninger til skitseprojekt og overslag for ny belægning i gågaden.

De indkomne bemærkninger fremgår af særskilt redegørelse.

Skitseprojektet er suppleret, således at de fleste af de indkomne bemærkninger er imødekommet.

Overslag over anlægsudgifterne vil blive fremlagt på mødet.

Det indstilles,

at de indkomne bemærkninger tages til efterretning,
at forvaltningens forslag til besvarelse af bemærkningerne godkendes,
at skitseprojekt godkendes,
at der søges anlægsbevilling.

./.

Bilag: Redegørelse for indkomne bemærkninger.

TU's beslutning:

*Udstilling tiltrådt, idet der søges
anlægsbevilling på kr 4,3 mio. finansieret
over ^{det i} investeringsoverskudets afsatte uddelingspåløb på
kr 4.000.000 og kr 300.000 over 1. års bidrag fra
grundigen for rekultivering og udligning af udstillings-
areal.*

Jernbanegade - gågaderegulativ
Udkast til gågaderegulativ

J.nr. 05.01.G01/1316

Der forelægges det udkast, som har været udsendt i offentlig høring.

Af udkastet fremgår bl.a. at cykling i gågaden ikke er tilladt. I overensstemmelse med byrådets godkendelse af udkastet er der udarbejdet et supplement hvoraf fremgår, at det overvejes at tillade cykling i gågaden fra kl. 5.00 til kl. 10.00.

De bemærkninger som er indkommet omfatter:

Frederikssund postkontor: Indsigelse mod at varetilkørsel skal være tilendebragt kl. 10.00, og foreslår kl. 11.00.

Frederikssund grundejerforening: anbefaler at cykeltrafik tillades i gågaden i begge retninger fra kl. 5.00 til kl. 10.00

Politimesteren: Henstiller at der etableres forbud mod cykelkørsel i gågaden, og at endelig udformning af regulativet drøftes på møde.

Det indstilles,

at regulativet godkendes principielt med den ændring, at erhvervsmæssig ærindekørsel tillades mandag-fredag fra kl. 5.00 til kl. 10.30, og at cykeltrafik tillades i foreløbigt et år i samme tidsrum og i begge retninger,

at regulativ forelægges til endelig godkendelse, når møde har været afholdt med politimyndigheden.

./. Bilag: Udkast til regulativ samt kopi af brev fra postkontor, grundejerforening og politimyndighed.

TU's beslutning:

*Indstilling tiltrædes
Grethe Olsen kan ikke tiltræde og ønsker
forbehold mod cykling i gågaden.*

Sag nr. 56
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 56

Kollektiv trafik
Køreplanændringer for HT

J.nr. 13.05.06.G01/1074

I fortsættelse af tidligere drøftelser med HT om køreplanændringer m.v. fremsender HT ændret køreplan for bybusruten linie 302 og for Farumbussen linie 308.

Ændringerne sker pr. 1. april 1992, og linie 308 kører fremover via Dybendal Sygehus.

Linie 302 ændres således, at der på alle ugens dage mindst vil være timedrift på såvel Roskildevej som på Marbækvej. Endvidere vil linie 302 om aftenen og i week-enden betjene Oppe-Sundby ved genoptagelse af tidligere brug af vendepladsen ved Oppe-Sundby kirke.

Endelig gøres opmærksom på, at HT den 13. marts 1992 har oplyst til Frederiksborg Amts Avis, at der 1. juni 1993 oprettes en hurtigbusrute Frederikssund-Roskilde over Skibby. HT vil efter forhandling med Vestsjællands Trafikselskab søge tilvejebragt en forbindelse mellem denne hurtigbusrute og Holbæk.

Indstilling:
Til efterretning.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Sag nr. 57
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 57

Kloak Østbyen 1. etape, Stenhøjgård
Anlægsbevilling

J.nr. 06.01.03G01/1401

Der forelægges projekt for udførelse af 1. etape for kloak til del af Østbyen omfattende Stenhøjgård og fremtidigt udstykningsområde.

Projektet omfatter kun spildevandsafledning, idet projekt for regnvandsledninger afventer til behov opstår.

Overslag over anlægsudgiften andrager kr. 300.000, og udgiften er ikke optaget i investeringsoversigten.

Der er beregnet et kloakbidrag for institutionen på kr. 128.000, omfattende det areal som er disponeret til bebyggelsen.

Det indstilles,

at projektet godkendes,

at der søges anlægsbevilling på kr. 300.000, som finansieres af pålignet bidrag med kr. 128.000 og kr. 172.000 finansieres over kassebeholdningen omfattende andel af byggemodningsudgift for Østbyen,

at anlægsarbejdet udføres ved vejvæsenets foranstaltning.

TU's beslutning:

*Indstilling tiltrædt med det forslag af at
at der skal indkommes tilkendelse også fra
vejvæsenet.*

Kloak Sandal
Anlægsbevilling.

J.nr. 06.01.G01/694

I forbindelse med verserende miljøsag på ejendommen Sandal, Marbækvej 49 er der den 14. maj 1990 meddelt tilladelse til afledning af spildevand for en periode af 1 år.

Med brev af 19. maj 1991 er der anmodet om ny tidsbegrænset tilladelse.

Efter oplysning fra anlægs- og driftsafdelingen om at ejendommen kan tilsluttes offentlig kloak senest 1. marts 1992, har plan- og miljøudvalget meddelt ny tilladelse, som bortfalder den 14. maj 1992.

Nævnte ejendom samt 3 naboejendomme er omfattet af et tillæg til spildevandsplanen.

Det eksisterende afløbssystem består af septitanke med afløb til fælles dræn, som i sin tid har været tilsluttet det offentlige ledningsnet.

Drænet er blevet ødelagt ved byggemodning af Marbæk Alle/Lille Marbækvej og ved anlæg af Strandvangen. Dette har medført en større vandsamling på marken syd for Strandvangen.

Der forelægges projekt for udførelse af spildevandsanlæg for nævnte ejendom.

Udgiften er anslået til kr. 800.000, og der kan ikke pålignes tilslutningsbidrag.

Det anses for yderst uheldigt at udsætte anlægsarbejdets udførelse, idet kommunens stilling i verserende miljøsag vil blive svækket betydeligt.

Anlægsudgiften er ikke optaget i budgettet, hvorfor det foreslås, at anlægsbevillingen finansieres over kassebeholdningen.

Det indstilles,

at projekt godkendes,

at der søges anlægsbevilling på kr. 800.000 som foreslås finansieret som nævnt,

at arbejdet udbydes i indbudt licitation til udførelse snarest muligt.

TU's beslutning:

*Indstilling tiltrædt med den endring at
anlægsbevillingen foreslås finansieret over
det i investeringsprogrammet afsatte beløb på
1 mio kr til kloakering af Vaningsdalsgård.*

Sag nr. 59
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 59

Fjernvarmeforsyningen
Licitationsresultatet over renovering og nyanlæg af fjernvarmeledninger
gældende i et år fra 15. april 1992.

J.nr. 13.03.11.005/108

Tidligere sag: TU-møde den 10. december 1991 sag nr. 208.

Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 10. december 1991 at udbyde renovering og nyanlæg i licitation opdelt på enhedspriser gældende i et år fra den 1. april 1992. Teknisk udvalg besluttede at jordentreprisen skulle udbydes i offentlig licitation, og montageentreprisen skulle udbydes i indbudt licitation, hvor fire firmaer blev indbudt til at deltage.

Rådgivende ingeniørfirma Bruun & Sørensen har udarbejdet udbudsmaterialet til den indbudte licitation.

Den 2. marts 1992 blev den offentlige licitation afholdt.

15 firmaer har fået udbudsmaterialet tilsendt, og der mødte 8 firmaer op til licitationen. Den lavestbydende blev Svend Åge Nielsen Frederikssund A/S.

Den 3. marts 1992 blev den indbudte licitation afholdt.

De fire indbudte firmaer deltog i licitationen. Den lavestbydende blev Dansk Jord og Rør.

Vurdering.
udbudsmaterialet for jordentreprisen er målrettet meget direkte på de faktiske anlægsopgaver, som forventes udført i 1992, både hvad dimensioner, længder, antal og mere/mindre ydelser angår.

Ekstraydelserne skal være i direkte forbindelse med det øvrige anlægsarbejde.

De anlægsarbejder, som ikke er medtaget i udbudsmaterialet, er individuelle jordarbejder for etablering af stikledninger, samt akut opstået ledningsbrud hvor forsyningsledningen er så gennemtæret, at en strækning må anbefales udskiftet i indeværende år, det sidst nævnte tilfælde forventes ikke at blive aktuelt.

Den lavestbydende har givet mundtligt tilsagn om, at de anlægsopgaver, som skal udføres ud over de opgaver, som er omfattet af licitationen, kan afregnes efter de gamle enhedspriser eller tilbud i hvert enkelt tilfælde.

Ved at udbudsmaterialet er målrettet på specifikke anlægsopgaver, har det været muligt at opnå særdeles fordelagtige enhedspriser p.g.a., at de pågældende anlægsarbejder skal udføres på meget lidt trafikerede veje.

Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen har gennemgået licitationsresultatet for jordentreprisen og fundet, at alle ydelser er korrekt udfyldt, og der ikke er taget særlige forbehold. Rådgiveren har anbefalet, at den lavestbydende tilbydes arbejdet.

Forvaltningen har gennemgået licitationsresultatet og fundet, at alle ydelser er korrekt udfyldt, og der ikke er taget særlige forbehold. Forvaltningen anbefaler, at den lavestbydende tilbydes arbejdet.

Det indstilles.

at jordentreprisen for de jordarbejder som skal udføres for fjernvarmeforsyningen vedrørende ledningsarbejder, som er indeholdt i licitationen og opdelt i enhedspriser tilbydes den lavestbydende firma Svend Åge Nielsen Frederikssund A/S

at montageentreprisen for større renoveringer og nyanlæg af fjernvarmeledninger, som skal udføres for fjernvarmeforsyningen opdelt i enhedspriser gældende fra 15. april 1992 til 31. marts 1993 tilbydes det lavestbydende firma Dansk Jord og Rør.

./.

Bilag: Licitationsresultaterne.

TU's beslutning:

Indstilling til frede

Sag nr. 60
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 60

Fjernvarmeforsyningen
Renovering af forsynings- og stikledninger ifølge afholdte licitationer
over anlægsarbejder i 1992
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.03.10.005/120

Etablering af tværforbindelser for sidevejene på Thorsvej for at kunne nedlægge forsyningsledningen, som har tracé i den vestlige sti.

Ejendommene i Thorsvej kvarteret forsynes fremtidig af forsyningsledningen i den østlige sti.

Forsyningsledningen i den vestlige sti ønskes nedlagt på grund af, at stien er meget smal og ufremkommelig med rendegraver m.m. under vedligeholdelse.

Renovering af forsyningsledning på Mimørsvej med stikledninger for to boligrækker.

Renovering af forsyningsledning i Markleddet, Rugskellet og Falkenborgvej.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.03.3.053 Renovering af ledningsanlæg, pumper og kedler, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 2.650.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger udgør kr. 2.250.000.

Herudover søges om de sidste kr. 400.000 af rådighedsbeløbet til uforudsatte udgifter til sammenkobling med de eksisterende fjernvarmeledninger.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 2.650.000.

TU's beslutning:

Sudsælling tilfødt

Sag nr. 61
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 61

Fjernvarmeforsyningen
Hydraulisk udstyr for betjening af hovedstopventiler på fjernvarmecentralen
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.03.00.005/122

Tidligere sag: TU-møde den 3. maj 1989 sag nr. 70.

Hovedstopventilerne på fjernvarmeværket, som er manuelt betjente, ønskes udstyret med hydraulisk anordning for lukning og åbning.

Ventilerne ønskes fjernbetjent, så det er muligt at få lukket de fire hovedstopventiler i tilfælde af, at der opstår utætheder i umiddelbar nærhed af ventilerne.

Opstår der utætheder i nærheden af ventilerne i dag, er det ikke muligt at afspærre den vandmængde, som er i ledningssystemet på ca 1000 m³, og dermed undgå at vandmængden i ledningsnettet strømmer ind i fjernvarmecentralen.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.03.3.064 Renovering af fyringsanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 1.250.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af hydraulisk udstyr for betjening af hovedstopventiler udgør kr. 200.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 1.050.000.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 200.000.

TU's beslutning:

Indstilling til råd

Sag nr. 62
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 62

Elforsyningen
Renovering af transformerstationer
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.01.0305/22

Ombygning af station 27 det eksisterende højspændingsfelt udskiftes til et Ela 12.

Forsyningen planlægger at udskifte de højspændingsfelter (Rerolanlæg) over en årrække.

Rerolhøjspændingsfelter har vist sig i nogle tilfælde at være årsag til forsyningssvigt, og i Hillerød for nogle år siden til eksplosion i en transformerstation.

Færdiggørelse af høj- og lavspændingsforbindelse mellem station 34 og 44.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.02.3.063 Renovering af transformerstationer, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 265.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for renovering af transformerstationerne udgør kr. 265.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.

Det indstilles, at der søges anlægsbevilling for renovering af transformerstationerne 27, 34 og 44 på kr. 265.000.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrådt

Sag nr. 63
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 63

Elforsyningen
Udvidelse af højspændingsforsyning
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.01.06.005/118

Der er udarbejdet netanalyse over højspændingsnettet, og konklusionen af analysen er, at udgang A6 fra 50 Kv stationen skal forstærkes fra St-27 og føres direkte til St-44.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.02.3.052 Udvidelse af højspændingsforsyningen, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 477.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for udvidelse af højspændingsforsyningen udgør kr. 477.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.

Det indstilles, at der søges anlægsbevilling for udvidelse af højspændingsforsyningen mellem St 27 og 44 på kr. 477.000.

TU's beslutning:

Judrilling tiltræk

Sag nr. 64
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 64

Vandforsyningen
Renovering af forsynings- og stikledninger i A.C.Hansensvej
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.02.00.005/121

Der har været en del ledningsbrud, og forsyningsledningen er underdimensioneret på A.C.Hansensvej.

Ved Marbækvejens forlængelse er det muligt at få en alternativ forsyning til den del af byen ved at forlænge vandforsyningsledningen fra Marbækvej/A.C.Hansensvej til Nygade.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.04.3.055 Ledningsomlægning, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 625.000.

Der er tidligere bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger på A.C.Hansensvej udgør kr. 155.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 470.000.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 155.000.

TU's beslutning:

Indstilling til råd

Sag nr. 65
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 65

Vandforsyningen
Etablering af vandforsyningsledninger ifølge vandforsyningsplanen
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.02.00.005/119

Ifølge vandforsyningsplanen skal der etableres vandforsyningsledninger i de områder, som er underlagt den kommunale vandforsyning.

Det vil således blive muligt for alle husstande at få vand fra den kommunale vandforsyning senest i 1997.

Prioriteringen af rækkefølgen for udførelse af forsyningsledningerne er i tæt samarbejde med miljøafdelingen, dermed kan de ejendomme, som har enkelt vandforsyning med dårligt vand blive opprioriteret.

Den del af anlægsarbejdet som omfatter montage og matrialeleverancer udføres af vandforsyningen.

Jordentreprisen er udbudt i underhåndsbud

Den lavestbydende er Svend Åge Nielsen Frederikssund A/S med en samlet tilbudspris eks. moms på kr. 327.590. Materialeleverancer vil udgøre kr. 250.000.

Anlægsarbejdet, som skal udføres, er fra Græse Bygade til Toldmosen 4, ved Græse Mølle, Strandvangen til Gl.Slangerupvej samt fra Stationsvænget til Dalvejen 9.

Der er rejst kritik af forvaltningens udbudsform i forbindelse med underhåndsbud på jordentreprisen for etablering af vandledninger, der vedlægges referat og redegørelse til orientering.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.04.3.098 Vandforsyningsplan hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 600.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af vandforsyningsledning i Toldmosen, Græse Mølle, Strandvangen til Gl.Slangerupvej samt Stationsvænget til Dalvejen udgør kr. 600.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 600.000, og at anlægsarbejdet tilbydes det lavestbydende firma Svend Åge Nielsen Frederikssund A/S.

Bilag: Underhåndsbud samt referat og redegørelse.

TU's beslutning:

Judstilling tiltrædt.

Sag nr. 66
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 66

Afsluttende driftsregnskab 1991
for el- fjernvarme- og vandforsyning.

J.nr. 13.00.00.008/80

Der er udarbejdet bemærkninger til de enkelte konti, som afviger mere end ca. $\pm 10\%$.

Det indstilles, at driftsregnskabet med bemærkninger godkendes.

Bilag: Driftsregnskaber med bemærkninger.

TU's beslutning:

Indstilling til frelse

Sag nr. 67
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 67

Hyrevognsordningen
Opsigelse af bevilling

J.nr. 22.11.G01

Told- og skatteregion Hillerød har anmodet om, at hyrevognsbevilling til en Taxa-vognmand tilbageholdes, da vognmanden har betydelig gæld til det offentlige. (ca kr. 300.000)

I hyrevognsloven, der er ændret ved lov nr. 408 af 6. juni 1991, er ved ændringen indsat et nyt stykke § 8 stk. 3:

" Em bevilling kan endvidere tilbageholdes af den, der har meddelt bevillingen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Bevillingen kan tilbageholdes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre."

Lovens § 9 stk. 3 anfører: "En afgørelse efter § 8 stk. 3 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene."

Bevillingen er udstedt den 3.9.1984.

./.

Til orientering vedlægges de bemærkninger, der fulgte lovforslaget, da det blev fremsat.

Indstilling:
Henstilles.

TU's beslutning:

Det udtages at

inddrage bevilling m 6-10.

Sag nr. 68

Sag nr. 68

TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Hyrevognsordningen
Deponering af bevilling

J.nr. 22.11.G01

Indehaveren af bevilling nr. har meddelt, at han på grund af sygdom deponerer sin bevilling fra 1/4 1992 i foreløbig 3 måneder. Der henvises til hyrevognsbekendtgørelsens § 6.

Indstilling:
Til efterretning.

TU's beslutning:

Da har tilbudsudværet sin bevilling pr 31. marts, tages dette til efterretning.

Sag nr. 69
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 69

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 26 til pkt. 34.

Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

ingen bemærker

Sag nr. 70
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 70

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
betænkninger, forespørgsler m.v.

1 stk. bilag vedlagt.

Sag nr. 71
TU-møde den 31. marts 1992

Sag nr. 71

Eventuelt

Greber Olsen

TEKNISK UDVALGS FORMAND HAR BESLUTTET/TAGET TIL EFTERRETNING

26. TUF-møde den 25. februar 1992
LBS/mh
J.nr. 05.14.G01/755
- Brev af 11. februar 1992 fra Cykelklubben Viking angående afvikling af gadeløb i Frederikssund bymidte den 23. maj 1992. Formanden har tiltrådt, at der gives tilladelse til afholdelse af byløb, men at det anbefales at ruten først fastlægges efter nærmere drøftelse med løbsledelsen og politiet
27. TUF-møde den 18. februar 1992
LBS/mh
J.nr. 01.04.G01/1359
- Formanden har taget brev af 3. februar 1992 fra landinspektørfirma Børge Hansen vedrørende nedlægning af privat vej over matr.nr. 3 k og 3 q Snostrup by til efterretning.
28. TUF-møde den 18. februar 1992
LBS/mh
- Formanden har tiltrådt, at den nye (genopbyggede) toiletvogn lejes ud for kr. 600.
29. TUF-møde den 18. februar 1992
LBS/mh
J.nr. 05.01.G01/1109
- Forslag til at overdrage overskydende arealer ved Marbækvej til grundejerne tiltrædes, idet der tages hensyn til ledninger m.v., som skal respekteres.
30. TUF-møde den 3. marts 1992
VJC/mh
J.nr. 05.00.P05
- Rapport dateret februar 1992 fra Frederiksværk kommune angående "Systematisk bekæmpelse af trafikuheld" - sortpletarbejde taget til efterretning.
31. TUF-møde den 3. marts 1992
VJC/mh
J.nr. 04.01.14.Ø54/855
- Formanden har besluttet at offentliggøre tilladelse til oprensning og regulering af gadekæret i Græse, matr.nr. 72 Græse By. Renoveres i samarbejde med grundejerforeningen. Tilladelse givet af Frederiksborg amt ved brev af 27. februar 1992 i medfør af naturfredningslovens §43.

32. TUF-møde den 3. marts 1992
VJC/mh
J.nr. B. 19/90

Formanden har taget brev til Frederiksborg amt fra Frederikssund byråd vedrørende ejendommen Tværstræde 14, bygherre Sjælsø totalentreprise A/S til efterretning.

33. TUF-møde den 10. marts 1992
LBS/mh

Formanden tiltrådte principielt, at kan leje engen mellem Byvej og Frederikssundsvej under forudsætning af nærmere fastsatte vilkår.

34. TUF-møde den 10. marts 1992
LBS/mh
J.nr. 04.01.G01/1093

Brev fra advokat Henrik Høj Andersen af 9. marts 1992 vedrørende Cirkus Corelli's opførelse af cirkusforestilling i dagene 3.-5. juli 1992 på arealet mellem Brandstationen og Handelsskolen. Formanden har besluttet, at der henvises til cirkuspladsen, hvorfor tidspunktet skal koordineres med planlagte aktiviteter.