

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 7. februar 1978
kl. 0900 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

1.

Vandværkerne - vogntafløsning.

Eivind Rasmussen afholder ferie i tiden 5.-12.
febr. 1978. Der ønskes udvalgets stilling til
en vognordning med fa. Erik Johansen.

Besvaret den:	7.2.78
under j. nr.	80-1-16

2.

Rep. af stophaner.

Siden 4.1.77 har Erik Johansen fået enhedspris,
kr. 495,- excl. moms for udskiftning af stopha-
ner. Under hensyntagen til den alm. stigning af
lønninger og gravetimer foreslår E.J., at prisen
pr. 1.3.78 stiger med 5% til kr. 519,75.

ok

Besvaret den:	27.2.78
under j. nr.	80-1-16

3.

Matr. nr. 8 GØ, Bakkegårde,
Skovens forsamlingshus.

I forbindelse med det ekstra vandstik, der skal
etableres på ovennævnte ejendom anmodes udvalget
om at tage stilling til, om der skal opkræves
endnu et tilslutningsbidrag og 2 årlige vandbi-
drag.

ok

Besvaret den:	13.2.78
under j. nr.	80-1-1-8

Dag og år:

tirsdag d. 7.2.78

Blad nr.

12

Formandens
in'ialer:

M.S.P.

1. Gørdelandet.

2. Anbefales

*3. Det indstilles,
der anbefales
et ekstra vand-
bidrag og 2
årlige vandafgifter*

4.

Neder Dråby vandværk.

Erik Johansen, Hovedgaden 117, fremsender tilbud på udskiftning af renvandspumpe, ialt kr. 10,608,20 incl. rør og fittings, ændring af gl. pumpe og rør. Tilbudet er excl. el-arbejde, der skønnes til ca. kr. 400,00.

JK

Bevaret den:	28.2.78
under j. nr.	80-1-3

4

Ansøges

5.

Neder Dråby vandværk.

P. gr. a. problemer med det ekst. automatiske strart/stop af råvandspumper søges om tilladelse til indkøb af nyt system som på Dalby vandværk. Pris ca. kr. 4.000,- excl. moms.

JK

Bevaret den:	28.2.78
under j. nr.	80-1-3

5

Ansøges

6.

Analise.

Stadsdyrlågen fremsender drikkevandsanalyse fra Jægerspris vandværk.

Bevaret den:	7.2.78
under j. nr.	80-1-5-23

6. Til efterretning

7.

Jægerspris vandværk.

Embedslågen fremsender skrivelse vedr. den udførte driftskontrolanalyse. Analysen viser stigende bakterieindhold fra og med reaktionsbassinet og videre gennem rentvandstank og hydrofor. Det foreslås, at der foretages klordesinfektion af de nævnte installationer.

Bevaret den:	8.2.78
under j. nr.	80-1-5-23

7. Embedslågens

*indstilling følger.
Klordesinfektion pålægges
at foretages klordesinfektion*

8.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj vandværk.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 7.2.78
under j. nr. 80-1-2-23

9.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyværkets vandværk.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 7.2.78
under j. nr. 80-1-0-23

10.

Vandindvinding.

Fa DAN-REGN fremsender ansøgning om 8000 m³/år for , matr.nr.

1 A m.fl. af Gerlev.

2.2.77: anbefales.

2.2.77: Hovedstadsrådet tilskrevet udvalgets beslutning.

3.3.77: Hovedstadsrådet meddeler, der er blevet iværksat teknisk vurdering af det ansøgte.

24.1.78: Hovedstadsrådet fremsender kendelse af 23. s.m. med tilladelse til indvinding af op til 8.000 m³/år.

Besvaret den: 7.2.78
under j. nr. 80-1-0-1-10

11.

Vandindvinding.

fl. af Neder Dråby søger om tilladelse til indvinding af 14.000m³/år. matr. nr. 11 A m.

1.3.77: anbefales.

2.3.77: meddelt Hovedstadsrådet.

15.3.77: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er indledt teknisk undersøgelse.

24.1.78: Hovedstadsrådet fremsender kendelse med tilladelse til indvinding af op til 12.000 m³/år.

Dag og år:

tirsdag d. 7.2.78

Blad nr.

13

Formandens initialer:

MBP

8.

Til efterretning

9. *Til efterretning*

10. *Til efterretning*

11. *Til efterretning*

Besvaret den: 7.2.78

under j. nr. 80.1.0.1.8

12.

Vandindvinding.

v fremsender ansøgning om udvidelse af eksst. vandindvindingsret fra 5.000 til 50.000 m³/år. I perioden 1.4.76 - 31.3.77 blev opbrugt 40.000 m³.

Besvaret den: 8.2.78
under j. nr. 80-1-o-1-4

12. Det anbefales
den tilladelse
den for at afgrænse
opdragsveje vand-
mængde.

13.

Vandindvinding.

Brøndboringsfirma Bøker, Holbæk, fremsender for , matr.nr. 7 A,

Lyngeup, ansøgning om godkendelse af borested for vandindvinding, jfr. "Lov om vandforsyning" § 9.

Boringen, der skal anvendes til markvanding for kartoffelafgrøder, skal gerne kunne yde ca.40 m³/h. Boringen placeres ca. 70 m fra gårdens afløbssystem.

Efter boringen er udført, og vandanalyse foreligger, vil ansøgning om vandindvindingsretten blive tilsendt amtsrådet, jfr."Lov om vandforsyning" § 13 og 15.

6.1.76: Tekn. udv.: Godkendt.

27.1.1977: Der søges om 15.000 m³/årlig.

1.3.77: Anbefales.

2.3.77: meddelt Hovedstadsrådet.

15.3.77: Hovedstadsrådet meddeler, at der er indledt teknisk vurdering af det ansøgte.

24.1.78: Hovedstadsrådet fremsender kendelse af 23.1.78 med tilladelse til indvinding af op til 15.000 m³/år.

Besvaret den: 7.2.78
under j. nr. 80-1-o-1-5

13. Til efterretning.

14.

Vandindvinding.

Fa Dan-Regn søger for om tilladelse til indvinding af 6.500 m³/år til markvanding.

1.3.77: anbefales.

2.3.77: meddelt DAN-REGN.

18.4.77: HOVEDSTADSRÅDET meddeler der er iværksat teknisk vurdering af det ansøgte.

24.1.78: Hovedstadsrådet fremsender kendelse af 23 s.m. med tilladelse til indvinding af op til 6.500 m³/år.

Besvaret den: 7.2.78
under j. nr. 80-1-0-1-1

15.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender resultater fra:

Jagerspris:	god	renseeffekt
Skovriddergården:	acceptabel	
Krogstrup:	acceptabel	
Over Dråby gl.:	uacceptabel	
Over Dråby nyt:	ingen	renseeffekt
Dalby:	"	"
Lyngerup:	"	"
Kyndby:	"	"
Donekrogen:	uacceptabel	
Landerslev:	"	
Gerlev gl.:	ingen	renseeffekt
Gerlev nyt:	"	"

6.12.77: Donekrogen anmodes om at fremsende forslag til forbedring af renseanlægget senest den 20.1.1978.

20.1.78: Intet materiale modtaget fra Donekrogen. Udg. skrivelse.

24.1.1978: Inspektør Vagn Rasmussen, Donekrogen, fremsender meddelelse om, at man i øjeblikket er i gang med at undersøge såvel de tekniske som de økonomiske muligheder for en forbedring af afløbsforholdene.

Der vedlægges kopi af brev fra HOTACO A/S - NORDISK TRICLAIR omtalende 2 alternativer:

1. mekanisk renseanlæg med TRIX-tank kr. 17.000,-
2. MINI-biologisk renseanlæg kr. 42.000,-.

Dag og år:

tirsdag d. 7.2.78

Blad nr.

14

Formændens initialer:

MSD

14.

Til efterretning

*15. Donekrogen til-
skrives, at det
til indfald den
2.3.1978 skal
den læge og
færdig fremsat*

*der kan godkendes
af udvalget.*

Besvaret den: 8.2.78

under j. nr. 81-2-1-5

16.
Lossepladser.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport nr. 4 "Lossepladsplanlægning 1976". Rapporten bygger bl.a. på oplysninger vedrørende affaldsmængder og indeholder en udpegning af egnede arealer til affaldsdeponering. For Jagerspris kommune foreligger der ingen undersøgelse.

5.10.76: Til efterretning.

28.2.1977: Kommentarer til rapporten sendt til Hovedstadsrådet.

16.1.78: Hovedstadsrådet fremsender skrivelse om supplerende oplysninger til de tidligere fremsendte kommentarer, idet man generelt ønsker miljø- og vandforsyningsområderne nærmere præciseret, og tillige ønsker oplyst, hvilke miljømæssige årsager det drjer sig om.

Besvaret den: 8.2.78

under j. nr. 82-2-1-2

17.

Matr. nr. 14 AT, Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte ejendom, anmoder om tilbagebetaling af dagrenovation for det sidste år under henvisning til den dårlige og uregelmæssige renovation der har været de sidste 3-4 år, og i særdeleshed i 1977.

Besvaret den: 8.2.78

under j. nr. 82-2-1-9

Besvaret den: 8.2.78

under j. nr. 82-2-1-9

18.

Matr.nr. 9 AB, Tørslev, Granbrinken 22.

16

Område 1: Juliusbeboelse
(Kablerne)

" 2: Jagerspris del

" 3: Juliusbeboelse

" 4: — " —

" 5: skoler

" 7: delvis bebygget

" 8: Færgekøje v.v.

" 9: Skole v.v.

" 10: delvis bebygget

" 11: fyngesrup

" 12: Tørslev

" 13: Dalby vandværk

" 14: Dalby Huse v.v.

" 15: patentet til
anden lempelse

" 16: Kyndegårdsvej v.v.

17. Afsizes

18:

19.

Gerlev Skallefabrik,

Stadsdyrlågen fremsender støvnedfaldsmålinger fra perioden 22/9- 24/10.1977.

Besvaret den:	7.2.78
under j. nr.	84-7

20.

Plan for løvnedsmiddelkontrol.

Miljø- og løvnedsmiddelkontrollen i Helsingør fremsender referat af møde den 8.12.1977.

Besvaret den:	7.2.78
under j. nr.	83-5

21.

Fødevarerfabrikken Ramers, Hovegaden 90.

Veterinærdirektoratet fremsender betingelser for for godkendelse af omlægning af vareområdet.

Besvaret den:	7.2.78
under j. nr.	83-7-2

22.

Jegersprislojnen, Bygning 25, køkken.

Stadsdyrlågen fremsender kopi af brev til Bygningsadm. med oplysning om, at ingen af de i skrivelse af 22.6.77 krævede istandsættelser er bragt til udførelse.

Besvaret den:	7.2.78
under j. nr.	83-7-2

Dag og år:	tirsdag, d. 8.2.78	Blad nr.	15
	<i>P.</i>	Formændens initialer:	<i>M.P.</i>
	<i>Til efterretning</i>		
	<i>20. Til efterretning</i>		
	<i>21. Til efterretning</i>		
	<i>22. Til efterretning</i>		

23.

HG Konsum, Kulhuse.

Besvaret den: <u>7.2.78</u>
under j. nr. <u>83-7-1</u>

24.

Hornsved Kiosk.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til ejeren af ovennævnte forretning med oplysning om overtrædelse af levnedsmiddelovens § 26.

Besvaret den: <u>7.2.78</u>
under j. nr. <u>83-7-1</u>

25.

Iskiosk, Gl. Dalbyvej 2.

Stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at ovennævnte virksomhed er ophørt.

Besvaret den: <u>7.2.78</u>
under j. nr. <u>83-7-4</u>

26.

Hestemarked.

Landbrugsministeriet fremsender godkendelse af afholdelse af hestemarked indtil videre i forbindelse med Jægersprisfesten. Markedet afholdes den lørdag, der falder i uge 26.

A. O. Jensen 

23.

24. Til efterretning

25. Til efterretning

26. Til efterretning

Besvaret den: 7.2.78

under j. nr. 83-7-12

TEKNISKE SAGER

27.
Regionplan.

Hovedstadsrådet har på sit møde den 20. januar 1978 vedtaget forslaget til regionplanens 1. etape 1977-1982. Forslaget er udarbejdet på grundlag af de tidligere offentliggjorte "4 tidsfølgeskitser til realisering af Regionplan 73" og de hertil fremkomne bemærkninger.

Hovedstadsrådet har fastsat fristen for indsendelse af evt. bemærkninger til den 20. juni 1978.

By.

Besvaret den:	1.3.1978
under j. nr.	27-2

28.

Regionplan.

Frederiksborg amtsråd fremsender kopi af skrivelse af 17.1.1978 til Hovedstadsrådet i forbindelse med rådets behandling af første etape af regionplan 1977-82.

Kopi af skrivelse vedlagt dagsorden.

By

i sagen	14.3.1978
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2

29.

Matr.nr. 22^a af Dalby

By. Likk.

Besvaret den:	27.2.1978
under j. nr.	27-2-416

Dag og år: tirsdag d. 7.2.78

Blad nr.
16

Formandens
initialer:

M.S.P.

27.

*Udan fastholder en
årlig byggekvote på
ca. 40 boliger (uden)
og her iøvrigt egen
Kommunens Red
planer.*

28.

til efterretning.

29.

30.
Matr.nr. 7 ^a af Neder Draaby.

I forbindelse med kommunens påtænkte erhvervelse af stiareal fra en del af Bakkegårdsvej, fremsender landinspektør Børge Hansen forslag til arealerhvervelse af et nærmere angivet areal på ca. 1250 m².

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	28-21-2

31.
Matr.nr. 9 h, af Neder Dråby.

I forbindelse med etablering af Jægerspris Bådecenter kan det oplyses til brug for udvalgets evt. viderebehandling af sagen, at den her omhandlede grund i h.t. Byplanvedtægt nr. 2 er beliggende i et blandet bolig og erhvervsområde.

En egentlig ansøgning omkring etablering foreligger ikke.

i sagen	20.2.1978
Besvaret den:	
under j. nr.	28-11-25

32.
Matr.nr. 2 ^{ko} Bakkegårde.

Miljøministeriet har i skrivelse af 4.1.1978 stadfæstet såvel Hovedstadsrådets som byrådets afslag på ansøgning om helårsbeboelse på ovennævnte ejendom.

i sagen	20.2.1978
Besvaret den:	27-2-407
under j. nr.	

33.
Matr. nr. 4 ^k af Landerslev.

Ejeren af ovennævnte ejendom, entreprenør Arne Larsen, ansøger om at drive erhvervsvirksomhed som entreprenør fra ejendommen, som er beliggende i landzone.

se TU-møde: 2.3.1978

30. anbefales til
videre behandling
og sam-
rådgivnings-sag.

31. Sagen blev lagges.

32.
til efterretning

33. Sagen er i afventning af resultat af igangværende planlægning af området.
Sagsindlæg

34.

Matr.nr. 4 ⁱ - 4 ^g og 4 ^k Landerslev.

Landinspektør Børge Hansen, fremsender deklaration til påtegning vedr. vejadgang, telefonkabel og vandledning.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	27-2-429

35.

Byplanvedtægt nr. 9.

I nævnte byplanvedtægt er der vist en gennemførelse af Nøddekrogen frem til Duemosevej.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til en evt. realisering heraf.

OK.

i sagen	
Besvaret den:	1.3.1978
under j. nr.	27-1/BPV 9

36.

Matr.nr. 4 ^h af Bakkegårde.

Bygningskonstruktør Jørgen Petterson ansøger på Elinforsamlingens vegne, at opføre en tilbygning på ca. 118 m² på ovennævnte grund, som er beliggende i landzone.

By- lukk

Besvaret den:	27.2.1978
under j. nr.	27-2-430

37.

Matr.nr. 9 ^b af Bakkegårde.

By- lukk

Besvaret den:	28.2.1978
under j. nr.	27-2-64

Dag og år: tirsdag d. 7.2.78

Blad nr. 17

34. godkendt

Formandens initialer:

MSD

35. Der opsættes

forskudte boerum

ved Nøddekrogen

imidlertid afsluttet

med indlægget

med ansøgning

der etableres

sti i stedet for

vej.

36. Fremendes led

Hvedstadsvej

uden anbefaling.

37.

38.

Udskillelse af kommunevej 133.

Landsinspektør Børge Hansen, fremsender til godkendelse og påtegning udskillelsessag vedr. Orebjergve Orebjergalle - Storgaardsvej.

Byrådet skal attestere, at vejen i de sidste 20 år har været optaget på vejfortegnelsen, og i dette tidsrum uimodsagt har henligget med de nuværende grænser.

Bj

Besvaret den:	1.3.1978
under j. nr.	28-21-1

39.

matr.nr.2bm af Over-Draaby.

Vedr. ulovligt etableret el-installationsforretning.

3.1.1977:

Man tilskrives ejeren og udbeder sig en nærmere redegørelse.

4.1.1978:

Bj - lukk

Besvaret den:	27.2.1978
under j. nr.	27-2-428

40.

Rutenummerering.

Vejdirektoratet fremsender til amtsråd og kommunalbestyrelser et forslag om rutenummerering af en del af vejnettet, der har til formål at give trafikanterne en bedre vejvisning i lighed med, hvad der allerede er gennemført i en række andre lande.

Bj

i sagen	14.3.1978
Besvaret den:	
under j. nr.	60-4-2

41.

Kignæs Bakkens Vejlaug.

Vejlauget fremsender forslag til udtynding af vejtræer - jfr. tidligere forhandling herom.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	77-4-7/45

38. godkendt

39. Sagen skal ikke

forelægges Hovedstad

såvel, idet idrættens

udstiller sagen til

godkendelse på vil-

kar af

at der ikke etableres

spilplads

at der ikke etableres

reststed

at foretagene ikke

idrættes idrættens

i skovret af 15. jan. 78

bestemmes

at grædet forbeholdes

sig selv til at gøre

lige sagen, såfremt

risikorensen med

legave allerede til

bliver af nogen art.

alle anden plads

for risikorensen

kan anvendes.

40. godkendt

41. godk. - Kommunen

fælder mod at påbrødet

42.

Offentlige pladser.

Indre Mission ansøger om tilladelse til at opstille et mødetelt på pladsen foran kirken i Kyndby eller ved gadekæret i Kyndby i dagene 4-9. juli 1978.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	69-20

43.

Vejskilte.

, ansøger om, at der ved Thyrahøj vandværk opsættes henvisningsskilt til Bakkelundsvej.

3.1.1978: Man vil fra Teknisk forvaltnings side fremkomme med en nærmere redegørelse omkring vejnavne i området. Forelægges på næste møde.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	60-10

44.

Snerydning.

Sparekassen SDS forespørger om kommunen kan påtage sig snerydning m.v. af Parkeringsplads ved ejendommen, Hovedgaden 39.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	64-7

45.

Sogneskolen - afvanding.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til en evt. udbedring af skolens kloaksystem.

Kulturelt udvalg har den 16.8.1977 oversendt sagen til Teknisk forvaltning med anmodning om udarbejdelse af et forslag, samt overslag til samme.

Til orientering for udvalget vedlægges kopi af redegørelse af 21. nov. 1977 fra fa. Dines Jørgensen & Co.

KL

Besvaret den:	8.2.1978
under j. nr.	63-3

42. Teltet godkendt
des godkendt
på kirkepladsen

Formandens initialer: *[Signature]*

43. Afslæet.

44. Afslæet.

45. Spørgsmålet er afvaret en særlig deponeringsplan for den nærmere udformning af arealerne henholdsvis under BPT 12 og 13 en sådan foreslages ved Teknisk udvalg for anlægget indarbejdet en plan og berunder søge skolens afvanding problem med fremlagt.

46.

Matr.nr. 23 ^a af Barakkerne.

Under henvisning til den 6.12.1977 afholdte møde fremsendes udskrift af Naturfredningsnævnets protokol.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	28-20-18

47.

Vedr. opsætning af en "KRØNIKETAVLE" på Jægerspris Hovedgade ved det brede fortov ud for Poulsens Isvafler.

Danske Krøniketavler, Hestehavehus, 4720 Frøstø, har tilbudt Jægerspris kommune en krøniketavle opsat uden udgift for kommunen.

Kulturelt udvalg har behandlet forslaget og anbefaler, at man søger at gennemføre en opsætning på det ovenfor anførte sted.

Forslag og beskrivelse for tavlen vedlægges og materialet oversendes til teknisk udvalg med anmodning om, at de fornødne tilladelser indhentes.

Krøniketavlen skulle være på plads til foråret, når turiststrømmen melder sig ved iskiosken.

8.2.1978: Sagen tilbagesendt KU/sagen beror herfter i sekretariatet.

48.

Lukning af Dige - Over-Draaby

Ministeriet for offentlige arbejder har i skrivelse af 15.1.1978 afvist de af grundejerforeningerne "Over-Draaby Strand" og "Strandkærgaard" indbragte klager over sommerhusvejenes overførsel til afsnit III.

Dj

i sagen	
Besvaret den:	1.3.1978
under j. nr.	77-4-7/18

49.

Hovedlandevej 142

Gerlev Grundejerforening fremsender kopi af ansøgningskrivelse af 21.1.1978 til Frederiksborg amt hvori man ansøger om opsætning af læskur og busholdeplads ud for Beckersvej udmunding i hovedlandevej.

Bj

Besvaret den:	28.2.1978
under j. nr.	60-4-2

46.

til efterretning

47. Sagen tilbagesendt

sagens KU/sagen beror herfter i sekretariatet

udvalget anbefaler, at man søger at gennemføre en opsætning på det ovenfor anførte sted.

Forslag og beskrivelse for tavlen vedlægges og materialet oversendes til teknisk udvalg med anmodning om, at de fornødne tilladelser indhentes.

Krøniketavlen skulle være på plads til foråret, når turiststrømmen melder sig ved iskiosken.

8.2.1978: Sagen tilbagesendt KU/sagen beror herfter i sekretariatet.

48. Lukning af Dige - Over-Draaby

Ministeriet for offentlige arbejder har i skrivelse af 15.1.1978 afvist de af grundejerforeningerne "Over-Draaby Strand" og "Strandkærgaard" indbragte klager over sommerhusvejenes overførsel til afsnit III.

48.

til efterretning

49. Hovedlandevej 142

Gerlev Grundejerforening fremsender kopi af ansøgningskrivelse af 21.1.1978 til Frederiksborg amt hvori man ansøger om opsætning af læskur og busholdeplads ud for Beckersvej udmunding i hovedlandevej.

28.2.1978

60-4-2

50.

Spildevandsplan.

Ved skrivelse af lo. nov. 1976, 12 aug. 1977 og 25. nov. 1977 har Skibby kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 21 fremsendt en spildevandsplan til Hovedstadsrådets godkendelse.

I den anledning afholdes offentligt møde tirsdag den 21. februar 1977 kl. 19,30 i Marbækskolens salsal, Selsøvej, Skibby, hvortil der indvarsles af Hovedstadsrådet i skrivelse af 17.jan. 1978.

i sagen	
Besvaret den:	20.2.1978
	81-1
under j. nr.	

51.

Spildevandsplan.

Miljøstyrelsen fremsender kopi af advokat Jørgen Jacobsens indlæg af 18.jan. 1978 til dir. Eiler Koch, Miljøstyrelsen.

By

i sagen	
Besvaret den:	1.3.1978
	63-3-1/bd.5
under j. nr.	

52.

Kloak/syd.

Advokat Arne Stecher fremsender kopi af skrivelse af 19.1.78 fra advokat Conradsen, samt kopi af svarskrivelse af 25.1.78.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	63-3-1/bd.6

53.

Kloak/syd.

Advokat Arne Stecher fremsender kopi af 6.1.1977 til adv. K. Konradsen i Chr.Beck - sagen.

Besvaret den:	20.2.1978
under j. nr.	63-3-1/bd.6

Dag og år:

tirsdag d. 7.2.78

Blad nr.

19

Formandens
initialer:

M.P.

50.

*til efterretning
(Formanden meddel
er.)*

51.

*til efterretning
Fremsendes til by-
rådet, idet der ved-
lægges et eksemplar
af skrivelsen til hver
af medlemmerne.*

52

til efterretning

53. *til efterretning*

J

54.

Matr. nr. 1^e af Dalby.

Hr. Kaj Mørens Jensen ansøger om tilladelse til at opføre en ca. 200 m² maskinhal på ovennævnte grund.

Ejendommen er beliggende i landzone.

By - lücke.

54. Mønsand's led

Hoved & ladsra -

del med anbe -

falng.

Hoved hoved kl. 14⁰⁰

Niels Bork Sørensen

St. Ste. Mortensen

P. Aage Sjøgaard

Erigil Frederiksen

Harvig Pedersen

P.u.v.

Niels Bork Sørensen
formand