

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG torsdag den 29. september 1983  
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende


D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Matr. nr. 19 AN, Barakkerne,


Der er konstateret ulovlig udledning af spildevand fra ovennævnte ejendom til en drængrøft øst for ejendommen.



M 2.

Badevandsundersøgelser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 23. og 30.8. samt den 6.9.83, og 13.9.83.  
Ingen bem.



M 3.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyser fra renseanlæggene i Krogstrup, Lyngerup, Lander-slev, Gerlev gl., Gerlev Enghave, Over Dråby nyt og gammelt samt fra anlægget i Dalby.  
Ingen bem.

Dag og år:	29.9.1983	Blad nr.	83
		Formandens initialer:	ek

Stadsdyrlæge

fraværende.

Embedslæge

fraværende.

M1.

Der udstedes påbud om at stoppe tilløb


fra vandkloset

M2.

Til efterretning

M3.

Til efterretning



M 4.

Drildevandsanalyse.

Frederiksborg Amt fremsender analyse fra renseanlægget på Kulhuse Campingplads. Der er bem. til BI<sub>5</sub> og opsl. stoffer. Sagen besvaret administrativt.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 81-2-1-5

M 5.

De kommunale vandværker.

Der anmodes om følgende budgetomplaceringer:

kr. 10.000 fra kt. 104 00 159-02 til kt. 104 00 170-50 og kr. 10.000 fra kt. 104 00 159-02 til kt. 104 00 220-03.

i sagen  
Besvaret den: 10.10.1983  
under j. nr. 80-1-16

M 6.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Jægerspris vandværk.

Bem.: Acc. kvalitet. Vejl. værdier overskredet for fosfor og total kimalt 37°. Forhøjet temp.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80-1-5-23

M 7.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby v.v. Bem.: Tilfredsstillende bakt. kvalitet. Vejl. værdier overskredet for jern, sulfat og fosfor. Forhøjet temp.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80-1-4-23

M4.

Tilfreds.

M5.

Ansøges.

M6.

Til efterretning.

M7

Til efterretning.

M 8.

Neder Dråby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk. Prøverne er udtaget på foranledning af Eivind Rasmussen.

Ved prøve udtaget den 8/8-83 fra hanen på hydroforen kunne konstateres, at der var et meget højt kintal ved 21°C, samt at alle kemiske parametre overholdt højst tilladelige værdier. Vejledende værdier var i mindre omfang overskredet for ammonium, mangan, sulfat, nitrit og fosfor.

Analysen udtaget samme dag fra boring 1 og 2 viste kintal ved 21°C på hhv. 4 og 2.

Fornyset analyse den 15/8 i renavandstanken viste total kintal ved 21°C på 2, mens det fra hydroforen viste 1041.

Forureningen er således begrænset til hydroforen, og denne er nattan mellem den 30. og 31/8 blevet rensset og desinficeret på foranledning af stadsdyrlægen.

Endvidere har analyser fra 8/8 vedr. methan vist et indhold på 0,53 mg/l i boring 2 og 1,1 mg/l i boring. Højst tilladelige værdi er 0.

1.9.83: Methanindholdet kan kun spores i råvandet.

Der foretages fornyet analyse fra hydroforen.

21.9.83: fornyet analyse af 12.9.83.  
Fortsat forhøjet kintal ved 21°C.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80-1-3-23

M 9.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj v.v. Ingen bem.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80-1-2-23

M 10

Skovsognets vandværk.

Efter samråd med Vagn Dahlgård fra fa. Dahlgård i Holbæk kan konstateres, at en renovering af boring 2 ved ovennævnte vandværk ikke er rentabel, og der må således etableres en ny boring.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80-1-1-6

Dag og år:

29.9.1983

Blad nr.

84

Formandens  
initialer:

Ok.

M 8.

Næste analyse  
af ventes.

M 9.

Til efterretning

M 10.

3. vandbærer  
kontaktes med  
henblik på  
en ny boring,  
primo 1983

M 11.

Vandindvinding

fremsender ansøgning om fornyelse af ekst. indvindings-tilladelse på 2.000 m<sup>3</sup>/år fra Onsved/Stokkebro vandløb.

30.3.83:

Anbefales.

19/9-83: Hovedstadsrådet fremsender kopi af indvinding af den ovenfor nævnte mængde vand. Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. sept. 1986.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80.1-0-1-13

M 12.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyværkets vandværk.

Ingen kommentarer.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80.1.023

M 13.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Vestervangsvej 1.

Bem.: De bakteriologiske resultater tyder på en forurening af vandforsyningen. Det må påbydes at koge vandet, indtil generne er afhjulpet, idet selv det meget beskedne antal fæcale colibakterier er nok til, at man må antage, at det kan være forbundet med fare for sundheden at drikke vandet ukogt.

4.1.82: Fremsendt kogepåbud fra forvaltningen.

28.1.82: Til efterretning. Der gøres opmærksom på, at det ekst. nedsivningsanlæg er ulovligt. Hans Erik Jensen, tekn. forv. påtaler forholdet i forbindelse med byggesag i øvrigt.

9/8-83: Adv. Sven Horsten, Gothersgade 101, København K fremsender skrivelse, idet der forespørges om, hvad Jagerspris kommune agter at gøre i anledning af, at vandet stadig ikke overholder kravene for drikkevand som nævnt i miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4/1-80.

1.9.83: Man fastholder den tidligere henstilling til at koge vandet.

Iøvrigt kan tilbydes tilslutning til off. vandforsyning mod at ejeren af ejendommen selv betaler den nødvendige hovedvandledning.

14.9.83: Miljøstyrelsen fremsender sagen til udtalelse, idet adv. Horsten har klaget over kommunens behandling af sagen.

M 11.

Til efterretning

M 12.

Til efterretning.

M 13

Ny analyse udtages.

Besvaret den: 29.9.83  
under j. nr. 80-1-0-23

M 14.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kildegårds Gymnasiums Feriekoloni på Fagerkørsvej.  
Bem.: Acc. kvalitet. Vejl. værdie overskredet for fosfor, forhøjet temp.

Besvaret den:	29.9.83
under j. nr.	80-1-0-23

M 15.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Orebjerg Huse vandværk.  
Ingen bem.

Besvaret den:	29.9.83
under j. nr.	80-1-0-23

M 16.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra boringerne hos  
Bem.: Ikke tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Højest tilladelige værdier for total kimaltal 21° er 1.320 pr. ml. (max. 200) og fluo-roscenter 110 (max. 5) pr. ml.

Besvaret den:	30 SEP. 1983
under j. nr.	80-1-0-23

M 17.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra boringen på Kobbelvangsvej 1  
Bem.: ingen.

Besvaret den:	29.9.83
under j. nr.	80-1-0-23

M 18.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Thyraashøj vandværk.  
Bem.: Acc. kvalitet. Vejl. værdi overskredet for fosfor.

Vedr. Svandholm

Dag og år:	29.9.1983	Blad nr.	85
		Formandens initialer:	O.K.

M 14  
Til efterretning

M 15  
Til efterretning

M 16.  
anmodes om forslag til forbedring af vandkvaliteten.

M 17.  
Til efterretning

M 18  
Til efterretning.

Besvaret den:	29.9.83
under j. nr.	80-1-0-23

Der udtages ana-lyser i Svandholms mose og i den åbne grøft inden Kyndby Sø

T 1.

Lokalplan 27 - Øver-Dråby.

I henhold til kommuneplanens tidsfølge samt til Teknisk udvalgs nærmere beslutning herom af 2.6.1983 skal der for nævnte område udarbejdes en lokalplan, som samtidig skal indeholde retningslinier for de bevaringsmæssige interesser.

Arkitekt Sv. Allan Jensen er tilsagt til kl. 1330  
28.7.1983:

Ud fra drøftede retningslinier udarbejdes et egentlig forslag til lokalplan, som forelægges udvalget på mødet den 29.9.1983.

aftalt kl. 1030 med arkitekten

T 2.

matr.nr. 19<sup>s</sup> og 19<sup>t</sup> af Barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skelforandringssag mellem ovennævnte to ejendomme beliggende

Ellekildevej 2 og Ellekildevej 4.

Ved skelforandringen overføres et areal på 32m<sup>2</sup>, og formålet hermed er at skabe overensstemmelse mellem den matrikulære skellinie og den af parterne imellem aftalte faktiske skellinie.

By - lute

Besvaret den: - 3 NOV. 1983

under j. nr. 28-26-18

T 3.

matr.nr. 6<sup>k</sup> af Neder-Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr den f

.f.s.v angår en parcel til helårsbeboelse.

Udstykningen er tidligere anbefalet af såvel byråd som Hovedstadsrådet.

By - lute

Besvaret den: - 3 NOV. 1983

under j. nr. 28-26-17

Dag og år:

29.9.1983

Blad nr.

86

T.1 Byrådsmøde:

Formandens  
initialer:

Torsdag den 10. nov

kl. 1900

Eller undersøge mulig-

hedeser og for at af-

holde dette i videtur-

sets kapacitet

T.2.

godkendt

T.3

Anbefalet

Kloakbidrog sænkes

og med udskedels

af byggepladser

T 4.

matr.nr.25<sup>c</sup> og 41 - Dalby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender matrikulær skelforandringssag mellem ovennævnte to ejendomme beliggende

Solbakkevej 6 og Solbakkevej 8.

Formålet med skelforandringen er at etablere ny overkørsel for matr.nr.41 til Solbakkevej.

Ejendommen har hidtil alene haft gående adgang til vejen.

*By. lise.*

Besvaret den: 3 NOV. 1983

under j. nr. 28-26-15

T 5.

matr.nr.19<sup>d</sup> af Lyngstrup.

Ejeren af ovennævnte ejendom beliggende

ansøger om at etablere salg med brugte biler fra ovennævnte ejendom.

*By. lise.*

Besvaret den: 3 NOV. 1983

under j. nr. 27-2-515

T 6.

matr.nr.6<sup>i</sup> af Gerlev og matr.nr.6<sup>f</sup> af Tørslev.

Landvæsensnævnet fremsender kopi af skrivelse af 16.8.1983 til fa Dines Jørgensen og co, hvori man meddeler, at den i byggemodningsprojektet foreskrevne afvandingsgrøft ikke som sag skal forelægges landvæsensnævnet.

Det bemærkes dog, at det ved udstykningen af området vil være praktisk, at den fremtidige drift og vedligeholdelse af vandløbet fastlægges og tinglyses på de berørte ejendomme, inden parcelerne udbydes til salg.

i sagen  
Besvaret den: 11.10.1983

under j. nr. 28-25-13

*T.4.*

*godkendt.*

*T.5.*

*Kan ikke anbefales.*

*T.6.*

*til efterbehandling*





T 9.

Folkkehøjskole - Krogstrup

Højskolegruppen på Svanholm anmoder om et møde med Teknisk udvalg om ovenstående påtænkte højskole.

28.7.1983:

Udvalget finder p.t. ingen anledning til afholdelse af møde med Svanholm.

Derimod indbydes tilboere i Krogstrup til et møde på Rådhuset torsdag den 8. sept. 1983 kl. 19.00, såfremt skriftlig anmodning herom fremsendes.

18.8.1983: modtaget anmodning om afholdelse af møde - besvaret s.d., hvorefter møde afholdes i byrådssalen torsdag den 8. sept. 1983 kl. 19.00.

8.9.1983:

Beboerne vil overveje at fremsætte en officiel henvendelse til byrådet omkring deres syn på den påtænkte højskole.

Der ønskes nu udvalgets stillingtagen til tidspunkt for det af Svanholm begærede møde.

By

Besvaret den: 7.11.1983  
under j. nr. 27-2-496

T 10.

Matr. nr. 5<sup>hb</sup> af Neder-Dråby.

På ovennævnte ejendom beliggende tilhørende ansøges der om til-ladelse til salg af tekstiler. Salget tænkes primært rettet mod venner og bekendte og forventes at blive af begrænset omfang.

By - lit.

Besvaret den: 3 NOV. 1983  
under j. nr. 27-2-514

T 11.

Fredning.

Lokalkomiteen fremsender skrivelse af 7.8.1983 til Danmarks Naturfredningsforening, hvori det meddeles, at lokalkomiteen har udpeget to områder ved Kyndby ned til Isefjorden som værende af "kerne-område" - værdighed.

i sagen  
Besvaret den: 11.10.1983  
under j. nr. 71-7/KYNDBY

T. 9.

Skrivelse af 19.9.1983

fra beboere blev

forelagt. Udvalget og

således, at efter

videregående led

lykkedes med ind-

skibes om, at

projektet vedr. den

påtænkte folkehøjs-

skole ikke kan

realiseres som af

Svanholm foresat

udvalget finder så-

ledes ingen anled-

ning til afholdelse

af møde.

T. 10.

anbefales.

T. 11.

til efterretning

T 12.

Lokalplan 24 (Sommerhusområde Gerlev/Tørslev)

Planstyrelsen fremsender skrivelse af 1.9.1983 til advokat Jens-Chr. Børresen, hvori man som svar på den af samme indbragte klage meddeler, at man finder, at lokalplanens §20-redegørelse opfylder de mindste krav, der kan stilles efter kommuneplanlovens §20.

I øvrigt finder planstyrelsen at det i øvrigt påklagede punkt omkring manglende oplysning om de midlertidige retsvirkninger er af mindre væsentlig betydning for planens gyldighed.

*By*

i sagen	
Besvaret den:	21.10.1983
under j. nr.	27-2

T 13.

Slam (Natrenovation)

Fa SANA MILJØTEKNIK fremsender korrigeret tilbud vedr. maskinanlæg på forbrændingsanstalt kr.181.000 ekskl.moms

Forhøjelsen skyldes tidsforsinkelsen i forbindelse med sagens behandling i Hovedstadsrådet og den heraf afledte klagesag i Miljøstyrelsen. Det oprindelige tilbud, som blev godkendt af byrådet den 16.11.1982 lød på kr.170.000 ekskl.moms.

*OK*

Besvaret den:	-2 NOV. 1983
under j. nr.	63-3-1

T 14.

Service på kammerfilterpresse.

AKVADAN fremsender skrivelse af 12.9.1983, hvori der tilbydes service til en pris af:

kr.2.140.- ekskl.moms i forbindelse med den almindelige serviceordning 2 gange årligt.

For 1983 vil prisen andrage:

kr.1.070 ekskl. moms i forbindelse med efterårsservice.

Besvaret den:	11.10.1983
under j. nr.	63-3-1

Dag og år:

29.9.1983

Blad nr.

88

T.12.

Formandens  
initialer:

*kl. efter klage*

*OK*

T.13.

*godkendt.*

T.14.

*godkendt.*

T 15.

Slam.

Gerlev Grundejerforening har ved skrivelse af 24. 8.1983 påklaget Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøankenævnet, idet foreningen finder, at kommunen ikke kan være berettiget til at starte slamafvandingen af natrenovation på renseanlægget i Tørslev. Herfter afviser Miljøankenævnet i skrivelse af 13.9.1983 den indgivne klage, som ikke hørende under Miljøankenævnets klage.

Bg

i sagen	21.10.1983
Besvaret den:	
under j. nr.	63-3-1

T 16.

Slam - Jægerspris renseanlæg.

Fa Dines Jørgensen og co fremsender protokol for foreløbig afleveringsforretning afholdt den 2.9. 1983 vedr. maskininstallation herunder slampresse.

T 17.

Renseanlæg i Tørslev.

Kommunernes gensidige Forsikringsselskab fremsender skrivelse af 30. august 1983, hvori man anerkender modtagelse af anmeldelse vedrørende hærværk skaderne på renseanlægsbygningen i perioden fra 1975 og frem til 1983.

Idet forsikringen - jfr. policens betingelser §3-stk.5., alene dækker hærværk sket i forbindelse med indbrud eller forsøg herpå, beklager man at måtte meddele, at vi ikke kan indgå på betaling af skaderne.

i sagen	11.10.1983
Besvaret den:	
under j. nr.	63-3-1

T.15.

til efterretning

T.16.

til efterretning

T.17.

til efterretning

Dag og år:	29.9.1983	Blad nr.	89
		Formandens initialer:	<i>OK</i>
	<i>T.18.</i>		

T 18.

Spildevandsplan.

Hovedstadsrådet har udarbejdet et forslag til en recipientkvalitetsplan og spildevandsplan for Roskilde Fjord og opland. Rapporten, der er ved at blive trykt, vil i nær fremtid blive udsendt til høring i oplandets kommuner.

Som baggrund for kommunernes vurdering af planforslaget har hovedstadsrådets planlægnings- og økonomiudvalg og miljøbeskyttelsesudvalget ønsket at afholde et orienteringsmøde med de berørte kommuner.

I den anledning inviteres herved borgmestrene samt repræsentanter for de tekniske udvalg og forvaltninger fra kommunerne i Roskilde Fjords opland (dog max. 5 repræsentanter fra hver kommune) til orienteringsmøde om recipientkvalitets- og spildevandsplanlægningen i Roskilde Fjord og opland

onsdag den 17. august 1983 kl. 9.00  
på Skuldelev Kro.

Et nærmere program for mødet, der afsluttes med frokost kl. ca. 12.00, vil blive eftersendt.

28.7.1983:

Der deltager:  
borgmester  
fmd/TU  
kommuneingeniør

5.8.1983:

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 3.8.1983, hvori man udbeder sig kommunens evt bemærkninger til planforslaget og som skal være Hovedstadsrådet i hænde senest den 1. november 1983.

Man ønsker specielt kommunens kommentarer til de fremlagte forslag til de enkelte vandområders anvendelse og beskyttelse, som er sammenfattet i forslaget til recipientmålsætninger.

På baggrund for kommunens vurdering af de fremlagte målsætningsforslag er der i rapporten redegjort for det forudsatte renseniveau ved udledning til de enkelte vandområder, ligesom der er givet overslag over de heri indeholdte økonomiske konsekvenser.

i sagen	11.10.1983
Besl. nr. den:	63-3-1

Forelægges TU 29.12.1983

*til efterretning*

*Forvalteren i de 5*

*der fores og til besv.*

*relse*

T 19.

Søer og moser.

Hovedstadsrådet fremsender til kommunens orientering og evt. bemærkninger planlægningsrapport nr. 35

"Søer og moser i hovedstadsregionen omfattet af naturfredningslovens §43."

Kommunens eventuelle kommentarer skal være Hovedstadsrådet i hænde inden 15. oktober 1983.

For at beskytte søer og moser er der i naturfredningsloven indført bestemmelse om, at ændringer i søer og mosers tilstand kun må ske med tilladelse fra regionplanmyndigheden. Denne godkendelsesordning fremgår af naturfredningslovens §43 og omfatter som hovedregel alle søer over 1000 m<sup>2</sup> og alle moser over 5000 m<sup>2</sup>.

Besvaret den: 5.10.1983

under j. nr. 71-7

T 20.

Glatførebekæmpelse.

Stillingtagen til saltleverancen 1980/81 på grundlag af indkomne tilbud fra Christiansholms Fabriker Fa. Brøste og Dansk Salt I/S.

7.10.1980:

Teknisk udvalg vedtager at overlade leverancen til fa Brøste.

For sæsonen 1981/82 er der indkommet tilbud fra

Korn-og foderstofkompagniet  
Dansk Salt I/S  
Brøste  
Christiansholm

6.10.1981:

Teknisk udvalg vedtager at overlade leverancen til fa Brøste.

For sæsonen 1982/83 er der indkommet tilbud fra Brøste

Dansk Salt I/S  
Christiansholms

30.9.1982:

Teknisk udvalg godkender fa Brøste som leverandør for kommende sæson

-----  
For sæsonen 1983/84 er der indkommet tilbud fra fa.Brøste

fa Christianholm  
DANSK SALT I/S  
Korn-og foderstfkompagniet

Besvaret den: 11.10.1983

under j. nr. 64-7

T. 19.

*til efterretning*

T. 20.

*Man vælger  
fa. Brøste.*

T 21.

Landevej 54o.

En række nærmere angivne foreninger ansøger om etablering af fodgængerfelt ud for Smedeengens udmunding i ovennævnte landevej.

Be...	13.10.1983
under j. nr.	60-4-2

T 22.

Cykelstier.

Dansk Cyklist Forbund ansøger i skrivelse af 21.3.1983 om økonomisk støtte til udgivelse af et cykelstikort for Hovedstadsregionen.

30.3.1983:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man ikke kan anbefale, at der ydes kommunal støtte til en opgave, som må sortere under Hovedstadsrådet.

ØKONOMIUDVALGET 8.4.83: T.U. indst. godkendes.

15.8.1983:

Hornsherred-udvalget meddeler i skrivelse af 12.8.1983 følgende:

"Foranlediget af henvendelser fra Bramsnæs og Skibby kommune vedr. cykelstikort skal Hornsherred-udvalget udtale, at vi finder, at Dansk Cyklist Forbunds forslag er et anbefalelsesværdigt initiativ, som vi tror opfylder et udækket informationsbehov hos et voksende publikum for oplevelse på cykel.

Det er desuden udvalgets opfattelse, at udgivelse af cykelstikort kan medvirke til at fremme den nærurisme i Hornsherred, som udvalget betragter som en del af områdets naturlige turismuligheder."

Skrivelsen er ligeledes tilsendt Skibby og Bramsnæs kommune.

i sagen	13.10.1983
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2

Dag og år:

29.9.1983

Blad nr.

90

Formandens  
initialer:

*OK*

T.21.

*Fremsendes til*

*Fredriksberg amt  
med en befaling*

T.22.

*til efterseelse*

T 23.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik-  
uheld.

i sagen	13.10.1983
Bestemmelser:	_____
under j. nr.	67-1

7.23.

*Sil eflenske*

T 24.

Betaling af vejbelysningsudgifter på hovedlandeveje

Vejdirektoratet har meddelt, at man i løbet af 1983 agter at foretage en registrering og vurdering af alle vejbelysningsanlæg på hovedlandeveje med henblik på en afgrænsning og afklaring af, hvem der skal betale drift og vedligeholdelsesudgifterne.

På baggrund af det indsamlede materiale påregner vejdirektoratet sidst på året at udsende forslag om overtagelse/afgivelse af vejbelysningsanlæg på hovedlandeveje.

Amtsrådet er blevet anmodet om at orientere de kommuner, der eventuelt bliver berørt af de mulige forestående ændringer.

28.7.1983:

Teknisk udvalg/til efterretning

25.8.1983:

Kommuneforeningen fremsender til orientering kopi af skrivelse af 24.6.1983 fra Kommunernes Landsforening til Frederiksborg amtsråd vedrørende afholdelse af udgifterne til vejbelysning på amtsveje.

i sagen	13.10.1983
Bestemmelser:	_____
under j. nr.	65-1

7.24

*Sil eflenske*

T 25.

Landevej 541 - Jægerspris/Lyngstrup.

Efter ønske fra Jægerspris byråd havde repræsentanter for byrådet foretræde for amtsrådets tekniske udvalg på dets møde den 16. august 1983. Man drøftede problemet omkring kommunens planlagte hovedkloak, som indtil nu har forhindret, at reguleringsarbejdet på landevejen mellem Over-Dråby og Lyngstrup har kunnet igangsættes.

Byrådets repræsentanter oplyste, at den endelige afgørelse af spørgsmålet nu er overdraget til miljøministeren samt at afgørelse ventes at foreligge i løbet af efteråret 1983.

På denne baggrund erkendte man, at det ikke vil være muligt at påbegynde vejreguleringen før i 1985. Det foreliggende - af amtsrådets godkendte projekt - indeholder ikke cykelstier mellem Over-Dråby og Lyngstrup.

Byrådets repræsentanter fremførte, at der er stort behov for cykelstier eller -striber samt, at der er udbredt ønske herom hos beboere i området. Man drøftede efterfølgende muligheden for at forbedre cyklistforholdene inden for den projekterede kronebredde ved at indsnævre kørebane og rabat, og derved skaffe plads til en ca. 1,2m bred cykelstribe i begge vejsider.

På grund af pladsforholdene kan cykelstriber ikke føres gennem Landerslev by, men det foreliggende projekt indeholder 2m brede fortove i begge vejsider gennem byen.

Ved debattens afslutning tilkendegav amtsrådets tekniske udvalg, at man ville anbefale, at en projektændring med cykelstriber som her nævnt indgår i amtsrådets budgetlægning for de kommende år. Vedrørende sikring af skolevejene ved Møllevej, som byrådets repræsentanter også berørte, vedtog amtsrådets tekniske udvalg at henholde sig til sin tidligere afgørelse, som meddelt byrådet ved skrivelse af 26. oktober 1982.

i sagen	13.10.1983
afsluttet den:	
unders. j. nr.	60-4-2

T 26.

Frihedsvej

Grundejerforeningen Friheden fremsender skrivelse af 9.6.1983, hvori man anmoder om at ovennævnte vej må blive optaget som kommunevej.

Man oplyser, at vejen i 1981 blev forsynet med slidlag, ligesom man vedlægger erklæringer fra to grundejere, som begge erklærer sig indforstået med at afstå de dem tilhørende vejarealer vederlagsfrit i forbindelse med overtagelsen. Såfremt denne i øvrigt skulle blive en realitet ansøger man ligeledes om opsætning af skilt nrk. BLIND VEJ.

28.7.1983:

Man ansøger foreløbig om amtets godkendelse, hvorefter sagen forelægges udvalget m.h.t. evt. specifikke krav.

8.9.1983:

modtaget amtets godkendelse

Dag og år:

29.9.1983

Blad nr.

91

T.25.

Formandens  
initialer:

*Se efterår*

*OK*

T.26.

*Vejen desgliges  
henrefles.*



T 27.

Cykelsti - Kong Frederiks bro/Hyllested.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 19.7.1983 over for Naturfredningsnævnet gjort gældende, at der i forbindelse med ovennævnte anlægsarbejde er foretaget ulovlig opfyldning på et vådområde ud for matr.nr. 8i og 9a af Gerlev. Sagen er indbragt med krav om, at opfyldningen fjernes og at engene retableres.

25.7.1983:

modtaget sagen til udtalelse fra NFN/returneret sagen s.d. og henvist til Frederiksborg amt.

28.7.1983:

Teknisk udvalg/til efterretning.

9.9.1983:

modtaget kopi af skrivelse fra Danmarks Naturfredningsforening til Overfredningsnævnet, idet man åbenbart er utilfreds med Naturfredningsnævnets holdning til den foretagne opfyldning.

i sagen  
Besvaret den: 13.10.1983

under j. nr. 60-4-2

T 28.

Grundejerforeningen Nordskovhusene.

Ovennævnte grundejerforening ansøger om tilladelse til opstilling af trafikspejl ved udkørslen fra Nordskovhusvej til Barakvejen.

4.3.1980:

Fremsendes til politiet/kan ikke anbefales

Politiet meddeler i skrivelse af 11.3.1980, at man grundet de på stedet værende særdeles dårlige oversigtsforhold vil anbefale opsætning af trafikspejl.

1.4.1980:

Teknisk udvalg godkender opsætning af trafikspejl på vilkår af at grundejerforeningen selv afholder udgifterne samt at politiet udpeger den nærmere placering.

15.4.1980:

sagen besvaret/kopi til politiet

7.8.1980:

rykker for opsætning af trafikspejl.

5.9.1983:

Foreningen fremsender skrivelse af 1.9.83, hvor man meddeler, at spejlet er gået i stykker. Anmoder om at kommunen foranlediger og bekoster det udskiftet.

7.27.

til efterretning.

7.28.

godkendt.

Besvaret den: 13.10.1983

under j. nr. 77-4-7/9

T 29.

Ansøgning om tillægsbevilling,  
renovationskørsel - årsbudget 1983.

Udgiften til renovationskørsel blev ved budgetlægningen nedskåret p.g.a. forventning om lavere prisstigninger. Da vognmændenes takster iflg. deres kontrakter bliver reguleret to gange årligt på grundlag af LDV's akkordtakstforhøjelser, har dette vist sig ikke at holde stik. Renovationskørslen i 1983 må forventes at andrage kr. 1.560.000. Årsbudgettet udgør kr. 1.475.380. Der søges om tillægsbevilling på kr. 85.000.

ØK

Sagen tilbagesendt ØK-forv.  
Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. - 3 NOV. 1983

P. u. v.  
Carl Körvell  
formand

Dag og år:

29.9.1983

Blad nr.

92

Formandens  
initialer:

*ØK*

T. 29.

*anbefales*

*Mødet holdt kl. 14<sup>00</sup>*

*M. Kruse  
Lyda Mathiesen  
Asger Kærst  
Søren Thorsen  
Hans*