

B.S.

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 2.12.1975 kl. 09:00
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER:

1.

K.C. Langes skallefabrik, Gerlev.

Stadsdyrlægen fremsender resultater af støvned-
faldsmålinger i Gerlev for perioden 26.6.-28.7.
1975, ialt 28 dage.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 84-7

1. til efterretning.

2.

K. C. Langes Skallefabrik, Gerlev.

Stadsdyrlægen fremsender resultatet af støvned-
faldsmålinger i Gerlev for perioden 2.9.-29.9.75
i alt 27 dage.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 84-7

2. til efterretning.

3.

Hestemarked.

Landbrugsministeriet fremsender godkendelse til
afholdelse af hestemarked på et areal i Jægers-
prislejrøn den 26. juni 1976.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 83-7-12

3. til efterretning.

4.

Vedr. pølsebod på Gl. Dalbyvej 1, Lyngerup
tilhørende købm. Asger Olesen, Gl. Dalbyvej 1.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
ejereren vedr. levnedsmiddelkontrollens vilkår
for godkendelse af pølseboder og vilkår for
godkendelse af detailforhandling af levnedsmid-
ler fra automat.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 83-7-7

5.

Vedr. kolonialforretning Gl. Dalbyvej 1,
Lyngerup, tilhørende købm. Asger Olesen.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
ejereren vedr. levnedsmiddelkontrollens vilkår
for godkendelse af kolonialforretninger.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 83-7-3

6.

Virksomhedsgodkendelse.

Veterinærdirektoratet fremsender godkendelse
af fa. Ranners og Larsen, Hovedgaden 90,
Jagerspris til tilvirkning af kogt og røget
skinke.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 83-7-4

7.

Levnedsmiddelkontrol.

Statens Levnedsmiddelinstitut fremsender orien-
tering om den reviderede udgave af positivli-
sten samt en rapport fra pesticidafdelingen.

Besvaret den: 2.12.75

under j. nr. 83-2

4. til efterretning

5.

til efterretning

6.

til efterretning

7

til efterretning

8.

Vandindvinding.

Hovedstadsrådet fremsender udskrift af forhandlingsprotokol vedr. det offentlige møde, som blev afholdt på ejendommen Gadehøjgård, matr. nr. 10 a, Tørslev by, Gerlev sogn.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 80-1-0-1-4

9.

Indvinding.

Ved skrivelse af 21. maj 1975 har firmaet Vatek i Sorø på gdr. Kristian Kristensens vegne ansøgt om tilladelse efter vandforsyningsloven § 13 til indvinding af 16.000 m³ grundvand årligt på matr. nr. 7, Krogstrup by og sogn i Jægerspris kommune.

I den anledning blev torsdag den 23. oktober 1975 kl. 10,00 afholdt offentligt møde på ejendommen, hvor Sv. Åge Mortensen og ing. Peter Ibsen deltog.

30.10.75: Udskrift af forhandlingsprotokol vedr. det offentlige møde modtaget.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 80-1-0-1-2

10.

Indvinding.

Ejeren af matr.nr. 4 A og 4o B, Kyndby by, gdr. Niels J. Pedersen, "Kindholm", fremsender i forbindelse med ansøgning om tilladelse til vandindvindingsret på Kyndby sø, oplysninger omkring vandingsanlæggets type og kapacitet, samt op-pumpet vandmængde.

Besvaret den: 3.12.75
under j. nr. 80-1-0-1-1

Dag og år:

2-12.1975

Blad nr.

86

J.

Formandens
initialer:

MBP

til efterretning

9.

til efterretning

10.

*Fremsendes til
HOVEDSTADSRÅDET
med anbefaling*

11.

Badevandsanalyser 1976.

Frederiksborg amtsråd, Vandinspektoratet, fremsender referat fra møde den 4.11. på Solrødgård, Nr. Herlev.

Principforslag: Under forudsætning af at kommunerne i de øvrige amter i hovedstadsregionen lader Hovedstadsrådet forestå prøveudtagningen, vil kommunerne i Frederiksborg amt være indstillet på en tilsvarende ordning.

By.

Besvaret den: 18.12.1975
under j. nr. 85-8-6

12.

Neder Dråby vandværk.

Dines Jørgensen fremsender skitseforslag med alternativ til vandforsyning af 22 grundejere i Vænget.

Forslag I : Hovedledning i Vængetvej og Vænget. Overslag ialt kr. 402.040,-.

Forslag II: Hovedledning i Vængetvej, langs militærlejren, Fasangården og Slotshegnet. Overslag ialt kr. 404.225,-.

Fa. Dines Jørgensen anbefaler alt. II, da der derved ikke vil være problemer med reetablering af markdræn og trykledninger til markvanding tilhørende gdr. Sv.Aa. Andersen, Tangbjerggård.

Desuden giver alt. II bedre mulighed for vandforsyning af samtlige beboere på Vænget, samt mulighed for vandforsyning af Vængetvej nr. 39.

Ligeledes anbefaler Dines Jørgensen, at der etableres yderligere en boring til Neder Dråby vandværk, da hele vandforsyningen fra vandværket er baseret på een boring. Udgifterne til ca. kr. 70.000.

12

Besvaret den: 18.12.1975
~~21.12.1975~~
under j. nr. 80-1-3-7

13.

Dalby vandværk.

Rapport vedr. vandforsyningen i Kyndby by. Teknisk forvaltning tilråder etapevis udbygning af nyt ledningsnet til erstatning for det eksist. anlæg under det private Kyndby vandværk.

Besvaret den: 9.12.75
under j. nr. 80-1-4-13

11.

Uden tilføjet det
udarbejdede
principforslag.

12.

Projektet incl. boring
Fremmes mest mulig
ligt, idet udvalget
går ind for alternativ
II.

13. Grundejere der har mulighed for tilslutning skal så vidt muligt tilsluttes nyt ledningsnet.

Der må i hvert enkelt tilfælde ved udskiftning af ledningsanlæg indhentes tilladelse, som forelægges Teknisk udvalg.

14.

Vandtilslutning.

Ejeren af matr.nr. 5 K af Over Draaby,
fremsender ansøgning om tilladelse til,
at vandledningen fra membranventilen til stop-
hanen ved huset forbliver liggende i 80 cm dybde
og undlade at sænke dybden til 120 cm.

Besvaret den: 3.12.75
under j. nr. 80-1-2-13

15.

Vandafgift.

For ansøger advokat
Carl J. Clasen om fritagelse for betaling af
vandafgift for parceller af matr.nr. 13 C af
Over Draaby. Desuden påpeges urimeligheden i det
kommunale vandregulativs § 8 om vandets betaling
uanset om der er forbrug eller ej. I denne an-
ledning forespørges om, hvorvidt regulativet er
godkendt af Miljøstyrelsen og i bekræftende fald
hvornår.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-2-14

16.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 20.10.
1975 fra Egelundshusets vandværk.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 80-1-0-23

17

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser af 4.11.
1975 fra Egelundshuset.

Bemærkninger: Bakterieindholdet faldet.
Resultatet af næste analyse
afventes.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 8-1-0-23

Dag og år:

2.12.1975

Blad nr.

87

Formandens
initialer:

ABP

14.

godkendt.

15.

*Udan fastholder regi-
lativets bestemmelser.
Sagen undersøges i go-
reg i MILJØSTYRELSEN.*

16.

til efterretning

17.

til efterretning

18.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser af 4.11.1975 fra Hovnæsgård og Nordskovgård.

Bemærkninger:

Analyserne viser et kraftigt fald i bakterieindholdet, mens forureningen synes tiltagende.

På baggrund af en meget basisk reaktion oplyser Jægersprislejreren, at brøndene efter tørpumpning er påfyldt brændt kalk, hvorved der ^{er dannet} en stærk base og læsket kalk.

Denne fremgangsmåde må anses for meget u hensigtsmæssig i forbindelse med drikkevandsforsyning.

Brøndene bør omgående tømmes og rengøres meget omhyggeligt efterfulgt af gentagne tørpumpninger, indtil vandet er fundet af tilfredsstillende kvalitet.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-0-23

19.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender drikkevandsanalyser af 4.11. og 18.11.1975 fra Dalby vandværk.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-4-23

20.

Vandanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser af den 30.10.75 fra Dalby vandværk. Prøven er udtaget

Bemærkninger: Højt jernindhold.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-4-23

Vandanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 28.10.75 udtaget på Kyndby-Krogstrup skole, drengetoilettet

Bemærkninger:

Stadig for højt kimal. De påviste coliforme bakterier falder udenfor den "traditionelle" gruppe og skal derfor betegnes som "iregulære".

18

Måske Redbyer
Forsvarets Bygning
færdige til næste
angår

19. Man overlader til
FA DT & Co at udføre
de et forslag til prøve
udtagelsesprogram
og bringe det til udfø-
relse via stadsdyrlægen.

20. Man tilråder redkoll.
medde grundger at
tilslutte sig nyt led-
ningsnet.

21. se redkoll. under
pkt. 19.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-4-23

22. Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 10.11.75 fra

Bemærkninger: De bakteriologiske forhold er tilfredsstillende, men stadig højt jernindhold.

Embedslægens indstilling af 22.9. 75 om kogning af drikkevand, samt vand til madlavning er fejlagtigt ikke fremsendt til beboerne. Denne sidste analyse viser, at kogning ikke er nødvendig.

Lejernes landsorganisation (LLO) fremsender skrivelse af 15.11.75, hvori TEKNISK UDVALG anmodes om inden 8 dage at foranledige, at der etableres filter på vandværket, da LLO i modsat fald vil indbringe sagen for miljøstyrelsen.

Brevet er med påtegning fra TEKNISK FORVALTNING videresendt til godsejer Palsbøll.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-0-23

23.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 10.11.75 fra Jægerspris vandværk. Prøven er udtaget på Bakkegårdens udstykning.

Bemærkninger: Højt bakterieindhold og påvisning af coliforme bakterier. Omprøve udtaget den 12.11.75. Driftskontrol foretaget den 17.11.75.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 80-1-5-23

24.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 12.11.1975 fra Thyrahøj vandværk. Prøven er udtaget hos

Bemærkninger: Fortsat indhold af colilignende bakterier.

Besvaret den: 4.12.75
under j. nr. 80-1-0-23

Dag og år:	2.12.1975	Blad nr.	88
		Formandens initialer:	<i>M.P.</i>

22.

Man fastsætter 1. febr. 1976 som sidstefrist for etablering af nye vandfilter.

23.

Der anmodes at kontaktes en rådgivende konsultation og man forventes at få fremsendt redegørelse om de stedfundne indtægter som foreslås må nå frem tidligt for indsendelse i 1. febr. 1976.

24.

Opvendes ny prøve sidstages i januar 1976.

25. Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 10.11.75 fra Skovsognet vandværk. Prøven udtaget hos "Brugsen".

Bemærkninger: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 80-1-1-23

26.

Analyser.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 10.11.1975 fra Gerlev forbrændingsanstalt.

Bemærkninger: Bakterieindholdet viser en stigende tendens. Resultaterne forelagt embedslægen til udtalelse.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 82-1-1

27.

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender spildevandsanalyse fra Tangbjerggård, Vænget.

Besvaret den: 2.12.75
under j. nr. 81-1-1-5

27.A.

Dagrenovation.

Eieren af matr.nr. 6 DH af Bakkegårde, ansøger om fritagelse for dagrenovation.

Besvaret den: 5.12.75
under j. nr. 82-1-1-5

25.

dit efterretning

26.

*dit efterretning, idel
Kredslægen beleg-
nede siltialiaacuu
saa værende af
ikke kritiske karakti-
ret.*

27. dit efterretning.

27A.

afslæet.

TILLÆGSDAGSORDEN:

27 B.

Analyser.

Embedslægen fremsender redegørelse vedr.
Ny Krogstrup vandværk.

Bemærkninger: Påvisningen af coliforme
bakterier ikke helt sikker. Tages op til
drøftelse med stadsdyrlægen den 2.12.d.å.
i TEKNISK UDVALG.

Besvaret den: <u>5.12.75</u>
under j. nr. <u>80-1-0-23</u>

Dag og år:

2.12.1975

Blad nr:

88 A

Formandens
initialer:

M.P.

27B.

Man henstiller sig til

sig

A. Olesen

31.

Matr.nr. 15 A, 16 B og 33 B, Cver Draaby.

Fa Söllner Pedersen og Børge Eansen fremsender udstykningssag vedr. ovennævnte ejendom, hvorefter beholder matr.nr. 33 B, medens matr.nr. 15 A og 16 B afhændes til Jagerspris kommune til brug for anlæg af idræts- og parkeringsplads.

By
Besvaret den: 18.12.1975
under j. nr. 28-18-15

32.

Matr.nr. 23 E m.fl. af Barakkerne.

Landinspektør K. Harmsen fremsender udstykningssag vedr. den A/S Dansk Vinterbyg tilhørende ejendom f.s.v. angår 7 parceller, som agtes udstykket til sommerhusbeboelse.

Ejendommen er i h.t. bygningsvedtægt beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

By
Besvaret den: 18.12.1975
under j. nr. 27-2-279

33.

Matr.nr. 11 C0 af Skåningegårde.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 17. nov. 1975 afslag på den af fremsendte ansøgning vedr. en udstykning af en parcel på 1028 m².

I sagen
Besvaret den: 8.12.1975
under j. nr. 27-2-368

34.

Matr.nr. 9 X af Neder Draaby.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 11.11.1975 afslag på ansøgning fra vedr. helårsbeboelse i sommerhusområde.

I sagen
Besvaret den: 8.12.1975
under j. nr. 27-2-365

Besvaret den: 18.12.1975
under j. nr. 27-2-371

35.

Matr.nr. 13 EK af Dalby Huse.

Eieren af ovennævnte grund, ansøger om tilladelse til helårsteboelse på ejendommen, som i h.t. bygningsvedtægt er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

By

31. godkendt.

32.

godkendes på sæd-
vænge mellem
for samme hus nr.
& bygning.

33.

til efterretning

34.

til efterretning.

35.

afg. fremsendes til
fr. by amtsråd inden
anbefaling.

36.

Matr.nr. 11 GY af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte grund, ansøger om tilladelse til helårsbeboelse på ejendommen, som i henhold til bygningsvedtægt er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

37

Besvaret den: 18.12.1975

under j. nr. 27-2-372

37.

Matr.nr. 3 H af Gerlev.

Fa Søllner Pedersen og Børge Hansen fremsender skelafsætning mellem matr.nr. 3 H, Gerlev og 5 K, Førslev

hegnsynet den 10/11-75:

Under henvisning til Preben Andersens redegørelse for hændelsesforløbet og de vedlagte bilag oversender hegnsynet sagen til Teknisk Udvalgs videre direkte foranstaltning.

Hegnslovens § 11 stk 1 må iagttages af teknisk udvalg m.h.t. det omhandlede hegnsplantning i skellinien.

Besvaret den: næste møde
under j. nr. i Tekn. Udval.

38.

Kommuneplanlægning.

Miljøministeriet fremsender cirkulære af 7. okt. 1975 om administration af § 15 i lov om kommuneplanlægning.

Som det fremgår af cirkulærets pkt. 13 A vil planstyrelsen, der pr. 1. nov. 1975 er oprettet under Miljøministeriet, tage initiativ til en indledende forhandling i hver enkelt kommune med deltagelse af regionplanmyndigheden. Eksemplarer af cirkulære vedlagt dagsorden.

i sagen
Besvaret den: 8.12.1975
under j. nr. 27-2

Dag og år:

2.12.1975

Blad nr.

90

Formandens
initialer:

36.

Formandens Udval

MSL

F. Borg autoriseret i den om befaling

37. Sagen undersøges nærmere og forelægges på næste møde

38.

Udvalget

39.

Cykelsti - Dalby.

Naturfredningsnavnet meddeler i skrivelse af 6. november 1975, at navnet intet har at indvende mod projektets gennemførelse.

i sagen	8.12.1975
Besvaret den:	
under j. nr.	60-3-136

40.

Færdselsuheld.

Justitsministeriet fremsender orienteringsskrivelse til amtskommuner og kommuner om indrapporteringsystem vedrørende færdselsuheld.

I forbindelse med ovenstående meddeler vejdirektoratet i skrivelse af 18.11.1975, at kommunen oplyser amtet om man på det foreliggende grundlag overvejer i givet fald at gøre brug af uheldsstatistiksystemet samt evt. kommentere rapporten.

Besvaret den:	8.12.1975
under j. nr.	67-1

41.

Dagrenovation.

FA BATES fremsender tilbud vedr. levering af 550 stk. affaldsstativer (uden net - brugte) til en pris af 45 kr. ekscl. moms/pr. stk. Normalpris 90 kr. ekscl. moms.

Besvaret den:	10.12.1975
under j. nr.	82-1

42.

Vand- og renovationsafgifter for 1976

Endelig stillingtagen til hvilke afgifter der skal opkræves i 9 mdr. perioden 1/4-31/12 1976.

pk

39.

til efterretning

40. *kan også ikke*

at bruge systemet.

41. *godkendt.*

42.

Vandafgift som foreslået:

146.62 kr + 15% moms

Dagrenovation (køles)

193.00^{+5%} + moms

Dagrenovation (samlebet)

152.00^{+5%} + moms

Natrenovation:

162.50^{+5%} + moms

43.
Dagrenovation.

I forbindelse med den opslåede ledige stilling som renovatør i Kulhuseområdet er der indkommet ansøgning fra
Jørgen Henriksen

Besvaret den:	8.12.1975
under j. nr.	82-2-1

44.

Spildevandsplan.

I bekendtgørelse nr. 174 af 29. marts 1974 er det pålagt kommunalbestyrelsen inden 1. oktober 1976 at udarbejde en samlet plan for udbygning af spildevandsanlæg i kommunen. (Spildevandsplan, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 21).

Den af kommunen udarbejdede spildevandsplan skal udgøre det grundlag, hvorpå hovedstadsrådet/amtsrådet og eller kommunalbestyrelsen skal meddele tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jfr. lovens § 18.

Således foranlediget ønskes udvalgets tilladelse af, at omhandlede planlægning nu startes op og med bistand fra fa. Dines Jørgensen og co.

ØK.

Besvaret den:	18.12.1975
under j. nr.	63-2

45.

Kloak/syd.

A/S INGENIØRGRUPPEN fremsender kopi af skrivelse af 18. nov. 1975 til landvæsenskommissionen vedr. betalingsbetingelser i betalingsvedtægt.

i sagen	8.12.1975
Besvaret den:	63-3-1/46
under j. nr.	

46.

Kloak/syd.

Godkendelse af forlig

ØK

Besvaret den:	18-12-1975
under j. nr.	63-3-1

Dag og år:

2.12.1975

Blad nr.

91

Forordens
initialer:

430

Stav Ritzner ved

M.P.

Kommende til en

Samtale på næste

uge i Teknisk Udvalgs

valg.

44.

Planlægningen overta-

ges til Teknisk Udvalg.

Udvalget med bistand

af fa. D.J. Co.

45. til efterretning.

46. godkendt.

47.
Kloak/syd.

Overlandvæsenskommissionen retter i skrivelse af 21. nov. 1975 henvendelse til kommunen omkring proceduren i kloaksagen.

Det bemærkes, at man henviser til tidligere brevveksling om en samlet behandling af overlandvæsenskommissionens sager 7425, 7504 og 7512 samt om opsættende virkning af ankerne.

Overlandvæsenskommissionen fremfører iøvrigt, at man ikke mener, at kunne anmode miljøstyrelsen om at udpege landvæsenskommissærer og teknisk sagkyndige, før end disse spørgsmål er afklaret. Sagen er fremsendt sammen med kopi af ankeskrivelse

vedr.
placering af opstuvningsbassin på matr.nr. 4 a af Onsved by.

i sagen	8.12.1975
Besvaret den:	
under j. nr.	63-3-1/48

Besvaret den:	3.12.1975
under j. nr.	73-4-7

48.
El-forsyning.

I anledning af det af Handelsministeren den 20.3. 1975 fremsatte forslag til lov om el-forsyning fremsætter Kommunernes Landsforening nærmere kommentarer. I forbindelse hermed stilles en række spørgsmål, hvortil man ønsker byrådets stillingtagen.

Til orientering for udvalget vedlægges dagsordenen følgende:

- 1) Skrivelse af 30. april 1975 fra Kommunernes Landsforening til Folketingets energipolitiske udvalg.
- 2) Skrivelse af 11. nov. 1975 fra Kommunernes Landsforening til Byrådet.
- 3) Forslag til lov om el-forsyning.

49. Forbrændingsanstillt - Geslev.

Spørgsmålet ombringer en ansøgning af rejser for anstillt ved forbrændingsanstillt.

Niels Bork Sørensen
formand

47.

vedr.

til efterretning

vedr. de iøvrigt rejste

spørgsmål må en

besvarelse afventes

en udmønstret af

geselse - jfs. udsat

den 1. dec. d. a.

48.

Besvarelse af de på side

3 i skrivelsen stilledes

Spørgsmål:

1. NESA m/s.

2a. Nej

2b. Nej

3. Der henvises til

NESA.

4. Spørgsmålet findes

Kommunen i ved

Kommunen.

49. Allan indkøber

Relevante af forelægges

på næste møde til

nærmere drøftelse.

Niels Bork Sørensen

P. Sta. Mortensen

Preben Bjørn

Kjeld Frederiksen

Harvig Pedersen