

Det meddeles herved, at der afholdes møde i TEKNISK UDVALG tirsdag den 1. april 1975 kl. 09,00 på Jægerspris Rådhus i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

1. Vandindvinding.

Under henvisning til lov om vandforsyning meddelers LVK, at gdr. Sv. Åge Andersen, Vænget har ansøgt om fornyet vandindvindingstilladelse til indvinding af 24.000 m³ årlig til markvanding vedr. matr. nr. 2 a af Neder Dråby.

2. Vandindvinding.

Under henvisning til lov om vandforsyning meddelers LVK, at gdr. Erik Bjørn Nielsen, Lyngerup, har ansøgt om tilladelse til indvinding af 16.000 m³ årlig til markvanding vedr. matr. nr. 1 a af Lyngerup.

3. Vandanalyse, Jægerspris vandværk:

Vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.


4. Vandprøve Ndr. Dråby Vandværk.

Ved prøve udtaget den 3.3. 1975 viste den bakteriologiske prøve følgende kintal:

Kings agar B		33	pr. ml
heraf fluorescerende		2	" "
Gelatineagar	over	200	" "
heraf gelatinesmeltere		9	" "
Plate count Agar		210	" "
Coliforme bakt.		0	" "
Clostridium Perfringens	under	1	" "

Efter aftale med embedsløge Østergård Hansen udtages prøver til driftskontrol.

Driftskontrolprøverne viser følgende:



1. *Sid efterrettes*

2. *Sid efterrettes*

3. *Sid efterrettes*

4. *En kloning må
iværksættes*

*annonceres for
driftsafbrydelse
foretages*

*Nye prøvertages af
Per endt kloning*

Kim pr. ml.

Kings agar 21°	Gelatine 30°	Plate count 37°
----------------------	-----------------	-----------------------

Ialt heraf flour	Ialt heraf smalt.
---------------------	----------------------

Udtagningssted

Nr.	Ialt heraf flour	Ialt heraf smalt.	under
1. Råvand (eft.iltning bakke)	22	1	32
2. Eft.filtre (venstre side)	21	3	12
3. Eft.filtre (højre side)	30	1	31
4. Renvandstank	31	3	35
5. Eft. hydrofor	44	5	60

Herudover er prøve nr. undersøgt for med resultat

5	coliforme bakt.	0/100 ml
5	clostridier	under 1/ml

Bemærkninger: Det første sted, hvor det er muligt at udtage prøve, er efter iltningbakken.

Det er derfor ikke muligt at sige noget om selve råvandets bakteriologiske kvalitet. En kloring af hele anlægget må tilrådes.

5. Vandprøve Femhøj vandværk.

Bemærkninger: et mindre bakterieindhold. Resultat af næste undersøgelse afventes.

5. Afventes næste prøve.

6. Vandanalyse fra ejendommen Dyssegårdsvej 2 - tilhørende Orebjerg Gods.

Undersøgelse i fortsættelse af tidligere analyser.

Bemærkninger: Acceptabel bakteriologisk kvalitet.

Jernindholdet faldet og manganindholdet steget i forhold til tidligere undersøgelser.

6. Der tages indtællinger på prøver sammen med de gamle vandværker.

E.7.

Besværet den: 15. 4. 1975

under j. nr. 172-8-1.

Formandens initialer:

7. Markvanding matr. nr. 20 a, Kyndby.

Dan Regn v/Gerog Skytte anmoder for gårdejer Gunnar Hansen "Gammelvang", Kyndby, om tilladelse til indvinding af 16.000 m vand til markvanding og husholdning.

E.J.

Besværet den: 10.4.75
under j. nr. 72-8

7. Tilladelse

Rej mørebo.
my meddeles, sagsen forelægges Hovedstadsrådet for indstilling af egentlig tilladelse.

8. Matr. nr. 4 d og 4 f af Lyngerup.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 24. marts 1975 tilladelse til opførelse af en kombineret is- og pølsekiiosk i forbindelse med den på ejendommen værende købmandsforretning.

Sagen har tidligere været afslået.

~~sagen~~
Besværet den: 7.4.1975
under j. nr. 27.2.323

8. Rej efterretning.

9. Matr. nr. 15 b, m.fl. af Dalby.

Hr. Freddy Haugaard ansøger om tilladelse til at genåbne is- og pølsekioksen "Oasen" ved Dalby Strand.

Det bedes bemærket, at Naturfredningsnævnet endnu ikke har godkendt kiosken.

E.J.

Besværet den: 10.4.75
under j. nr. 73-2-6

9. Oasen apertur

Naturfredningsnævnets tilladelse, uden videre godkendelse Rej åbning indstodes.

10. Vedr. levnedsmiddelkontrolenheder indenfor Hovedstadsrådets område. Jour. 72-3

Hovedstadsrådet meddeler, at man har indstillet den udarbejdede vedlagte plan for hovedstadsrådets dækning med levnedsmiddelkontrolenheder til miljøministerens godkendelse.

Frederiksborg Amtskommune har kontrolenheder i Helsingør, Hillerød og Frederikssund.

10. Rej efterretning

11. Vedr. mælkehandler
Hovedgaden 41, Jægerspris, udbringning af mælk.

E.J.

Besvaret den: 10. 4. 75
under j. nr. 73-2-9

12. Badevandsprøver.
Levnedsmiddelkontrollen anmoder om meddelelse vedrørende antal badevandsprøver samt prøveudtagningssteder.

Iflg. miljøstyrelsens vejledning nr. 3/75 om badevand bør der fra badesteder udtages mindst 20 prøver til undersøgelse, det vil sige ugentlige prøver i tiden maj til september.

E.J.

Besvaret den: 22. 4. 1975
under j. nr. 85-9-6

13. Kyndbyværket fyring med fuelolie med højere svovlindhold end 2,5 vægtprocent.

Under henvisning til, at kraftværkernes forureningsudvalg har søgt Miljøstyrelsen om dispensation fra § 1 stk. 2 i bkg. om begrænsning af svovlindhold i fuelolie anmoder Miljøstyrelsen om en udtalelse fra byrådet, idet man er sindet at meddele Kyndbyværket dispensation for så vidt angår kedlerne 21,22 og hjælpedampkedel.

BY.

Besvaret den: 21. april 1975
under j. nr. 84-6

11.

12.

Der udtages prøver hver uge på følgende steder:

Vester Strand

Oren. Draab --

Dalby --

Tørstev Hage.

Kyndbyværkets badestrand

Såfremt der ikke fra anden side foretages prøver.

13. Aufbefales.

14. Kulhuskroen.

Vedr. genåbning ved ny ejer fr. Lidy Troelsfeldt.

Levnedsmiddelkontrollen har ved skrivelse af 12.3.1975 meddelt fru Lidy Troelsfeldt de krav man stiller i forbindelse med genåbning af restauration, grillbar og iskiosk.

Man indstiller samtidig, at Teknisk udvalg godkender:

at smørrebrødslokale inddrages til lager for varer til den daglige omsætning.

at frist for udskiftning af gulvbelægning samt etablering af gulv afløb i køkken udsættes til 1. oktober 1975 og senest inden åbning i sæsonen 1976. Sundhedskommissionen havde tidligere forlangt dette udført i tilfælde af ejerskifte.

Besvaret den: 10. 4. 75

under j. nr.

73-1 Kulhuskroen

1417A. Tøgerspris Slotskro.

Forespørgsel fra Stadsdygtøjen af 18.3.75 vedr. etablering af yderligere 1 WC.

Besvaret den: 24. 4. 1975.

under j. nr.

73-1

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

Arne Sørensen
K.P. Møller

14. Stadsdygtøjen ind-
stilling følges, dog
med tilbørlig hen-
sigtsagen for evt.
byggetilladelse.

På uirørelse
lidspunkt findes
man ikke grund-
lag for at stille
et sådant ekstra
krav.

TEKNISKE SAGER.

15. Kloak/syd.

Gennemgang af sagsfremstilling til LVK for den del af projektet, som agtes igangsat efter 1. april 1975.

Fa. Dines Jørgensen & Co. er tilsagt til kl. 14,00.

i sagen

Besvaret den: 2. april 1975

under j. nr. 63.3.1

GENTREKSETTES I MØDET 6. MAJ

16. Kloak/syd.

Fornyset behandling af projekt vedr. hovedledning mellem renseanlæg og Tørslevvej.

i sagen

Besvaret den: 2. april 1975

under j. nr. 63.3.1

GENTREKSETTES I MØDET 6. MAJ.

17. Kloak/syd.

Kloakudvalget meddeler i skrivelse af 7. marts 1975, at man har anmodet rådgivende ingeniørfirma A/S Ingeniørgruppen, om at være konsulenter for de implicerede grundejerforeninger i fortsatte forhandlinger med byrådet vedr. ovennævnte kloakprojekt.

i sagen

Besvaret den: 7. april 1975

under j. nr. 63.3.1

18. Kloak/syd.

A/S Ingeniørgruppen har i skrivelse af 17.3.1975 rettet forespørgsel om udlevering af materiale af vidtgående karakter. Man har fra Forvaltningens side kun udleveret materiale svarende til det landvæsenskommissionen har modtaget.

Besvaret den: 7. april 1975

under j. nr. 63.3.1

15. Forelægsbiljet godkendt - forelægges i sin endelige form på næste møde i Teknisk Udvalg.

16. Ledningen kan fejles på fordelingsvej. Projekt fremendes ved LVK-jfr. pkt 15.

17. Ud efterselavn

18. Altan udleveres ikke yderligere materiale jfr. Teknisk forvaltning allerede foretaget disposition.

19. Kloak/syd.

A/S Ingeniørgruppen fremsender kopi af skrivelse af 9.3.1975 til overlandvæsenskommissionen, samt kopi af skrivelse af 8.3.1975 til landvæsenskommissionen.

i sagen
Besvaret den: 7. april 1975
under j. nr. 63.3.1

20. Kloak/syd.

har i skrivelse af 13. marts 1975 fremsendt forslag til alternative løsninger ved ovennævnte kloakprojekt.

i sagen
Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1

21. Kloak/syd.

har i skrivelse af 10. marts 1975 fremsat betragtninger omkring alternative løsninger ved ovennævnte kloakprojekt.

i sagen
Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1

22. Kloak/syd.

har i skrivelse af 13. marts 1975 fremsat betragtninger omkring alternative løsninger ved ovennævnte kloakprojekt.

i sagen
Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1

23. Kloak/syd.

Formanden for grundejerforeningen HVILEHØJ, hr. Gunnar Andersen, fremsætter i skrivelse af 4.3.1975 nogle generelle betragtninger omkring bi-dragsfastsættelsen.

Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1

Dag og år:

1. april 1975

Blad nr.

21

Formandens
initialer:

19. til efterretning

20. til efterretning

21. til efterretning

22. til efterretning

*23. Maa sagen en person-
lig kontakt med
hr. Gunnar Andersen*

24. Kloak/syd.

har i skrivelse af 18.3. 1975 fremsat betragtninger omkring proceduren ved ovennævnte kloakprojekt.

i sager
Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1.

25. Kloak/syd.

Under henvisning til anpartsskøde på matr. nr. 5 bs, af Over-Dråby, ansøger Skibby om fritagelse for betaling af kloakbidrag.

Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1

26. Kloak/syd.

ansøger om udsættelse for indbetaling af kloakbidrag grundet utilfredsstillende tilslutningsforhold.

Besvaret den: 9. april 1975
under j. nr. 63.3.1

27. P.plads og adgangsvej - KIGNÆSHALLEN.

Godkendelse af den endelig udformning af projekt vedrørende ovennævnte i henhold til byrådets vedtagelse af 18.marts 1975.

Plantavle
Besvaret den: 2.4.1975
under j. nr. _____
Besvaret den: 7. april 1975
under j. nr. 17.1.

29. Offentlig bivej nr. 136.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender skitseprojekt vedr. skolesti/Solbakkevej/Dalby, jfr. udvalgets vedtagelse herom af 7.1.1975.

Projektet er omarbejdet i h.t. beslutning herom på udvalgets møde 4.marts 1975.

ØK.

Besvaret den: 17. april 1975
under j. nr. 60.3.136

24. Til efterretning

25. Under henvisning til anpartsskødes bestemmelse om betaling af kloakbidrag.

26. Sags indlægges all efter ønske. Etableres dog først når den egentlige kloakering i området indføres. Uændret betalingsvilkår, idet man fastholder to bidrag.

27. Projektet er godkendt. Udbydes som tidligere i offentlig licitation tirsdag d. 29. april kl. 13.00. Forhandling om tryk samarbejdsforretning søges holdt for indkomme.

29. Projektet anbefales.

28. Matr. nr. 7 a af Neder Dråby.

I forbindelse med tidligere godkendelse af vejprojekt, retter fa. Dines Jørgensen & co. forespørgsel vedr. bl.a. etapeopdeling, samt forventet tidspunkt for udstedelse af byggetilladelse. Sidstnævnte spørgsmål er rejst på foranledning af advokat Berg Nielsen.

Besvaret den: 10. april 1975

under j. nr. 27-2-231.

28. Projektet for veje
er godkendt.

Byggetilladelsen er
afhængig af etape-
plan af udstyknings-
sag. Dette spørgs-
maal hænger igen
sammen med
fordelingsregler og
man må indlede
videre forklarer,
at byggetilladelsen må
være tilsendt.

30. Fordelingsvej - Bakkegården.

Til orientering for udvalget kan det meddeles, at der den 3. april d.å. kl. 10,00 er berammet møde med adv. Arne Stecher og eksp.sekr. Leif Larsen, vedr. problematiken omkring arealerhvervelsen til her nævnte vej.

i sagen
Besvaret den: 10. april 1975
under j. nr. 27-2-231.

31. Vejnavn til udstykning på matr.nr. 9 bh, Bakkegårde.

Sparekassen S.D.S. ved Frede Pedersen foreslår: BOGFINKEVEJ.

besvares under pkt. 46.

32. Hovedlandevej 142.

I forbindelse med en foreslående istandsættelse af dæmninger ved Kronprins Frederiks bro meddeler Frederiksborg amtsråd, at der afholdes åstedsforretning onsdag den 2. april 1975 kl. 09,00, hvortil man anmoder byrådet om at lade sig repræsentere.

i sagen
Besvaret den: 10. april 1975
under j. nr. 60-4-2/sag 32

33. Offentlig bivej nr. 140.

Politimesteren har i skrivelse af 26.2.1975 anmodet om en udtalelse omkring busholdepladsen i Kyndby samt placering af læskuret.

Besvaret den: 7. april 1975
under j. nr. 60-3-140

34. Uheldsregistrering.

Frederiksborg amtsråd fremsender planer over registrerede uheld på landeveje i Jægerspris kommune.

i sagen
Besvaret den: 10. april 1975
under j. nr. 67-1

Dag og år:

1. april 1975

Blad nr.

22

Formandens initialer:

30.

Formand + næstformand
+ kasserer m.v. deltager.

31.

Bogfinkevej godkendt.

32.

Formanden deltager.

33. Man er positivt

indstillet over for
en forbedring af for-
holdene og vil
sætte vennde tilba-
ge med en redegård.
se herom. Besigtig-
ges på først nævnte
vejsga.

34. til efterseelse

35. Vejsyn.

Fastsættelse af tidspunkt for det årlige vejsyn.

Plantarie
Besvaret den: 24. 1975
under j. nr. _____

36. Vejbelysning.

NESA fremsender tilbud vedr. etablering af vej-
belysning på

- 1) sti mellem Skarndalsvej og Hyggevej
kr. 6.555,-
- 2) sidevej til Skibbyvej -
Ny Krogstrup " 6.555,-

OK

E.T.

Besvaret den: 24.4. 75
under j. nr. 65-1

37. Vejbelysning.

Til orientering for udvalget vedlægges Ministe-
riet for Offentlige arbejders cirkulæreskrivelse
af 26. feb. 1975 om mulighederne for besparelser
på vejbelysningsområdet.

i sagen
Besvaret den: 10. april 1975
under j. nr. 65-1.

38. Matr. nr. 19 a af Over Dråby.

Skattevæsenet forespørger i skrivelse af 10. marts
1975 om den her nævnte ejendom på 1.568 m² kan
forventes godkendt til udstykning.

Ejendommen er i henhold til byudviklingsplan
beliggende i landzone.

Besvaret den: 16. april 1975
under j. nr. 27-2-354.

39. Matr. nr. 12 f, af Gerlev.

Byudviklingsudvalget har i skrivelse af 4. marts
1975 meddelt afslag om indretning af beboelse
i lade på ovennævnte ejendom tilhørende

35. *kl. 0900*
35. Mandag den 14. april

36. *godkendt.*

37. *til efterretning.*

38. *Kan ikke anbefales.*

39. *til efterretning.*

40. Matr. nr. 2 r, af Neder-Dråby.

Byudviklingsudvalget har i skrivelse af 4.marts 1975 meddelt afslag på afgørelse af enfamiliehus på ovennævnte grund tilhørende

41. Matr. nr. 6 & af Gerlev.

Landinspektørfirmaet Jørgen Schmidt I/S, anmoder om en forhandling med Teknisk udvalg vedrørende den igangværende udstykningssag på ovennævnte ejendom.

Besvaret den: 8. april 1975
under j. nr. 27-2-203

42. Matr. nr. 8 a af Tørslev.

Under henvisning til at beboelsesbygningerne på ovennævnte ejendom er nedrevet, anmoder Landbrugsministeriet om en udtalelse i sagen.

Efter reglerne i lovens § 8 stk. 6, kan ministeriet - hvis særlige grunde taler derfor - fravige lovens krav om beboelsesbygning for en begrænset periode.

BY. (lukket møde)

Besvaret den: 2. maj 1975
under j. nr. 27-2-73

43. Kirkestræde i Gerlev.

Landinspektør Söllner Pedersen fremsender udstykningssag vedr. udvidelse af ovennævnte vej. Det bedes af hensyn til fritagelse for udstykningsafgift fremgå af erklæringen, at værdien af de arealer som erhverves, efter at de er indgået i vejanlægget og i matriklen udtaget som vej, må anses at være 0 kr.

BY.

Besvaret den: 2. maj 1975
under j. nr. 28-18-5

Dag og år:	1. april 1975	Blad nr.	23
40.	til efterretning		Formandens initialer:
41.	Indkaldes til møde		
42.	Ollau medstiller, at anbefale en fravigelse af lovens krav om beboelsesbygning for en begrænset periode		
43.	godkendt		

44. Matr. nr. 2 a af Krogstrup.

I forbindelse med frastykning af de overflødige landbrugsbygninger på Birke-dommergården, ansøger landinspektør Percival Nielsen om tilladelse til udstykning af en parcel på 900 m² til bebyggelse med enfamiliehus.

Ejendommen er i henhold til byudviklingsplan beliggende i landzone.

By

Besvaret den: 17. april 1975
under j. nr. 27.2.355

45. Matr. nr. 9 b af Landerslev.

Landinspektør Søllner Pedersen ansøger for entreprenør Ulf Thorsen om godkendelse af en udstykning, hvorefter 4 parceller udstykkes til sommerhusbeboelse. Ejendommen er i henhold til bygningsvedtægt beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

By

Besvaret den: 2. maj 1975
under j. nr. 27.2.356

46. Matr. nr. 7b af Bakkegårde.

Boligfonden SDS ansøger om ekspedition af udstykningssag inden den for udstykningen krævede byggemodning er færdiggjort.

By (lukket møde)

47. Matr. nr. 6 fs og 6 fu af Neder Dråby.

Landinspektør Søllner Pedersen fremsender sammenlægningssag vedr. den tilhørende ejendom. Kravet om sammenlægning er stillet i forbindelse med påtænkt tilbygning til eksist. forretningsejendom.

By.

Besvaret den: 2. maj 1975
under j. nr. 28.18.6

44.

Kan ikke anbefales.

[Spørgsmålet vedrører
Birke-dommergården

medtages på næste

dag i ejendomsråd

valgt sammen med

Arndseus gård ved Dal.

by stand]

45.

Sagen anbefales på de
sædvanlige vilkår for
sammenlægningsudstyknings.

46.

Sagen kan ikke anbefales.
Forelægges byrådet på
næste dag.

47. Anbefales.

48. Matr. nr. 5 a og 5 hm af Over-Dråby.

Landinspektør J. Larsen, Skibby fremsender sammenlægnings-sag vedr. den tilhørende ejendom, idet ovennævnte to matr. nr.'e ønskes sammenlagt som matr. nr. 5 a.

By

Besvaret den: 23.4.1975
under j. nr. 28.13.40

49. Matr. nr. 9 b af Bakkegårde.

Landinspektør Søllner Pedersen fremsender udstyknings-sag for så vidt angår et vejareal på 1780 m², som agtes afhændet til grundejerforeningen "Bakkegården".

By.

Besvaret den: 2. maj 1975
under j. nr. 28.16.26

50. Matr. nr. 6 a af Gerlev.

Byudviklingsudvalget har i skrivelse af 4. marts 1975 meddelt godkendelse af opførelse af nyt stuehus på ovennævnte grund tilhørende

51. Neder Dråby vandværk

Vedr. kloak og vand til Kignæskrogen.

Smedemester Erik Johansen fremsender regning for ekstra arbejder i forbindelse med kloak- og vandarbejde til Kignæskrogen.

Omlægning af hovedvandleddning i nordside Hovedgade samt flytning og omlægning af stikledninger med tilhørende retablering ud for Hovedgaden 144-146.

kr. 6.227,92 incl. moms.

ØK.

Besvaret den: 17. april 1975
under j. nr. 73.4.1

Dag og år:

1. april 1975

Blad nr.

24

48.

Formandens
initialer:

godkendes.

49.

godkendes

50. dit eplanskriv

51. Ansøgning

52. De kommunale vandværker.

I forbindelse med reparationsarbejder ansøger smedemester Erik Johansen om en forhøjelse af timebetaling fra kr. 54,20 til 56,15, gældende fra 1. marts 1975.

plankarte
Besvaret den: 8. april 1975
under j. nr. 73.4.1

53. Aut. som gas- og vandmester.

BY (lukket møde)
2.4.75:

54. Strandkærgårds Grundejerforening.

I fortsættelse af tidligere korrespondance vedrørende det i området værende dige anmoder man om, at der afholdes møde på åstedet

fredag den 11. april 1975 kl. 13⁰⁰.

plankarte
Besvaret den: 2.4.1975
under j. nr. _____

Besvaret den: 2.4.1975
under j. nr. 19.1.18

55. Danmarks Naturfredningsforening.

Til orientering for kommunen kan det meddeles, at Naturfredningsforeningen har besluttet, at markere søndag den 4. maj 1975 som årets naturfredningsdag.

Man håber, at der kan etableres et samarbejde med kommunen om arrangementerne i forbindelse med naturfredningsdagen.

i sagen: 2.4.1975
under j. nr. 71-7

52.

Pris kan ikke i med
delbart godkendes.
forhandlig herom
næste møde.

53. Transaktions Ret
Hovedstadsmødet

54. Godkendt mødested
Rådhuset

55. til efterretning

56. Budgetlægning 1976/77.

Gennemgang af forberedende materiale til budgetlægning.

Bogholderen vil være til stede kl. 15,30.

Plankarte
2.4.1978
under j. nr.

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

Dag og år:

1. april 1975

Blad nr.

25

56. Der foretages
et admini

Formandens
initialer:

strativt gæld. Bil
budgetlægningen, og
sæm forelægges.

29. april kl. 14⁰⁰ i
et ekstraordinært
møde.

L. Sta. Morsensen
L. Rasmussen
Birgit Frederiksen
Hilmar Pedersen.