

ABP

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk Udvalg tirsdag den 6. maj 1975 kl. 09.00 på Jægerspris Rådhus i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1. Stadsdyrlægen fremsender til orientering kopi af skrivelse til købmand Hans Jacobsen om vilkår for godkendelse af "Den blå butik", Kulhusvej 177, Jægerspris, efter ejerskifte.

1. til ejerskifte

i sagen _____
Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 72-9-18

2. Vedr. K.C.Lange & co.s skallemelesfabrik i Gerlev.

Danmarks Naturfredningsforening er af lokalkomiteen for Jægerspris blevet anmodet om at undersøge de miljømæssige forhold omkring skallefabriken. Det meddeles, at beboerne i særdeleshed klager over:

1. Stærke støjplager fra gamle transportbånd, der ikke smøres og vedligeholdes.
2. Udledning af spildevand indeholdende mikroskopiske partikler af kalkslam, der bevirker, at store områder af fjorden slammes til og uddør for plantevækst og fisk.
3. Opgravning af rende til anløb af bugserbåde. Fyldet lægges langs strandkanten og benyttes til opfyldning af rør-skoven, således at lagerpladsen udvides søvarts.
4. Skallebunkerne overstiger ofte den max. tilladte højde på vistnok 12 m.
5. Omfattende støvplager, idet hvidt kalkstøv dækker alt, således at f.eks. træerne står helt hvidpudrede. Læhegn, der iflg. tidligere aftale skulle være plantet, er ikke anbragt.

Foreningen anmoder om, at der foretages en undersøgelse af, om miljøbeskyttelsesloven samt de regler der er fastsat med hjemmel i loven er overholdt.

*2. eller foretog en begrundet
gæbe på stedet og aftal.
Re med. dir. Lange, at
denne for miljøet
for at indtale sig over
naturfredningsforeningens
skrivelse. Sagen gen-
fremsendes henføres
i jern reget
Dir Lange fremsender
især godk. fra
Milj. f. off. ans. vedr.
lagerpladsens indvi-
delse
Til brug for sagen vidne
behandling bedes man
Naturfredningsforening
om en nærmere præcisering
af hvem der klager.*

[Kopi af nærr. skrivelse til D. H. + Bau]

deltagerliste / Lange.

_____ 22.5.1975
under j. nr. 72-9-17

3. Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse til K.C.Lange & co.s skellemelsfabrik i Gerlev vedr. fabrikens bassiner for rensning af filterskyllevandet forinden det løber i fjorden. Hovedstadsrådet pålægger firmaet:

at afslutte oprensning af bassinerne inden 30 dage fra denne skrivelseres dato

at føre regelmæssig kontrol med renseanlægget,

at foretage løbende oprensning af bassinerne, således at afstanden mellem vandoverfladen og det aflejrede slamlags overflade ikke bliver mindre end 0,75 m.

Samt meddeler, at Jægerspris kommune skal føre tilsyn med at disse bestemmelser overholdes.

i sagen	26.5.1975
Besvaret den:	
under j. nr.	72-9-17

4. Vandanalyser.

Frederiksborg Flødeis: Kontrolprøve

Prøve I hane efter boring: Kødvands-pepton-gelatine (21°C 72 timer) 30 pr.ml.

heraf gelatine smeltere 5 --

Laktoseforgørende kim 4,5-100 ml.

Identificeret som citrobakter (ikke fækal)

Prøve II hane efter bassin:

Kødvands-pepton-gelatine (21°C 72 timer)

50 pr.ml.

heraf gelatinesmeltere

20 --

Laktoseforgørende kim 2- 100 ml.

Identificeret som cirobakter(ikke fækal)

Bemærkninger: Ingen af prøverne opfylder kravene i cirkulæret af 22.12.1967 om undersøgelse af vand, der anvendes i mejerivirksomheder.

Deres opmærksomhed henledes på forpligtelserne i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 344 af 27.9.1966 om indretning og drift af samt renlighed i mejerier m.m. Der tilrådes en teknisk hygiejnisk vurdering af vandforsyningen. Indtil mangler er afhjulpet skal vandet, der anvendes i virksomheden, klores.

i sagen	26.5.1975
Besvaret den:	
under j. nr.	80-1-5-1

3. Oprensning var foretaget og man vil fra Kommunes side foretage en løbende kontrol af forholdene.

4. Det eftersees.

5. Analyse af brøndvand efter oprensning.

Kintal
 Kings Agar (21°C i 72 timer) 286 pr. ml.
 heraf fluorescerende 28 "
 Gelatine Agar (30° i 48 timer) 80 "
 heraf gelatinesmeltere 7 "
 Plate Count Aagr(37° i 48 timer) 10 "
 Coliforme bakt. 0 pr. 100 ml.
 Clostridium perfringens under 1 pr. ml.

Bemærkninger:
 Der er sket en væsentlig forbedring af den bakt. kvalitet, mens resultaterne af de kemiske prøver er næsten uændrede. Foreslås udtaget ny prøve om ca. 1 måned.

i sagen
 Besvaret den: 26.5.1975
 under j. nr. 80-1-5-1

5.
 Der eftersees - sagen
 behandles / søm af-
 sluttet.

6. VANDANALYSER.

Dalby vandværk: Kontrolprøve.
 Driftkontrolprøve viste følgende:

Nr.	Kim pr. ml.		
	Kings agar 21°	Gelatine agar 30°	Plate count 37°
	Ialt heraf flour.	Ialt heraf smelt.	

1. Råvand (iltbakke)	1	under 1	2	under 1	under 1
2. efter filtre	67	under 1	2600	8	under 1
3. For filtre	140	1	215	2	8
4. Rentank	121	3	12000	18	4
5. Efter hydrofor	245	1	12000	32	6

Herudover er prøve nr. undersøgt for resultat
 5 coliforme bakt. o/100ml
 5 clostr.perfr. under1/ml

Bemærkninger: Efter aftale med embedslægen tilrådes det omgående at søge teknisk hygiejnisk bistand hos leverandøren af anlægget med henblik på afhjælpning af evt. fejl.

i sagen
 Besvaret den: 26.5.1975
 under j. nr. 80-1-5-1

6. Klonie foretages
 den 13. maj
 og for miljøde
 prøver tages

7. Tilsyn med bagerier.

I henhold til lov om levnedsmidler m.m. (lov nr. 310 af 6.6.1973) og den i medfør heraf udstedte bkg. nr. 369 af 27.6.1974 om detailforhandling, herunder ved servering m.m. af levnedsmidler er nu også bagerivirksomhed omfattet af bestemmelserne med hensyn til tilsyn med hygiejnisk drift og indretning. Tilsyn med bagerier hørte tidligere under arbejdstilsynet.

De nye regler medfører, at bagerierne i henhold til godkendelsesordningen skal bringes op til den samme hygiejniske standard som øvrige levnedsmiddelvirksomheder, og der kan for nogle bageriers vedkommende blive tale om væsentlige krav og dermed betydelige investeringer før bestemmelserne er opfyldt. Stadsdyrlægen anmoder udvalget om at fremsende meddelelse til bagermestre i kommunen vedr. de nye tilsynsbestemmelser, samt hvilke tidsfrister der kan gives for udbedring af mangler. Udkast til meddelelse vedlægges.

By
E.T.

Besvaret den: 2.6.1975
under j. nr. 73.2.9.

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

TILLÆGSDAGSORDEN:

=====

7A. Matr.nr. 9^{ag} af Neder-Draaby.

Advokat Jens Viuff ansøger for sygeplejerske fru Inge Nielsen-Sorø, om tilladelse til, at ejendommen KIGNÆS bliver anvendt som hjem for yngre, psykiatrisk lidende.

OK.

Besvaret den: 12. maj 1975
under j. nr. 27.2.207

7.

Fremsendes til
byrådet med anbe-
faling.

7A Sag om fremsendes til
Kreds Lagen til
rådgivelse

Ar - Lejand & Co
M. J.

8. Matr.nr. 6 I af Gerlev.

Forhandling med landinspektørfirmaet Jørgen Schmidt I/S vedr. den igangværende udstykningssag på ovennævnte ejendom.

Firmaet er tilsagt til kl. 10.30.

By.

28.5.1975
27-2-203
under j. nr.

9. De kommunale vandværker.

I forbindelse med reparationsarbejder ansøger smedemester Erik Johansen om forhøjelse af timebetaling fra kr. 54,20 til kr. 56,15, gældende fra 1. marts 1975.

Erik Johansen er tilsagt til forhandling herom kl. 14.00.

26.5.1975
73-4-1
under j. nr.

10. Kloak/syd.

Gennemgang af forslag til sagsfremstilling til LVK vedr. detailprojekter for de ankerede områder. Forslag vedlagt nærværende dagsorden.

Foranlediget af INGENIØRGRUPPEN'S intervention i sagen ønskes udvalgets stillingtagen til projektet i sin helhed.

Ingeniør Andersen er tilsagt til kl. 15.00.

Vedr.sagens besvarelse: Se mødet i T.U. 21.5.1975 pkt.1.

11. Busholdeplads - Kyndby.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender skitseforslag til etablering af to busholdepladser i Kyndby i henhold til det på vejsynet aftalte. Forslag vedlagt dagsorden.

Vedr.sagens besvarelse: se mødet i TU 3.juni 1975 pkt.26

Dag og år:	6.5.1975.	Blad nr.	31
8. Efter forhand	ling med de frem	Formandens initialer:	M.H.
mødte fra konsortiet ved			
udvalget enige om, at			
søge nærværende sag			
fremmet mest muligt			
det var sig såvel i ret-			
sist som økonomisk			
henseende, at den end			
stilles i sigt på by-			
rådet, at man beslut-			
ter sig for en ekspansi-			
on af de udværdige			
områder på fordelingsregul-			
fortsættelse frem til			
udstyknin			
9. Godkendt kr. 56,15			
og, således, at seni-			
derne kr. 5; pluv			
auføres på regningen			
som særskilt godk.			
således at den fakti-			
ske og på følgende time			
betalt, idet kr. 51,15			
10. Fremstillet godkendt			
og således, at man			
nr 6 af 6.000 mødtes			
i projekt og til udførelse			
i finansåret 1975/76.			
Byen ekspedens til LVK			
efter møde med den 21. maj			
11. Godkendt, og for læg			
busholdepladsen ind for			
m. a. s. 26.			

12. Kloak/syd.

fremsætter i forbindelse med indbetaling af kloakbidrag generelle betragtninger over den af kommunen påtænkte kloakering.

i sagen
Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 63-3-1

12. til efterretning

13. Kloak/syd.

fremsætter i forbindelse med indbetaling af kloakbidrag generelle betragtninger over den af kommunen påtænkte kloakering.

i sagen
Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 63-3-1

13. til efterretning

14. Kloak/syd.

fremsætter generelle synspunkter over den af kommunen påtænkte kloakering.

i sagen
Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 63-3-1

14. til efterretning

15. Kloak/syd.

I forbindelse med grundejerforeningen STRANDHØJ-GÅRD's ordinære generalforsamling den 3.4.1975 fremsender foreningen kommentarer vedr. ovennævnte kloakprojekt.

i sagen
Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 63-3-1

15. til efterretning

16. Kloak/syd.

Overlandvæsenskommissionen har i skrivelse af 17. april 1975 tilskrevet A/S INGENIØRGRUPPEN således, som det fremgår af det i dagsordenen vedlagte bilag. Man udbeder sig byrådets udtalelse over rejste spørgsmål om opsættelse af virkningerne af betalingsvedtægten og med iværksættelse af kloakeringsarbejdet i det sydlige område.

16. Sagen besvares ved tillæg efter mødet den 21. maj jfr. pkt 53.

Besvaret den: 22.5.1975
 under j. nr. 63-3-1

17. Kloak/syd.

I forbindelse med overlandvæsenskommissionens skrivelse af 17. april 1975 anmoder A/S INGENIØRGRUPPEN om kommunens tilkendegivelse omkring kloakudvalgets anke af kendelse af 15. febr. 1974.

17. Sagen afventes udfaldet af mødet med ing. gruppen den 21. maj jfr. pkt 53.

Besvaret den: 22.5.1975
 under j. nr. 63-3-1

18. Kloak/syd.

A/S INGENIØRGRUPPEN fremsender kopi af skrivelse af 22.4.1975 til landvæsenskommissionen.

18. til efterretning

i sagen
 Besvaret den: 26.5.1975
 under j. nr. 63-3-1

19. Kloak/syd.

Grundejerforeningen VIBEN tilkendegiver i skrivelse af 9.4.1975, at man fra foreningens side ikke står bag kloakudvalgets dispositioner i nærværende sag.

19. til behagelig efterretning

i sagen
 Besvaret den: 26.5.1975
 under j. nr. 63-3-1

20. Byplanvedtægt nr. 10.

I medfør af § 1 i lov om byplaner godkender miljøministeriet det af byrådet vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 10 for et bolig- og centerområde i Jægerspris.

Det er et vilkår for miljøministeriets godkendelse af forslaget, at udtrykket "2 beboelseslag" i forslagens § 4 stk. 2. ændres til "2 etager".

By

Besvaret den:	9.6.1975
under j. nr.	27-1-24

21. Byplanvedtægt nr. 10.

Protest i form af underskriftindsamling mod den påtænkte nedrivning af Møllegården i forbindelse med opførelse af etageejendomme.

By

Besvaret den:	9.6.1975
under j. nr.	27-1-24

22. Byplanvedtægt nr. 12.

Arkitekt Sv. Allan Jensen fremsender udkast til byplanvedtægt for et institutionsområde i Over Draaby i forbindelse med opførelse af ny skole. Forslag vedlagt nærværende dagsorden.

By

Besvaret den:	26.5.1975
under j. nr.	27-1-26

23. Byplanvedtægt nr. 12.

Andragende fra Danmarks Naturfredningsforening om, at man i forbindelse med projekteringen og udførelsen af planerne omkring den nye skole, inddrager en adgangssti til KAROLINEHØJ i disse planer.

By

Besvaret den:	9.6.1975
under j. nr.	27-1-26

20. Del efterretning.

21. Allan Jensens klage over at møllegården ikke nedrives. Orienteres om igrigt ved at tilsende et eksemplar af byplanvedtægt nr. 10.

22. Udkastet godkendt til fremlægelse.

23. anbefales og søges lagt i samråd med miljøministeriet med samråd og indpassning i skolens byggeplaner.

28. Matr.nr. 3 AD af Bakkegårde.

For der har købt ovennævnte ejendom til fritidshus ansøger cand.jur. L.P.Sønderholm om, at ejendommens anvendelse må overgå fra "feriekoloni" til privat beboelse.

By.

Besvaret den: 16.6.1975
under j. nr. =ejd.matr.nr.

29. Matr.nr. 8 B af Lyngerup.

fremsender fornyet andragende ved køb af parcel fra ovennævnte ejendom til brug for beplantning. Ejendommen er i henhold til byudviklingsplan beliggende i landzone.

By.

Besvaret den: 12.6.1975
under j. nr. 27-2-145

30. Matr.nr. 8 N m. fl. af Neder Draaby.

Advokatfirmaet Ditlevsen og Lund ansøger for ejerne af matr.nr. 8 T, 8 U, 8 V og 8 N om, at den servitut, at der for offentligheden skal være adgang til gående færdsel i bredde af 1,25 m på her nævnte matr.nr.'e, må blive slettet således, at servitutten for fremtiden alene vedrører matr.nr. 8 N. Sagen er fremsendt til udtalelse fra Naturfredningsnævnet.

31. Matr.nr. 5 DS af Neder Draaby.

Ejeren af ovennævnte grund, Mosevej 7, ansøger om tilladelse til køb eller leje af den tilstødende grund tilhørende Jægerspris kommune.

OK Sagen besv. af sekr.

28. gøstent

29. Fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling om, at bebyggelse ikke findes sted.

30. Sagen indskrives til næste møde, indtægter gøres en bebyggelse af forholde den på stedet.

31. Den pågældende ejer søm matr. nr. 5 DS (675 m²) ejer af Lammehøj og man anbefales, at grunden indlejes til det ansøgte formål for perioden fra d. 2. sep. d. okt. 1975. vederlygsfri mod fornyden reulig holdelse samt ejeransvarning -

A.B.P.

32. Uheldsregistrering.

Frederiksborg amtsråd fremsender rapport over registrerede uheld på off. biveje i Jægerspris kommune.

i sagen	17.6.1975
Besvaret den:	
under j. nr.	67-1

32.

lit efterrettes

33. Uheldsregistrering.

Frederiksborg amtsråd fremsender opgørelse over færdselsuheld registreret på landeveje og hovedlandeveje i 1974.

Beretningen indeholder desuden en totalopgørelse over samtlige af politiet registrerede uheld på kommunevejene i Frederiksborg amt.

i sagen	17.6.1975
Besvaret den:	
under j. nr.	67-1

33. lit efterrettes.

34. Vejbelysning Krogstrup.

NESA fremsender tilbud på levering og opsætning af: 16 lygter med armatur for 65 W. U-formet lysrør på arme i top af master på Kyndbyvej og Krogstrupvej og 8 lygter med armatur for 65 W. u-formet lysrør på arme på siden af master på Damvej

pris kr. 28.290.-.

OK.

E.T.

Besvaret den:	29.5.75
under j. nr.	65-1

34. anbefales.

35. Vejbelysning Tørslev.

NESA fremsender tilbud på levering og opsætning af I. 21 lygter med armatur for 65 W. u-formet lysrør på arme i top af master, pris: kr. 22.770.-.

II. 6 lygter med armatur for 65 W. u-formet lysrør på arme i top af master på Tørslevvej og 15 lygter med armatur for 65 W. U-formet lysrør på arme på siden af master på øvrige veje, pris: kr. 21.907,50.

E.T.

Besvaret den:	6.6.1975
under j. nr.	65-1

35.

Kan ikke godkendes.

36. Vejmateriale.

Spørgsmål ang. indkøb af RIMAS vibrationstrømle type 2 vt-12 A samt tilhørende transportvogn.

Besvaret den: 29.5.1975
under j. nr. 60-16

37. Vejmateriale.

Spørgsmål ang. indkøb af gødningsspreder.

38. Dalby strand.

Vedrørende opsætning af hegn.
Alm. hegn 150 cm høj til en pris a kr. 78,50 pr.m
pressegitterhegn " " " " " 258,00 " "

OK

Besvaret den: 27.5.1975
under j. nr. 62-7

39. Skovsognets vandværk - hegn om bassin.

Pris iflg. tilbud.	
ca. 80 m hegn a kr. 62,00	kr. 4.960.-
tillæg for 2 hjørner	" 436.-
vinkeljernslåge 1 m bred	" 710.-
	kr. 6.106.-
15 % moms	" 916.-
	kr. 7.022.-

OK

E.J.
Besvaret den: 29.5.75
under j. nr. 73.4.1-5

36. anbefales.

37. Det indkomne tilbud fra Carl F. Hofes på kr. 5.275 + moms. Kunne ikke umiddelbart godkendes. Sagen gennemses på næste møde.

38. Altså anbefales pressegitterhegn til kr. 258 kr/m.

39. godkendt.

Formandens initialer: *M.P.*

40. Vedr. vandafgift.

Ejeren af ovennævnte ejendom ansøger om fritagelse for betaling af vandafgift. Der er stophane på ejendommen, men ingen vandstan-der.

40. Kan godkendes på vilkår af at stophane fjernes. Forsyet tilslukkes når besøger ikke i overensstemmelse med de til enhver tid gældende betingelser vilkår.

EJ.

Besvaret den: 29.5.1975
under j. nr. 73-4-1.5

41. Lossepladsen - Kulhuse.

ansøger om at købe eller leje et nærmere angivet areal på 432 m2 fra lossepladsen.

41. Kan ikke imødekommes. dog vil kommunen søge for foruden oprensning.

Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 72-5-1

42. Hovedlandevej nr. 142.

Gerlev grundejerforening fremsender kopi af skrivelse til Frederiksborg amtsråd vedr. påtænkt cykelsti fra Kronprins Frederiks bro til Gerlev.

42. Sid efterretning.

By

i sagen 9.6.1975
under j. nr. 60-4-2/5

43. Krogstrup Bylaug.

Henvendelse vedr. bl.a. Krogstrup gadekær samt vedligeholdelse af Damstrøde.

43. Godkendes på bet. under segen herpå. Men vil indbedre puljen i Damstrøde.

Besvaret den: 5.6.1975
under j. nr. 60-3-140

82

44. Matr.nr. ~~4B~~ af Lyngerup.

For _____, tilbyder
entreprenør Ejnar Poulsen, Frederikssund, at
stille grusgraven i Lyngerup til kommunens
rådighed til opfyldning med haveaffald og stor-
skrald.
Substitiært ønsker ansøgeren selv at drive losse-
pladsen.

By

Besvaret den: 10.6.1975
under j. nr. 72-5-1

45. Grundejerforeningen SKOVVÆNGET.

Ansøgning om tilladelse til påsætning af vejskilt
med hastighedsbegrænsning samt "Uvedkommende færdsel
forbudt".

Besvaret den: 17.6.1975
under j. nr. 19-1-22

46. Bådelauget Kignæs Mole.

Hr. Pierre Hansen fremsender detailprojekt over
bådehavnen Kignæs Mole etableret på matr.nr. 9 DV
af Neder Draaby.

By

Besvaret den: 16.6.1975
under j. nr. 71-7

47. Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger.

Det meddeles, at det årlige møde med Fællesrådet
afholdes torsdag den 15. maj kl. 18.15 på Rådhuset.

44. Losseplads kan
ikke tolereres
på det pågældende
sted.

45. Godkendt.

46. Godkendt.

47. Til efterretning

48. Matr.nr. 7 A af Neder Draaby.

Landinspektør Hyldegaard Larsen anmoder om et møde med Teknisk udvalg vedr. betingelserne for ekspedition af udstyknings sag.

21. maj kl. 11⁰⁰

Besvaret den: 9.5.1975
 under j. nr. 27-2-231

49. Vejplan for perioden 1975-90.

Vejdirektoratet har ved skrivelse af 11.3.1975 til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser i landet udstedt udvalgsbetænkning fra samtlige vejplanudvalg med titlen: Skitse til vejplan for perioden 1975-90. Evt. kommentarer hertil ønskes fremsat inden 1. juni 1975.

*49. Indet at be-
 mærke.*

i sagen
 Besvaret den: 17.6.1975
 under j. nr. 27-2

50. Licitationer.

Indstilling af entreprenører i forbindelse med afholdt leicitation den 29.4.1975 på følgende entrepriser.

1. P.plads og adgangsvej - KIGNÆSHALLEN
2. Kloakarbejde - fordelingsvej - BAKKEGÅRDEN.

- 50.*
1. *Magnus Jensen*
 2. *Arne Larsen*

ØK
 Besvaret den: 26.5.1975
 under j. nr. I) 17-1
 II) 63-3

51. Matr.nr. 14 BM af Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte grund, ansøger om, at vandtilslutning må blive foretaget i henhold til regler gældende før 1.4.1975.

*51. Overseendes
 til ØK. udvalgt*

Besvaret den: 17.6.1975
 under j. nr. 73-4-1

52. Arbejdstilsyn.

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse vedr. omdeling af kredsene, således at denne tænkes opdelt på amtsplan og med Hillerød som kredsby.

Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 73-3-2

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

TILLÆGSDAGSORDEN:

53. Kloak/syd.

A/S INGENIØRGRUPPEN protesterer mod den af Niels Bork Sørensen i Berlingske Tiden- de den 25.4.d.å. afgivne udtalelse. Man anmoder iøvrigt om et møde i sagen den 9.maj 1975 kl.1400

Besvaret den: 7.maj 1975
under j. nr. 63-3-1

54. Vandværker

I) Forslag til rådighedsragt under Høllers eggedaem DK. samt a Flømin.

II) Vedr. Week-end ragtorden. Rådighedsbelæg ønskes forhøjet fra kr. 12 til kr. 20,-

I) i sagen
Besvaret den: 26.5.1975
under j. nr. 73-4-1

52. til efterretning

53. Oplyst med ing. gruppen fastsattes til den 21. maj kl. 09. Der kan ikke foretages res id. loven materiale af sagen om, samt ønsket i ing. gruppen skrives.

I) godkendt.

II) Kan ikke godk. Indkaldes til forhand- ling, torsdag den 15. maj kl. 1700. For- handlen defig.

Nils Bork Sørensen
S. Børsting
Hilmar Ledersens