

mandag, d. 26.9.88

534

Formandens  
initialer:

*P.P.*

**JÆGERSPRIS KOMMUNE  
EJENDOMSUDVALGET**

Det meddeles hermed, at der afholdes  
møde i ejendomsudvalget

mandag den 26.9.1988 kl. 16<sup>00</sup>

på Jægerspris Rådhus, udvalgsværelse II  
med følgende

**D A G S O R D E N**

1.

Kommunale beboelsesejendomme j.nr.17-1

Gennemgang af huslejer i de af kommunen  
tilhørende ejendomme.

Besvarelse den 5.10.1988  
under j. nr. 17 - 1

2.

Kyndbyvej 50 j.nr. 17-1-114.

ansøger om at måtte leje bolig i kommu-  
nens ejendom Kyndbyvej 50.

På nuværende tidspunkt er ikke modtaget  
opsigelse fra nuværende lejer.

Besvarelse den 5.10.1988  
under j. nr. 17-1-114

3.

Solbakkevej 15, j.nr. 17-1-41

Lejeren i ovennævnte bolig  
meddeler i skrivelse, modtaget den 22.8.  
88, at boligen fraflyttes den 31.8.88.

Besvarelse den 5.10.1988  
under j. nr. 17-1-41

*Fraværende: ingen.*

*1.- Svarledes en  
samlet oversigt  
sam grundlag for  
forhandling med  
L.L.O.*

*2. aflagt*

*3. til efterretning.  
Det indstilles at  
lusele pålys.*

4.

Solbakakevej 11, j.nr. 17-1-39.

Lejeren i ovennævnte bolig  
opsiger lejemålet pr. 30.9.1988.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. 17-1-39

5.

Hovedgaden 40 j.nr. 17-1-15 2

Lejeren i ovennævnte bolig  
opsiger lejemålet til fraflytning  
1.10.1988.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. 17-1-152

6.

Hovedgaden 40 jr. 171-1-152.

Socialforvaltningen indstiller, at oven-  
nævnte lejlighed tilbydes

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. 17-1-152

7.

Skurvogn j.nr. 17-1

Beskæftigelsessekretariatet ansøger i  
skrivelse af 19.9.1988 om at overtage/lå-  
ne kommunens byggemødeskur.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. 17 - 1

8.

Kignæs Mole j.nr. 9 DV, Neder Dråby

Kignæs moles Bådelaug, v/Kaj Madsen,  
ansøger om

1) lån af Jægerspris kommunes byggemøde-  
skur

2) opstilling af dette på molen indtil  
permenent byggeri er afsluttet.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

4. Opjule godkendt  
Det midlertidige  
at lusekaldet.

5. Godkendt.

6. godkendt som  
midlertidigt leje-  
mål.

7. udlånes i 1989.

8. lån kan ikke  
midlertidigt.

*P.L.L.*

9.

DE TRE EGE j.nr. 17-1-118.

I/S Jægerspris Vandværk anmoder om at vandmåler på DE TRE EGE flyttes p.g.a. adgangsf forhold.

Besvaret den: 5.10.1988  
under j. nr. 17-1-118

*9. vandmåler flyttes*

10

Jægerspris Rådhus j.nr. 17-1-301.

Ingeniørfirmaet Johs. Jørgensen A/S, fremsender tilbud på driftkontrol for de tekniske installationer på Jægerspris Rådhus.

Pris pr. driftskontrolbesøg kr. 6.400,-

Besvaret den: 5.10.1988  
under j. nr. 17-1-301

*10. ingen interesse.*

11

Jægerspris Rådhus j.nr. 17-1-301.

Ingeniørfirmaet Johs. Jørgensen A/S meddeler i skrivelse af 25.8.1988, at indeklimaundersøgelse og deraf diverse reguleringer er afsluttet.

Kopi af ovennævnte er tilgået formanden sikkerhedsudvalget.

Besvaret den: 5.10.1988  
under j. nr. 17-1-301

*11. til efterretning.*

12

M øllegårdskolen j.nr. 17-1-213

Dansikring, Glostrup fremsender skrivelse af 24.8.88 i forbindelse med gentagne alarmpatruljer på alamanlægget, uden at der er konstateret noget unormalt.

Ved gentagne tilfælde forbeholdes ret til fakturere.

Sagen er fremsendt skoleforvaltningen med anmodning om en udtalelse.

Besvaret den: 5.10.1988  
under j. nr. 17-1-213

*12. afventer udtalelse.*

13

Brandlovgivning j.nr. 25-1-1.

Boligministeriet fremsender skrivelse af 8.8.1988 vedrørende overførsel af brandlovgivningens regler om skorstensfejre til boligministeriet.

Besvaret den: 5.10.1988  
under j. nr. 25-1-1

*13. til efterretning.*

14

Byggesyn.

Byggesyn på institutioner

onsdag den 28.9.1988.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. 17 - 1

14. til afbedring.

15

Matr.nr. 41 B af Gerlev, Bygaden 22.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
3630 Jægerspris  
ansøger om at indrettet lejlighed i ekst.  
udhuse.

Bygningen er beliggende nærmere naboskel  
end 2,50 m.

EJENDOMSUDVALGET d. 22.8.1988. Afslag

Den 6.9.1988 modtaget fornyet ansøgning om  
dispensation.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

15. bygningsskand  
til naboskel på  
2,5 m. fastledd  
Kopkl skal frem.  
Sådan til god-  
kendelse.

16

Matr.nr. 9 T, Kyndby by, Toftevænget 18.

Ejeren af ovennævnte ejendom  
Kyndby ansøger om  
tilladelse til at opføre en delvis lukket  
terrasse.

Terrassen ønskes placeret 4,2 m fra skel  
mod vej (min. 6,0 m).

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

16. godkendt.

17

Matr.nr. 9 EB, Neder Dråby, Thyrasvej 12.

For ejeren af ovennævnte ejendom,  
Jægerspris  
fremsender Dan Lieberkind, Roskilde ansøg-  
ning om tilladelse til at opføre et enfa-  
miliehus.

Huset ønskes placeret 3,5 m fra skel mod  
vej (min. 6,0 m).

Sagen er fremsendt til udtalelse i grund-  
ejerforeningen jfr. deklARATION.

Besvaret den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

17. 6,0 m. fastledd

18

Matr., nr. 8 BG, Tørsløv, Svanestien 9.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
ansøger  
om tilladelse til at opføre en carport.

Carporten ønskes placeret 1,8 m fra nabo-  
skel (min. 2,5 m) samt 5,0 m fra skel mod  
vej (min. 6,0 m).

Besvarelse den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

19

Krogstrup Kirke.

For Krogstrup Kirkes menighedsråd ansøger  
Jørgen Petersen, Hillerød om tilladelse  
til at opføre en tilbygning til bolig.

Ejendommen er beliggende i landzone.

Besvarelse den 7.10.1988

under j. nr. matr.nr.

20

Matr. nr. 9 X, Neder Dråby, Hovedgaden.

For ejeren af ovennævnte ejendom,  
om tilladelse  
til at opføre et enfamiliehus.

Huset ønskes opført i 2 etager (max. 1 l.

Besvarelse den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

21

Matr.nr. 2 Æ, Neder Dråby, Vænget 14.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
Vænget 14, ansøger om  
tilladelse til at opføre en dobbelt carpo

Carporten ønskes placeret 1,50 m fra skel  
mod vej (min. 6,0 m).

Besvarelse den 5.10.1988

under j. nr. matr.nr.

mandag, d. 26.9.88

536

Formandens  
initialer

Kall.

18. 2,50 m. til skel

fastholdes.

Bygningsofstand

til sig godkendt.

19. godkendt

sæu mindre

til bygning.

20. fastholdt

1/2 etage.

21. godkendt.

22

Matr.nr. 20 AD, Lyngerup, Lyngerupvej 69.

22. godkendt.

DK. Benzin A/S, Frederiksberg ansøger for  
Lyngerup om tilladelse til følgende:

Nedgravning af ny jordtank (16.000 l) for benzin.

Opstilling af 4 stk. nye standere eksist. benzinø.

Opstilling af ståloverdækning over kørebane mellem benzinø og bygning.

Inddragelse af ca. 65 m<sup>2</sup> af nuværende værkstedsareal til butik, idet fremtidigt vareudvalg vil blive det for kiosker og benzinstationer tilladte.

Sagen er til udtalelse hos

Beredskabskommissionen-Frederiksborg Amt.

Besvaret den: 10.10.1988

under j. nr. matr.nr.

23

Vedr. matr.nr. 4 O, pcl. 4, Landerslev Nørhaven.

23. til opførelse.

Til udvalgets orientering skal det meddeles, at byggetilladelse er udstedt til på

Enfamiliehus 131 m<sup>2</sup>  
Lastbilgarage 154 m<sup>2</sup>.

Besvaret den: 6.10.1988

under j. nr. matr.nr.

Matr.nr. 3 A af Lyngerup.

Ved skrivelse af 26. april 1988 har Jægerspris kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse i henhold til by- og landzone-loven til udtalelse. Ansøgningen vedrører opførelse af 1 til 2 vindmøller med et 30-40 meter højt tårn på ovennævnte ejendom.

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning skal hertil udtale, at man på baggrund af de tilsendte oplysninger vil indstille, at der gives tilladelse til opførelsen, såfremt kommunen kan give dispensation fra bygningsreglementets højdegrænseplan.

For at sagen kan realitetsbehandles, må Hovedstadsrådet også vide, om der søges om én eller to vindmøller.

Hvis der er tale om to vindmøller, må der indsendes et kort e.l. som viser placeringen af begge møller.

1.6.1988:

Sagen videresendes til Ejendomsudvalget med anbefaling f.s.v.angår den ansøgte dispensation.

Sagen videresendes herefter til Hovedstadsrådet med de af den 30.maj 1988 fremsendte supplerende oplysninger.

Ejendomsudvalget, d. 29.6.1988.

**Dispensation meddeles.**

30.6.1988:

modtaget diverse suppl.materiale omkring miljøgodkendelse m.v.

Den 26.8.1988 modtaget Hovedstadsrådets godkendelse.

Besvaret den: 6.10.1988

under j. nr. matr.nr.

Matr.nr. 17 D, Landerslev, Vandværksvej 3

Ejeren af ovennævnte ejendom, , Vandværksvej 3, 3630 Jægerspris, ansøger om tilladelse til at må føre ejendommens tag tilbage til oprindeligt tag, hvilket var stråtag.

Huset er beliggende 3,5 m fra naboskel.

Besvaret den: 6.10.1988

under j. nr. matr.nr.

24. til opførelse

25. afsløjt

Matr.nr. 6 CE, Barakkerne, Ved Vigen 31.

Ejeren af ovennævnte ejendom

ansøger om tilladelse til at opføre en carport.

Carporten ønskes placeret 1,0 m fra nabo-  
skel (min. 2,50 m).

Besvaret d. 6.10.1988  
under j. nr. matr.nr.

26. 2,50 m. til  
naboskel fastholdes.

Matr.nr. 5 HF, og 5 Q, Neder Sråby,  
Hovedgaden 40 A og 40 B.

DEN DANSKE BANK fremsender skrivelse af  
17.11.1987, hvori der ansøges om:

1. Tilladelse til at nedrive alle bygnin-  
ger på matr.nr. 5 Q, Neder Dråby  
Hovedgaden 40 B, Jægerspris.
2. Principiel tilladelse til at opføre  
en tilbygning på ca. 35 m<sup>2</sup> til vor  
eksisterende bakhbygning på matr.nr.  
5 HF, Neder Dråby, Hovedgaden 40 A,  
Jægerspris.

Ejendomsudvalget d. 25.11.87:

Fremsendes byrådet uden anbefaling.  
A. Mansted stemte imod indstilling.

Byrådet, d. 15.12.1987.

Ejd.udv. indstilling godkendt ved af-  
stemning, 10 for, 3 imod og 1 undlod  
at stemme.

Den 7.6.1988 modtaget fornyet ansøgning om  
tilladelse til nedrivning af  
ekst. beboelsesbygning.

EJENDOMSUDVALGET, d. 29.6.1988

Dispositionsplan skal fremsendes.

Den 2.8.1988 modtaget dispositionsforslag.

EJENDOMSUDVALGET d. 22.8.1988.

Indkaldes til næste møde.

Besvaret d. 6.10.1988  
under j. nr. matr.nr.

27. tilladelse til  
kammerplanlæg-  
ningsbestilling og  
afslutning.  
Gruppen afsluttes  
med sagen.



Teknisk Forvaltning

Under henvisning til en forestående undersøgelse i forvaltningen er der som del-element heri opstillet følgende kommissorium:

"Kompetence-/delegationsplan mellem det politiske og administrative niveau"

Teknisk Forvaltning har efter sin egen opfattelse altid tilrettelagt dagsordenen på en sådan måde, at den tilsigtede optimal orientering for udvalget.

Men man hører nu meget gerne udvalgets stillingtagen til om der er dele, som kan udgå af dagsordenen, og herefter overgå til en ren administrativ behandling.

Besvaret den	ARKIV
under nr.	

*Leget Lovel 17.54.05.*

*28. udvalget vedtog at der ikke skal foretages ændringer i den nuværende procedure udvalgs-administration imellem*

*Asger Mathiesen  
P.O. Sørensen  
Jan Olsen  
Dagbjørn Christensen*

*Inga Nielsen*  
Inga Nielsen  
formand