

JÆGERSPRIS KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG torsdag den 1. april 1982 kl. 09.15  
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Matr. nr. 19 A m.fl., Kyndby.

Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse ang.  
retablering af en del af grusgravningsområdet på  
ovennævnte ejendom.

Besvaret den:	1.4.82
under j. nr.	73-3-6

M 2.

Boligtilsyn.

Dag og år: 1.4.1982

Blad nr. 32

Formandens  
initialer:

OK.

*Emne delage A. Ister-  
gård Hansen påve-  
rende p. 9.9. bygdaen  
Hemming Kirk møde  
i skæft.*

*M.L.*

*Til Hovedstadsrådet.*

*M.2.*

Besvaret den: 1.4.72

under j. nr. 72-7-6

M 3.

Genbrug samt beskæftigelse.

Der afholdtes møde den 18.3.82 på Jægerspris rådhus med deltagelse af embedsmænd samt formændene for Tekniske udvalg i Bramsnæs, Skibby og Jægerspris kommuner ang. etablering af genbrugsordning koordineret med beskæftigelsesarbejder.

Man enedes om at nedsætte et fælleskommunalt udvalg bestående af repræsentanter fra de 3 kommuners beskæftigelses- og Tekniske udvalg samt Tekniske forvaltninger.

Besvaret den: 5.4.82  
under j. nr. 72-5

M 4.

Genbrug.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse ang. etablering af et 3-årigt forsøg med kommunale indsamlinger af papir og evt. glas.

Man anmoder her kommunalbestyrelsen om en stillingtagen til, hvorvidt man ønsker at i ordningen, der etableres i Frederiksborg Amt.

I bekræftende fald anmodes kommunalbestyrelsen om snarest at indsende ansøgning om evt. tilskud til etableringsomkostninger i forbindelse med ordningen.

Alt. I: Container opstillet ved Brugsen.

Leje af container kr. 320 pr. mnd. excl. moms.  
Tømning 7 gange pr. år á kr. 400,- excl. moms.  
Indsamlet aviser + ugeblade ca. 42 t. pr. år.

Årlig leje af container	4.685,-
Årlig tømning	3.000,-
Samlet årlige udgifter	7.685,-
Indtægt fra salg af aviser	8.400
Årlig indtægt	715,-

Alt. II: Container på forbrænding og indsamling ved renovatorerne i Gerlev og Jægerspris.

Årlig leje af container	4.685,-
Årlig tømning (1 g. pr. mnd.)	5.855,-
Indsamlingsomkostninger:	
911 husstand á kr. 5,20	4.700,-
Her kalkuleres med indsamling hver anden uge á kr. 0,20 pr. husst.	
Samlede årlige udgifter	15.240,-
Indtægt fra salg af aviser	
60 t á kr. 200,-	12.000,-
Samlet årlig udgift	3.240,-

M.3.  
Jægerspris Kommunes  
til beskæftigelsesud-  
valget.  
Yngre Lilles udpeges  
af udvalget som  
kontakt person.  
Man får den vedrørende  
af kontaktsager  
refererer til kom-  
munesudvalget ang.  
genbrugsordningen.

M.4.  
Det indstilles  
til kommunalbestyrelsen  
at man indgår  
i forsøgsordningen  
med alt. I.

Besvaret den: 5.4.82  
under j. nr. 72-5

M 5.

Private dræn.

Dag og år:	1.4.1982	Blad nr.	33
		Formandens initialer:	JK
M 5.			

Besvaret den: 6.4.82  
 under j. nr. 68-6-10

M 6.

Mandsmosen.

Besvaret den: 26.4.82  
 under j. nr. 68-6-9

n, Stenagergård anmoder om afgrøde-erstatning i forbindelse med de gener opgravningsarbejdet af Mandsmosen forårsagede.  
 n tilsagt den til møde med TU den 1.4.82 kl.10.00.

*anbefales*  
 Dette godkendes af udvalget i det beløb udbetalt til sagen videre til landesagsmændene og iverigt bruges.

M 16

*oplyses,*  
 at det nye sanktvej 1/2 fd. land, og oplyses at der endnu ikke kan dyrkes eller købes på det. Da jordskade kr. 3.000,- af ka. kvistkasser i en skæring.

M 7.

Luftkvalitetsmåleprogram.

Miljøstyrelsen anmoder om Jægerspris kommunes tilkendegivelse, om hvorvidt man er interesseret i at modtage information om ovenstående.

Resvaret den: _____	1.4.82
under j. nr. _____	84-10

M 8.

Olietanke.

Følgende har ikke reageret på henvendelser ang. udskiftning af olietank senest den 31.12.81:

Endvidere er oplyst følgende:

Tank på Kulhusgården vil blive udskiftet, når det nuværende indhold er opbrugt.

Tank på Askevej 3 vil blive udskiftet, når vejret tillader det.

Tank på Hovedgården vil blive udskiftet, når der foreligger fornyet tankattest på en ekst, der skal flyttes fra Jægersprislejren.

En 20.000 l. tank på Jægersprislejren vil blive katodisk beskyttet.

Desuden er tankene på Femhøj skole og forskolen i Jægerspris endnu ikke udskiftet.

Vedr. Kulhusgården overdrages sagen til Peter Sabroe.

Vedr. Femhøj skole og forskolen oversendes sagen til kult. udvalg.

Øvrige sager følges op af forvaltningen.

19.3.82: Efter aftale med kommuneingeniøren udsættes udskiftning af olietanken hos til den 1. nov. 1982, idet tanken er fyldt op i efteråret 81, men opvarmningen hovedsagligt er ~~oplyst~~ med fast brændsel indtil nu.  
Foretaget

M7.

Skon tænke at modtage det anbefalede materiale.

M8.

Resvaret den: _____	1.4.82
under j. nr. _____	84-5

M 9.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse ang. vilkår for godkendelse af nyindrettet viktualieafdeling i "Oasen", Skovvænget 1, Kulhuse.

Besvaret den: 1.4.82
under j. nr. 83-7-1

*M 9.*

*Til efterretning.*

M 10.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til fr. Dråbyvej 109 ang. betingelserne for forhandling af "gammeldags isvafler" fra kiosken på Dråbyvej 109.

Besvaret den: 1.4.82
under j. nr. 83-7-3

*M 10.*

*M 11.*

*Til efterretning.*

M 11.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse ang. Pølseboden, Gl. Dalbyvej 2, Lyngstrup.

2.6.81: til efterretning.

21.9.81: Stadsdyrlægen fremsender kopi af godkendelse af ovennævnte forretning til forhandling af smørrebrød med ost og spegepølse.

6.10.81: til efterretning.

12.3.82: stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at ejeren af ovennævnte virksomhed har oplyst, et man ikke er interesseret i ovennævnte udvidelse af sortimentet.

Besvaret den: 1.4.82
under j. nr. 83-7-4

M 12.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til Dalby S.G.I. ang. vilkår for godkendelse af kiosken til forhandling af pølser og uemballeret chokolade- og sukkervarer.

Endvidere ses de allerede stillede krav for godkendelse af kiosken ikke at være opfyldt, idet et nyinstalleret køleskab ikke var gjort letflytteligt ved hjælp af hjul eller opsat på 20 cm høje ben. Desuden fandtes ikke engangsaføringsmidler ved stålvaske i baglokale.

Besvaret den: 1.4.82
under j. n. 83-7-6

M 13.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til slagtermester Topholm, Jægerspris ang. godkendelse af kombineretrøge- og kogeovn.

5.5.81: Til efterretning.

18.1.82: Forholdene omkring røgeovnen endnu ikke bragt i orden. På foranledning af Teknisk udvalg foretages snarest en fornyet kontrol.

18.2.82: stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at forholdene endnu ikke er bragt i orden. Iflg. oplysning fra Topholm har firmaet, der har opstillet ovnen pligt til også at sørge for, at indretningen godkendes, men firmaet har ikke været villigt eller kunnet afse tid og personale til at udføre det krævede arbejde.

25.2.82: Der stillet sidste ubetinget frist til den 15.3.82 for færdiggørelse af de nødvendige arbejder, ellers PM.

18.3.82: Levnedsmiddelkontrollen meddeler, at ovennævnte arbejder endnu ikke er udført. Personalet i forretningen oplyste den 17.3.82, at vvs-inst. Arvid Boes Andersen, Skibby var bestilt til at udføre arbejdet, og at denne den forgående dag havde taget mål med henblik på at fremskaffe de nødvendige materialer. Arvid Boes Andersen oplyser d.d., at arbejdet vil blive udført senest uge 12 (22.-26.3.82)

M 12.

Til efterretning

M 13.

Sagen er bragt i orden.

Besvaret den: 1.4.82
under j. n. 83-7-2

M 14.

Olie- og kemikalieaffald.

Under hensyntagen til en reduktion af tilførslerne til Kommunekemi henstiller såvel Kommunekemi som Kommunernes Landsforening, at man i de enkelte kommuner allerede nu vurderer det kommunale tilsyn idet der åbenbart er et behov for forøget opsøgende tilsynsvirksomhed.

Besvaret den: ~~02.04.82~~ 1.4.82  
under j. n. 82-4-2

M 15.

Ulovlig aflæsning af affald.

Besvaret den: 1.4.82  
82-2-1-9

M 16.

Maglehøjgård losseplads.

Skibby kommune fremsender referat fra Lossepladsudvalget.

Det af Skibby kommunes Tekniske Forvaltning udarbejdede overslag lyder på kr. 488.000 + prokjettering.

Jægerspris kommunes andel vil i følge overenskomsten være på 45,426 % eller ca. kr. 220.000 + andel af projekteringen.

Udvalget indstiller, at der så vidt muligt søges om tillægsbevilling i april måned.

Besvaret den: 20.4.82  
82-2-1

Dag og år:

1.4.1982

Blad nr.

35

Formandens  
initialer:

*O.K.*

*M 14.*

*Undersøges af Teknisk forvaltning.*

*M 15.*

*M 16.*

*Andet jules.*

M 17.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Jægerspris vandværk.

Bem.: Acceptabel kvalitet. Vejledende værdier over skredet for permanganattal, fosfor og total kimental 37°C.

Bevaret den: 1.4.82  
Udsat til: 80-1-5-23

M 18.

Neder Dråby vandværk.

Der er konstateret jernbakterier i boring 2 på ovennævnte vandværk.

Bakterierne synes uskadelige, men levnedsmiddelkontrollen vil gerne, for egen regning, have tilladelse til at foretage yderligere undersøgelser. Tilladelsen givet administrativt.

Bevaret den: 1.4.82  
Udsat til: 80-1-3-23

M 19.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Femhøj vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Vejledende værdier overskredet for jern, sulfat og fosfor.

Bevaret den: 1.4.82  
Udsat til: 80-1-2-23

M 20.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovsognets vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Højest tilladelige værdier overskredet for permanganattal og jern. Vejledende værdier overskredet for natrium, klorid, sulfat og fosfor.

Bevaret den: 1.4.82  
Udsat til: 80-1-1-23

M 17.

Til efterbehandling

M 18.

Yderligere analyse afventes.

M 19.

Til efterbehandling

M 20.

Ny analyse afventes.

M 21.

Drikkevandsanalyse.

Fa. Mogens Højrup A/S fremsender analyseresultat fra boringen på Louiseholm. Resultatet fremsendt til udtalelse hos embedslægen.

Besvaret den: 6.4.82  
under nr. 80-1-0-23

M 22.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Frederiksborg Flødeis. Bem.: Tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Vejledende værdier overskredet for jern, mangan, nitrit og fosfor.

Besvaret den: 1.4.82  
under nr. 80-1-0-23

M 23.

Drikkevandsforsyning.

Læge Allan Jensen klager for beboeren af Nyvangshusene 1, over vandforsyningen til ejendommen.

Ejendommen har egen brønd, og der må efter besigtigelse af forholdene skønnes at være risiko for, at overfladevandet trænger ned i brønden.

n oplyste overfor ing. Ibsen, at vandet, når det var regnvejr, antog en gullig farve, mens det, når det var tørvejr, som ved besigtigelsen, var klart, lugt- og smagsfrit. Der er fra forvaltningen taget kontakt med godsinspektør Brændegård.

24.3.82: Brændegård oplyser, at man fra Stiftelsen vil undersøge muligheden for at forhindre overfladevandet i at trænge ind i brønden. Iøvrigt kan der via trykvandsledningen til Kristiansminde hurtigt skaffes vandforsyning til ejendommen fra Jægerspris vandværk.

M 21.  
På grundlag af embedslægens udtalelse medregnes i julekalkulationen med en værdi af grundmurens vandforsyning jfr. tidligere udtalelse af d. 6.4.1981, S 17.

M 22.  
Til efterretning

M 23.  
Det bekræftes overfor godsinsp. Brændegård, at styrelsen vil undersøge muligheden for at forhindre overfladevandet i at trænge ind i brønden.

Besvaret den: 6.4.82  
under nr. 80-1-0-23

M 24.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra NKT's ferie-koloni Lundehuset.

Bem.: Enkraftig bakteriel forurening.

3.11.81: Man må forlange, at der bliver etableret ny boring inden kolonien tages i anvendelse igen, og senest den 1. april 1982.

8.3.82: NKT fremsender oplysning om, at en renovering af den ekst. boring ikke har haft nogen virkning, og man anmoder om tilladelse til etablering af en ny boring.

Endvidere oplyses, at de konstaterede nedslivningsanlæg, der er placeret 15 m. fra den ekst. boring ikke anvendes mere, idet kloakanlægget, der blev ombygget i 1967, nu omfatter en trixtank med afløb til fjorden.

1925.

*Den foreslåede placering vest for hovedbygningen er godkendt.*

Besvaret den:	6.4.82
under j. nr.	80-1-0-23

1925.

*Ny analyse afvendes.*

M 25.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Dalby Huse vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Højest tilladelige værdi overskredet for jern og mangan, prøven desuden uklar. Vejledende værdier overskredet for ammonium, nitrit og fosfor.

Besvaret den:	1.4.82
under j. nr.	80-1-0-23

forts.

M 26.

Kommunale vandværker.

Under henvisning til, at det kun er et tilfælde, når det af Teknisk forvaltning konstateres, om der er mere end 1 lejlighed i en ejendom, der forsynes fra off. vandværk, jfr. matr. nr. 8 B, Lyngerup, hvor der er konstateret 3 lejligheder, anmodes om udvalgets indstilling til evt. at lade ejendomsbeskatningen fremskaffe oplysning om alle flerfamiliehuse, hvorefter sagerne evt. kan forelægges udvalget til indstilling om betaling af antallet af fremtidige vandafgifter.

TEKNISK UDVALG

25.2.82: Det anbefales, at ejendomsbeskatningen fremskaffer de her nævnte oplysninger, samt at administrationen påligner ejendomme med flere end 1 lejlighed afgifter svarende til antallet af lejligheder, hvor ejendommen er tilsluttet off. vandværk.

ØKONOMIUDVALGET 8.3.82: Godkendes.

25.3.82: Hovedgaden 156 klager over at skulle betale et ekstra bidrag, idet der i den ekstra lejlighed kun findes en køkkenhane, samt at toilet, håndvask og bad kun findes i den ene lejlighed og anvendes af begge familier.

*M 26*

*den Udvalgd  
farkassen, at den  
skal betales 2  
afgifter.*

Besvaret den:	16.4.82
under nr.	80-1-16



TEKNISKE SAGER

T 1.

Budget.

Økonomichefen fremsender retningslinier for kommende budgetlægning, som vedtaget på ØK-udvalgets møde den 8.3.82.

Kopi af nævnte materiale er vedlagt dagsorden.

T 2.

Matr.nr. 7 D af Bakkegårde.

På ovennævnte ejendom (øen Alholm - beliggende i landzone) forespørger ejeren, hr. om mulighederne for at etablere en østersproduktion.

Ansøgningen kan endvidere opfattes som et indlæg til kommuneplanforslaget derhen, at den endelige kommuneplan tilgodeser udnyttelsen af øen Alholm med omgivende vand til fiskerimæssige formål.

3.11.1981:

tilsiges i første omgang til en gensidig orientering.

10.11.1981:

Tilsagt til torsdag den 26.11. 1981 kl. 17.00.

26.11.1981:

Udvalget erklærede sig positivt indstillet over for de skitserede tanker og man aftalte, at en egentlig ansøgning med tilhørende skitseprojekt kan fremsendes til videre behandling.

4.3.1982:

fremsender detaljeret ansøgning til brug for sagens videre behandling.

*By - lisse.*

Besvaret den: 26.4.1982

under j. nr. 27-2-352

T 3.

Matr.nr. 9 K af Bakkegårde.

*By - lisse.*

Dag og år:	1.4.1982	Blad nr.	37
T.1.	Administrativ gen- nemgang af budget 15.4. 1982 kl. 0900.		Formandens initialer: <i>elk.</i>
	Udvalgsmæssig gennem- gang af budget 6. maj 1982 kl. 1300.		
T.2.	Fremsendes til Hoved- stadens side med anbefaling.		
T.3.			
	Besvaret den:	28.4.1982	
	under j. nr.	27-2-494	

T 4.

Matr.nr. 2 B og 2 F, Bakkegårde, Kløvervej 15.

Landinspektør Børge Hansen fremsender sag om omdeling af et mindre areal fra matr.nr. 2 F til matr.nr. 2 B, Bakkegårde tilhørende.

I forbindelse med omdelingen berigtiges arealerne for de to ejendomme i overensstemmelse med opmåling af ejendommene.

Matr.nr. 2 B benyttes til helårsbeboelse, medens matr.nr. 2 F agtes afhændet til bebyggelse med sommerhus.

*By - lücke.*

Besvaret den: 28.4.1982  
under j. nr. 28-25-5

T 5.

Udskillelse af kommuneveje.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udskillelses-sag vedr. kommunevej 125 - Dråbyvej.

1.9.1981:

Teknisk udvalg indstiller sagen til byrådets godkendelse.

BYRÅDET 15.9.81: Godkendes.

19.3.1982:

Landinspektør fremsender skrivelse af 18.3.1982, hvori man på grundlag af et krav fra Landbrugsmi-  
nisteriet af 10.3.1982 anmoder om byrådets godken-  
delse af en total berigtigelse af samtlige ejen-  
domme i Over Dråby by. Anslået udgift: 25+30.000  
kr. ekskl. moms.

Kopi af omhandlede skrivelser er vedlagt dagsorden.

*By*

Besvaret den: 28.4.1982  
under j. nr. 28-24-9

T.4.

*godkendt.*

T.5.

*Sagen fremsendes  
til gr. udv. med an-  
betaling.*

T 6.

Matr.nr. 6 F af Gerlev og matr.nr. 6 Z af Tørslev.

Forhandling omkring ovennævnte sommerhusudstyknings specielt omkring vejproblematikken.

Adv. Leif Erlandsen er tilsagt til kl. 16.00.

10.2.1982: Leif Erlandsen aflyser mødet

11.2.1982: tilsagt Leif Erlandsen til torsdag den 4.3.1982 kl.1700.

25.2.1982:

I henhold til aftale med advokat Erlandsen er klokkeslettet ændret til kl.1630 - Dato uændret.

4.3.1982:

Teknisk udvalg godkender, at udstykningen som et led i forestående salg får lov til at benytte den af kommunen anlagte vej fra Tørslevvej og frem til renseanlæg.

19.3.1982:

I fortsættelse af ovenstående møde fremsender advokat Erlandsen forslag til appropositionsvilkår for en videre behandling af sagen.

1. Ejerne og udstykkerne af ovennævnte ejendomme er berettiget til at anvende den af Jagerspris kommune fra Tørslevvej til renseanlægget beliggende vej. Denne vej kan anvendes som adgangsvej til udstykningsarealet i forbindelse med salg af de 153 sommerhusparceller, og som midlertidig adgangsvej indtil vejen bliver egentlig anlagt som endelig tilkørselsvej.

1/2 Udstykkerne er selv forpligtet til at anlægge den del af vejen, der i dag ikke er anlagt, nemlig stykket fra rensningsanlægget til udstykningsarealet. Vejen skal anlægges i samme stand, som den del af vejen, kommunen i dag har anlagt.

Den fremtidige vedligeholdelsespligt af hele vejen fra Tørslevvej til udstykningsarealet påhviler de til enhver tid værende ejere af de 153 sommerhusparceller.

2. Udstykkerne forpligter sig til at lade tinglyse på arealet en deklARATION, hvorefter køberne gøres opmærksom på, at man ikke kan forvente at opnå byggetilladelse til grundene, førend der foreligger en endelig afgørelse vedrørende den verserende kloaksag.

Endvidere forpligter udstykkerne sig til at lade deklARATIONEN indeholde bestemmelser om, at såfremt kloaksagens udfald måtte blive, at arealerne skal kloakeres, er køberne forpligtede til at lade området forsyne med kloakker og betale det pålignede kloakbidrag, ligesom sælgerne forpligter sig til at lade deres sælgerpantebreve respektere optagelse af lån til betaling af udgifterne i forbindelse med arealets kloakering.

*1. godkendt*

*1.a. Skal ikke anlægges på uirørende lodspl. idet man blot for id-sælges denne fast in-derni-tilste ind på arealet.*

*2. Deklarationsens ordlyd godkendes, dog er det udstykningsbrevet, som skal for kloakbidraget.*

T 6. forts.

3. Såfremt udstykkerne ønsker, at udstykningssagen ekspederes til matrikeldirektoratets endelige udstykningsapprobation på et tidspunkt, hvor byggemodningen rent faktisk ikke er udført, kan dette kun ske med, at udstykkerne stiller bankgaranti for betaling af de med byggemodningen forbundne udgifter.

4. Vedrørende etablering af de interne veje på udstykningsarealet tilkendegav kommunen, at man ville være sindet at godkende vejene i overensstemmelse med det oplæg og beskrivelse til udførelse af vejene, som var indeholdt i advokat Leif Erlandsens skrivelse til kommunen af 28. december 1981, hvorefter vejene kunne etableres som grusveje.

Besvaret den: 6.2.1982

under j. nr. 27-2-455

T 7.

Udskillelse af kommunevejene nr. 106 "Birkealle", 107 "Lindegårdsvej" og 108 "Mosevej" i Neder Dråby

Landinspektør Børge Hansen fremsender sag om udskillelse af ovennævnte kommuneveje, samt del af kommunevej nr. 110 "Ellevej", beliggende på matr. nr. 5 A og 5 B, Neder Dråby by, Dråby.

Efter udskillelsen vil ejendommene udgøre:

Matr.nr. 5 A: Et privat vejareal "Bøgevej" nord for landevej nr. 540.

Matr.nr. 5 B

lod A: Et bebygget areal ved landevej nr. 541 (1001 m<sup>2</sup>, heraf vej 158 m<sup>2</sup>).

lod B: Et privat vejareal fra "Birkealle" mod nord til sportspladsen (369 m<sup>2</sup> alt vej).

lod C: En 2,50 m bred off. sti fra "Birkealle" mod syd til matr.nr. 6 A smst. (136 m<sup>2</sup> alt vej).

By

Besvaret den: 28.4.1982

i nr. 28-25-6

3. Udsattes til nærmere  
skiklystagen når  
Spørgsmål herom  
blives afklaret.

4. Principielt godkendt  
dog med forbehold  
over for de senere  
specielle krav om  
brug for ridere  
tekniske udførelse  
af vejene.

T. 7.

godkendt.

T 8.

Matr.nr. 8 F og 8 H af Kyndby.

Landinspektør J. Larsen, Skibby, fremsender skel-  
forandringssag mellem ovennævnte to ejendomme til-  
hørende hhv.

Skelforandringen er foranlediget af ønske fra  
ejereren af matr.nr. 8 H om større bredde ved gavl  
af beboelsesbygning for tilkørsel til garage.  
Ved skelforandring overføres 41 m<sup>2</sup> fra matr.nr.  
8 F til matr.nr. 8 H.

*By - lück .*

Besvaret den:	28.4.1982
under j. nr.	28-25-4

T 9.

Kloak syd - spildevandsplan.

A/S Ingeniørgruppen fremsender kopi af redegørelse  
angående Miljøstyrelsens afgørelse af 30.11.81  
vedrørende nedsivning af husspildevand i de syd-  
lige sommerhusområder i Jægerspris kommune.

Kopi af redegørelse er vedlagt dagsorden.

i sagen	
Besvaret den:	5.2.1982
under j. nr.	63-3-1/bd.7

Dag og år:

1.4.1982

Blad nr.

39

*T.8.*

Formandens  
initialer:

*godkendt .*

*l.k*

*T.9.*

*til efterretning .*

T 10.

Kloak syd/spildevandsplan.

A/S INGENIØRGRUPPEN fremsender skrivelse af 1. marts 1982, hvori man fremfører en klage over Miljøstyrelsens afgørelse af 30. nov. 1981.

Klagen kan ikke opfattes som værende endelig, idet man i sidste afsnit anfører, at der inden for få dage vil blive fremsendt supplerende bemærkninger, ligesom man anmoder om et møde med departementet, inden endelig afgørelse træffes.

i sagen	_____
Besvaret den:	5.4.1982
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T 11.

Grundejerforeningen Hvilehøj - Kloak syd.

Forespørgsel om kommunal medvirken og deltagelse i møde i Kignæshallen for grundejerforeningens medlemmer omkring kloakprojektets status og videre skæbne.

Besvaret den:	5.4.1982
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T 12.

Kloak syd - spildevandsplan.

Grundejerforeningen HVILEHØJ meddeler i skrivelse af 23.2.1982 til Hovedstadsrådet, at man går ind for en kloakering af foreningens område.

i sagen	_____
Besvaret den:	5.4.1982
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T.10.

*til efterretning - jfs.  
pkt. T.9.*

T.11.

*Kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.*

T.12.

*til efterretning*

T 13v

### Natrenovation.

I forbindelse med aflæsning af natrenovation i Hovnæs Plantage meddeler Forsvarets Bygningstjeneste i skrivelse af 4. maj d.å., at man efter samråd med stiftelsen forlænger den tidligere aftale om aflæsning dog kun frem til 31. marts 1982.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til aflæsningsproblematikken efter 31.3.82.

5.1.1982:

Teknisk udvalg vedtager at rette fornyet henvendelse til Forsvarets Bygningstjeneste om en forlængelse af lejemålet.

19.1.1982:

rettet henv. til Forsvarets Bygningstjeneste m. kopi til Stiftelsen.

12.2.1982:

Forsvarets Bygningstjeneste meddeler i skrivelse af 9.2.1982 godkendelse af, at forlænge aftalen på uændrede vilkår, dog kun frem til 31.12.1982.

Da kommunens tidsfølgeplan for renseanlæg i Tørslev må forpdes at gå væsentlig ud over nævnte dato, skal ØBA foreslå, at de implicerede parter afholder et møde med henblik på etablering af en evt. midlertidig løsning.

I fortsættelse heraf har kommandanten for Jægersprislejren ved påtegning af 11.2.1982 foreslået et møde afholdt mellem kommunen og kommandantskabet inden det oven for anførte møde mellem samtlige i sagen implicerede parter.

25.2.1982:

Teknisk udvalg vedtager, at indkalde Kommandantskabet som ønsket.

1.3.1982:

Tilsagt kommandantskabet til møde torsdag den 4.3.1982 KL 1530.

3.3.1982:

modtaget kopi af kommandantens indberetning til Forsvarskommandoen.

15.3.1982:

Tilsagt Østr byggeadministration - Kommandanten - Stiftelsen til møde torsdag den 18.3.1982 kl.1300

18.3.1982:

Stiftelsen kunne ikke medvirke til en forlængelse af kontrakten ud over 31.12.1982, medens Østre byggeadministration for sit vedkommende ikke kunne anviser et alternativt aflæsningssted.

23.3.1982:

modtaget kopi af skrivelse af 19.marts 1982 til direktoratet for Forsvarets bygningstjeneste fra kommandanten i Jægersprislejren.

Dag og år:

1.4.1982

Blad nr.:

40

Formandens  
initialer:

OK

T.13.

Del af Fa. Drog Co og PAKVIADAN  
udarbejdede forslag led en  
alternativ afskaffelse blev  
gennemgået, men udvalget  
vedtog at udsætte dette  
indtil videre, idet man  
indskiller led byrådet,  
at der optages kontakt  
med bestyrelsen for Ja-  
gerspris Stiftelse med  
henblik på en yderligere  
forlængelse af kontrakt.  
forholdet i Hovnæs Plan-  
tage ind over 1. jan. 1983  
Der vedtog udvalget at  
der foretages belastnings-  
rapport på Jægerspris  
renseanlæg  
at der foretages pres-  
ningsprøve af slam  
såvel fra Jægerspris  
renseanlæg som af  
natrenovationen.

Besvaret den: 26.4.1982

under j nr. 82-2-1

By-lukket.

T 14.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen	
Besvaret den:	14.4.1982
under j. nr.	67-1

T 15.

Uheldsregistrering.

Vejdirektoratet fremsender Standard Uheldstabel for 3. kvartal 1981.

i sagen	
Besvaret den:	14.4.1982
under j. nr.	67-1

T 16.

Vejbelysning.

Beboere på Druedalsvej anmoder om at få etableret vejbelysning på Druedalsvej i skellet mellem Druedalsvej 5 og 7.

5.1.1982:

Teknisk udvalg vedtager at indhente tilbud fra NES

18.1.1982:

rekv. tilbud fra NESA

10.3.1982:

NESA fremsender tilbud på etablering af omhandlede lygte på kr. 2.695.- kr. + moms.

Besvaret den:	15.4.1982
under j. nr.	65-1

T 17.

Stilleveje.

Gerlev grundejerforening har i skrivelse af 12.12.1981 til Politimesteren i Frederikssund anmodet om at få en nærmere angivet del af Enghaven gjort til "stillevej".

5.1.1982:

Teknisk udvalg/til efterretning.

Besvaret den:	16.4.1982
under j. nr.	60-3

8.3.1982:

Gerlev Grundejerforening søger om tilladelse til etablering af "stillevej" på den her omhandlede strækning.

Man meddeler samtidig, at sagen har været forelagt Politimesteren i Frederikssund, som har returneret sagen med påtegning om, at det er Jægerspris kommune, som meddeler den fornødne tilladelse.

T.14.

til efterretning.

T.15.

til efterretning.

T.16.

godkendt.

T.17.

indsættes til rejsgnet.

Dag og år:	1.4.1982	Blad nr.:	41
		Formandens initialer:	OK

T 18.

Vejsyn.

Grundejerforeningen FJORDVANG har i skrivelse af 20. oktober 1981 anmodet om i h.t. privatvejslovens bestemmelser om at få afholdt vejsyn om istandsættelse af Lille Strandvej.

3.11.1981:

Man indkalder de berørte grundejerforeninger til en nærmere forhandling desangående.

10.11.1981:

Tilsagt grundejerforeningerne  
FJORDVANG  
OVER-DRÅBY STRAND  
STRANDKÆRGÅRD

til torsdag den 26.11.1981 kl.1600

26.11.1981:

Da der ikke kunne opnås enighed grundejerforeningerne imellem, blev det vedtaget at optage sagen til kendelse.

5.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

28.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

25.2.1982:

Kommunen tilbyder en opretning med stabilt grus af omhandlede vej og uden udgift for de implicerede grundejerforeninger.

26.2.1982:

Sagen besvaret med frist for tilkendegivelser:

24.3.1982.

24.3.1982:

Grf.Fjordvang tiltræder forslaget under iagttagelse af visse forbehold.

Grf.Over-Dråby strand tiltræder forslaget, dog forbeholder man sig ret til at vende tilbage til spørgsmålet omkring en afspærring af vejen.

Besvaret den:	15.4.1982
under j. nr.	61-1-1

T. 18.

Vejssyn istandsættelse -  
jfr. beslutning herom  
af 25.2.1982.

T 19.

Vejsyn.

Fastsættelse af dato for det årlige vejsyn.

T.19.

onsdag d. 5. maj d.å.  
kl. 0900

T 20.

Cykelsti fra Gerlev til Femhøj skole.

Under henvisning til udvalgets tidligere vedtagelse herom fremsender fa Dines Jørgensen og co skitseforslag vedr. påtænkt vejforlægning og linieføring i forbindelse med etablering af cykelsti.

Anslået udgift incl. moms kr.1.200.000.-

En alternativ linieføring, der samtidig er ca. 300.000 kr. billigere vil være at placere cykelstien langs med og nord for ejendommene matr.nr. 8b - 8l - 8u - 8p.

T.20.

godkendt til videre  
bearbejdelse  
Alternativ løsning  
afvises.

Besværet den: 19.4.1982

under j. nr. 60-3-127



T 22.

Ventilation og sikring af sprinkleranlæg på  
Forbrændingsanstalten.

Foranlediget af Arbejdstilsynets påbud af 16.12. 1981 og besøg den 23.2.1982 er der indhentet vedlagte tilbud på ventilationsanlæg i Forbrændingsanstaltens askeudtag, stort 15.760,- excl. moms.

Helge Larsen oplyser, at el-tilslutning af ovennævnte incl. start/stop både i akseudtag og hallen samt motorværn koster ca. kr. 2500.- excl. moms. Ialt incl. moms kr. 18.300,00.

Frostsikring af ovnens sprinkleranlæg koster ca. kr. 5.000.- excl. moms.

Erik Christensen mener ikke, at frostsikringen bør foretages, da det vil medføre isdannelser i ovnen, hvis sprinkleranlægget benyttes i frostperioder.

T 23.

Grundejerforeninger m.v.

Andelsboligforeningen BAKKEGÅRDEN fremsender vedtægter.

i sagen	19.4.1982
Besvaret den:	
under j. nr.	77-4-7/57

T 24.

Lossepladsen - Kulhuse.

Udgiften i forbindelse med bortkørsel af muldjord -ca.12.300 m<sup>3</sup> fra Mølleparkens 2.byggeafsnit andrager i henhold til afholdt licitation kr.273.000 + moms.

Et beløb, som man fra boligselskabets side påregner afholdt af kommunen, såfremt udvalget fortsat er interesseret i at modtage muldjorden.

Besvaret den:	5.4.1982
under j. nr.	82-2-1

T.22.

*Udsættes til rejsy med.*

T.23.

*Lid efter søgning*

T.24.

*Har ingen interesse,  
men relevante  
afslægnings vil ly  
neder kan anvendes*

Dag og år:	1.4.1982	Blad nr.:	43
		Formandens initialer:	O.K.

T 25.

Opstilling af containere.

I forbindelse med den nu etablerede lukning af lossepladsen i Kulhuse foreslår Mirabellevej 19 - Jægerspris, at der opstilles containere, hvor kommunen kan komme af med deres affald.

Der kan i den forbindelse henvises til Teknisk udvalgs møde den 1.9.1981, hvor man på en henvendelse fra Fællesrådet for sømmerhusgrundejerforeningerne udsatte dette spørgsmål, indtil lossepladsproblematikken var afsluttet.

Besv. mod den: 28.4.1982  
 under j. nr. 82-2-1

T 26.

Dansk Vandski Forbund.

Forespørgsel om hvorvidt Jægerspris kommune kan anvise en sø, regnvandsbassin ell. mergelgrav til brug for vandskiløb.

Besværet den: 19.4.1982  
 under j. nr. 69-20

T 27.

Fredet areal, Kulhuse.

Skoven idrætsforening ansøger om tilladelse til at benytte ovennævnte areal til afholdelse af sommerfest i dagene 17., 18., 19. og 20. juli d.å.

3.6.1980:

Teknisk udvalg/godkendt

11.3.1981:

Ansøgning som ovenstående anført for perioden 16/7 -19/7 1981.

7.4.1981:

Teknisk udvalg/godkendt

19.3.1982:

Ansøgning som ovenstående anført for perioden 15.7. - 18.7.1982.

P. u. v.  
 Carl Körvell  
 formand

Besværet den: 5.4.1982  
 under j. nr. 60-20

T.25.  
 Kan j.t. ikke anvendes.  
 Dekanens.  
 Containerproblema-  
 tikken undersøges ind-  
 til videre.

T.26.  
 Kan ikke anvendes

T.27  
 godkendt.

T.28.

Matr.nr. 1<sup>b</sup> af Barakkerne.

På ovennævnte grund blev der den 14. august 1970 udstedt tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 50m<sup>2</sup> til \_\_\_\_\_ som en facilitet i dennes erhverv som fisker, hvilket i øvrigt var i overensstemmelse med den på daværende tidspunkt gældende bygningsvedtægt.

I forbindelse med et påtænkt køb af omhandlede ejendom forespørger \_\_\_\_\_ nu i skrivelse af 24.3.d.å. om ejendommen fortsat må anvendes til helårsbeboelse.

Ejendommen er beliggende Strandjægervej 23, og dermed i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

*Bg. ikke*

Besvaret den:	27.4.1982
under j. nr.	27-2-495

T.29.

Kloak syd - Spildevandsplan.

Grundejerforeningen Fjordvang anmoder i skrivelse af 24.3.1982 om, at en repræsentant fra Jægerspris kommune vil komme til stede ved foreningens generalforsamling.

søndag den 9. maj 1982 kl. 11.30 i Kignæshallen

for sammen med repræsentanter fra Kloakudvalget og INGENIØRGRUPPEN at deltage i et panel til besvarelse af spørgsmål omkring kloaksagen.

Besvaret den:	5.4.1982
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T.28

-1 APR. 1982

*godkendt*

T.29.

*Kan pt. ikke  
inddekunnes.*

*Uthrust*  
*Kjeldgaard*  
*Arne Knudsen*  
*Kjeldgaard*  
*Ellen*

*Mødet hævet kl. 15<sup>00</sup>*