

MILJØSAGER STARTER KL. 13.00

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 122 til 145 incl.

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 122 DIGITAL KORTLÆGNING I DK
- Pkt.nr. 123 ANSØGNING OM HELÅRSTILLADELSE
- Pkt.nr. 124 STATUS RØD/GRØN
- Pkt.nr. 125 KYNDBY LOSSEPLADS
- Pkt.nr. 126 INDSAMLING FOR GLAS OG PAPIR
- Pkt.nr. 127 MODTAGEPLADEN I GERLEV
- Pkt.nr. 128 FREDNINGSKENDELSE VEDR. MADEMOSEN
- Pkt.nr. 129 ANKE AF UDSÆTTELSE AF AFVANDINGSPROJEKT
- Pkt.nr. 130 MILJØMÆSSIGE BEDØMMELSE AF SNITPAK APS
- Pkt.nr. 131 KAPITEL 5 GODKENDELSE AF SKYDEBANE VED HOVNÆSBAKKE
- Pkt.nr. 132 UDLEDNING AF ENSILAGESAFT TIL MANDSMOSEN
- Pkt.nr. 133 OVERTRÆDELSE AF LEVNEDSMIDDEL LOVGIVNINGEN
- Pkt.nr. 134 GODKENDELSE AF NYT UDLEVERINGSKØKKEN PÅ CHR.MINDE
- Pkt.nr. 135 EJERSKIFTE - GERLEV KRO
- Pkt.nr. 136 VINFORRETNING OG RESTUARANT
- Pkt.nr. 137 AUTORISATION I.H.T. LEVNEDSMIDDELLOVGIVNINGEN
- Pkt.nr. 138 KLAGER OVER JAPANICA A/S,
- Pkt.nr. 139 UDSKIFTNING AF OLJETANK
- Pkt.nr. 140 AMTETS GODKENDELSE AF TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN
- Pkt.nr. 141 ANALYSEPROGRAM, RENSEANLÆG KULHUSE CAMPING
- Pkt.nr. 142 REVISION AF SPILDEVANDSPLAN
- Pkt.nr. 143 DANFORM TEKNIK A/S, ANKESAGEN
- Pkt.nr. 144 SPILDEVANDSANALYSER - OFF. ANLÆG (TØRSLEV)
- Pkt.nr. 145 JÆGERSPRIS VANDVÆRK I/S, AFBRYDELSE AF RESTANCER

Journalnr.... : 01.06.06 B.lbnr. 268

Pkt.nr: 122

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 256 Fdm. init.

DIGITAL KORTLÆGNING I DK

Sagsfremstilling:

I november måned 1987 lavede LLO (Landinspektørernes luftfotoopmåling A/S) en undersøgelse over behovet for digitale kort og IGS-anlæg hos de danske kommuner.

Et spørgeskema blev besvaret af næsten 200 kommuner, som alle fik tilsendt en statistisk oversigt over svarene.

Kort- og matrikelstyrelsen viste stor interesse for undersøgelsen, og har udtalt ønske om at undersøgelsen bliver gentaget i år.

LLO spørger om Jægerspris kommune vil medvirke.

Vi vil i så fald få oversigten fremsendt senere.

Indstilling: Spørgeskemaet besvares med at

- kommunen p.t. ikke ejer digitale kortdata
- kommunen ikke ejer IGS-anlæg
- kommunen ikke på nuværende tidspunkt har konkrete planer om digital kortlægning eller anskaffelse af IGS-anlæg inden for de næste tre år
- kommunen p.t. ikke har planer om at indkøbe brugsret til et TO-kort
- at kommunen i løbet af 1990 vil overveje behovet for digital kortlægning.

Beslutning:

it.

Besvaret den:	<u>14/12-89</u>
under j. nr.	_____

Journalnr.... : 01.07.04

B.lbnr. 269


Pkt.nr: 123

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 257

Fdm. init.

ANSØGNING OM HELÅRSTILLADELSE



Sagsfremstilling:

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset

beliggende

matr.nr.

8 D af Landerslev

ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Som begrundelse angives at man

Indstilling: Afslag

Beslutning:

it.

Journalnr.... : 07.01.01 B.lbnr. 270 Pkt.nr: 124
Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 258 Fdm. init.
STATUS RØD/GRØN

[Handwritten signature]

Sagsfremstilling:

I november er følgende områder/institutioner blevet tilknyttet rød/grøn:

- Mølleparken
- Møllehegnet
- Egeparken
- De Tre Ege
- Parkvej 5 - 67
- Lægehuset, Parkvej 3 A
- Børnehaven, Parkvej 3 B
- Parkvej 4, 6, 8
- Parkvej 10 A, B, C, D og E
- Gerlev Børnehave
- Bakkegårdens Børnehave
- Femhøj
- Vesterrose Fritidscenter

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

it.

Besvaret den:	<u>Arkiv</u>
under j. nr.	_____

Pkt.nr: 125

Journalnr.... : 07.03.10


Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr.

189

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS



Sagsfremstilling:

Mødereferat fra møde med DSV den 9. november 1989 og Rambøll & Hanemanns kommentarer til møderef. fra møde den 7. september 1989, samt til koordinationsrådets kommentarer af 4. oktober 1989.
Forelægges på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:


Kommentarer til
Møderef. fra R&H. sendes til
Koord. råd.

Pkt.nr: 126

Journalnr.... : 07.10.01 B.lbnr. 267

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 269 Fdm. init.

INDSAMLING FOR GLAS OG PAPIR



Sagsfremstilling:

Med virkning fra 1. januar 1990 skal kommunerne etablere indsamlingsordninger eller anvise bortskaffelses-/oparbejdelsesmuligheder for bl.a. aviser, ugeblade og lignende samt glasemballage fra private husstande i bebyggelsen, hvor der til stadighed er mere end 2.000 husstande.

Teknisk udvalg har tidligere godkendt, at Carl Bro A/S foreslår planlægningen af denne ordning.

Forvaltningen har haft møde med Carl Bro og der foreligger et notat med 2 alternative løsninger, en bringe henholdsvis en kombineret bringe/henteordning. Der er desuden udarbejdet en ansøgning om tilskud til genanvendelseskontoret. Endvidere foreligger udkast til aftale mellem Jægerspris kommune og Carl Bro A/S.

Indstilling: De alternative løsninger og aftaleformular drøftes på mødet.

Beslutning:

Ansøgning til genanvendelseskontoret sendes svarest.
Det nye miljøudvalg gennemtager problematikken med glasfarver på 1. møde i januar 1990.
Forvaltningen forhandler selv kontrakt på plads med Carl Bro.

Journalnr.... : 09.03.10

B.lbnr. 280

Pkt.nr: 127

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 270

Fdm. init.

MODTAGEPLADEN I GERLEV



Sagsfremstilling:

Status pr. 27. november 1989:

Der er nu etableret

- belysning
- nødbruiser
- telefon
- ventilation i skur
- rampe
- friskluftforsynet åndedrætsværn
- klædeskab til civilt tøj

Amtets og Arbejdstilsynets krav skulle herefter være opfyldt.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

i.t.


Bevaret den: _____
under j. nr. _____

Pkt.nr: 128

Journalnr.... : 01.05.04

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 238 Fdm. init.

FREDNINGSKENDELSE VEDR. MADEMOSEN



Sagsfremstilling:

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds har 02.11.89 truffet vedlagte afgørelse om ikke at statuere fejl mht. den i kendelse af 10.11.72 fastsatte vandstandskote på 8,88 DDN, idet de konstaterede oversvømmelser skyldes fredningskendelsen uvedkommende forhold. Samtidig berettiges Hovedstadsrådet til som del af plejen af det fredede område at indsætte en ny brøndkegle i Mademosen, således at koten fastholdes på det i kendelsen angivne niveau.

Efter ejerens mening er den fastsatte vandstand højere end den, der lå til grund for fredningen, idet engarealet med ynglepladser for grågæs oversvømmes.

Under "uvedkommende forhold" henregner fredningsnævnet afledningsevnen i det nedenfor liggende vandløb. Den første strækning er et privat, rørlagt vandløb, hvor dog kommunen flere gange har rensset op. Efter markpersonalets opfattelse er ledningen med ringe fald og lagt med landbrugsrør, hvor der trænger sand ind.

Afgørelsen kan påklages af bl.a. kommunalbestyrelsen, men ankefristen udløb inden afholdelse af udvalgs møde. Miljøafdelingen har derfor påklaget afgørelsen.

Miljøafdelingen indstiller,

- at udvalget tager stilling til, om anken ønskes opretholdt, og i givet fald med hvilken begrundelse.

Kendelse vedlægges.

Beslutning:

Anken trækkes tilbage

Besvaret den:	04.12.85
under j. nr.	01.05.04

68-6-8

Journalnr.... : 06.07

B.lbnr. 238

Pkt.nr: 129

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 240

Fdm. init.

ANKE AF UDSÆTTELSE AF AFVANDINGSPROJEKT

f. f.

Sagsfremstilling:

Ved TU 02.11.89 pkt. M77 drøftede udvalget Percival Nielsens anke af 24.10.89. Udvalget vedtog da at sende breve til bredere og Miljøstyrelsen.

Miljøafdelingen indstiller efter nærmere drøftelse i forvaltningen,

- at der ikke sendes breve ud, før Miljøstyrelsens afgørelse i sagen kendes.

Beslutning:

i.t.

arkiveret	05.12.84
Beværet den:	
under j. nr.	68-6-8

Pkt.nr: 130

Journalnr.... : 09.01.11 B.lbnr. 239

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 241 Fdm. init.

MILJØMÆSSIGE BEDØMMELSE AF SNITPAK APS



Sagsfremstilling:

Teknisk udvalg har 31.08.89 under punkt T10 foreløbigt anbefalet etablering af virksomheden Snitpak ApS. på Kastanjevej 2, og KB har 19.09.89 godkendt denne anbefaling.

Miljøafdelingen har ved tilsyn 08.11.1989 vurderet virksomhedens miljøforhold. Produktionen er renlig, og medfører kun begrænset kørsel. Virksomheden reguleres efter miljøreglementets kapitel 11. Miljøafdelingen vurderer, at virksomhedens placering i et blandet bolig- og erhvervsområde ikke vil volde problemer. Der forbruges en del vand, og miljøafdelingen vil efterfølgende udarbejde en spildevandsgodkendelse iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Miljøafdelingen indstiller, at udvalget godkender ovenstående.

Beslutning:

it.

arkiveret

Besvaret den:	_____
under j. nr.	<u>09.01.11</u>

Pkt.nr: 131

Journalnr.... : 09.02.11

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr.

237

Fdm. init.

KAPITEL 5 GODKENDELSE AF SKYDEBANE VED HOVNÆSBAKKE

Sagsfremstilling:

Ved TU 02.11.89 pkt. M88 drøftede udvalget en forespørgsel fra Forsvarets Bygningstjeneste om etablering af en skydebane ved Hovnæsbakken. På grundlag af denne drøftelse og tidligere tilkendegivelser fra udvalget har miljøafdelingen udarbejdet vedlagte udkast af 22.11.89 til svarskrivelse. Heri gøres rede for, at miljøafdelingen finder, at det nuværende reguleringsgrundlag (påbud af 11.08.83 iht. miljøbeskyttelseslovens §44) er rammebestemmelser, der trænger til præcisering for at være egnede som grundlag for miljøtilsyn. Der anmodes derfor om supplerende oplysninger om den samlede aktivitet, ligesom der anmodes om nærmere oplysninger om den planlagte bane, der skal godkendes iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Miljøafdelingen indstiller:

- at udvalget godkender brevet.

Beslutning:

i.t.


Besvaret den: 04.12. 89
under j. nr. 09.02.11

Pkt.nr: 132

Journalnr.... : 09.07.02 B.lbnr. 237

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 239 Fdm. init.

UDLEDNING AF ENSILAGESAFT TIL MANDSMOSEN



Sagsfremstilling:

Ejeren af Mandsmosen, anmeldte første gang 30.10. udledning af ensilagesaft fra Ordrupdal, ejet af Miljøafdelingen besigtigede samme dag Ordrupdal, og fandt, at der fra et oplag af roetopensilage var strømmet saft ud over ubefæstede arealer, og sandsynligvis tværs over fællesvejen, men at der i øvrigt var ryddet op.

17.11. klagede over, at Mandsmosen var uden liv efter forurening af ensilagesaft. Ved syn i mosen kunne miljøafdelingen bekræfte forureningen, og i en samlebrønd nedenfor Ordrupdal på hovedledningen fra Ny Krogstrup kunne ses, at der i nogen tid kun er kommet vand herfra, og brønden var præget af ildelugtende slam. På gården sås en brønd, der meget vel kan have opfanget ensilagesaft, ligesom der udledtes møddingvand. Dagen efter blev der i samarbejde med Frederiksborg Amt udtaget prøver i forskellige brønde på Ordrupdal, og de viste også på dette tidspunkt stort indhold af næringsstoffer. Der blev på stedet givet mundtligt påbud om at bundsuge de brønde, hvori der var påvist forurening, at indskrænke ensilagen, samt at udelukke udledning af møddingsaft. Ved tilsyn 24.11. var det mundtlige påbud opfyldt.

Afløbet fra Mandsmosen blev afproppet af frygt for fiskedød i den efterfølgende Selsø Kanal.

Amtets vand-og miljøafdeling vil indstille en politianmeldelse af udledningen, ligesom har anmeldt udledningen. Derudover skønner miljøafdelingen, at der bør foretages en grundig gennemgang af Ordrupdals afløb- og opbevaringsforhold, og har sendt et forvarsel. Endelig bør de få øvrige ejendomme, der afleder vand til ledningen til Mandsmosen besøges ved landbrugstilsyn for at afklare muligheden af yderligere forurenende tilledninger. I samråd med amtet overvejes, hvilke afhjælpende foranstaltninger, der kan komme på tale.

Miljøafdelingen indstiller, - at sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning:

i.t.

Bevaret den: _____
under j. nr. _____

Forvaltning mødes med parterne torsdag 30/11 kl. 17⁰⁰
Evt. møde med udvalget torsdag 7/12 (redegørelse)
Kommunen kan iværksætte tiltag på forurenernes bekostning

Pkt.nr: 133

Journalnr.... : 09.12.02

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr.

243

Fdm. init.

OVERTRÆDELSE AF LEVNEDSMIDDEL LOVGIVNINGEN

Sagsfremstilling:

Dalby Sommermarked, overtrædelse af levnedsmiddellovgivning-
en

Beslutning:

it.

Besvaret den: 05.12.89
under j. nr. 09.12.02

Pkt.nr: 134

Journalnr.... : 09.12.03

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr.

242

Fdm. init.

GODKENDELSE AF NYT UDLEVERINGSKØKKEN PÅ CHR.MINDE


Sagsfremstilling:

Levnedsmiddelkontrollen har 23.10.89 på visse vilkår godkendt projekt for nyt udleveringskøkken på Christiansminde.

Indstilling: Levnedsmiddelkontrollens afgørelse tages til efterretning.

Beslutning:

it.



Pkt.nr: 135

Journalnr.... : 09.12.03

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 244 Fdm. init.

EJERSKIFTE - GERLEV KRO

Sagsfremstilling:

Levnedsmiddelkontrollen har 23.10.1989 godkendt de indretningsmæssige forhold på Gerlev Kro i relation til levnedsmiddellovgivningen.

Indstilling: Afgørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

it.

arkiveret
Begyndt den: 05.12.89
under j. nr. _____

Pkt.nr: 136

Journalnr.... : 09.12.03

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 245 Fdm. init.

VINFORRETNING OG RESTUARANT



Sagsfremstilling:

Levnedsmiddelkontrollen har i skrivelse af 13.11.1989 godkendt et projekt for indretning af en vinforretning og restaurant i Hovedgaden 43 på standardbetingelser.

Indstilling: Miljøafdelingen indstiller,

- at Levnedsmiddelkontrollens afgørelse tages til efterretning.

Beslutning:

u.t.

Godkendt	Besvaret den: 01.12.89
under j. nr. _____	

Pkt.nr: 137

Journalnr.... : 09.12.04

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 255 Fdm. init.

AUTORISATION I.H.T. LEVNEDSMIDDELLOVGIVNINGEN



Sagsfremstilling:

Autorisation iht. levnedsmiddellovgivningen af Snitpak af 1989 ApS.

Da Snitpak fremstiller engrosvarer, skal produktionen godkendes af veterinærdirektoratet. Levnedsmiddelkontrollen har 03.11.89 indstillet Snitpak til autorisation på visse vilkår.

Miljøafdelingen indstiller,

- at LVK's indstilling tages til efterretning.

Beslutning:

i.t.

arkiveret
beleveret den: 05.12.89
under j. nr. _____

Pkt.nr: 138

Journalnr.... : 09.02.00 B.lbnr. 272

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 261 Fdm. init.

KLAGER OVER JAPANICA A/S,



Sagsfremstilling:

Landerslev bylaug, ved Grethe Ventrup indgav den 31. oktober 1989 på vegne af naboer til virksomheden Japanica A/S, Landerslevvej 60, Landerslev klage over støj og støv fra sandblæsning af stålbeholder på virksomhedens område.


Ved tilsyn samme dag kunne det konstateres, at virksomheden havde forlagt aktiviteten til en anden lokalitet på virksomhedens område, hvorved generne for de omkringboende blev reduceret væsentligt.

En generel procedure for produktion, som ikke på grund af emnernes størrelse, ikke kan foregå i virksomhedens produktionshal bør aftales. Proceduren skal sikre at miljøloven overholdes med hensyn til udsendelse af støj og støv, og sikrer at der ved benyttelse af befæstede arealer ikke tilledes kloaksystemet miljøfremmede stoffer.

Udgående skrivelse: 01.11.89, svar til klager, med kopi til Japanica A/S.

Indstilling: Ved næste ordinære tilsynsbesøg aftales retningslinierne for aktiviteter i det fri.

Beslutning:



Journalnr.... : 09.08.03

B.lbnr. 273

Pkt.nr: 139

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 262

Fdm. init.

UDSKIFTNING AF OLJETANK

Sagsfremstilling:

Landerslev anmoder om dispensation med hensyn til udskiftning af gammel olietank. Som begrundelse anføres, at tanken indeholder 1200 l olie.

Indstilling: Det indstilles, at den ønskede dispensation gives. Begrundelsen er, at overpumpning til midlertidig beholder ville indebære større risiko for udslip.

Beslutning:

it.

Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 274

Pkt.nr: 140

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 263

Fdm. init.

AMTETS GODKENDELSE AF TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

Sagsfremstilling:

Frederiksborg amt har ved brev af 17. november 1989 godkendt tillæg til spildevandsplan, som omhandler et område i den vestlige del af Jægerspris by, ejet af forsvarrets bygnings-tjeneste.

Amtet har dermed godkendt, at spildevand fra området separeres i regnvand og egentligt spildevand, og at regnvand over sandfang og benzinudskiller ledes til Balsmosegrøften uden at belaste renseanlæg Smedeengen. Den maksimale regnvandsmængde er beregningsmæssigt 300 l/sek.

Den 22. oktober er indgået projekt fra Dines Jørgensen & Co A/S på udskiller og sandfang. Det økonomiske overslag for anlægsarbejdet lyder på kr. 360.000,00 ekkl. moms.

Indstilling: Det indstilles, at projektet godkendes og overgives til økonomiudvalg med anbefaling.

Beslutning:

Udvalget anbefaler at forvalde herafter optager forh. med stiftelsen militæret.
Sagen forelægges først øU udvalget med forslag om 50/50 løsning

Journalnr.... : 06.00

B.lbnr. 275

Pkt.nr: 141

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 264

Fdm. init.

ANALYSEPROGRAM, RENSEANLÆG KULHUSE CAMPING



Sagsfremstilling:

I løbet af sommeren 1989 er der gennemført et udvidet analyseprogram for driftstilstanden af renseanlæg Kulhuse Camping. Programmet er beskrevet i rapport udarbejdet af Krüger A/S om problemerne med anlægget.

Perioden med intensiveret overvågning løb frem til efterårsferien. Analyseresultaterne for udtagne prøver, prøver udtaget af levnedsmiddelkontrollen og prøver udtaget af Freddy Blokker, sendes samlet til Krüger A/S, og det er aftalt at der afholdes møde uge 48 med deltagelse af Søren Færch, Krüger A/S, Freddy Blokker og miljøafdelingen for en samlet vurdering af analyseresultater.

Krüger A/S vil herefter udarbejde notat om mulighederne for at opnå tilfredsstillende drift på anlægget, og om de konstruktions- og driftsmæssige tiltag, som måtte være nødvendige.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

it.

Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 276

Pkt.nr: 142

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 265

Fdm. init.

REVISION AF SPILDEVANDSPLAN

Sagsfremstilling:

I henhold til miljølovens § 21 skal kommunerne udarbejde og vedligeholde en plan for afledning af spildevand. Planerne skal afspejle de krav, som findes i regionale recipientkvalitetsplaner, kommuneplan, vandforsyningsplan, sektorplaner i øvrigt og økonomiske planer.

Amterne skal i henhold til § 61 i samme lov tilse, at spildevandsplanerne ajourføres svarende til ændringer i forudsætninger, og Frederiksborg amt har ved brev af 19. maj 1989 henstillet, at Jægerspris kommune snarest reviderer spildevandsplanen svarende til recipientkvalitetsplanen for Roskilde fjord og opland "PD421", som blev vedtaget den 26. september 1986.

Sagen er tidligere behandlet i udvalg, og arbejdet er påbegyndt i samarbejde med Dines Jørgensen & Co A/S. I forbindelse med arbejdet er der behov for at tage stilling til en lang række forhold af teknisk og økonomisk art, og udvalget bedes derfor i arbejdets indledende fase tage stilling til en række principielle emner af afgørende betydning for planens udformning.

Disse emner, herunder tidsmæssige aspekter, er belyst i notat fra miljøafdelingen "Grundlag for revision af spildevandsplan", af 29. november 1989.

Indstilling: Til drøftelse.

Beslutning:

Hovedprincippet er separatystem.
Vedr. Nede Draby-rensningsanlæg undersøges
muligheder for afledning af drønvand
og regnvand.
Tovrigt er notatet til revision af
spildevands godkendt.
Ved møde med grundejerforeninger i
foråret diskuteres tømningsordninger for
septik/kløse-tankke.

Pkt.nr: 143

Journalnr.... : 09.02.04 B.lbnr. 277

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 266 Fdm. init.

DANFORM TEKNIK A/S, ANKESAGEN



Sagsfremstilling:

Udgået skrivelse: 20.10.89 - påbud som vedtaget på udvalg den 28. september:

- opsætning af plankeværk
- mærkning af lager med hensyn til stofgrupper.
- boring bringes i forskriftsmæssig stand
- Vandprøver udtages

Indgået skrivelse: 26.10.89 - Advokat Finn Jørgensen, Holbæk gør opmærksom på, at vandindvindingsanlæg på grunden ikke ejes af Danform Teknik A/S, hvorfor det må være ejeren, som skal bringe forholdene i orden.

Med hensyn til påbud om plankeværk udbeder advokaten sig oplysninger om hvilke krav der stilles til plankeværket, skal det være af ikke brændbart materiale.

Indgået skrivelse: 31.10.89 - Miljøankenævnet skriver til miljøstyrelsen og anmoder om udtalelse med hensyn til den konstaterede vandforsyningsboring.

Telefonisk henvendelse: 22.11.89 - Miljøstyrelsen, Vandresourcekontoret beder om udtalelse.

Telefonisk henvendelse: 23.11.89 - Miljøstyrelsen, kemiindustrikontoret beder om udtalelse, og beder kommunen iværksætte udtagelse af vandprøve fra boringen på Danform Teknik A/S. Det aftales, at der analyseres for indhold af kulbrinter og halogener.

Indstilling: Det indstilles, at levnedsmiddelkontrollen anmodes om at udtage og analysere prøve af vand fra boringen. Analyseomfang aftales med levnedsmiddelkontrollen. Om ejer af boring eller virksomheden skal betale for analyserne må afhænge af resultatet.

Beslutning:

it.

Journalnr.... : 06.01.00 B.lbnr. 278

Pkt.nr: 144

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 267 Fdm. init.

SPILDEVANDSANALYSER - OFF. ANLæg (TØRSLEV)



Sagsfremstilling:

Indgået skrivelse: 03.11.89 - Frederiksborg amt, rutinemæssig analyse af vandprøve fra afløb Tørslev renseanlæg viser lindt for højt indhold af "total kvælstof". Freddy Blokker har ikke opserveret særlige eller unormale tilstande i anlægget.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:



Journalnr.... : 13.02.00

B.lbnr. 279


Pkt.nr: 145

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 268

Fdm. init.

JÆGERSPRIS VANDVÆRK I/S, AFBRYDELSE AF RESTANCER



Sagsfremstilling:

Jægerspris Vandværk I/S ønsker udtalelse fra udvalget i forbindelse med en forestående lukning af vandforsyning til ejendommen

Da kommunen har godkendt vedtægterne, beder værket om retningslinier for administration af disse regler.

Indstilling: Til drøftelse.

Beslutning:

Tekn.-forvaltning henvender sig først
soc.-forvaltningen og evt. til
Dansk Vandtekn. forening for at
få evt. erfaringer med for-
brufede.