

FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 27. februar 1990 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6.

Mødet påbegyndt kl. 8.30

Mødet hævet kl. 13.06

Fraværende: Ingen

Iøvrigt deltog:

Teknisk udvalgs møde den 27. februar 1990

Indholdsfortegnelse

SAGER OM AFFALD

Sag nr. 51 - OFO/gh - J.nr. 07.03.02.G01
Omlægning af kloak på losseplads Ørnesten

Sag nr. 52 - OFO/gh - J.nr. 13.02.P21
Eventuel justering af investeringsoversigten i den af byrådet vedtagne vandforsyningsplan for Frederikssund kommune

Sag nr. 53 - OFO/gh - J.nr. 07.04.01.P21
Indgåelse af kontrakt for fælles affaldsplanlægning for AFAV-kommunerne

Sag nr. 54 - OFO/gh - J.nr. 07.01.01.G01
Eventuel ændring af dagrenovation for ejendommen matr.nr. 18 Frederikssund bygrunde, beliggende Østergade

Sag nr. 55 - OFO/gh - J.nr. 07.01.01.G01/641
Eventuel ændring af dagrenovationsopbevaring for specialbørnehaven. Åbjergvej 30.

Sag nr. 56 - OFO/gh - J.nr. 07.03.01.G01
Eventuel flytning af den kommunale containerplads og olie- og kemikalieaffaldsplads på Strandvangen 17, til den kommunale losseplads på Marbækvej 54.

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 57 - VJC/mh - J.nr. 01.02.P21/428
Forslag til bebyggelse på Frederikssund havns Østkaj samt "Jernstøberigrunden" og Nordkaj
Ændrede vejforhold.

Sag nr. 58 - LBS/mh - J.nr. 04.14.10.G01/347
Status over projekt for indretning af campingplads ved Kalvøen.
Projekt ved Chr. Islef.

Sag nr. 59 - LBS/mh - J.nr. 05.13.18.G01/607
Hovedlandevej 141
Krydset Omkørselsvejen/Frederiksværksvej

SAGER OM EL, VAND OG VARME

Sag nr. 60 - HL/mh
Renovering af transformerstationerne
Ansøgning om anlægsbevilling.

Sag nr. 61 - HL/mh
Ny højspændingsforsyning fra 50 kw stationen til Tulipanvejens transformerstation
Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 62 - HL/mh
Etablering af ringforbindelser på lavspændingsforsyningsnettet
Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 63 - HL/mh
Nye hovedledninger og stikledninger for fjernvarme på Markleddet
Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 64 - HL/mh
Nye hovedledninger og stikledninger for fjernvarme i sidevejene samt
gadeledning i Frejasvej
Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 65 - HL/mh
Nye hoved- og stikledninger for fjernvarme i Tårnvej og Nørrevej samt
gadeledning i Ventevej
Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 66 - HL/mh
Konvertering af kedel 4 fra olie til kombi gas/olie for fjernvarmeværket
Ansøgning om anlægsbevilling

Sag nr. 67 - HL/mh
Licitation over renovering og nyanlæg af fjernvarmeledninger gældende i
et år fra 1. april 1990

Sag nr. 68 - HL/mh
Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder ved fjernvarmeforsyningen

Sag nr. 69 - HL/mh
Generalforsamling i fællesudvalget for de kommunale elforsyninger under
NESA's, NVE's og SEAS's forsyningsområder den 26. april 1990 på re-
staurant Gisseløre i Kalundborg
Tilmelding og valg af stemmeberettiget

SAGER OM BUDGETTER OG REGNSKABER

Sag nr. 70 - TR/mh - J.nr. 00.01.Ø02
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 1989 til 1990

SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME

Sag nr. 71 - TR/mh - J.nr. 82.00.13.07G01
Kommunens ejendom, A.C.Hansensvej 7

ALMENE SAGER

Sag nr. 72 - LBS/mh - J.nr. 00.01.A50/430
Information om teknisk forvaltning
Logo

Sag nr. 73 - LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning

Sag nr. 74
Eventuelt

Sag nr. 51
TU-møde den 27. februar 1990
OFO/gh

Omlægning af kloak på losseplads Ørnesten.

J.nr. 07.03.02 G01

Teknisk udvalg vedtog på dets møde den 16. august 1989 at bemyndige Johs. Jørgensen A/S til at forestå omlægningen af den konstaterede, defekte kloak på lossepladsen snarest muligt.

Ovennævnte besluttedes med baggrund i selskabets overslag af 9. august 1989 udvisende, at arbejdet kunne gennemføres for kr. 240.000,00 excl. moms, projektering, omkostninger, tilsyn og udforudseelige udgifter.

Selskabet har den 9. februar 1990 fremsendt et nyt projekt med tilhørende overslag. Sidstnævnte udviser en udgift på kr. 600.000,00 excl. moms.

Repræsentanter fra Johs. Jørgensen A/S vil redegøre for ovennævnte herunder for nødvendigheden af at ændre projektet.

Repræsentanterne er tilsagt til kl. 09.00

TU's beslutning:

Jeg Ole Christensen og Søren Hense blev det stede,
og redegjorde for sagen.

Ny ledningsføring godkendt.

Det udtages at udbyde ledningsarbejdet
i indbudt licitation.

entr. Alex I. Hansen

" Sv. A. Nielsen

" Brolaggeisen

" Børge Jensen

" P.G. Nielsen indkødes.

Licitationen afholdes senest i uge 12.

Sag nr. 52
TU-møde den 27. februar 1990
OFO/GH

Sag nr. 52

Eventuel justering af investeringsoversigten i den af byrådet vedtagne vandforsyningsplan for Frederikssund kommune.

J.nr. 13.02 P21

- ./ Der vedlægges miljøafdelingens referat af 15. februar 1990 af et møde den 14. februar 1990 mellem repræsentanter fra Græse Vandværk I/S, De kommunale Værker og miljøafdelingen for drøftelse af den kommende vandforsyning af ejendommene Præstemarken , Hørupvej og Græse Skolevej

Som det fremgår af referatet er der et stort behov for at revurdere investeringsoversigten i vandforsyningsplanen.

har den 19. februar 1990 oplyst miljøafdelingen, at samtlige 4 ejendomme på Præstemarken ønsker indlagt vand fra hovedvandværket nu.

Det skal derfor indstilles, at Kemp & Lauritzen A/S anmodes om at fremkomme med et prisfastsat forslag til beslutningsgrundlag for en revurdering af investeringsoversigten.

Teknisk udvalg og plan- og miljøudvalget vil dags dato behandle dette dagsordenspunkt.

TU's beslutning:

*Indstilling vedtages med tilføjelse af
at Hedeselskabet også forespørges om
pris på forslaget udarbejdet*

Sag nr. 53
TU-møde den 27. februar 1990
OFO/gh

Sag nr. 53

Indgåelse af kontrakt for fælles affaldsplanlægning for AFAV-kommunerne.

J.nr. 07.04.01 P21
Tidligere sag: 117/1989

Under ovennævnte tiltrådte udvalget, at Carl Bro A/S forestår den kommunale affaldsplanlægning til en maksimal pris af kr. 87.000,00 excl. moms og udlæg.

Carl Bro A/S har den 9. februar 1990 fremsendt et kontraktforslag for ydelsen.

Honoraret er fastsat til maksimalt kr. 89.375,00 excl. moms.

Byrådet bevilligede i 1989 kr. 111.000,00 til formålet. I denne dagsorden indstilles det til udvalget, at beløbet overføres til 1990.

I denne dagsorden indstilles endvidere et i 1989 bevilliget rådighedsbeløb på kr. 40.000,00 til affaldsplanlægning overført til 1990.

Indstilling:

Det fremsendte kontraktforslag tiltrædes.

Det uforbrugte rådighedsbeløb overføres, idet det kan vise sig nødvendigt at foretage en supplerende undersøgelse af den nuværende og kommende erhvervsaffaldsbortskaffelse.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrådt. Der henvises til pkt 70

Sag nr. 54
TU-møde den 27. februar 1990
OFO/gh

Sag nr. 54

Eventuel ændring af dagrenovation for ejendommen matr.nr. 18 Frederiks-
sund bygrunde, beliggende Østergade

J.nr. 07.01.01 G01
Tidligere sag: Ingen, jf. sag nr. (specialbørnehaven).

Senest ved skrivelse af 1. februar 1990 har på vegne af Københavns Ejendomsadministration A/S ansøgt om tilladelse til, at den kommunale dagrenovationsafhentning for den ovennævnte ejendom nedsættes fra 29 ugentlige sækkeafhentninger til 4.

Det oplyses i ansøgningen, at den resterende affaldsmængde vil blive opsamlet i en container, der lejes af vognmand Kaj Kjær, der ligeledes skal stå for affaldsbortskaffelsen.

Der ønskes således opstillet en 800 liters container, der tømmes 5 gange ugentligt.

Ovennævnte begrundes med manglende plads ved kun én ugentlig afhentning og med en stor økonomisk gevinst ved overgang til privat afhentning.

har således indhentet et tilbud fra Kaj Kjær på kr. 80,00 excl. moms for tømning og kvitblivning af en 800 liters container 5 gange per uge.

Kaj Kjær har efterfølgende oplyst, at prisen retteligt skal være 400,00 kr.

En tilsvarende kommunal ydelse (én afhentning af 4.000 liter affald per uge) vil koste kr. 921,20 efter de gældende regler. Den kommunale ydelse vil indeholde en benyttelsesret til containerpladsen. Denne ret lader sig ikke kapitalisere.

Behandlingsafgiften på AFAV I/S for 4.000 liter affald vil skønsmæssigt andrage:

Forudsætninger:

Ifølge ansøgeren bortskaffes pap og papir fra ejendommen (Irma, Frederikssund Cafeteria, Handelsbanken og 135 m² kontorlejemål) til genbrugsordninger uden om den ugentlige affaldsbortskaffelse.

Affaldsarten må derfor betegnes som dagrenovation, og hovedleverandørerne er Irma og Cafeteriaet.

Miljøafdelingen er vidende om, at sidstnævntes affald er meget vådt og tungt, idet det hidtil har været nødvendigt at benytte særlige affalds-sække (hotelsække) til affaldsopbevaringen.

Der må derfor antages, at gennemsnitsvægten for affaldet er højere, end for en almindelig husstands, der andrager ca. 13 kg per 100 liter.

Beregning:

4000 liter á 0,15 kg á 780 kr. per ton = 468,00 kr.

Ifølge ovennævnte beregning vil Kaj Kjær have et underskud, såfremt affaldet skal tilkøres AFAV I/S.

Hr. Meldgaard har oplyst, at der vil blive tilkørt AFAV I/S 1.600 liter affald per uge og I/S Nordforbrænding 2.400 liter.

Med baggrund i redegørelsen under sag .. skal det indstilles, at der meddeles at ansøgningen ikke kan behandles, før den kommunale affaldsplan er vedtaget.

Såfremt Københavns Ejendomsadministration A/S selv ønsker at anskaffe en affaldscontainer, og såfremt denne tømmes via den kommunale dagrenovationsordning, vil dette kunne ske, som under sag .., etageboliger beskrevet. Udvalget vil være villig til at optage forhandling med den kommunale dagrenovatør om en daglig tømning af containeren.

Det skal sluttelig indstilles, at miljøafdelingen bemyndiges til at afgøre tilsvarende sager enslydende.

TU's beslutning:

*Indstillingen tiltrædes. indkøber det
formands møde for redegørelse for sagen.*

Matr.nr.: 18 Frederikssund bygrunde
Beliggende: Østergade 12-14.
Ejer: Ejendomsaktieselskabet af 22. juni ..
Administration: Københavns Ejendomsadministration A/S.

Sag nr. 55
TU-møde den 27. februar 1990
OFO/gh

Sag nr. 55

Eventuel ændring af dagrenovationsopbevaring for specialbørnehaven, Åbjergvej 30.

J.nr. 07.01.01 G01/641
Tidligere sag: ingen

Specialbørnehaven har ved skrivelse af 12. februar 1990 anmodet om, at opbevaringen af børnehavens dagrenovation ændres fra 4. stk. 100 liters affaldssække til 1 stk. 400 liters affaldscontainer.

Børnehaven forventer, at Frederikssund kommune indkøber den ovennævnte container, hvis indkøbspris andrager kr. 1.500,00 excl. moms.

Teknisk udvalgs hidtidige praksis vedrørende opbevaring af dagrenovation i affaldscontainere har været:

Etageboliger:

Hovedsageligt for etageejendomme med affaldsskakte indkøber Frederikssund kommune det nødvendige antal affaldscontainere ved nybyggeri.

Containerne forbliver kommunens ejendom, idet det pågældende boligselskab skal vedligeholde disse og eventuelt genanskaffe nye.

Der oprettes en kontrakt mellem det pågældende boligselskab og kommunen indeholdende bestemmelse om:

at affaldscontaineren (eller flere) tømmes ved kommunal foranstaltning én gang per uge,

at renovationsafgiften fastsættes således, at der betales én normalafgift per lejemål i boligblokken svarende til 100 liters affaldsvolumen per lejemål per uge,

at containeren skal rengøres ved højtryksspuling efter hver tømning (det afledte spildevand skal tilledes den offentlige spildevandskloak),

at overenskomsten kan opsiges af kommunen, såfremt der måtte konstateres hygiejniske ulemper ved ordningen, samt

at overenskomsten kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, dog således at såfremt boligselskabet opsiger overenskomsten til udløb inden der er forløbet 5 år fra i krafttrædelsen, skal boligselskabet refundere kommunen anskaffelsesprisen på containerne nedskrevet med 1/5 for hvert fulde år, overenskomsten har løbet.

Andre:

Hvor saglige argumenter har talt her for - f.eks. gentagne hærværk m.v. mod affaldsstativerne - har udvalget godkendt, at affaldsstativer er udskiftet med affaldscontainere, som under etageboliger beskrevet.

I 2 tilfælde (to kommuneskoler) har udvalget godkendt, at affaldsbortskaffelsen er overdraget en privat vognmand, hvorefter de pågældende skoler af afmeldt den kommunale ordning.

Økonomi:

Til anskaffelse af affaldscontainere og affaldsstativer er der i budget 90 afsat 60.000 kr.

Det forventes p.t., at til Foderstofgårdens afdeling 17 og 18 skal afholdes ca. 40-50.000 kr. til indkøb af affaldscontainere.

Problemer ved den konkrete ansøgning:

Udskiftning af stativer til affaldscontainere, men forbliven i den kommunale afhentningsordning:

1. Der vil ikke være budgetmæssig dækning, såfremt flere ønsker containere.
2. Investering i affaldscontainere på nuværende tidspunkt vil være en fejlinvestering, såfremt AFAV I/S' rød/grønne affaldsbehandling gennemføres i fuldskala, idet der så skal indkøbes to nye containere til hver affaldsproducent med et totalvolumen svarende til det nuværende.

I den konkrete sag vil en 400 liters container således ikke kunne benyttes, idet volumenet vil være for stort.

3. Den aktuelle container vil formentlig kunne benyttes til en anden ejendom i kommunen ved indførelse af rød/grøntsystemet, men administrationen ved en registrering og omfordeling af containere vil langt overstige miljøafdelingens ressourcer.

Udskiftning af stativer til affaldscontainere og udmelding af den kommunale dagrenovationsordning:

Udover hvad ovennævnt beskrevet, vil følgende problemer opstå:

1. Udvalget har indgået kontrakt med en dagrenovator om indsamling af en given affaldsmængde.

Såfremt denne affaldsmængde reduceres, vil renovatoren formentlig kræve kontraktens økonomiske betingelser ændret. Kontraktbrud kan komme på tale.

2. AFAV I/S har tilsvarende etableret behandlingskapacitet for en given affaldsmængde. Såfremt der opstår ledig behandlingskapacitet, vil behandlingsprisen per affaldsenhed formentlig stige.
3. Såfremt den valgte vognmand ikke bortskaffer affaldet til AFAV I/S-behandlingsanlæg med mindre behandlingsafgift findes - skal udvalget/plan- og miljøudvalget kontrollere, hvorvidt affaldet behandles på godkendt behandlingsanlæg. Alternativt skal udvalget/plan- og miljøudvalget generelt godkende et antal vognmænd i kommunen til kørsel med affald. Godkendelsen skal blandt andet indeholde vilkår om indberetningspligt for affaldsbortskaffelsen.

Kontrol med affaldsbortskaffelsen i større omfang vil være en arbejdsopgave, som miljøafdelingen p.t. ikke har ressourcer til.

Etablering af en affaldstransportørgodkendelsesordning vil på nuværende tidspunkt ikke være hensigtsmæssig, idet omfanget af den nødvendige, private transport ikke kendes, før udvalget har udarbejdet affaldsplaner for samtligt affald forekommende i kommunen.

Med baggrund i ovennævnte skal det indstilles, at udvalgets beslutning i den aktuelle og tilsvarende sager er, at ansøgningen ikke kan behandles, før der er vedtaget en affaldsplan for Frederikssund kommune.

Alternativt meddeles tilladelse til, at affaldsproducenten selv anskaffer det fornødne antal containere og forbliver i den kommunale renovationsordning, som under etageboliger beskrevet.

Det skal slutteligt indstilles, at miljøafdelingen bemyndiges til at afgøre tilsvarende sager efter de ovennævnte retningslinier.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrædt.

Eventuel flytning af den kommunale containerplads og olie- og kemikalieaffaldsplads på Strandvangen 17, til den kommunale losseplads på Marbækvej 54.

J.nr. 07.03.01 G01

Som pålagt af udvalget har miljøafdelingen foretaget en foreløbig vurdering af konsekvenserne ved en flytning af den kommunale containerplads og olie- og kemikalieaffaldsplads til den kommunale losseplads.

Argumenter for en flytning:

1. Besøgstallet på containerpladsen er gennem de senere år faldet med ca. 75 %, hvorfor det bestående mandskab på lossepladsen også kan betjene containerpladsens kunder. Herved kan spares én årsløn.
2. Ved en flytning kan spares de øvrige driftsudgifter ca. 100.000 kr. Arealet kan eventuelt sælges.
3. Ved en flytning af pladsen undgås en nødvendig udgift til etablering af en ny olieudskiller med sandfang - den bestående er defektpris ca. 55.000 kr. excl. moms.
4. Ved en flytning undgås Arbejdstilsynets krav om, at den nuværende, midlertidige mandskabsbygning skal udskiftes med en permanent om senest 2 år. Pris ca. 500.000 kr.
5. Hovedparten af containerpladsens affald tilkøres lossepladsen, hvorfor kørselsudgiften kan minimeres.

Argumenter mod en flytning:

1. Kommunens borgere er tilvænnet den nuværende placering.

Nødvendig anlægsudgifter for en flytning:

Overslag:

Flytning af bestående bygning
for olie- og kemikalieaffald.
Etablering af nyt fundament
og nødvendig installationer:

125.000,00 kr.

Etablering af ca. 650 m² be-
fæstet plads for container-
opstilling incl. afløb og
belysning:

225.000,00 kr.

Omkostninger og uforudsete udgifter 33.000 + 17.000)	50.000,00 kr.
Total	400.000,00 kr. =====

Hertil skal lægges en eventuel udgift til:

a) Forøgelse af vejbredden på adgangsvej til lossepladsen fra Marbækvej fra 3,0 mter til 5,0 meter, eller

b) Etablering af en vigeplads på sammen.

Økonomiske konsekvenser:

Af uforbrugte rådighedsmidler for 1989 står kr. 100.000,00 kr. til etablering af mandskabsbygning på containerpladsen.

I givet fald skal denne frigives og der skal søges en anlægsbevilling på ca. 300.000 excl. udgifter til den ovennævnte vejforbedring, såfremt udvalget ønsker flytningen gennemført i indeværende regnskabsår.

Det er miljøafdelingens opfattelse, at anlægsudgiften kan indtjenes på 1 - 1 1/2 år på sparende driftsmidler.

Container-, olie- og kemikalieaffaldspladsens åbningstider:

Foreslås, som følger:

Mandage: 07.00-14.30
 Tirsdage: 14.00-19.00
 Onsdage: 07.00-14.30
 Torsdage: 07.00-13.30
 Fredage: lukket
 Lørdage: lukket
 Søndage: 10.00-14.00

Afhængigt af besøgsantallet kan pladsen måske yderligere følge lossepladsens øvrige åbningstider.

Nødvendig godkendelser, der skal foreligge, før en flytning kan gennemføres.

- a) Byggetilladelse
- b) Godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
- c) Arbejdstilsynets godkendelse.
- d) SID's og eventuelt HK's godkendelse af ændrede arbejdstider - opsigelsesfristen er 3 måneder.
- e) Plan- og miljøudvalgets tilladelse til afledning af spildevand til hovedkloakken.

Det er miljøafdelingens opfattelse, at den eventuelle flyttede plads tidligst vil kunne tages i brug ca. 1 september 1990.

Indstilling:

Der indhentes de nødvendige myndighedsgodkendelser. Der indhentes to tilbud på foranstaltningen.

Ovennævnte materiale forelægges på ny udvalget for endelig beslutning i sagen.

TU's beslutning:

Det vedtages at flytte cautionpladsen og
at myndighedsbehandlingen iværksættes.
Behandling af udgiftens finansiering
udsættes indtil til-
rædelse foreligger.
Kort Turen tager forbehold.

Matr.nr.: 14 i Oppe Sundby by, Oppe Sundby
Beliggende: Marbækvej 54
Ejer: Frederikssund kommune

Sag nr. 57
TU-møde den 27. februar 1990
VJC/mh

Sag nr. 57

Forslag til bebyggelse på Frederikssund havns Østkaj samt "Jernstøberigrunden" og Nordkaj
Ændrede vejforhold.

J.nr. 01.02.P21/428

Tidligere sag: TU den 30. januar 1990 sag nr. 16.

På teknisk udvalgs møde den 30. januar 1990 blev vedtaget, at det fremlagte forslag foreløbig tages til efterretning med bemærkning om, at eventuelle udgifter ved ændringer af de af teknisk udvalg administrerede anlæg er udvalget uvedkommende.

Sagen forelægges for udvalgets stillingtagen til forslaget ændrede vejforhold.

Bebyggelsen ved Østkaj og på "Jernstøberigrunden" foreslås gennemført i fire etaper med samtidig omlægning af det eksisterende vejanlæg dels ved regulering og nedlægning af de bestående veje dels ved nyanlæg.

I forslaget er det således forudsat

- at Havnevej nedlægges
- at Blødevej afbrydes på strækningen fra Bruhnsvej til Lille Blødevejs indmunding,
- at "Ny vej" anlægges fra Bruhnsvej til Blødevej langs østskel af "Jernstøberigrunden",
- at Vænget reguleres og tilpasses "Ny vej",
- at del af Blødevej vest for Vænget og Stenværksvej reguleres og forlægges med tilslutning til Vænget/"Ny vej",
- at del af Blødevej øst for Vænget tilsluttes "Ny vej",
- at der anlægges indkørsler til bebyggelsens interne vejsystem og parkeringspladser fra Bruhnsvej, "Ny vej" og forlagt Stenværksvej,
- at havnesporet nedlægges.

I forslag til bebyggelse ved nordkajen - omfattende hotel, badeland, forretninger og udstillingsejendom - er eksisterende Ndr. Pakhusvej anvendt som adgangsvej til forslaget interne vejsystem og parkeringspladser med tilslutning til Færgevej som ved eksisterende forhold. Adgangen til kajområdet og matr.nr. 49 b via Havnevej bortfalder når Havnevej nedlægges som en konsekvens af bebyggelsen langs Østkajen.

Indstilling:

- Vedrørende bebyggelsen ved Østkaj og på "Jernstøberigrunden" kan de foreslåede ændrede vejforhold anbefales forudsat,
- at den samlede bebyggelse koordineres tidsmæssigt,
 - at Vænget/"Nyvej" dimensioneres som en trafikvej for kørsel med sættevogne med et tværprofil på min. to kørespor, fortov og cykelsti i begge vejsider på strækningen fra Bruhnsvej til forlagt Stenværksvej,
 - at forlagt Stenværksvej gives samme dimensioner min. på strækningen fra Vænget/"Ny vej" til indkørsel til bebyggelsen, samt at nye interne nord/sydgående veje ved Industrihavn tilpasses forlagt Stenværksvejs geometri for kørsel med sættevogne,

at Bruhnsvej kanaliseres for venstresvingsbaner h.h.v. vest for Servicegadens udmunding og øst for " Ny vej"s udmunding,
at indkørslerne til bebyggelsen fra Bruhnsvej og forlagt Stenværksvej udføres som overkørsler,
at adgangsforholdene ved Blødevejs udmunding i Bruhnsvej, Kalvøvejs udmunding i forlagt Stenværksvej og til nordkaj/matr.nr. 49 b skal belyses/afklares.

Vedrørende bebyggelsen ved Nordkaj.

Anvendelse af Ndr. Pakhusvejs eksisterende tilslutning til Færgevej kan ikke anbefales på grund af meget ringe oversigtsforhold i nordlig retning. Alternativ løsning skal udarbejdes hvor tilstrækkelige oversigtsforhold kan tilvejebringes.

Endvidere skal Færgevejs tværprofil på strækningen fra krydset Havnegade/Bruhnsvej til indkørslen til bebyggelsen projekteres for den forventede øget venstresvingende trafik.

TU's beslutning:

Judskilling, Silkeborg. ~~1988~~

Sag nr. 58
TU-møde den 27. februar 1990
LBS/mh

Sag nr. 58

Status over projekt for indretning af campingplads ved Kalvøen.
Projekt ved Chr. Islef

J.nr. 04.14.10.G01/347 campingplads Kalvøen
01.02.P20/348 boligbebyggelse campingplads
09.03.P05 jordbundsundersøgelse

Tidligere sag: PMU-møde den 30. januar 1990 sag nr. 14

På plan- og miljøudvalgets møde den 30. januar 1990 forelå:
Det tidligere byråds ejendomsudvalg behandlede den 09.08.1989 et forslag fra firmaet Chr. Islef & Co vedrørende anlæg af en campingplads og vandrehjem på det grønne område bag lystbådehavnen. I projektet indgår, at den gl. stationsbygning på A.C.Hansensvej anvendes til vandrehjem og administrationsbygning for campingplads. En del af finansieringen af projektet foreslås fremskaffet ved salg af de arealer, hvorpå Frederikssund Campingplads og Vandrehjem ligger. Arealerne ejes af Frederikssund kommune og er udlejet til Turistforeningen på kontrakter, der udløber i 2016 for vandrehjemmets vedkommende og i 1995 for campingpladsens vedkommende. På området foreslår Islef opført en boligbebyggelse på ca 6.000 m² af særlig arkitektonisk kvalitet.

Ejendomsudvalget meddelte Chr. Islef & Co. i brev af 16.08.1989, at man ønskede at forhandle med firmaet om de nærmere vilkår for at gennemføre projektet.

Frederikssund Turistforening har også udtrykt interesse for at flytte den nuværende campingplads og vandrehjem til nævnte område. Turistforeningen er orienteret om kommunens planer.

Een af forudsætningerne for at gennemføre projektet er, at jordbundsforholdene tillader det. Hele området bag lystbådehavnen er en tidligere fyldplads, og det begrænser områdets anvendelsesmuligheder. Fyldpladsen er af Frederiksborg amtskommune klassificeret som kemikalieaffaldsdepot. På grund af manglende bevillinger til at gennemføre en jordbundsundersøgelse, har forhandlingerne med Chr. Islef & Co. været sat i bero. Forvaltningen har indhentet tilbud fra Kemp & Lauritzen og Geokon om udførelse af en jordbundsundersøgelse.

En anden forudsætning for at gennemføre projektet er, at havnesporet nedlægges, og at de arealer i området, som ejes af DSB kan erhverves til projektet. Havneudvalget har på sit møde den 08.09.89 udtalt, at havnesporet kan nedlægges, når øvrige byudviklingsinteresser gør sig gældende. Forvaltningen forhandler med DSB om arealovertagelse i området, bl.a. til Marbækvejens forlængelse.

På mødet vil det fremsendte projekt blive forelagt.

PMU's beslutning:

Sagen oversendes til teknisk udvalg med en anmodning om at iværksætte en jordbundsundersøgelse, der kan dokumentere, om det grønne område bag lystbådehavnen kan anvendes til campingplads og andre fritidsformål.

Sag nr. 58

Sagen forelægges teknisk udvalg for stillingtagen til gennemførelse af jordbundsundersøgelse.

Det kan oplyses,

at udgift til jordbundsundersøgelse andrager ca kr. 250.000 excl. moms
at der i investeringsoversigt for 1990 på konto 00.28.21.3.079, Campingplads er afsat kr. 250.000 til formålet.

Det indstilles, at der ansøges om anlægsbevilling på kr. 250.000 excl. moms, finansieret som nævnt, og at der optages forhandling om pris aftale med tilbudsgiverne.

TU's beslutning:

Judstilling tiltrådt.

Der ^{skal samtidig udarbejdes}
en undersøgelse for højspændingslednings betydning
for ophold på området.

Sag nr. 59
TU-møde den 27. februar 1990
LBS/mh

Sag nr. 59

Hovedlandevej 141
Krydset Omkørselsvejen/Frederiksværksvej

J.nr. 05.13.18.G01/607

Tidligere sag: TU-møde den 30. januar 1990, sag nr. 24.

På udvalgets møde den 30. januar 1990 forelå skitseprojekt for anlæg af rundkørsel i ovennævnte vejkryds, som er udpeget som "sort plet".

Det vedtoges bl.a. at anbefale skitseprojektet gennemført uden arealerhvervelse.

Vejdirektoratet meddeler, at der ved en detaljeret beregning på forekomne uheld i krydset, er krydset ikke længere at opfatte som en "sort plet". Der er dog fortsat en tilfredsstillende "forrentning" af den påtænkte investering.

Vejdirektoratets meddelelse forventes fremlagt på mødet.

Det indstilles, at den tidligere beslutning fastholdes, og at projektforslaget oversendes til plan- og miljøudvalget for udtalelse om støjmæssige forhold.

TU's beslutning:

*Det vedtages at ændre tidligere beslutning
idet rundkørsel ikke anses etableret.
Kunnt Sørensen og Grethe Elsen fastholder
tidligere beslutning. Sagen forelægges
byrådet.*

Sag nr. 60
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 60

Renovering af transformerstationerne
Ansøgning om anlægsbevilling.

Tidligere sag:

Vedligeholdelse af tage og døre for en del transformerstationer.

Transformerstationen ved slagteriet skal ombygges fra tidsrelæer til sikringer for at nedsætte kortslutningseffekten.

Renovering af reservetransformere, udskiftning af højspændingsafbrydere samt sikringstevler i stationerne nr. 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 28, 34, 37, 39, 40, 41.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1990 konto 01.22.02.3.063. Renovering af transformerstationer, hvor der er afsat kr. 631.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for renovering af transformerstationerne udgør kr. 631.000.

Det indstilles, at renovering af transformerstationerne godkendes, og at der søges om anlægsbevilling på kr. 631.000.

TU's beslutning:

Jedrsbillig tiltrædt.

Sag nr. 61
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 61

Ny højspændingsforsyning fra 50 Kw stationen til Tulipanvejens trans-
formerstation
Ansøgning om anlægsbevilling

Tidligere sag:

Etablering af ringforbindelse på højspændingsforsyningen til Tulipan-
vejens transformerstation.

Forsyningssikkerheden vil blive væsentligt forøget for det område Tuli-
panvejens transformerstation forsyner.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1990 konto 01.22.02.3.065. Nyt højspændingskabel, hvor der er afsat kr.
400.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af højspændingsforsyning til Tulipanvejens
transformerstation udgør kr. 400.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbe-
villing på kr. 400.000.

Skitseprojektet med prisoverslaget vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Jedbevilling tiltrådt

Sag nr. 62
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 62

Etablering af ringforbindelser på lavspændingsforsyningsnettet.
Ansøgning om anlægsbevilling.

Tidligere sag:

Etablering af ringforbindelser på lavspændingsforsyningsnettet for at kunne ændre på belastningerne på udgangen fra transformerstationerne.

Ringforbindelserne som skal etableres er fordelt på følgende veje:

Kocksvej, Dunhammervej, Elsenbakken, Solvej og Kong Skjoldsvej.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1990 konto 01.22.03.3.066. Omlægning af lavspænding hvor der er afsat kr. 195.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af ringforbindelserne på lavspændingsnettet udgør kr. 195.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 195.000.

Skitseprojektet med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

Judstilling tilføjet

Sag nr. 63
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 63

Nye hovedledninger og stikledninger for fjernvarme på Markledet.
Ansøgning om anlægsbevilling.

Tidligere sag:

Fjernvarmeforsyningen har tilsagn fra ejerne af 15 ejendomme om tilslutning til fjernvarmeforsyningen.

Tilslutningen skal ske til nyetablerede hovedledninger.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1990 konto 01.22.03.3.089, Nye hovedledninger og konto 01.22.03.3.088, Nye stikledninger, hvor der er afsat henholdsvis kr. 2.800.000 og kr. 1.728.000.

Der er tidligere blevet bevilget henholdsvis kr. 0 og kr. 240.000.

Prisoverslaget for etablering af hovedledningen udgør kr. 320.000 og stikledningerne kr. 360.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 680.000.

Skitseprojektet med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Tilslutning tilfreds.

Sag nr. 64
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 64

Nye hovedledninger og stikledninger for fjernvarme i sidevejene samt gadeledning i Frejasvej
Ansøgning om anlægsbevilling.

Tidligere sag:

Fjernvarmeforsyningen har tilsagn fra ejerne af 20 ejendomme på 6 sideveje til Frejasvej om at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Tilslutningen skal ske til nyetablerede hovedledninger i sidevejene samt ny gadeledning i Frejasvej.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1990 konto 01.22.03.3.089, Nye hovedledninger og konto 01.22.03.3.088, Nye stikledninger, hvor der er afsat henholdsvis kr. 2.800.000 og kr. 1.728.000.

Der er tidligere blevet bevilget henholdsvis kr. 320.000 og kr. 600.000.

Prisoverslaget for etablering af hoved- og gadeledninger udgør kr. 920.000 og stikledninger kr. 480.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 1.400.000.

Skitseprojektet med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Judstilling tiltrædt

Sag nr. 65
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 65

Nye hoved- og stikledninger for fjernvarme i Tårnvej og Nørrevej samt gadeledninger i Ventevej
Ansøgning om anlægsbevilling.

Tidligere sag:

Fjernvarmeforsyningen har tilsagn fra ejerne af 10 ejendomme på Tårnvej og Nørrevej om at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Tilslutningen skal ske til nyetablerede hovedledninger i Tårnvej og Nørrevej samt ny gadeledning i Ventevej.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1990 kont 01.22.03.3.089, Nye hovedledninger og konto 01.22.03.3.088, Nye stikledninger, hvor der er afsat henholdsvis kr. 2.800.000 og kr. 1.728.000.

Der er tidligere blevet bevilget henholdsvis kr. 1.240.000 og kr. 1.080.000 .

Prisoverslaget for etablering af hoved- og gadeledninger udgør kr. 740.000 og stikledninger kr. 240.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 980.000.

Skitseprojektet med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Judstilling tilfaldt

Sag nr. 66
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 66

Konvertering af kedel 4 fra olie til kombi gas/olie for fjernvarmeværket
Ansøgning om anlægsbevilling.

Tidligere sag:

Kedel 4 ønskes konverteret fra olie til kombi gas/olie, dermed kan kedlen indgå i den daglige drift.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1990 konto 01.22.03.3.064, Renovering af fyringsanlæg, hvor der er afsat kr. 2.205.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 493.897.

Prisoverslaget for konvertering af kedel 4 til kombi gas/olie udgør kr. 450.000.

Det indstilles, at konvertering af kedel 4 til kombi gas/olie godkendes, og at der søges om anlægsbevilling på kr. 450.000.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Sag nr. 67
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 67

Licitation over renovering og nyanlæg af fjernvarmeledninger gældende i et år fra 1. april 1990.

Tidligere sag: TU møde den 3. januar 1990 sag nr. 8.

Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 3. januar 1990 at udbyde renoverings- og anlægsarbejdet i indbudt licitation opdelt på enhedspriser for montage- og jordentreprisen gældende i et år fra den 1. april 1990.

Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen A/S har udarbejdet licitationsmateriale.

Der blev indbudt 5 firmaer til at deltage i montageentreprisen og 4 firmaer i jordentreprisen.

Den 2. februar 1990 blev licitationerne afholdt, og for montageentreprisen blev Hillerød VVS Aps. den lavestbydende og lå ca på 1/3 af de øvrige entreprenørs tilbud.

Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen A/S har gennemgået licitationsresultatet og konstateret, at Hillerød VVS Aps. har glemt adskillige ydelser, så den realistiske pris må anses at skulle være lidt lavere end de øvrige entreprenørs tilbud.

Rådgiveren har påpeget manglerne overfor den lavestbydende, men han ønsker ikke at trække sig ud af licitationen.

Bygherren har muligheder for at vælge frit mellem de firmaer, som har deltaget i licitationen, man har ikke mulighed at forhandle eventuelle enhedspriser inden arbejdet tilbydes, denne forhandling kan kun foregå med den lavestbydende.

Rådgiveren anbefaler, at den del af licitationen som omfatter montageentreprisen annulleres, og der afholdes ny licitation hvor Hillerød VVS Aps. ikke må deltage.

Der indbydes til at deltage i den nye licitation to nye firmaer DJR A/S og Vicotek A/S samt de 4 firmaer som deltog i den første licitation.

Jordentreprisen blev Svend Aage Nielsen Frederikssund A/S den lavestbydende på.

Rådgiveren har anbefalet at den lavestbydende tilbydes arbejdet.

Det indstilles,

at licitationen for montageentreprisen annulleres,
at der afholdes ny licitation, montageentreprisen udbydes i indbudt licitation opdelt i enhedspriser.

Der indbydes følgende firmaer:

Lindhardt VVS A/S, Ernst Nielsen A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Danthor Tubotek A/S, Dansk Jord og Rør A/S og Vicotek A/S,

at jordentreprisen for alle jordarbejder som skal udføres for fjernvarmeforsyningen vedrørende ledningsarbejder opdelt i enhedspriser

gældende fra 1. april 1990 til 31. marts 1991 tilbydes det lavest-
bydende firma Svend Aage Nielsen Frederikssund A/S.

./ . Bilag: Licitationspriserne.

TU's beslutning:

Judstilling tilfædt

Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder ved fjernvarmeforsyningen.

Tidligere sag:

Der forelægges anlægsregnskab således:

01.22.03.3.064, Renovering af bygninger og plads.

Samlet anlægsbevilling	Kr.	12.000
Afholdte udgifter	kr.	13.266
Merforbrug	kr.	1.266
=====		

01.22.03.3.072, Leasingaftale varmeværket

Samlet anlægsbevilling	kr.	1.036.000
Afholdte udgifter	kr.	1.036.000
Afvigelse	kr.	0
=====		

01.22.03.3.073, Renovering, varme i Kløvervej

Samlet anlægsbevilling	kr.	365.000
Afholdte udgifter	kr.	345.451
Mindreforbrug	kr.	19.549
=====		

01.22.03.3.075, Renovering Mimersvej, Ymersvej, Røriksvej, Fengesvej og Thorsvej

Samlet anlægsbevilling	kr.	1.290.000
Afholdte udgifter	kr.	1.284.321
Mindreforbrug	kr.	5.679
=====		

01.22.03.3.076, Ny ledning i Ny Servicegade

Samlet anlægsbevilling	kr.	551.000
Afholdte udgifter	kr.	573.845
Merforbrug	kr.	22.845
=====		

01.22.03.3.077, Ny ledning ældreboliger Lundebjergvej

Samlet anlægsbevilling	kr.	110.000
Afholdte udgifter	kr.	115.281
Merforbrug	kr.	5.281
=====		

01.22.03.3.078, Ny ledning i Solvej

Samlet anlægsbevilling	kr.	128.000
Afholdte udgifter	kr.	117.255
Mindreforbrug	kr.	10.745
=====		

01.22.03.3.079, Ny ledning i Lundevej

Samlet anlægsbevilling	kr.	481.000
Afholdte udgifter	kr.	486.384
Merudgift	kr.	5.384

01.22.03.3.080, Ny ledning i Jernbanegade

Samlet anlægsbevilling	kr.	557.000
Afholdte udgifter	kr.	539.916
Mindreudgift	kr.	17.084
		=====

01.22.03.3.081, Nye stikledninger i 11 veje

Samlet anlægsbevilling	kr.	750.000
Afholdte udgifter	kr.	1.626.590
Merforbrug	kr.	876.590
		=====

01.22.03.3.083, Etablering af fordelingsrørsystem for cirkulationspumper

Samlet anlægsbevilling	kr.	224.000
Afholdte udgifter	kr.	224.000
Afvigelse	kr.	0
		=====

01.22.03.3.084, Renovering af varme i Vidarsvej

Samlet anlægsbevilling	kr.	200.000
Afholdte udgifter	kr.	103.324
Mindreforbrug	kr.	96.676
		=====

01.22.03.3.085, Ny varmeveksler for kedel 3

Samlet anlægsbevilling	kr.	67.000
Afholdte udgifter	kr.	66.261
Mindreforbrug	kr.	739
		=====

01.22.03.3.087, Ny hoved- og stikledning

Samlet anlægsbevilling	kr.	860.000
Afholdte udgifter	kr.	911.943
Merforbrug	kr.	51.943
		=====

01.22.03.3.081, Merforbrug på kr. 876.590.

Ifølge projektet fuld udbygning af fjernvarmeområdet er der afsat kr. 24.000 pr. stikledning. Anlægsbevillingen er på 34 stikledninger og ifølge projektet skulle anlægsbevillingen være kr. 66.000 større.

Teknisk udvalg har givet udtryk for, at når tilslutningspligten er indført, skal alle som ønsker at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen have mulighed herfor.

Der er ud over anlægsbevillingen blevet tilsluttet 10 ejendomme.

Ifølge projektet er overskridelsen på kr. 570.000 d.v.s. kr. 13.000 pr. stik, 5 stk. af stikledningerne har været meget lange, og trækkes de ud, er gennemsnittet af de øvrige stikledninger en overskridelse på kr. 5.000 pr. stikledning.

Ændring af licitationen fra hovedentreprise til montage- og jordentreprise samt at fjernvarmeforsyningen står for indkøb af rørleverancen samt ændring af stikledningsindføringen forventes en besparelse på 15-20 %, besparelserne svarer til kr. 5.000 pr. stikledning.

01.22.03.3.084, Mindreforbrug på kr. 96.676

Anlægsarbejdet nåede ikke at blive afsluttet på grund af dårligt vejr i anlægsperioden.

Den del af rørstrækningen som var mest defekt er blevet udført.

01.22.03.3.087, Merforbrug på kr. 51.943

Der er blevet tilsluttet flere ejendomme end der er søgt bevilling til.

Den samlede merudgift	kr. 963.309
Den samlede mindreudgift	kr. 150.472
Merudgift	kr. 812.837
	=====

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU's beslutning:

Judstilling tiltrædt

Sag nr. 69
TU-møde den 27. februar 1990
HL/mh

Sag nr. 69

Generalforsamling i fællesudvalget for de kommunale elforsyninger under
NESA's, NVE's og SEAS's forsyningsområder den 26. april 1990 på re-
staurant Gisseløre i Kalundborg
Tilmelding og valg af stemmeberettiget.

Tidligere sag:

Dagsorden er endnu ikke modtaget, og vil blive udsendt senere.

Det indstilles,
Tilmelding til generalforsamlingen på mødet.
At formanden for teknisk udvalg meddeles stemmeret.

TU's beslutning:

*Tilmelding sker på mødet d. 7/3, på Kalvøen
Det udtages at næstformanden meddeles
stemmeret.*

Sag nr. 70
TU-møde den 27. februar 1990
TR/mh

Sag nr. 70

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 1989 til 1990

J.nr. 00.01.002

Tidligere sag:

Der forelægges oversigt over igangværende eller endnu ikke påbegyndte anlægsarbejder omfattende:

Uforbrugte rådighedsbeløb på	kr.	941.000
Uforbrugte dele af anlægsbevillinger		
udgifter på	kr.	7.062.400
indtægter på	kr.	6.201.800

./. Specifikation fremgår af bilag, oversigt af 13. februar 1990.

TU's beslutning:

Det indstilles at beløbene overføres til 1990

Sag nr. 71
TU-møde den 27. februar 1990
TR/mh

Sag nr. 71

Kommunens ejendom, A.C.Hansensvej 7

J.nr. 82.00.13.07.G01

Tidligere sag: TU den 30. januar 1990 sag nr. 14

Teknisk udvalg vedtog på sit møde den 30. januar 1990 at lejekontrakten med Brdr. A & E Hansen Aps. ikke skulle forlænges, når den udløber 30. april d.å.

Ernst Hansen har ved skrivelse af 15. februar 1990 anmodet om at måtte leje kontorlokalerne og de nødvendige arealer indtil 1. september 1990, da det nuværende lejemål ophører midt i højsæsonen for bådesalg.

Brdr. A & E. Hansen har endvidere meddelt, at man er interesseret i at overtage ejendommen, såfremt den bliver udbudt til salg.

Kulturel forvaltning v/overbibliotekar har rettet henvendelse til forvaltningen om egnede lokaler til det igangværende SUM-projekt, der i en 7 måneders periode frem til ca 1. september 1990 beskæftiger 13 - 14 unge mennesker, lokalerne på A.C.Hansensvej vil være anvendelige til formålet.

Indstilling:

1. Der tilbydes Ernst Hansen ophørende lejekontrakt på de kontorlokaler og udendørs arealer, der nu er lejet af Brdr. A & E Hansen fra 1. maj til 31. august 1990. Leje pr. måned

42 m ² kontorlokaler	kr. 2.000
Udendørsarealerne	kr. 500

Pr. måned	kr. 2.500
	=====
2. Kulturel forvaltning får lov til at disponere over de lokaler, der tidligere var udlejet til SØS Design og fra 1. maj 1990 tillige over hallen indtil 1. september 1990.
3. Det indstilles til byrådet, at ejendommen afhændes efter 1. september 1990.
Ejendomsvurdering pr. 1. januar 1990 kr. 2.070.000 heraf grundværdi kr. 278.200.

TU's beslutning:

*Indstillingens pkt 2 tilføjet.
Det ophørende lejemål forlænges ikke.
Det medtages at forespørge andre udvalg/
forvaltningsområder om forslag til bygningens
anvendelse.*

*Sagen genoptages på udvalgets møde i
maj 1990*

*Det indstilles til kommunens udvalg at
budgetterende indtægter på lejemål med
sættes.*

Sag nr. 72
TU-møde den 27. februar 1990
NBG/mh

Sag nr. 72

Information om Teknisk forvaltning
Logo

J.nr. 00.01.A50/430

Tidligere sag:

Forvaltningen har udarbejdet en informationsfolder.

På folderens forside er angivet et logo. Dette logo er påtænkt benyttet når der måtte være anledning hertil, og foreløbig som del af markering på forvaltningens biler.

Forinden dette logo tages i anvendelse i videre omfang forelægges forslaget for drøftelse.

Det indstilles, at forslag til logo godkendes, og at dets anvendelse godkendes, idet det præciseres, at et logo ikke kan erstatte kommunens byvåben.

TU's beslutning:

Judstilling aftrædes.

Sag nr. 73
TU-møde den 27. februar 1990
LBS/mh

Sag nr. 73

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 16 til pkt. 22.

./.. Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 74
TU-møde den 27. februar 1990
LBS/mh

Sag nr. 74

Eventuelt

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Grethe Olsen

[Handwritten signature]
Palle Seesteden