

FREDERIKSSUND KOMMUNALE BRANDVÆSEN

Beretning

for

regnskabsåret 1962/63.

—

Brandkommissionen.

Brandkommissionen bestod fra 1. april 1962 af:

Politimester Sv. Holten, formand
Borgmester C. Bruun
Murermester Kai Sørensen
Typograf J. Chistiansen
Forretningsfører Sv. Olsen
Tømremester V. Nilausen
Brand- og bygningsinspektør O. Buhl.

Personale.

Pr. 1. april 1962 bestod personalet af:

Charge og navn:	Ansæt i brandkorpset:	Ansæt i nuværende stilling:
Brandinspektør, stadsingeniør Ole Buhl	1/8- 55	1/8- 55
Vicebrandinspektør, tømremester S.M.Larsen	1/9- 40	1/1- 61
Brandassistent, chauffør Søren Petersen	1/2- 47	1/2- 61
Depotmester, tromlefører Chr. Nielsen	1/9- 47	1/10-55
2. reservebrandchauffør, former A. Nielsen	15/4-55	1/9- 59
Brandmand, savværksarbejder P. Carlsen	1/2- 47	1/2 -47
" , former P. Christensen	1/2 -47	1/2 -47
" , skibstømmer S. E. Pedersen	1/6 -50	1/6 -50
" , maler Jens Knudsen	15/4-55	15/4-55
" , former K. P. Kjeldsen	15/11-55	15/11-55
" , mekaniker V. Brøndum Andersen	1/12-55	1/12-55
" , skibstømmer Kurt Andreasen	1/5 -57	1/5 -57
" , arbejdsmand Ole S. Pedersen	1/5 -58	1/5 -58
" , tømmer Knud V. Jensen	1/5 -58	1/5 -58
" , chauffør Jens Pedersen	1/9 -59	1/9 -59
" , mekaniker E. Rahbek Pedersen	15/3-60	15/3-60

I årets løb skete følgende omplaceringer:

2. reservechauffør, former Anker Nielsen udnævntes til 1. reservechauffør 1/7 -62
brandmand, chauffør Jens Pedersen udnævntes til 2. reservechauffør 1/7 -62
montør Freddy Westberg Pedersen ansattes som brandmand 15/10-62
arbejdsmand E.Reinhard Nordskov Larsen ansattes som brandmand 15/10-62
brandmand, tømremester Knud V. Jensen udtrådte af korpset 1/11-62
brandmand, mekaniker V. Brøndum Andersen udtrådte af korpset 31/1 -63

Aflønning.

Den 10. september 1962 godkendte byrådet en "vedtægt for aflønning m.v. af personalet ved Frederikssund kommunale brandkorps". Vedtægten er et resultat af et samarbejde mellem brandkommissionen i Hillerød, Hundested, Frederiksværk og Frederikssund, hvorved der er tilvejebragt ensartede regler for aflønning m.v. Vedtægten bilægges denne beretning.

Materiel.

Brandvæsenets større materiel består af:

M 1- automobilsprøjte, normal type II Bedford chassis med frontmonteret vandpumpe Aster III, ydeevne 1200 l/m, vand og mekanisk skumpumpe, system Schröder og van Dours, ydeevne 1000 l/m. Sprøjten er udrustet med 300 l vandtank.

M 2- automobilsprøjte og slangetender, Land Rover chassis, med frontmonteret vandpumpe Aster III, ydeevne 1500 l/m.

M 3- automobilsprøjte, Ford F 600 chassis med hækmonteret Aster V 1 kombineret med høj- og lavtryksvandpumpe med ydeevne 2000 l/m ved 60 m VS eller 200 l/m ved 450 m VS. Der medføres en skumgenerator, system Pyrene MP 6-5 med ydelse 1600 l/min. Sprøjten er udrustet med 1200 l vandtank, fortrinsvis til forsyning af 2 stk. højtrykspistoler, system Cardox, hver tilsluttet 60 m kommuteret vandslange.

P 1- påhængssprøjte "Aster III senior" vandpumpe, ydeevne 1200 l/m, normalt tilkoblet M 1.

P 2 - påhængssprøjte, "Aster III" vandpumpe, ydeevne 1500 l/m, normalt tilkoblet M 2.

S 1- efterløberstige, "Magirus", 17,1 m udskydningslængde.

M 2 er i beretningsåret af karetmagermester S. B. Klein ombygget til at rumme ca. 40 længder = 600 m opsvifede B-slanget. Udgiften ved ombygning af M 2 har andraget kr. 2.546,97, hvoraf kr. 2.000.- er afholdt i beretningsåret.

Udrykning foretages herefter normalt med M 2, hvortil P 2 er tilkoblet, og M 3. M 2 afgår med 2 mand til vandsted, hvor P 2 frakobles og lægges i brug af den ene mand. M 2 udlægger B-slanget mod brandstedet. Er slangevejen over 600 m, indlægges M 2 som seriepumpe, ellers frigøres den efter slangeudlægningen til ordonanstjeneste til rådighed for udrykningslederen.

Slangemateriel.

Ved regnskabsårets udgang var slangebeholdningen

1695 m gummieret B-slange

1245 " " C-slange

90 " " D-slange

ialt 3030 m gummieret slange.

I årets løb er

anskaffet:

75 m B-slange

75 " C-slange

Der er - som beskrevet foran - i motorsprøjten M3 fast indbygget 2 stk. 60 m HT slange, eller ialt 120 m.

Strålerør.

Der findes:

af B-rør: 9 glatte
 1 med hane
 1 skumgyderør

af C-rør: 17 med hane
 1 med dyse
 1 skumgyderør
 2 tågestrålerør

af D-rør: 1 med hane
 1 vandtågestrålerør med forlængerrør

af HT-rør: 2 stk. model Cardox pistol.

Mindre materiel.

Følgende mindre materiel medføres under normal udrykning:

En lo 1 håndsprøjte, 2 stk. 12 kg kulsyresne- og 2 stk. 6 kg pulver-slukkere, en 9,6 m hejsestige, 2 stk. universalstiger á 4 m, 2 brandhager, 4 lyngpiskere, 4 grebe, 4 skovle, 4 brandspande, 5 stk. af- og forgrenere, 12 overgangsstykker i forskellig dimension, 2 stk. brandhanenøgler og 1 lensepumpe, 12 slangeholdere, 12 slangebind, en kuglekost med lod og 15 m wire, 2 stk. Mandetapparater med 2 reservebatterier, 6 håndlygter, 1 Tilley floodlight-projektør med stativ og 2 mindre lygter af samme fabrikat, 1 asbesttæppe, 1 asbestdragt og 2 par asbest-luffer, 2 koben, diverse save, mejsler, mukkertter, rørtænger, bidetænger og boltesakse, skruenøgler, skruetænger, 4 stk. 2,5 m og 2 stk. 4,5 m sugeslange og 2 sugekurve.

Følgende mindre materiel opbevares på stationen:

2 håndkraftsprøjter, 2 stk. 12 kg kulsyresneslukkere, 2 stk. 6 kg pulver-slukkere, en 9 m skydestige, 2 krybestiger, 6 italienske stiger á 2 m, 2 brandhager, 4 grebe, 4 skovle, 4 brandspande, 3 forgrenere, 10 overgangsstykker i forskellig dimension, 2 brandhanenøgler og 1 lensepumpe, 6 slangeholdere, 6 slangebind, en kuglekost med lod og wire, 2 stk. Mandetapparater med 2 reservebatterier, 6 håndlygter, 3 petromaxlygter, 1 asbesttæppe, 1 asbestdragt med luffer, diverse økser, hakker, stålstænger, koben, save, nedstrygere, dunkraft, skrue-nøgler, skruetænger, 4 stk. 4,5 m sugeslange og 2 sugekurve.

Civilforsvarsmateriel.

Hos brandvæsenet er af civilforsvarskommissionen deponeret 2 stk. "Tilley" primus-lamper, nemlig 1 katastrofe-projektør på stativ og 1 håndlampe.

Af civilforsvarsstyrelsen er deponeret en påhængssprøjte, model "Godiva" med ydelse 2.300 l pr. min. ved 80 m modtryk samt 1.800 m rå, imprægnerede A-hampeslanger.

Brandstationen.

Brandmateriellet opbevares som hidtil i en garagebygning ved ejendommen Lundevej matr. nr. 212 bygr.

Alarmering.

Alarmeringen foregår som hidtil ved:

1. et i ting- og arresthuset placeret induktoranlæg, der betjener alarmklokker med nedfaldsklap i brandmændenes hjem samt på brandstationen.
2. en af civilforsvarets sirener på tinghusets tag, der benyttes fra kl. 7,00 til 21,00 (i perioden 1. maj til 1. oktober dog til kl. 22,00) sammen med alarmklokkerne.

Som reserve er opsat et induktoranlæg på brandstationen.

Til korrespondance mellem brandstationen og motorsprøjterne disponeres over et radioanlæg, system Standard Electric. Anlægget omfatter en basisstation på brandstationen med antenne på vandtårnet ved Ådalsvej og 2 mobile stationer, placeret i henholdsvis M 2 og M 3. Basisstationens frekvens er 81,10 Mhz og vognstationens 76,10 Mhz. Den udstrålede antenneeffekt er for basisstationerne 25 watt og for vognstationen 10,15 watt. Anlæggene er indrettet til skiftetale.

Øvelser.

Øvelserne i landkommunerne afholdtes i dagene 25. - 27. oktober 1962.

Der har været afholdt øvelse med mandskabet vedrørende betjening af motorsprøjten M 3, påhængssprøjten P 2 og radioanlægget.

Brandhaner.

Der er i årets løb foretaget følgende ændringer:

- hane nr. 46 Lundevej 3 flyttet 20 m mod øst og ændret til B-hane med storkobling.
- " " 47 Lundevej 9 flyttet til Lundevej 31 og ændret til B-hane med storkobling.

Der er foretaget følgende nedlæggelser:

- hane nr. 48 Lundevej 29 er nedlagt.

Der er foretaget følgende udvidelser:

- hane nr. 22 Færgvej overfor nr. 43 ny B-hane med storkobling
- " " 48 Thorsvej udfør Roarsvej " " " "

hane nr. 112 Byvej nr. 26 ny B-hane med storzkobling

Der er herefter 95 offentligt tilgængelige haner,

hvoraf 40 er B-haner, heraf er 35 forsynet med storzkobling
og 5 forsynet med 3" brandgevind,
medens 55 er C-haner, heraf er 1 forsynet med storzkobling og
54 forsynet med 2" brandgevind.

Der findes fortsat 17 haner, placeret hos private, institutioner o.lign.,
hvoraf 6 er B-haner, heraf er 5 forsynet med storzkobling
og 1 forsynet med 3" brandgevind
medens 11 er C-haner, heraf er 1 forsynet med storzkobling
og 10 forsynet med 2" brandgevind.

Oplandsbrandvæsen.

Frederikssund brandvæsen har som hidtil været oplandsbrandvæsen for følgende 14 kommuner:

Slangerup by, Slangerup landsogn og Strø kommuner i Hillerød politikreds, Gerlev-Dråby, Kyndby-Krogstrup, Ferslev-Vellerup, Skuldelev-Selsø, Skibby, Græse-Sigerslevvester, Jørlunde, Oppe-Sundby, Snostrup, Ølstykke og Stenløse-Veksø kommuner i Frederikssund politikreds.

Udrykninger.

Der har i regnskabsåret været

21 udrykninger til brande i købstaden

61 " " " " oplandskommunerne

og 1 " " " " nabobrandvæseneres område,

eller ialt 83 udrykninger.

Brande i købstaden.

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1962				
16/4	14,28	Kirkegade 8	Kakkelovnsrør for nær tapet. Ringe skade	c
3/5	09,34	Østergade 11	Skorstensild, som følge af alliker, der havde bygget rede	d
25/6	04,05	Kommunal losseplads. Kalvøen	Ildspåsættelse Ingen skade	a
3/7	17,27	Lundevej 48	Oliekamin under optænding. Ingen indsats eller skade	e
5/7	08,08	Havnevej 4	utæt oliefyr i skallefabrik. Ingen indsats, ringe skade	e

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
25/7	19,59	D S B Losseplads, Kalvøen	Sandsynligvis påsat, ild i fyld, ingen skade	a
27/7	16,08	Stadion, Kalvøen	Græs omkring traktors udstødningsrør, traktor svært skadet	c
9/9	16,44	Areal v. enden af Strandvejen	Halmafbrending Afblast før indsats	e
28/9	14,45	Frederiksværkvej 4	Selvantændelse i brænd- bart affald, sprøjtema- lingsværksted noget be- skadiget, slukket med HT	b
14/10	03,00	Jernbanegade 40	Oliekamin under optæn- ding. Ingen indsats eller skade	e
1/12	20,54	Klinten 21	ukendt årsag. Ild i bil, middelsvør skade, sluk- ket med HT	b
1/12	21,30	Ådalsvej 54	Udtørringsovn, der blus- sede op. Ingen skade	e
20/12	06,22	Østergade 20	Gasvarmeovn for nær gar- din. Gardin og loftsbe- klædning beskadiget, slukket med HT	b
23/12	00,52	Jernbanegade 16	Klude på en leverpostejbage- ovn. Ingen indsats, ringe skade	e
24/12 1963	07,40	A. C. Hansensvej 3	Skorstensild	d
1/1	02,16	Klintevej 14	Fejl i el.installation i fjernsyn. Ingen ind- sats	e
12/1	14,05	Havnegade 20	Optøning af vandrerør v. køkken. Ild i køkken- bord, slukket med HT	b
17/1	09,30	Lundevej 48	Oliekamin under optæn- ding. Ingen indsats, ingen skade	e
21/1	09,30	Østergade 13	Ild i gasflaske, brugt under optøning. Ringe skade, slukket med HT	b
25/1	08,48	Pilealle 16	Aviser på brændeovn. Ild i skillerum, mode- rat skade, slukket med HT	b
4/2	21,00	Omkørselsvej v. Færgevej	Fejl i bils elsystem. Svær skade, slukket med HT	b

Brande i oplandskommunerne.

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1962				
4/4	14,43	Gdr.C.G.Møller, Vildbjerggård, Vinderup	Ild i kyllingemoder. Ringe skade, ingen indsats	e
8/4	01,36	Bil, tilhørende gård. Jacob Jensen, Sundbylille	Fejl i elinstallation. Ringe skade, ingen indsats	e
13/4	14,25	Birkemosegård, Over- Dråby	Ild i traktor under benzinpåfyldning, Ringe skade, ingen indsats	e
15/4	19,13	Maskinmester K.I.Sivertsen, Thyrasvej, Ndr. Dråby	Afbrænding af haveaffald v. sommerhus, Ringe skade, slukket med HT	b
18/4	14,58	Overlærer C.Welling, Thyrasvej, Ndr.Dråby	Afbrænding af haveaffald v. sommerhus. Ringe skade, slukket med ET	b
24/4	12,52	Bil tilh. Erling Trap, Møllevej 29, Jagerspris	Ukendt årsag. Svær skade, slukket med ET	b
26/4	21,10	Fru Karen M.Hagedsted, Ølstykke stationsby	Børns leg med tændstikker. Udhus svært skadet, slukket med HT	b
1/5	15,57	Bil, tilhørende P.M.Poulsen, Stenlillevej, Stenløse	Fejl i elinstallation. Ringe skade, ingen indsats	e
3/5	10,38	Espeagergård, Apholm, Sigerslevvester	Oliekamen under optænding. Ingen indsats, ringe skade	e
4/5	20,31	Asfalttankvogn, tilhørende fa. Pankas på Fr.sund - Fr.værk landevejen v. Havelse å	Fejl i elinstallation. Svær skade, slukket med HT	b
14/5	01,49	Leidersdorffs pelsberederi, Langager, Udlejre	Fejl i elinstallation? Svær skade på bygning	a
4/6	08,10	Gårdejer Erling Hansen, Østby mark, Østby	Benzinpåfyldning af traktor. Traktor moderat beskadiget, ingen indsats	e
6/6	20,35	Parc. Ib Petersen, Bonderup Old, Skibby	Børns leg med tændstikker. Ild i 2 halmstakke, slukket med HT	b
7/6	13,17	Bestyrer Erik Nielsen, Ll. Fluebjerg, Søsrum	Børns leg med tændstikker. Udhus nedbrændt, slukket med HT	b
25/6	03,38	Lucernemelsfabriken "Mascot" Slangerup	Selvantændelse i lucernemel. Lade svært beskadiget.	a

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
9/7	15,14	Lucernemelsfabriken "Mascot"	Selvantændelse i lucerne- mel. Loft over fabrik moderat skadet	a
9/7	21,09	Motorcykle på bivej v. Toftegård i Græse	Fejl i elinstallation. Moderat skade, ingen indsats	e
14/7	23,40	Fabriken "Cavallo" Jørlunde	Ubekendt. Ild i arbejds- skur, slukket med HT	b
19/7	20,16	Motorcykle, Jægerspris	afblæst før udrykning.	e
3/8	16,28	Knallert på hovedvej 6 ved Værebø	Ubekendt. Svær skade, ingen indsats	e
7/8	19,10	Arbejdsmand P. Christof- fersen, Skuldelev	Blind alarm	f
31/8	14,25	Børnehjem "Skovlyst" Kohaven, Jægerspris	Elinstallation v. olie- fyr. Ingen skade, ingen indsats	e
6/9	15,49	Haugerupgård, Hageruplø, Jørlunde	Halmafbrænding. Ild i kornmark, ingen indsats	e
11/9	14,50	Mejetærsker hos parc. J.Dopke, Dalby	Ild i mejetærsker under høstarbejde. Moderat skade, ingen indsats	e
14/9	17,12	Gdr.Ejner Pedersen, Kvinderup	Ukendt. Ild i halmstak	a
19/9	14,13	Gdr.Helge Rasmussen, Korshøjgaard, Jørlunde	Antændelse fra traktors udstødningsrør af halm- bunke. Ringe skade, sluk- ket med HT	b
20/9	12,37	Kontorchef Vagn Jensen, Strandgården, Østby	Traktor væltet. Traktorfører dræbt og brændt, svær skade på traktor	c
20/9	20,12	Mejetærsker, Kannikke- stræde, Slangerup	Ild opstået under høst- arbejde. Svær skade på mejetærsker, slukket med HT	b
21/9	15,52	Parc. Bent Larsen, Dalby mark, Dalby	Tærskéværk antændt halm. Ild i udhus, slukket med HT	b
23/9	11,20	Gdr.Henrik Jensen, Nybrovej, Slangerup	Uforsigtighed med tobaks- rygning. Ild i udhus, slukket med HT	b
25/9	15,30	Gdr. P.Godtfredsen, Åbjerggård, Oppesundby	Uforsigtighed v. halmaf- brænding på naboejendom. Ild i stubmark, slukket med HT	b

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
5/10	10,20	Gdr. B. Pedersen, Frødebjerggård, Ølstykke	Ukendt. Ild i traktor, slukket med HT	b
22/10	05,17	Gdr. Karl Hansen, Harebakkegård, Skuldelev	Fejl i elinstallation. Moderat skade på loft i beboelseshus, slukket med HT	b
27/10	09,30	Moseareal hos forpagter W.Kofoed, Slangerup	Halmafbrænding. Ild i moseareal.	a
29/10	22,54	Hovedgården, Jægerspris	Kakkelovn for nær skillerum. Moderat skade på bygning, slukket med HT	b
14/11	07,29	Bagermester O.Pedersen, Jægerspris	Oliekamin under optænding, Beskeden skade, ingen indsats	e
27/11	17,39	Varebil, tilhørende blikkenslagerm.V.Madsen, Landevej v. Veksø	Påkørsel af træ. Svær skade, slukket med HT	b
8/12	06,32	Ulbeck Nielsen, Svedstrup	Afblæst før udrykning	e
15/12	06,28	Gdr. Christen Madsen, Stengården, Kvinderup	Fejl i elinstallation? Udlønger nedbrændt, 47 dyr indebrændt	a
18/12	14,47	Stenløse alderdomshjem, Hovedgaden, Stenløse	Elinstallation v. oliefyrr. Ingen skade, ingen indsats	e
21/12	16,52	Fru M.Nielsen & C.Lemming, Ølstykke st.by.	Skorstensild (oliefyrr)	d
23/12	16,32	Fru A.M.Andersen, Højbo, Københavnsvej, Slangerup	Ubekendt. Ild i udhus, slukket med HT	b
25/12	06,49	Revalideringshjemmet, Slangerup landbrugsskole	Ubekendt. Ild i stald m.v. svær skade	a
25/12	16,30	samme	opblussen af ild, vandmangel, slukket med HT	b
25/12	16,39	Afbygger J.P.Andersen, Stenlille pr.Stenløse	Uforsigtighed med julelys. Ingen skade, ingen indsats	e
26/12	09,15	Revalideringshjemmet, Slangerup landbrugsskole	Opblussen af ild, slukket med HT	b
28/12	14,27	Cyklehandler P.Johansen, Søsumvej, Stenløse	Petroleumsovn væltet i seng, Ild i vægbeklædning af træfiberplader, slukket med HT	b
31/12	04,22	Arbejdsmand C.A.Jensen, Overdråby	Oliekamin væltet. Moderat bygnings-skade, slukket med HT	b

Dato	kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1963.				
12/1	17,50	Gdr. I.Nødegård Han- sen, Svedstrup	Elinstallation i traktor, Moderat skade på traktor, ingen indsats	e
14/1	07,45	Otto Aa. Jensen, Bakkegårde, Kulhuse	Skorstensild.	d
16/1	12,15	Bil på Marbækvej, Oppesundby	Ubekendt. Moderat skade, slukket med HT	b
16/1	14,12	Malermester Poul Hansen, Møllevej, Stenløse	Optøning af vandrør. Svær skade på hele ejendommen	a
18/1	10,45	Nordisk skalleindustri Marbækvej, Oppesundby	Utæt skorsten. Ild i træværk ved skor- sten, slukket med HT	b
6/2	00,25	Skuldelev kro, Skuldelev	Uforsigtighed med tobaks- rygning. Udhus nedbrændt	a
9/2	14,42	Møllely, Københavns- vej, Stenløse	Utæt skorsten (Loft iso- leret med halm) Svær bygnings-skade	a
13/2	11,02	Slangerup savværk, Slangerup	Utæthed ved fyr. Ild i fyrrum, slukket med HT	b
17/2	01,24	Jægersprislejren, Jægerspris	Ubekendt. Udhus totalskadet	a
26/2	20,10	Gdr. Jørgen Jensen, Espeagergaard, Apholm, Sigerslevvester	Oliekamin under optæn- ding. Afblæst før udryk- ning	e
27/2	05,24	Jægersprislejren, Jægerspris	Skorstensild	d
18/3	19,42	Arbejdsmand Gunder Niel- sen, Stenbjerghus, Sundbylille	Oliekamin. Ingen skade, ingen ind- sats	e
24/3	14,45	Fru Konradsen, Kyndby	Skorstensild. Alarm afblæst under ud- rykning	d

Brande i nabobrandvæseners område.

1962

16/5	16,00	Fabrikant A.Clausen Bornø, Hegnstrup, Lindholm	Utæt skorsten. Udlænger nedbrændt.	a
------	-------	--	---------------------------------------	---

Oversigt over indgåede refusioner.

Ved regnskabsårets begyndelse henstod for brande i 1961/62 ubetalte refusioner på		kr. 3.662,65,
heraf måtte afskrives		<u>" 178,92</u>
således at der i regnskabsåret indgik refusioner for brande i 1961/62 på		kr. 3.483,73
Der udsendtes i regnskabsåret refusionsbegøringer for brande i 1962/63 på	kr. 18.250,38	
ved reguleringer indvandedes	" 90,21	
medens der måtte afskrives	" 27,73	
og der ved regnskabsårets afslutning henstod ubetalte refusioner på	<u>" 9.515,78</u>	
således at der for brande i 1962/63 indgik		<u>" 8.997,08</u>
hvorved den samlede refusion i regnskabsåret udgjorde		<u>kr. 12.280,81</u>

Regnskab for 1962/63.

Lønninger.

Faste lønninger og honorar for pasning af materiel	kr. 15.881,03	
Ulykkesforsikring	<u>" 396,00</u>	kr. 16.277,03
<u>Brandstationen.</u>		
Skatter, afgifter, forsikringer	kr. 922,62	
Vedligeholdelse	" 7.925,41	
Belysning, opvarmning	" 2.433,56	
Forrentning	" 3.237,00	
Afskrivning	<u>" 1.760,00</u>	" 16.278,59

Brandmateriel.

Vedligeholdelse og nyanskaffelser	kr. 6.734,67	
Benzin og olie	" 2.399,60	
Forsikringer	" 2.722,30	
Henlæggelse til nyanskaffelser	" 3.000,00	
Slangemateriel	" 2.493,97	
Uniformer og udrustningsgenstande	" 2.550,43	
Andre udgifter	<u>" 896,18</u>	" 20.797,15

Brande og øvelser.

Lønninger for udrykninger og stationsarbejde	kr. 24.599,38	
Øvelser	" 1.746,53	
Ferieløn, sygeforsikring	" 1.411,15	
Skumvædske, pulver, kulsyre, friskluftsapparater	" 245,18	
Telefon og kontorhold	<u>" 5.199,75</u>	<u>" 33.201,99</u>
Samlet udgift		kr. 86.554,76

<u>Indtægt</u>	trp.	kr. 86.554,76
Lejeindtægt	kr. 1.450,00	
Andre indtægter	" 0,00	
Bidrag fra andre kommuner	" 17.624,70	
Refusion af udgifter ved udrykning til oplandet	" <u>12.280,81</u>	<u>kr. 31.355,51</u>
	Udgift i 1962/63	<u>kr. 55.199,25</u>

Med et indbyggerantal ved regnskabsårets afslutning på 6.235 har kommunens udgift til brandvæsenet udgjort kr. 8,85 pr. indbygger mod kr. 11,97 pr. indbygger i 1961/62.

Fordeles brandvæsenets udgifter uden fradrag af abonnementsafgift, ialt kr. 72.823,97, på samtlige indbyggere i købstaden og oplandet pr. 1. april 1963, ialt 26.567, har den gennemsnitlige udgift udgjort kr. 2,70 pr. indbygger mod kr. 3,62 pr. indbygger i 1961/62.

BRANDINSPEKTØREN I FREDERIKSSUND, den 11. november 1963.

Ole Buhl.