

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg tirsdag den 2.12.1980 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Forurening af off. vandløb.

Hovedstadsrådet fremsender rapport over forureningstilstanden af regionens vandløb. Siden 1974, hvor den forrige undersøgelse fandt sted, er der sket en forøgelse af forureningen af Ellemosegrøftens udløb.

M 2.

Ensilering på Ordrupdal.4.11.80:

Teknisk udvalg henstiller efter besigtigelse til at han fremkommer med forslag til bortledning af ensilagesaft inden den 1.12.1980.

5.11.80:

Ole Albertsen, Miljøstyrelsen, oplyser, at de ekst. forhold er ulovlige, uanset de har eksisteret i mange år.

Det oplyses endvidere, at udvalget i.h.t. bkg. nr. 17o af 29.3.74 skal udstede påbud til afhjælpning af forholdene.

Foranlediget af disse oplysninger blev forholdene på de omkringliggende ejendomme undersøgt s.d. af ing. Peter Ibsen.

På Stenagergård konstateredes, at der var placeret en ensilagestak, hvor der ikke var afløb til lukket tank. Dette var øjensynligt kun en overproduktion af ensilage, idet en silo iøvrigt var fyldt op.

På Bredagergård og Ordrupsvang er forholdene, så vidt det kunne konstateres, i orden. På Sømmergård ensileres ikke.

M 1. Til efterretning

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. 68-15

M 2. Det pålægges

generelt

at der pålægges på
~~ensileringsplacere~~ til
etableres afløb fra
ensileringsplacere
til lukket beholder
inden den 1.8.81

Besvaret den: 4.12.80

under j. nr. 85-8-15

M 3.

Matr. nr. 8 C, Kyndby.

Det oplyses herved, at der på ovennævnte ejendom er konstateret en kraftig olielugt i en udgravning.

Ejeren, Frederiksborg Bank, er orienteret herom, idet man har anmodet om at undersøge nær iere. Det har vist sig, at der på ejendommen ulovligt er etableret en olietank, hvorfra en forurening evt. kan stamme.

Besvaret den:	4.12.80
under j. nr.	84-5

M 4.

Olietank.

søger om dispensation til 1. maj for sløjfning af ekst. olietank, der skulle være nedlagt inden 1.1.1981.

~~Disp. kan kun givet efter indhentet udtalelse hos Miljøstyrelsen, jfr. bkg. nr. 368 af 21.8.80~~

Besvaret den:	4.12.80
under j. nr.	84-5

M 5.

Installering af fyr for spildolie.

forespørger telefonisk omtilladelse til installering af "KROLL"-fyr, specielt beregnet til anvendelse for afbrænding af spildolie.

Ved forespørgsel hos Frederikssund kommune oplyses, at man der afventer afgørelse fra Miljøstyrelse ang. installering af "KROLL" og "DAN-THERM" fyr, begge til anvendelse for afbrænding af spildolie.

Der afventes kopi af Miljøstyrelsens afgørelsen forinden, der kan tages endelig stilling til forespørgslen.

M3.

Det pålægges yver
at fjerne tanken
samt den olietank-
medejord senest
1.1.81.

M4. godkendt.

M5. Ansøgningen
afslået.
Til efterretning.

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	84-3

M 6.

Minkfarm.

Dyrlæge Colberg Holm, Gl. Kulhusvej 38 samt andre beboere i området klager over minkfarmen på Stiftelsen's jord, som drives af

3.6.80: efter aftale besigtiger stadsdyrlægen forholdene omkring minfarmen.

12.6.80: stadsdyrlægen fremsender den ønskede rapport.

Farmen gjorde et velrenholdt og rydeligt indtryk.

5.8.1980: Under henvisning til stadsdyrlægens rapport må klagen afvises dog således, at det over for ejeren af minkfarmen præciseres, at gældende bestemmelser omkring renholdelse m.v. fortsat iagttages.

1.9.1980: Sagens akter sendt til

8.9.80: dyrlæge Colberg Holm, Gl. Kulhusvej 38 anker udvalgets beslutning til Miljøstyrelsen.

12.9.80: anken videresendt til Miljøstyrelsen - kopi til

18.11.80: Miljøstyrelsen fremsender skrivelse, idet, man ønsker fremsendt følgende:

- Målsat kortmateriale med angivelse af afstand fra farmen til klagerne samt til Horsemosen og vandværksboringen.

- Projekt over farmen.

Desuden anmoder man om følgende oplysninger:

- Om der i sagen foreligger godkendelse af ekst. minkfarm af den daværende sundhedskommision, man skal da i bekræftende fald udbede sig kopi af godkendelsen tillige med kopi af tidligere meddelte påbud vedr. farmen.

- Oplysning om hvilke planmæssige bestemmelser, der gælder for området, hvor farmen er beliggende.

- Oplysninger om den faktiske anvendelse af området.

Man anmoder endeligt kommunalbestyrelsen oplyse, om møddingen overholder bestemmelserne i miljøregl. kap. 5.

Sagen iøvrigt sendt til orientering, idet man anmoder om at udarbejde et projekt.

til orientering og udarbejde et projekt.

2.12.1980

124

Formandens initialer:

O.K.

M6. Efter aftale med miljøstyrelsen den 1.12.80 fremsendes kortmateriale 1:4000.

Besvaret den: 4.12.80

under j. nr. 84-3

M 7.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af meddelelse til købmand Hans Jacobsen, HG Konsum, Kulhuse ang. godkendelse af forretningen i anledning af ejerskifte

7.10.80: til efterretning.

29.10.80: stadsdyrlægen fremsender kopi med endelig godkendelse af forretningen.

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	83-7-1

M7. Til efterretning.

M 8.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. Jægerspris Røgvarer, Hovedgaden 92, idet det anbefales, at omtalte forretning godkendes som slagterforretning på visse vilkår.

Besvaret den:	4.12.80
under j. nr.	83-7-2

M8. Stadsdyrlægens anbefaling følges.

M 9.

Jægerspris Slotskro.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til Stiftelsen ang. godkendelse af kroen ved forpagterskifte.

6.5.80: til efterretning.

10.11.80: stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til "Stiftelsen", idet det oplyses, at ikke alle krav i ovenfor nævnte skrivelse er opfyldte.

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	83-7-2

M9. Til efterretning

M 10.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at børnehjemmet "Svinget", Jægerspris Slot er nedlagt, og køkkenet nu anvendes som skolekøkken.

Børnehjemmet udgår derfor af tilsynsprogrammet.

M10 Til efterretning

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	83-7-2

M 11.
Losseplads.

Dag og år:	2.12.1980	Blad nr.	125
		Formandens initialer:	<i>clh</i>

M.11

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	81-2-1-9

M 12.

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Donekrogens renseanlæg.

Bem.: ingen.

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	81-2-1-5

M 13.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra Dalby, Gerlev gl. og nye, Krogstrup, Landerslev, Lyngstrup samt Over Dråby gl. og nye renseanlæg.

Bem.: ringe eller ingen renseseffekt.

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	81-2-1-5

M 14.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Jægerspris renseanlæg.

Bem.: ingen

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	81-2-1-5

M 15.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovriddergården.

Bem.: ikke korresponderende prøver.

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	81.2.1.5

M 16.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender spildevandsanalyser fra renseanlægene i Dalby, Gerlev, Lyngstrup og Ny Krogstrup.

Bem: ingen.

M12. Til efterretning

M13. Oprensning
Syd

M14. Til efterretning

M15. Til efterretning

M16. Til efterretning

Besvaret den:	2.12.80
under j. nr.	81-2-1-5

M 17.

Private vanforsyninger.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. tilsyn med de tekniske anlæg på ovennævnte forsyninger, som i.h.t. Miljømin. bkg. nr. 6 af 4.1.80, kap. 5 skal føres på ovennævnte anlæg af kommunalbestyrelsen.

Man henviser til aftaler med andre tilsluttede kommuner om at medvirke/udføre disse tilsyn, og såfremt det findes hensigtsmæssigt er levnedsmiddelkontrollen villig til at gå ind i et samarbejde med kommunens vandværksbestyrer, der formentlig skal udøve tilsynet fra kommunens side.

Besvaret den: 3.12.80

under j. nr. 80-1-0

M 18.

Vandindvinding.

søger om til-
ladelse til at fordele den ekst. indvindingstil-
ladelse på 2 ekst. boringer på hhv. matr. nr.
19 a og 19 b, Kyndby.

Besvaret den: 4.12.80

under j. nr. 80-1-0-1-1

M 19.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyrnæsvej 51.

Bem.: prøven er p.gr.a. prøveudtagerens manglende lokalkendskab udtaget prøverne i beboelsen og ikke som hensigten var på den overfor beliggende markvandingsboring, som iøvrigt ikke anvendes mere i år.

Det skal bemærkes, at vandet i øvrigt er af meget dårlig hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 4.12.80

under j. nr. 80-1-0-23

M 20.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Orebjerg Huse v.v.

Bem.: Vand af god kvalitet.

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. 80-1-0-23

M17. Edwin Rasmussen kontaktes desangående.

M18. Anbefales.

M19. Der udsendes bogoplysnings
Den ~~vedt~~ udfærdige
forslag til afhjæl-
ping af ^{ekst.} drøbetvands-
forsyningen

M20. Til gennemgang.

M 21.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovsognet v.v.

Bem.: vand af god kvalitet.

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. 80-1-1-23

M 22.

Matr. nr. 9 ad, Tørslev.

Under henvisning til at det er konstateret, at der på ovennævnte ejendom er 2 vandstik, hvoraf kommunen har etableret det ene, og det andet er etableret på privat foranledning henstilles det til udvalget, at ejeren pålignes udgiften til fjernelse af det ene af de ovenfor nævnte stik. Arbejdet er udført.

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. matr. nr.

M 23.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Femhøj v.v.

Bem.: Vand af god kvalitet.

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. 80-1-2-23

M 24.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Jægerspris vandværk.

Bem.: vand af god kvalitet.

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. 80-1-5-23

M21. Tid efterredning

M22. Godkendelse.

M23 Tid efterredning

M24 Tid efterredning

Måske

M 25.

De kommunale vandværker.

På grund af en mindre opstillingsfejl i den af byrådet den 16.9.80 godkendte opstilling omkring budgetomplaceringen (kr. 38.000 er opstillet som indtægt 2 gange) søges om godkendelse af yderligere budgetomplaceringer som nedenfor angivet:

Boringer:

kt. 104-00-140-00 (frm. tjen.) ÷ 10.000,-

Maskiner og materiel:

kt. 104-00-150-07 (varekøb) ÷ 1.000,-

kt. 104-00-160-03 (anskaffelse) ÷ 7.000,-

kt. 104-00-170-50 (frm. tjen.) ÷ 2.000,-

Teknisk installationer:

kt. 104-00-200-00 (varekøb) ÷ 3.000,-

kt. 104-00-220-03 (frm. tjen.) ÷ 3.000,-

Overføres til kt. 104-00-130-04 26.000,-

Besvaret den: 2.12.80

under j. nr. 80-1-16

M 26.

Støjgener.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse vedr. klage over støj- og trykgener i forbindelse med skydningen i Jægersprisområdet.

Sagens akter incl. kopi af Miljølovens §§ 1 og 44 vedlægges nærværende dagsorden.

4.11.80: . anmodes om at kommentere Miljøstyrelsens skrivelse af 16.10.80 samt forsvarsmin.s skrivelse af 17.9.80, idet der anmodes om præcisering af tidspunkter

25.11.80: fremsender de ønskede kommentarer.
Der vedlægges kopi af skrivelsen med nærværende dagsorden.

Besvaret den: 4.12.80

under j. nr. 84-8

M25. Godkendt.

M26. ~~Kommunalt~~
Kommendanttska-
lut i Jægerspris-
lyren indkaldes
til forhandling
på mødet i januar
1981.

H. O. Jensen

TEKNISKE SAGER.

T 1.

Matr.nr. 29 A af Dalby.

Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 22.12.78 afslag på ansøgning

10.11.1980.

By - linkk.

Besvaret den:	22.12.1980
under j. nr.	27-2-448

T 2.

Matr.nr. 3 CQ af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte ejendom, ansøger om tilladelse til helårsbeboelse.

Ejendommen er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

5.8.1980:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen om ønsket fremsendes til Planstyrelsen uden anbefaling.

Byrådet, den 19. august 1980:

T. U. indstilling godkendes.

Karin Brandt Møller fratrådte vedr. dette pkt.

30.10.1980:

modtaget afslag fra Planstyrelsen.

i sagen Besvaret den:	8.12.1980
under j. nr.	27-2-477

T 3.

Lokalplan 19.

Advokat Jens Chr. Børresen har i skrivelse af 18.11.80 indbragt byrådets godkendelse af lokalplanen til Planstyrelsen specielt under hensyntagen til vejadgangsproblematiken.

Kopi af nævnte skrivelse vedlagt dagsorden.

By - linkk.

Besvaret den:	22.12.1980
under j. nr.	27-2/LP 19

Dag og år:

2.12.1980

Blad nr.

128

Formandens
initialer:

T. 1.

T. 2.

til efterretning

T. 3.

Der henvises til godkendte § 15-sammener samt til den i sagen afslåede samv.

T 4.

Snerydning.

Frederiksborg amts tekniske udvalg har af sparehensyn besluttet at gennemføre en række ændringer af vintervedligeholdelsen i sæsonen 1980/81 i forhold til tidligere praksis.

Ændringerne og baggrunden herfor er beskrevet i et til dagsordenen vedlagt notat.

Fra teknisk forvaltning ønsker man herefter udvalgets tilkendegivelse om en ændring i kommunens regi er ønskelig.

i sagen	8.12.80
Besvaret den:	
under j. nr.	64-7

T 5.

Naturgas.

Fa. Dines Jørgensen og co. tilbyder i samarbejde med andre rådgivende ingeniørfirmaer konsulentbistand i forbindelse med etablering og drift af naturgasnettet i hovedstadsregionen.

i sagen	8.12.80
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2

T 6.

Varmeplanlægning.

Energiministeriet fremsender skrivelse af 12. nov. 1980 til kommunalbestyrelsen samt kopi af skrivelse af 12. nov. 1980 til Hovedstadsrådet vedr. tilvejebringelse af en kortlægning af varmforsyningsforholdene i den enkelte kommune.

Kopi af nævnte skrivelser er vedlagt dagsorden.

se mødet i TU 6.1.1981

T.4.

til efterretning
i kommunens råd man
dog følge praksis fra
sæsonen 1979/80.

T.5.

til efterretning

T.6.

til efterretning
Sagen udføres dog
i skillevang til
Kanseliet og projekter
til, som forelægges
i januar måned.

T 15.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen	8.12.1980
Besværet den:	
under j. nr.	67-3

T 16.

Vejbelysning.

Fra beboerside er der rejst ønske om individuel vejbelysning omkring busholdepladserne i Kyndby.

Besværet den:	9.12.1980
under j. nr.	60-3-140

T 17.

Forbrændingsanstalt.

Frederiksværk kommune ansøger i skrivelse af 15.2.1979 om at få brændt sit kontoraffald på forbrændingsanstalten i Gerlev. Det kan oplyses at papirmængden omfatter ca. 25 poser hver 14. dag, og affaldet vil blive tilkørt ved Frederiksværk kommunes foranstaltning.

6.3.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at man for indeværende år afbrænder omhandlede poser vederlagsfrit. Sagen skal herefter tages op påny.

ØKONOMIUDVALGET 12.3.79: Godkendes.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt ordningen skal køre videre.

4.12.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at ordningen fortsætter på samme betingelser i 1980, hvorefter sagen optages påny.

ØKONOMIUDVALGET 10.12.79: Godkendes.

Besværet den:	9.12.1980
under j. nr.	82-1-1

P. u. v.
Carl Körvell
formand

T.15.

Se efterretning.

T.16.

Eller endrettes
tilbud fra NESP.

T.17.

Bestående ordning
bevares.

T 18.

Kloak syd/spildevandsplan.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse af 25.11.1980, hvori man anmoder om et møde i sagen omkring ændrede tidspunkter for indsendelse af rapport omkring nedslivning.

Et sådant møde vil kunne finde sted i miljøstyrelsen torsdag den 18.12.1980 om formiddagen eller fredag den 19.12.1980 om eftermiddagen.

Besvaret den:	9.12.1980
under j. nr.	63-3-1

T 19.

Lokalplan 15.

Dansk boligselskab af 1945 fremsender skrivelse af 25.11.1980, hvori der ansøges om en ændring af lokalplanen, idet man i forbindelse med en påtænkt erhvervelse af det samlede areal agter at opføre 293 boliger til udlejning og som agtes opført i 1½ og 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 27. Lokalplanen forudsætter 100 enfamiliehuse. Boligfonden SDS har i skrivelse af 14.11.1980 erklæret sig indforstået med det af boligselskabet ansøgte.

I forbindelse med nærværende sag og under henvisning til artikel i Frederiksborg amts avis har Jægerspris VU v hr Carsten Ricken stillet følgende spørgsmål i skrivelse af 28.11.1980, og som ønskes forelagt byrådet på førstkommende møde:

1.

Er det rigtigt, at kommunen forhandler med SDS om overtagelse af Bakkegårdsudstyknngen med henblik på opførelse af almenyttigt boligbyggeri? I bekræftende fald . . .

2.

Hvilke konsekvenser vil dette få for boligbyggeriet andre steder i kommunen. ?

3.

Vil man fra byrådets side erkende, at grundlaget for kommuneplanarbejdet er ændret på afgørende vis, og vil man i så-fald igangsætte en ny eller evt. forlænge den nuværende offentlighedsfase før det endelige forslag til kommuneplan udarbejdes ?

OK.

i sagen	
Besvaret den:	17.12.1980
under j. nr.	27-2/LP 15

T.18.
 ellan deltag i mødet
 torsdag den 18.12.80
 med deltagelse af
 Borgmester
 Fru. T. U
 Næstfrd T. U
 Komm. dir.
 Komm. med

Mødet incl. pkt. 18 blev
 beret til 1300, og hvor
 ter Sr. Aage Mortensen
 og Eigil Frederiksen fra
 frådte som værende
 habile ved behandling
 af pkt. T. 19.
 P. Steen Mortensen
 Eigil Frederiksen

T.19.

Borgmesteren vil fast
 holde SDS på nuværen
 de lokalplan og kan
 ikke gå ind for al
 omhandlede areal
 bebygges til almen
 nyttigt byggeri
 I modsat fald findes
 at og nye værende ka
 mmunalplanen er en
 areal fra afgørende ve

Dorgerkuisden for loed
her efter model kl. 15

(Signature)

Wenst i draly indstilles,
at der indskydes endel
lokaleplan svarende til
den af belyselskab
fremsendte bebyggelses-
plan omhandlende 293
bolger. Leptolger.

Inden lokalplan for
slaget ~~er~~ indstilles
til godkendelse, må
sagen forelægges Plan-
lægnings i draget, idet
bely bygge koster er
overskredet ganske be-
tydeligt.

pkt 13.1 = Nej
" 13.2 = Sagen herom
vil blive forelagt PLV
til nærmere skilsmåge
gave.

= 13.3 = Dette spørgsmål
overlades til Planlægnings
i draget.

Model kavel kl. 1605:

(Signature)
Ashild Thotte

i sagen
Bevaret den: 22.12.1980
under j. nr. 27-2/LP 15