

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNIK- OG MILJØUDVALG

onsdag, den 30. marts 1994, kl. 09.00, i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

Peter Hartmann  
formand

Jan Ohlsson  
næstfmd.

Ernst Jelstrup

Bibi B. Sørensen

Asger Mansted

Benny Mønster

Preben Karlsen

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of participants. The signatures are written over horizontal lines. From top to bottom: Peter Hartmann, Jan Ohlsson, Ernst Jelstrup, Bibi B. Sørensen, Asger Mansted, Benny Mønster, and Preben Karlsen.

MØDET HÆVET KL.:

13.45

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 79 til 94 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II  
fra fredag kl. 13.00

**DAGSORDEN FOR MØDET:**

- Pkt.nr. 79 MATR. NR. 7 BG, NEDER DRÅBY, FYRREPARKEN
- Pkt.nr. 80 VEDR. MØLLEVEJ 81 E
- Pkt.nr. 81 OMLÆGNING AF POSTRENDEN
- Pkt.nr. 82 MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN, FORSLAG OM NEDLÆGGELSE
- Pkt.nr. 83 DRÆNRØR VED SVANHOLM ALLE
- Pkt.nr. 84 BUDGETLÆGNING 95
- Pkt.nr. 85 AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD
- Pkt.nr. 86 LOKALPLANFORSLAG 13 B OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5
- Pkt.nr. 87 ÆNDRING AF ZONESTATUS, SOMMERHUSOMRÅDE I NDR.DRÅBY
- Pkt.nr. 88 REGULERING AF VEJ I DALBY
- Pkt.nr. 89 TRAFIKREGULERENDE FORANST. ENGHAVEN I GERLEV
- Pkt.nr. 90 KOMMENDE GENBRUGS- OG MODTAGEPLADS I KOMMUNEN
- Pkt.nr. 91 LUGTGENER FRA KLOAKPUMPESTATIONER
- Pkt.nr. 92 BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM
- Pkt.nr. 93 PESTICIDER OG DRIKKEVANDSKVALITET
- Pkt.nr. 94 ORIENTERING

Pkt.nr: 79

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 11720

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 4664

Fdm. init.

MATR. NR. 7 BG, NEDER DRÅBY, FYRREPARKEN

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

A/B Fyrreparken, legepladsudvalget fremsender ansøgning om tilladelse til at indrette legeplads på del af fællesareal.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 15. og udlagt som fælles opholdsareal for bebyggelsen.

Indstilling:

At sagen fremsendes til nabohøring.

TU har behandlet sagen den 13.01.94, nr. 8.

Indstillingen tiltrådt.

Teknisk forvaltning den 23. marts 1994.

Den 24.02.94 modtaget indsigelse fra Egill Jensen v/ dennes advokat Poul Lund.

Kopi vedlagt dagsordenen.

---

BESLUTNING:

*Udvalget anbefaler den foreslåede placering  
Sagen sendes videre til byrådet.*

Pkt.nr: 80

Journalnr.... : 13.07.00 B.lbnr. 11763

Sagsbehandler : SA Sagsid/lbnr. 4676

Fdm. init.

VEDR. MØLLEVEJ 81 E

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Lejeren af den kommunale bolig, Møllevej 81 E, har henstillet til udvalgsformand Peter Hartmann, at ejendommen så hurtigt som mulig moderniseres.

(varmt vand, toilet, lys m.v.).

Indstilling:

Til drøftelse.

TU har behandlet sagen den 13.01.94, nr. 20.

Sagen medtages i en samlet prioritering af midlerne (487.600 kr.) til reovering af "øvrige bygninger".

Teknisk forvaltning den 20.01.94

Af reoveringsopgaver der umiddelbart presser sig på skal nævnes:

1. Indretning af toilet/bad i ekst. ejendom (Møllevej 81).
2. Reovering af varmeledninger i jord omkring beskyttede boliger.
3. Renovering af stråtag på boligerne  
Kulhusvej 11a - 11b  
Kulhusvej 11c - 11d  
Kulhusvej 11e - 11f  
Kulhusvej 23
4. Fra Møllegårdskolen er bygningsinspektoratet gjort opmærksom på følgende:
  - a. Udskiftning af ca. 230 ovenlys.
  - b. reovering af vandinstallation i baderum (blok F).

Økonomisk opstilling vil foreligge til mødet.

TU har behandlet sagen den 03.02.94, nr. 39.

Et flertal af udvalget bestående af Asger Mansted, Ernst Jelstrup, Jan Ohlsson, Benny Mønster, Bibi Barslund Sørensen, og Preben Karlsen indstiller at tagene på Kulhusvej udskiftes (renoveres) i 1994. Et mindretal bestående af Peter Hartmann indstiller den af forvaltningen foreslåede prioritering, hvorefter der i 1994 etableres bad m.v. på Møllevej 81.

Opgaverne på Møllegårdskolen indstilles udbudt i licitation i forbindelse med reoveringsprojektet i 1994.

Teknisk forvaltning den 10.02.94

Peter Hartmann anmoder om at sagen behandles påny i teknik- og miljøudvalget.

TU har behandlet sagen den 24.02.94, nr. 66.

Der udarbejdes nyt oplæg til næste møde i udvalget. Som finansiering blev der fremlagt følgende forslag. -

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Varmeledninger beskyttede boliger         | 100.000,- kr. |
| 2. Indretning af toilet + bad, Møllevej 81 E | 280.000,- kr. |
| 3. Renovering af tage, Kulhusvej             | 130.000,- kr. |

Teknisk forvaltning den 22. marts. 1994.

Udviklingen omkring renovering af varmerør i terræn ved de beskyttede boliger har udviklet sig til et større omfang.

Overslag:

Jørgen Kolby	kr. 230.000,-
Sv. Aa. Kristensen	kr. 50.650,-
Tilstøbninger	kr. 20.000,-
Overslag ialt excl. moms	kr. 300.650,-

Af hensyn til varmforsyning af boligerne er det nødvendigt at arbejdet udføres.

BESLUTNING:

- tillægsbevilling søges til udbedring af varmeledninger,
- beslutningen fra sidste UTH fastholdes, forudsat at tillægsbevilling gives
- alternativt, udføres det mest nødvendige, nemlig varmeledning, et af tagene på Kulhusvej samt opretning af lys + varmerør på Møllevej 81 E.

Det undersøges, om det er muligt at finansiere udgiften via ilde- og frivillige midler til centarvopladser.

Pkt.nr: 81

Journalnr.... : 06.02.00 B.lbnr. 13231

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 4809

Fdm. init.

OMLÆGNING AF POSTRENDEN

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I det kommunale vandløb Postrenden i Kulhuse er tilstanden af rørene i Postrenden meget dårlig, hvorfor der i budgettet er afsat kr. 600.000 til i hvert fald delvis udskiftning af rør. I februar 94 måtte to rør udskiftes akut, og der er stor risiko for yderligere sammenbrud.

Forvaltningens bemærkninger:

Efter budgetlægningen er forvaltningen blevet opmærksom på, at udskiftning af rør over en længere strækning ikke er vedligeholdelse i vandløbslovens forstand, men regulering. Udgifter hertil kan for offentlige vandløb helt eller delvist afholdes af vandløbsmyndigheden (vandløbslovens § 24, stk.2). Dvs. vandløbsmyndigheden kan også vælge at få udarbejdet et forslag til regulering, indeholdende en partsfordeling, der fordeler udgifterne på interesserede arealer.

Reguleringsarbejde må ikke sættes i gang, før der er taget endelig stilling til økonomiske forhold; dvs. enten forlig med de berørte parter eller afgørelse i kommunen + afklaring af evt. påklager.

Ved Postrenden er det imidlertid dokumenteret, at tilstanden er meget dårlig. Der er derfor en risiko for, at der kan ske betydelig skade pga. den mangelfulde tilstand. Lovens § 55 kan derfor muligvis anvendes: dvs. kommunen kan udføre det fornødne på den forpligtedes regning. - Om kommunen kan igangsætte projektet og partsfordeling samtidig med henvisning til §55, og bagefter få sine udgifter dækket, vil kun kunne afgøres endeligt efter påklage til Miljøstyrelsen og evt. efterfølgende afgørelse af partsfordeling ved landvæsenskommissionen.

Erstatningsansvar for kommunen, hvis der sker en sådan skade, kan tilsvarende først afgøres endeligt ved en retssag.

Ledningen var i dårlig stand, da kommunen optog vandløbet som offentligt i 1982. Postrenden var rørlagt før området blev udstykket til sommerhuse.

Overslaget på kr. 600.000 er stramt budgetteret.

Der findes retningslinier for udarbejdelse af af reguleringsforslag i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering mv.. Kapitel 6 omhandler behandling af reguleringsager bl.a. mhp. offentliggørelse og afholdelse af offentlige møder. Kapitel 7 omhandler muligheden for at opkræve gebyr.

**Indstilling:**

- at udvalget vælger, om kommunen vil afholde alle udgifter ved reguleringen, eller skal få udarbejdet et forslag til regulering med tilhørende interessefordeling (lovens § 24, stk 2),
- at arbejdet med udarbejdelse af projekt/forslag til regulering overdrages til navngiven rådgiver,
- at sagen drøftes med de berørte grundejerforeninger og Fællesråd Nord mhp. partsfordeling (se pind 1), offentliggørelse og evt. mødeafholdelse.

**BESLUTNING:**

Der udføres det mest nødvendige arbejde som vedligeholdelse; for resten af beløbet igangsættes et reguleringsprojekt.

Til vedligeholdelse vælges Dines Jørgensen & Co.  
Til projekt Df eller Hedeselskabet.  
Mødet afholdes som foreslået.

Pkt.nr: 82

Journalnr.... : 09.00      B.lbnr. 13232

Sagsbehandler : MM      Sagsid/lbnr. 4810      Fdm. init.

MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN, FORSLAG OM NEDLÆGGELSE

PH

---

Økonomi: evt. kommunens andel af driftsoverskud på kr. 47.390

Sagsfremstilling:

Miljørådet for Isefjorden har på mødet 07.03.94 drøftet et forslag fra forudgående periode om nedlæggelse af rådet. Rådet vedtog nedlæggelse, dog således, at der gives frist til udgangen af maj til at en eller flere kommuner selv tager initiativ til at indkalde til et nyt møde med henblik på fortsættelse. - Der opkræves ikke bidrag for 1994, og den allerede oparbejdede kapital vil blive tilbagebetalt til medlemskommunerne, hvis rådet nedlægges.

Det afgående råd har opstillet en liste over principielle områder, der kan tages op på møderne: turistmæssige forhold; storlossepladsernes påvirkning på Isefjorden og dens omgivelser; Isefjordsstien; spildevandsudledninger til Isefjorden; landbrugsforhold; fiskeriforhold.

Indstilling:

- til drøftelse.

---

BESLUTNING:

*Nedlæggelse anbefales.*



Pkt.nr: 83

Journalnr.... : 06.02.00 B.lbnr. 12535

Sagsbehandler : HPS

Sagsid/lbnr. 4763

Fdm. init.

PH

DRÆNRØR VED SVANHOLM ALLE

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Teknisk forvaltning modtog d. 21. december 1993 henvendelse om manglende gennemstrømning i privat vandløb, drænrør, (benævnt Svanholm Hovedgård). Vandløbet fortsætter ind i Skibby kommune med udløb ved Røgerup Mose.

På baggrund heraf foranledigede teknisk forvaltning, at drænrør ved ejendommen Svanholm Allé 6 blev undersøgt.

Ved møde med Skibby kommune den 24. januar kunne konstateres fortsatte vandophobninger, idet vandet efter kommunegrænsen (i Skibby) ikke har frit løb.

Det blev aftalt, at Skibby kommune får grundejere til at undersøge gennemstrømningen i drænrør beliggende i kommunen.

I brev af 25. januar 1994 anfører grundejere på Svanholm Allé 5, 7 og 9, at problemer med gennemstrømning ligger ved ejendommen Svanholm Allé 6.

Den 3. februar d.å. har forvaltningen modtaget brev fra grundejeren på Svanholm Allé 6, hvor han anmoder om opstart af vandløbssag med henblik på renovering af drænrør på hele strækningen.

Den 7. februar d.å. klager grundejer ved Svanholm Allé 7 over manglende fremdrift i sagen og stiller økonomiske krav i udsigt.

Kommunen er vandløbsmyndighed for såvel offentlige og som her private vandløb, jf. lov om vandløb.

Forvaltningens bemærkninger:

De første drænrør på strækningen er nedlagt i 20'erne og 30'erne, men der foreligger ikke præcise kort over hele drænledningens forløb.

Der har gennem årene været gennemført yderligere tilledninger til drænet, men der ligger ikke umiddelbart tegninger herom.

I 1982 var der sag, hvor ejeren på Svanholm Allé 6 blev pålagt at vedligeholde drænrørene på sin ejendom.

Forvaltningen er ikke uenig i, at der er problemer ved ejendommen Svanholm Allé 6, men det er vanskeligt at afhjælpe problemet så længe der ikke er fri gennemstrømning længere nede af vandløbet.

Kommunen har efter aftale iværksat opgravning ved kommuneskellet for undersøgelse af gennemstrømningen med henblik på afklaring af nødvendige nødforanstaltninger for at undgå økonomiske tab for berørte lodsejere.

Omkostninger til vedligeholdelse og renovering påhviler lodsejerne, der leder vand til drænrørene, men kommunen kan gøre udlæg for det nødvendige arbejde.

**Indstilling:**

- det indstilles, at der gennemføres en vandløbs sag med henblik på renovering af drænledningen.

**TU har behandlet sagen den 24.02.94, nr. 63.**

1. Der udføres allerede nødværgeforanstaltninger på stedet.
2. Skibby kommune søges inddraget i en samlet løsning for vandløbet
3. Hedeselskabet udarbejder forslag til reguleringsprojekt, herunder oplæg til udgiftsfordeling.

**Forvaltningens bemærkninger** 20.03.1993:

**Økonomi:** ca. kr. 40.000

**Bilag:** Notat af 17. marts

Fra Hedeselskabet er 04.03.94 modtaget en bedømmelse af ledningen og opsummering af afgørelser efter vandløbsloven. Desuden er omkostningerne ved opmåling af ledningstracé og interessearealer vurderet. Det beløber sig til ialt kr. 67.000 ekskl. eventuelle opgravninger.

Ved møde mellem Skibby og Jægerspris kommuner den 14. marts var der enighed om at tilstræbe at få udarbejdet den nævnte opmåling i fællesskab, og at omkostningerne hertil stilles i forskud af de to kommuner. Ved gennemførelse af et reguleringsprojekt kan beløbet fordeles på de berørte lodsejere efter interesser.

Teknisk Udvalg i Skibby behandler sagen i møde den 23. marts om iværksættelse af opmålingen fsv. halvdelen af beløbet.

Kommunerne bør gøre sig klart, hvor langt de lovbunde opgaver iht. vandløbsloven går, inden engagementsniveau vælges: Kommunen har pligt til at behandle vandløbsprojekter, ikke til at få dem udarbejdet. Der er ligeledes pligt til at føre tilsyn med at bl.a. vedligeholdelsen sker som den skal.

**Ad regulering:**

En opmåling af interessearealer kan afskære yderligere diskussion om, hvem der bør medvirke ved eventuel omlægning af (dele af) ledningen. En færdig partsfordeling gør det væsentligt nemmere for lodsejere at starte et projekt.

Forvaltningen tilråder medvirken til interesseafklaring; men fraråder at kommunen involverer sig i udarbejdelse af konkrete projekter. Bl.a. fordi et engagement let giver uklarhed over ansvarsfordeling ved et privat vandløb.

**Ad vedligeholdelse:**

Situationen er i dag den, at ledningen ligger åben tre steder

(der blev frilagte under kommunens nødhjælpsarbejde). Skranterne blev naturligvis udført, så der ikke er umiddelbar risiko for nedskridning, men heller ikke med en udformning, der er egnet på længere sigt. De to lodsejere er gjort opmærksom på, at ansvaret for ledningen er deres, og at det er risikabelt at lade den ligge åben.

Vandløb skal vedligeholdes således, at skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. I den aktuelle situation, hvor der er udtrykt ønske om regulering, vil det være rimeligt, hvis kommunen alene kræver vandføringsevnen opretholdt. Altså fx at godkende en åben grøft, blot risikoen for tilsanding af den nedstrøms strækning udelukkes.

Kommunen kan give påbud om reetablering (§54); eller anmode om en redegørelse for de tiltag, lodsejerne agter at træffe for at udelukke risikoen for indtrængen af sand i ledningen (§58).

**Indstilling:**

- at Jægerspris kommune i samarbejde med Skibby gennemfører opmåling af interesserne omkring vandløbet,
- at kommunen underretter de berørte parter herom. Samtidig tilkendegives, at uagtet kommunen skønner, at der er behov for regulering, vil den ikke selv igangsætte udarbejdelse af et reguleringsprojekt,
- at indkalde de berørte parter til møde,
- at anmode om en redegørelse for de tiltag, de to lodsejere agter at træffe for at udelukke risikoen for indtrængen af sand i ledningen. Samt for tidsplanen herfor.

**BESLUTNING:**

*Det ~~blev~~ Skibby kommune har besluttet først at indkalde sine berørte lodsejere til møde.*

*Jægerspris indkalder de berørte parter i Jp. til møde.*

*Der sendes påbud til de to lodsejere om vedligeholdelse if. forvarsel af 28.03.*

Pkt.nr: 84

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 13233

Sagsbehandler : SA

Sagsid/lbnr. 4811

Fdm. init.

BUDGETLÆGNING 95

PH

---

**Bilag:** 2 opgørelser over ønsker for 1994 der ikke nød fremme.  
Liste 1, ønsker fraprioriteret 21.06.93  
Liste 2, ønsker fraprioriteret ved budgetseminar august 1993.

**Sagsfremstilling:**

Det foreslås, at udvalget drøfter eventuelle ændringer (+/-) i udvalgets aktivitetsniveau for det kommende budgetår. Tillige foreslås en gennemgang af de budgetønsker for budgetåret 1994, der ikke nød fremme.

**Indstilling:**

- til drøftelse.

---

**BESLUTNING:**

*Punktet udsættes til april.*

Pkt.nr: 85

Journalnr.... : 07.01.00 B.lbnr. 13234

Sagsbehandler : HPS

Sagsid/lbnr. 4812

Fdm. init.

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Den 1. april 1993 trådte bekendtgørelse nr. 131 af 23. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald i kraft.

Af bekendtgørelsens § 45 fremgår, Stk. 1 Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Stk. 3 Kommunalbetyrelsen kan uanset forbudet i stk. 1 i et regulativ bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald.

Miljøstyrelsen har en vejledning om bekendtgørelsen under udarbejdelse. I udkast til denne vejledning fremgår, at med § 45 er det ikke tilsigtet at indføre forbud mod afbrænding af rent træ i private brændeovne og fastbrændselsfyre eller som bål i det fri.

Afbrænding af malet eller imprægneret træ betragtes som affaldsforbrænding.

Forvaltningens bemærkninger:

Flere grundejerforeninger har forbud mod afbrænding af haveaffald

Når vejledningen er endelig vil Kommunernes Landsforening udsende oplæg til regulativer til brug for kommunerne.

Kommunens anbefaling om haveaffald er først og fremmest, at haveaffald bør komposteres i folks egne haver.

Med åbning af genbrugspladsen får borgere, som ikke selv ønsker at kompostere haveaffald mulighed for at komme af med deres haveaffald hertil. Derudover kan mindre mængder grenaffald medtages i storskraldsordningen.

Der er ønsket stillingtagen til om kommunen skal vedtage regulativ, der tillader afbrænding af haveaffald.

Indstilling:

- til drøftelse

---

BESLUTNING:

5 medlemmer går ind for, at der til sin tid indarbejdes tilladelse til afbrænding i visse områder hvor gæns kan undgås.  
2 medlemmer (~~PH + E~~) (Peter Hartmann + Ernst Jelstrup) kan ikke gå ind for tilladelsen

Pkt.nr: 86

Journalnr.... : 01.02.05 B.lbnr. 13235

Sagsbehandler : AS Sagsid/lbnr. 4813 Fdm. init.

LOKALPLANFORSLAG 13 B OG KOMUNEPLANTILLÆG NR. 5  
BAUNEHØJ EFTERSKOLE

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

**Bilag:** Rev. lokalplanforslag vedlægges dagsordenen.

Ovennævnte kommuneplantillæg for Baunehøj Efterskole har i perioden 11. jan. - 9. marts 1994 været fremlagt til offentligt gennemsyn.

I den forbindelse er der kun fremkommet en enkelt kommentar:

**Færgegården** fremsender skrivelse af 23.02.94, hvori der anføres, at Færgegården ikke har yderligere bemærkninger, men henviser til sin skrivelse af 23.06.93.

Ovennævnte lokalplanforslag for Baunehøj Efterskole har i perioden 8. juni - 8. august 1993 været fremlagt til offentligt gennemsyn.

I forbindelse hermed er der fremkommet følgende kommentarer og indsigelser:

**Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt** fremsender skrivelse af 21.06.93, hvori der anføres følgende:

§ 7 i forslaget forudsætter fredningsnævnets forudgående tilladelse til udstyknings-, bygge- og anlægsarbejder i området. I anledning heraf skal jeg henlede opmærksomheden på, at naturfredningsloven er blevet afløst af lov om naturbeskyttelse, blandt andet med den følge, at kompetencen til at meddele dispensation for generelle beskyttelseslinier eller deklARATIONER, der træder i stedet herfor, ikke længere er placeret hos fredningsnævnet, men hos amtet f.s.a. angår strandbeskyttelseslinien og hos Skov- og Naturstyrelsen f.s.a. angår fortidsminder.

**Egnsmuseet Færgegaarden** fremsender skrivelse af 23.06.93, hvori følgende anføres:

I området forefindes et stort antal allerede kendte jordfaste fortidsminder. Der er derfor stor sandsynlighed for, at der også vil findes mange ukendte fortidsminder under flad mark i området. Museet finder det på denne baggrund mest hensigtsmæssigt at vi bliver adviseret i god tid forud for alle større jordarbejder i det berørte område. Herved vil vi få lejlighed til at foretage de fornødne undersøgelser forud for kommende byggearbejder og således undgå forsinkelser af byggeriet.

**Skov- og Naturstyrelsen** fremsender skrivelse af 01.07.93, hvori følgende anføres:

Baunehøj ligger i et område med mange fredede fortidsminder og flere af disse ligger indenfor selve lokalplanområdet. Det gælder fortidsminderne 2826:7,9,10,12 og 13.

På lokalplanforslagets kortbilag er angivet beskyttelseslinierne for fortidsminderne. Imidlertid er beskyttelseslinierne for høj 2826:7 overhovedet ikke angivet - til trods for at det ligger indenfor matr. 9 ah, der skal inddrages i lokalplanområdet, mens de kun er delvist indtegnet for de øvrige høje.

Under rubrikken "§ 7. Nødvendige tilladelser fra andre myndigheder" angives der, at Fredningsnævnet skal godkende bygningsplacering m.v. Det er forkert, idet det efter den nye naturbeskyttelseslov ikke mere er Fredningsnævnet, men Frederiksborg amt, der skal give tilladelser i henhold til § 18. For byggefelt, der ligger tættere på et fortidsminde end 10 meter gælder desuden, at Skov- og Naturstyrelsen skal udtale sig.

I betragtning af den store mængde fortidsminder, der findes i området savnes der i lokalplanen en redegørelse herfor samt en plan for hvordan disse kan integreres i planerne for området på en sådan måde, at fortidsmindernes videnskabelige og landskabelige værdi ikke forringes.

**Grf. Bautahøj-Parken v/B. L. Roager** fremsender skrivelse af 20.07.93, hvori følgende i forkortet form anføres:

Grundejerforeningens medlemmer er forudroliget over den tiltagende trafik på Lille Bautahøjvej og foreslår følgende ordlyd til § 4: "Eneste vejadgang til området etableres som vist på kortbilaget via Runegårds Alle".

**Bautahøjvejenes Vejlaug v/B. L. Roager** fremsender skrivelse af 20.07.93, hvori følgende i forkortet form anføres:

Lille Bautahøjvej er udlagt for trafik til sommerhusområdet og på det sidste stykke kun som grusvej. Tidligere var vejen spærret til lokalplanområdet. Større aktivitet på skolen har medført øget trafik. Vejlaugene gør indsigelse mod forslagets § 4 og ønsker ændret ordlyden til: "Eneste vejadgang til området etableres som vist på kortbilaget via Runegårds Alle".

**Mikkel Hermann, Lille Bautahøjvej 18,** fremsender skrivelse af 26.07.93, hvori følgende i forkortet form anføres:

Ejendommene Lille Bautahøjvej 23 A, B og C har tinglyst ret til at færdes og bade fra Mikkel Hermann's ejendom. Derfor gøres indsigelse mod lokalplanen, hvis rettighederne overføres til de nye ejere og dermed hele skolen, og servitutten kræves slettes. Vejadgang til skoleområdet ønskes begrænset til Runegårds alle, pga. faren for øget trafik på Lille Bautahøjvej.

Mikkel Hermann's adv. Claus Bergsøe fremsender en skrivelse af 11.10.94 til støtte for sin klient på de nævnte punkter.

**Esther Færk Løbner Pedersen, Lille Bautahøjvej 9,** fremsender skrivelse af 29.07.93, hvori følgende i forkortet form anføres.

En øget trafik på Lille Bautahøjvej vil betyde, at det vil være som at bo på Valby bakke og støjen vil være som på Folehaven. Derfor må vejadgangen til lokalplanområdet begrænses til

Runegårds Alle. Kun forstanderens bolig på Lille Bautahøjvej 22 kan fortsat benytte adgang via Lille Bautahøjvej.

Lille Bautahøj 9 har tinglyste rettigheder til at færdes og bade fra Lille Bautahøjvej 18 ligesom Lille Bautahøjvej 23 A,B og C. Naturen vil derfor hurtigt blive nedslidt, hvis hele skolen overtager disse rettigheder.

**Frederiksborg Amt** fremsender skrivelse af 05.08.94, hvori følgende anføres:

Planforslaget giver under følgende forudsætninger ikke amtet som regionplanmyndighed anledning til bemærkninger:

Det skal under § 7 i lokalplanbestemmelserne præciseres at det er Amtet, der ved nyt byggeri skal meddele dispensation fra strandbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien, naturbeskyttelseslovens §§ 15 og 18.

Området er udpeget som regionalt kulturhistorisk interesseområde, og der findes i området mange fortidsminder, det bør derfor af lokalplanen fremgå at museumslovens § 26 skal iagttages ved nyt byggeri.

På lokalplanens kortbilag g bør vises de fortidsminder som er beliggende inden for selve lokalplanområdet, og fortidsmindebeskyttelseslinierne bør vises inden for lokalplanområdet.

**Birthe og Poul Nielsen**, Strandvej 10, fremsender skrivelse af 06.08.93, hvori følgende i forkortet form anføres:

Adgangen til det fredede minde Knudshøj er i lokalplanområdet begrænset af en aflåst låge. Der var tidligere fri adgang. I lokalplanen ønskes derfor indføjnet, at der skal være åben og fri off. adgang til Knudshøj.

**Skåninge Vejlaug v/Klaus Fiala**, fremsender skrivelse af 28.10.93, hvori følgende i forkortet form anføres:

Vejlauget forventer, at lokalplanen skal tolkes således, at vejadgangen til hele den udvidede efterskole finder sted ad Runegårds Alle, således at Lille Bautahøjvej alene tjener som subsidiær alternativ adgangsvej.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

De indkomne kommentarer til forslaget er blevet drøftet ved et møde i teknisk forvaltning den 14.10.93 med forstander Uffe Raahede.

Baunehøj Efterskole v/Uffe Raahede har herefter i samarbejde med Sv. Allan Jensen's tegnestue udarbejdet et rev. lokalplanforslag (fremsendt 13.03.94). De indkomne kommentarer er søgt imødekommet ved aftaler med ejeren af Li. Bautahøjvej 18 og ved udarbejdelsen af det rev. forslag. Følgende forhold er ændret:

Vejadgang ad Runegårds Alle beskrives i § 4.  
Redegørelse i tekst og tegning af fortidsminderne.  
Nødv. till. fra andre myndigheder - § 7 er ændret.  
Adgang til Knudshøj kan i fremtiden ske uden lås på låge.  
Dekl. om færdsel og baderet over Li. Bautahøj 18, aflyses for skolens område.

**Indstilling:** Fremsendes økonomiudvalg og byråd med indstilling



om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 5 og lokalplan 13 B med de nævnte ændringer.

---

BESLUTNING:

*Indstilling tiltrådt.*

Pkt.nr: 87

Journalnr.... : 01.03.00 B.lbnr. 8481

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 4229 Fdm. init.

**ÆNDRING AF ZONESTATUS, SOMMERHUSOMRÅDE I NDR.DRÅBY**

PH

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:** Kignæs Bakkens Vejlaug fremsender den 11. marts 1993 anmodning til Jægerspris kommune, byrådet om at genoptage sag om tilbageførelse af ubebygget sommerhusområde i Neder Dråby til Landzone. Det drejer sig om et område bestående af matr. nr. 9C, 9CK og 23C af Neder Dråby.

Der henvises til tidligere beslutninger i byrådet om at ændre områdets status.

Indstilling: Det anbefales, at der træffes beslutning om at tilbageføre de nævnte arealer til landzone, med henblik på indarbejdelse af beslutningen i kommentarer til regionplan og i revideret kommuneplan.

**TU har behandlet sagen den 27.05.93, nr. 112.**

Fremsendes økonomiudvalget med anbefaling af ovennævnte indstilling.

**ØK har behandlet sagen den 07.06.93, nr. 147.**

Sagen fremsendes til byrådet.

**Byrådet har behandlet sagen den 15.06.93, nr. 148.**

Venstre stillede forslag om, at der meddeles ejerne følgende:

"Idet byrådet har til hensigt at tilbageføre Deres ejendom matr. nr. .... som er beliggende i sommerhusområde, til landzone, udbedes Deres bemærkninger inden den ....., jfr. § 45 stk. 3 i lov om planlægning.

For forslaget stemte 8.

7 (A) medlemmer stemte imod.

Forslaget er herefter godkendt.

**Forvaltningens bemærkninger den 03.01.94:**

Meddelelse vedrørende tilbageførsel af ejendommene til landzone er fremsendt til ejerne den 13.10.1993. Forvaltningen har modtaget svar fra ejerne h.h.v. den 01.11.93 og den 03.12.93 (sidst nævnte via advokat). Begge ejere er imod tilbageførsel af arealerne til landzone.

Forvaltningen har udarbejdet et notat omkring lovgrundlaget for tilbageførsel af arealer til landzone. Af notatet fremgår det, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, såfremt beslutningen

ønskes fastholdt.

**Indstilling:**

Såfremt byrådets beslutning ønskes fastholdt, indstilles det at beslutningen indarbejdes i den kommende revision af regionplan og kommuneplan.

**TU har behandlet sagen den 13.01.94, nr. 16.**

Det indstilles, at byrådets beslutning fastholdes.

Det overlades til økonomiudvalget, at fastsætte de økonomiske konsekvenser før sagen videresendes til byrådet.

**ØK har behandlet sagen den 07.02.94, nr. 37.**

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen fremmes mest muligt for at effektuere byrådets beslutning af 15.06.93 i overensstemmelse med gældende regler.

**Byrådet har behandlet sagen den 22.02.94, nr. 34.**

Byrådet godkender økonomiudvalgets anbefaling af 7/2-94.

**Teknisk forvaltning den 22. marts 1994.**

**Bilag:** Kommuneplantillæg nr. 6 vedlægges sagen.

På baggrund af byrådets beslutning af 22.02.94 foreligger nu et af teknisk forvaltning udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 6. Forslaget muliggør tilbageførsel af et ubebygget sommerhusområde i Neder Dråby til landzone. Det drejer sig om et område bestående af matr. nr. 9 c, 9 ck, og 23 c af Neder Dråby.

**Indstilling:** Kommuneplantillæg nr. 6 fremsendes ØK og byråd med anbefaling.

---

**BESLUTNING:**

*Indstilling tiltrædt.*

Pkt.nr: 88

Journalnr.... : 05.01.02 B.lbnr. 9459

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 4296

Fdm. init.

REGULERING AF VEJ I DALBY

PH

---

Økonomi: KR. 200.000

Sagsfremstilling: Investeringsoversigt 1993 -1996 indeholder for 1993 en post på kr. 200.000 til regulering af vejforholdene i Dalby, vejene Østergårdsvej/Solbakkevej/Dysagervej. Reguleringen er planlagt i forbindelse med etablering af 30 nye boliger i Dalby.

Indstilling: Til drøftelse.

TU har behandlet sagen den 05/08/93, nr. 133.

Bylaug og "Grundejerforeningen Egelyvej" indkaldes til besigtigelse og drøftelse i forbindelse med næste møde.

Teknisk forvaltning den 24. aug. 1993.

Bylaug og Grundejerforeningen Egely er tilsagt til besigtigelse og drøftelse på åstedet kl. 9.45.

TU har behandlet sagen den 02.09.93, nr. 153.

Der udarbejdes forslag til udvalgets behandling.

Forvaltningens bemærkninger den 15.10.1993.

Forslag til placering og udformning af chikaner er udarbejdet.

Udgiften forventes at kunne holdes inden for den budgetterede ramme på kr. 200.000,-

Indstilling: Til godkendelse

TU har behandlet sagen den 28.10.93, nr. 206.

Der udarbejdes ændret forslag, som forelægges politimesteren til udtalelse.

Forvaltningens bemærkning den 21.03.1994:

Det tidligere fremlagte forslag blev drøftet med politiet den 01.02.1994. De af politiet foreslåede ændringer er indarbejdet i forslaget, hvorefter det er fremsendt til bylauget og grundejerforeningen Egely.

Forvaltningen har indhentet tilbud på den del af arbejdet vi ikke selv kan forestå, følgende priser er givet:

Druedalsvejens Entreprenørforretning ApS:	kr. 52.300,00
Svens Aage Nielsen Frederikssund A/S:	kr. 59.720,00

Hertil kommer indkøb af	- skilte og heller:	kr. 39.995,00
	- træer:	kr. 1.500,00
	- kantsten:	kr. <u>6.000,00</u>
	I alt	kr. 47.495,00

Samlet pris v/ billigste tilbud kr. 99.795,00

Hertil kommer diverse opstribninger af veje, sætning af skilte ved 40 km zonegrænsen m.m., der udføres af materielgården.

**Indstilling:**

Projektet sendes til endelig godkendelse af politiet, hvorefter arbejdet sættes igang.

---

**BESLUTNING:**

*Indstilling tiltrædt.*

Pkt.nr: 89

Journalnr.... : 05.13.10 B.lbnr. 4485

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 3488

Fdm. init.

TRAFIKREGULERENDE FORANST. ENGHAVEN I GERLEV

PM

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Gerlev grundejerforening og vejlaug har ved møde diskuteret de forslag, som ved vejsyn 1992 blev drøftet med teknisk udvalg på åstedet. Man meddeler ved brev af 16 juni 1992, at man ikke finder de foreslåede løsninger acceptable, og at man ønsker at blive indkaldt til møde med forvaltningen for at drøfte det oprindelige forslag om bump.

Forvaltningens bemærkninger: Beboerne påpeger problemer i forbindelse med etablering af gangsti langs Enghaven, bl.a. i forbindelse med erhvervelse af de nødvendige arealer til formålet, og mener at denne løsning vil blive dyr i forhold til beboernes forslag. Man ønsker afholdt møde til drøftelse af løsningsmuligheder.

Indstilling: Det indstilles at forvaltningen indkalder til drøftelse som ønsket.

TU har behandlet sagen den 30.07.92, nr. 337.

Indstilling tiltrådt.

Forvaltningens bemærkning den 21.03.1994:

Der er nu udarbejdet et forslag til trafikregulering af Enghaven. Forslaget består af 3 delprojekter, der kan udføres hver for sig eller supplere hinanden. Tegning er vedlagt/ligger i sagen.

Følgende priser er indhentet:

Etablering af 4 cirkelbump	kr.	22.500,00	
Etablering af fortov	kr.	76.650,00	+ (19.160,00)
Etablering af sti bag Enghaven	kr.	28.500,00	
Skilte	kr.	2.500,00	
I alt	kr.	130.150,00	(149.310,00)

Det er grundejerforeningens holdning (v/ Tina Madsen), at bump alene vil løse problemerne.

Indstilling:

Udvalget bedes tage stilling til om hele projektet ønskes udført. Projektet vil herefter blive fremsendt til politiet til endelig godkendelse. Sagen kan evt. udsættes til vejsyn den 14.04.1994.

---

BESLUTNING:

Udvalget ønsker at ~~over~~ etablere cirkelbump alene. Dette finansierede projektet fremsættes til ~~et~~ politiet og derefter økonomiudvalget til afgivelse.

Pkt.nr: 90

Journalnr.... : 06.03      B.lbnr. 6086

Sagsbehandler : MM      Sagsid/lbnr. 3832      Fdm. init.

KOMMENDE GENBRUGS- OG MODTAGEPLADS I KOMMUNEN

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I 1994 er der ialt afsat kr. 545.000,- til anlæg af genbrugs- og modtageplads. (konto nr. 062 20 050-50)

Før pladsen kan godkendes af arbejdstilsynet skal der opstilles en mandskabsbygning samt monteres håndvask og nødbruser i modtagebygningen. Her ud over skal der betales diverse tilslutningsafgifter samt indkøbes forskelligt udstyr til pladsen.

Overslag:

Mandskabsbygning	188.600,-	(Tilbud er indhentet og ligger i sagen)
Håndvask	4.500,-	
Belysning	20.000,-	
Skilte	15.000,-	
Containere	64.400,-	
Trappe på hjul	9.000,-	
Tilslutningsafgifter:		
Vandværk	16.500,-	
El	15.000,-	
Telefon	2.000,-	
Kloak	210.000,-	
	-----	
I alt kr.	545.000.-	

Valg af støjafskærmning af flishuggeren, vil blive valgt når pladsen er færdig, således at der kan tages hensyn til de faktiske forhold. (På budget '95 er der afsat kr. 200.000,- til anlæg af genbrugspladsen.)

Indstilling:

Fremsendes til ØK med anbefaling af frigivelse af anlægsmidler som beskrevet ovenfor i alt kr. 545.000,-

TU har behandlet sagen den 13.01.94, nr. 29.

Videresendes til økonomiudvalget med anbefaling.

ØK har behandlet sagen den 07.02.94, nr. 27.

Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsmidler på ialt kr. 545.000,- frigives, som beskrevet af administrationen og anbefalet af TU den 13.01.94.

Byrådet har behandlet sagen den 22.02.94, nr. 28.

Byrådet godkender økonomiudvalgets anbefaling af 7/2-94.

**Forvaltningens bemærkning den 21.03.1994:**

Det er nu fastlagt, at det tidligere frigivne beløb på kr. 210.000, til kloakbidrag er indeholdt i grundprisen og dermed er indbetalt. Samtidig er der indhentet tilbud på de resterende arbejder, herunder pris på fundament m.v. til pavillonbygning samt pulverslukker og udsugning.

Ovenstående medføre, at der hermed skal anmodes om en justering af bevillingen til genbrugspladsen som opstillet nedenfor. Beløbene angiver h.h.v. mer- eller mindreudgift i forhold til de frigivne midler.

Kloakbidraget er indeholdt i grundprisen:	kr. - 210.000,00
Belysning på pladsen + div. tilslutninger:	kr. - 4.500,00
Skilte:	kr. - 10.600,00
Pavillonbygning: fundament	kr. 17.500,00
kloaktilslutning	kr. 2.500,00
maling af bygning	kr. 3.314,00
Containere og trapper på hjul:	kr. 29.400,00
Pulverslukker:	kr. 800,00
Montering af håndvask og nødbruser:	kr. 260,00
Udsugning:	kr. <u>10.000,00</u>
Mindre udgift ialt	kr. - 161.326,00

**Indstilling:**

Det indstilles at justeringen godkendes.

**BESLUTNING:**

*Justeringen godkendes.  
Det ikke forbrugte beløb foretages  
overført til kontoen for  
Bygningsvedligeholdelse, jf. punkt 80.*



Pkt.nr: 91

Journalnr.... : 06.03.00 B.lbnr. 13249

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 4818

Fdm. init.

LUGTGENER FRA KLOAKPUMPESTATIONER

PH

---

Økonomi: 30.000,-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med de pumpestationer, som fra de enkelte kloakområder sender spildevandet frem mod renseanlægget er konstateret et massivt lugtproblem. Specielt ved de stationer som er placeret i bebyggede områder, og som modtager spildevand fra lange trykledninger er generne meget generende.

Grundejerforeningernes fællesforening Syd, har ved flere lejligheder mundtligt og skriftligt rejst spørgsmålet, også overfor Frederiksborg amt, Amtet har i den anledning bedt kommunen afhjælpe problemet.

Selvom problemet har været kendt på landsplan i en længere årrække, har der ikke kunnet anvises en tilfredsstillende løsning. Løsninger, som tidligere er brugt, tømning af trykledningerne ved hjælp af trykluft, iltning af spildevandet ved indblæsning af luft m.v. har ikke kunnet fjerne alle problemer.

Frederiksværk Stålkonstruktioner Aps. har ny udviklet et biofilter, som, så vidt det er oplyst, kan fjerne lugtgenerne helt. Spildevandet afgiver efter ophold og transport i trykledningerne gasser (svovlbrinte med den karakteristiske lugt af rådne æg) når det forlader ledningen i den næste brønd. Ved denne løsning suges gasserne fra stationen, ledes igennem et filter, som fjerner/omdanner svovlbrinten og derefter ud til atmosfæren. Fordelen ved denne løsning er, at også gasser, som udvikles i selve brønden fjernes. En ulempe ved systemet er størrelsen, skabet fylder 1x1x2 m.

Prisen for et anlæg af denne type er ca. 30.000 kr. Firmaet tilbyder at opstille forsøgsanlæg mod betaling af transportomkostninger.

Indstilling: Der indgås en aftale om opstilling af et anlæg som forsøg.

---

BESLUTNING:

*Indstilling tiltrædt.*

Pkt.nr: 92

Journalnr.... : 06.03.00 B.lbnr. 13251

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 4819

Fdm. init.

**BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM**

PH

Økonomi: kr. 200.000,-

Sagsfremstilling:

Slam fra de kommunale renseanlæg er de senere år bortskaffet ved udbringning på landbrugsjord. Da slammet har meget lavt indhold af tungmetaller er det den mest hensigtsmæssige måde at omsætte slammet på, idet gødningsværdien derved udnyttes. Hedeselskabet har indtil nu administreret afhentning, udbringningen og rapportering i henhold til indgået kontrakt. Prisen er ca. kr. 165 pr. ton afvandet slam.

Slammet har hidtil været opbevaret i markstakke umiddelbar ved den landbrugsjord, hvorpå det skulle spredes. Hedeselskabet har nu undersøgt saftafgivelsen fra sådanne stakke, og det er konstateret, at afgivelsen har et omfang, som strider imod bestemmelserne i gældende regler.

Det er således nødvendigt at finde en anden løsning på opbevaringsproblemet. Hedeselskabet tilbyder ved skrivelse af 14. marts 1994 at etablere et depot med fast bund forudsat.

at der kan anvises en lokalitet med afløb til kloak  
at der indgås en 5 årig kontrakt

Det har tidligere været på tale at anlægge et depot med fast bund til opbevaring af spildevandsslam, og det måtte i den forbindelse konstateres, at det var meget vanskeligt at finde en egnet placering på grund af de lugtgener der forekommer i forbindelse med tømning af depotet. Hedeselskabet foreslår en placering ved Maglehøjgård losseplads.

En alternativ løsning kunne være at indgå aftale med en jordbruger i kommunen om at modtage slammet. Aftageren kunne da vælge at anlægge et depot med fast bund eller at etablere anlæg til kompostering af slammet. Ved kompostering undgår man stort set lugtgener.

Der blev i 1992 produceret 1130 tons slam, og mængden er større efter fældning af fosfor på begge renseanlæg. Udgiften til bortskaffelse er således nu ca. kr. 200.000 pr. år. Det skønnes, at dette beløb kan reduceres væsentligt ved en direkte aftale med slambruger. Forudsætningen er, at forvaltningen afsætter ressourcer til administration og indberetning.

Indstilling: Det indstilles, at kontrakten med Hedeselskabet opsiges, og at der optages forhandling med jordbruger(e) i kommunen om indgåelse af aftale.

BESLUTNING:

Der optages forhandlinger med jordbruger og kontrakten med Hedeselskabet opsiges eller genforhandles.

Pkt.nr: 93

Journalnr.... : 13.02.00 B.lbnr. 13253

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 4821

Fdm. init.

PESTICIDER OG DRIKKEVANDSKVALITET

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Den seneste tids megen omtale i medierne om konstatering af stoffet atrazin i drikkevand har medført en del henvendelser til forvaltningen. Grundejerforeningen Strandhøjgård har således ved brev af 21. marts bedt kommunen oplyse, hvad man agter at gøre for at sikre vandkvaliteten fra Femhøj Vandværk.

Forvaltningen har ved disse henvendelser oplyst, at kommunen ikke umiddelbart vil iværksætte analyser etc. men afvente mere generelle retningslinier fra Miljøstyrelsen om de almene værkers håndtering af problemet. Der er ikke grund til at antage, at vandværker i Jægerspris kommune er specielt belastet af bekæmpelsesmidler/sprøjtegifte.

Embedslægeinstitutionen har tilkendegivet, at man er enig i denne vurdering.

Indstilling: Til orientering.

---

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Pkt.nr: 94

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 12480

Sagsbehandler : HEJ

Sagsid/lbnr. 4733

Fdm. init.

ORIENTERING

PH

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Beskyttede boliger.

Til udvalgets orientering skal det meddeles, at p.g.a. tæring i centralvarmerør under gulv vil det være nødvendigt at renovere anlægget.

Orienteringssager på miljøområdet

---

Sagsfremstilling:

AFFALDSDEPOTLOVEN:

Afmelding af fhv. losseplads på Svanholm gods som affaldsdepot, j.nr. 09.03.05: Amtet meddeler 01.03.94, at den hidtidige registrering af et affaldsdepot i Julianehøj Skov er afmeldt som affaldsdepot efter undersøgelser. Der er tale om en mergelgrav ell.lign., der har været brugt af Kyndby-Krogstrup kommune til storskrald.

NATURBESKYTTELSESLOVEN:

Ryddeligggørelse af Gl.Færgesgårdsvej 84, Tørslev Hage, forvarsel af påbud efter naturbeskyttelseslovens §15, j.nr. 01.05: amtet forvarsler påbud om lovliggørelse ved at rydde ejendommen for diverse oplag, indhegning og plankeværk. (På samme ejendom er der verserende sag om indhegningen).

VANDLØBSLOVEN:

Vandløb i Dalby Huse, j.nr. 06.02: Vedlagt en billedserie fra 08.03.94 over afstrømningsproblemer i Dalby Huse på den strækning, hvor der er udarbejdet projekt for omlægning. Vandet blev presset op både ved "styrtbrønden" og starten af den mindre ledning (Hvilehøjvej 38). Der var afstrømning oven på jorden fra "styrtbrønden" over flere ejendomme. Flere grunde stod under vand.

ANDET:

Blå Flag 95, j.nr. 04.xx : Friluftsrådet fremsender kriterier for tildeling af Blå Flag for 94. (En nødvendig forudsætning er udvidede badevandsanalyser i 93, hvad vi ikke har udført. Derudover skal der finde 5 oplysnings/undervisningsaktiviteter sted, og der skal være informationsmateriale).

HT fremsender publikation vedr. Trafik holdningsundersøgelse.

Miljøministeriet fremsender skrivelse vedr. spildevandsforskning.

---

BESLUTNING:

*Til efterretning*

Dagsorden for LUKKET møde i

TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 30. marts 1994, kl. 09.00 i udvalgslokale II

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 95 til 108 incl.

**DAGSORDEN FOR MØDET:**

- Pkt.nr. 95 MATR. NR. 9 F, GERLEV, BYGADEN 12
- Pkt.nr. 96 MATR.NR. 6BU, TØRSLEV, STRANDGANGEN 24.
- Pkt.nr. 97 MATR. NR. 12E, BAKKEGÅRDE, BARAKVEJ 1 B
- Pkt.nr. 98 MATR. NR. 6B, LYNGERUP, MEJERIGÅRDSVEJ 13.
- Pkt.nr. 99 MATR. NR. 5 EE, BAKKEGÅRDE, VERMUNDSVEJ 14
- Pkt.nr. 100 ÆNDRING AF ZONESTATUS
- Pkt.nr. 101 ERHVERVSVIRKSOMHED I SOMMERHUSOMRÅDE
- Pkt.nr. 102 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS I
- Pkt.nr. 103 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS I
- Pkt.nr. 104 MATR. NR. 1 A, SVANHOLM HOVEDGÅRD
- Pkt.nr. 105 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ
- Pkt.nr. 106 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ
- Pkt.nr. 107 SAMORDNING AF KOLLEKTIV TRAFIK OG SÆRKØRSLER.
- Pkt.nr. 108 SPILDEVANDSRENSNING CHRISTIANSMINDE M.V.