



Hermed indkaldes til møde i teknisk udvalg, onsdag d. 6. november 1985, kl. 13.00 på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende:

ingen

Meldt afbud:

DAGSORDEN TIL TRAFIKUDVALGSMØDE.

A.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.

- a) Vejdirektoratet fremsender årsrapport om trafikuheld på kommuneveje, landeveje og hovedlandeveje".

B.

KLASSIFICERING AF VEJE.

Efter at omfartsvejene omkring Slangerup nu er taget i brug ønskes den tidligere vedtagne klassificering af skolevejene taget op til revision. Der er foretaget trafiktællinger på indfaldsvejene til Slangerup by.

Sagsbehandling:

Det foreslås, at teknisk forvaltning for de skoleveje, hvis klassificering ønskes nyvurderet, udfylder det skema, som udvalget tidligere efter anbefaling fra politimesteren har vedtaget at anvende ved vurdering af skoleveje.

Skemaerne sendes derefter til politiet til udtalelse.

05.00P07 F 1920

C.

TRAFIKUHELD PÅ KOMMUNEVEJE.

Der fremlægges registreringer af færdselsuheld indtruffet siden sidste trafikudvalgsmøde.

Sagsbehandling:

Politiet indstiller, at der opmales færdselsstriber på Hillerødvej, Roskildevej, Lystrupvej gennem Lystrup, Jordhøjvej, Kongensgade, Brobæksgade, Kirkestræde og på vejene ved trekanten.

05.00.01P05 F 3956

*Undersøgelse af pkt
A til L deltag represen-
tante for politiet.*

*Skemaerne udfyldes
og tilsendes politiet
Kvæstus sagen tages
op på trafikudv. møde*

*Udføres i indværende
år (opstribring)
Der foretages trafiktel-
linger i forlunde i
Bygade og på Slaglum-
svej nærmest Slaglum-
de skov.*

D.

CYKELSTIER

Dansk Cyklist Forbund ved Signe Larsen, Lystrupvej 68, påpeger manglende sammenhæng i gennemførelse af cykelstier og stribes og tilbyder at fremsende tilbud på løsningsmodeller samt fremsætter ønske om at blive repræsenteret i trafikudvalget, når sager af interesse for cyklister drøftes.

Sagsbehandling:

Politiet indstiller, at en række af de mangler, som cyklistforbundet påregner, afhjælpes, jf. notat i sagen. Endvidere indstilles, at cyklistforbundet ikke deltager i trafikudvalgets møder, men henvises til at søge problemerne løst ved fremsendelse af skriftlige forslag og gennem samarbejde med forvaltningen.

05.04.00G01 F 3940

E.

FÆRDELSSIKKERHED FOR CYKLISTER.

Dansk Cyklist Forbunds Slangerup afdeling afholder besigtigelsestur den 26. oktober 1985 med henblik på cyklisternes færdselssikkerhed. Repræsentanter for de politiske partier, pressen, politiet og teknisk forvaltning er inviteret.

05.04.00G01 F 3958

F.

PARKERING KANNIKESTRÆDE.

Efter sidste trafikudvalgsmøde blev udført opstriking med gult i begge vejsider. Grundejerforeningen Kongensgade 17 klager over gener pga. parkering ved Gourmetgården trods de gule stribes.

Sagsbehandling:

Politiet indstiller, at parkeringsforbudet ophæves, idet det vurderes, at gener som følge af parkering ikke er tilstrækkeligt store til at begrunde et forbud.

05.05.00G01 F 3528

G.

OPHÆVELSE AF ENSRETNING I KANNIKESTRÆDE.

Slangerup Menighedsråd foreslår, at Kannikestræde genåbnes for færdsel i begge retninger for at lette adgangen til kirkens parkeringsplads.

Indstillingen tiltrædt,
forbundet kan indkal-
des til tekniker møde
efter behov.

Der indføres stopfor-
bud ud for Kgs.gade 34.

Taget til efterretning.

Indstilling tiltrædt

Indstilling tiltrædt,
Fredrik Høller og Fr
Lindberg ønsker nu-
værende ensretning op-
rettholdt

Sagsbehandling:

Politiet indstiller, at Kannikestræde
forsøgsvis åbnes for dobbeltrettet trafik.

05.13.02G01 F 3964

H.

REGULATIV TORVEHANDEL.

Forslag til revision af torveregulativet.

Sagsbehandling:

Forslag udarbejdet af
borgmesterkontoret, fremsendes hoslagt.

05.06.01G01 F 3447

I.

TILLADELSE TIL SALG VED OMFØRSEL OG
TORVEHANDEL.

ansøger om
tilladelse til på torvedage, at sælge kød fra
vogn på torvet, samt tilladelse til at køre by-
og landture med kødvogn.

Sagsbehandling:

MLK anmodet om en udtalelse. Politiet har ingen
indvendinger mod det ansøgte.

09.12.03G01 F 3955

J.

M.P. JENSENSVEJ.

Landbetjent Olav Nielsen henstiller, at
M.P.Jensensvej enten etableres med fuld
afskæring, så heller ikke skolebussen kan køre
igennem, eller at vejen åbnes påny.

Sagsbehandling:

Udvalget for teknik og miljø besluttede på sit
møde den 2.oktober 1985 at ophæve den
midlertidige lukning af M.P.Jensensvej, og at
spørgsmålet om hastighedsbegrænsende
foranstaltninger tages op på trafikudvalgsmøde
i november. Teknisk forvaltning har foretaget
trafiktællinger på M.P.Jensensvej før den nu
ophævede lukning blev etableret.

05.13.G01 F 3921

K.

HASTIGHEDSBEGRÆNSNING.

Justitsministeriet fremsender kopi af skrivelse
af 5.juli 1985 til politiet samt
cirkulæreskrivelse af 5.juli 1985 om lokale

13.11.1985 Fremsendes
Byrådet med indstil-
ling af rev. regulativ
af 13.11.1985 godkendes.

13.11.1985 By- og land-
ture godkendt, salg fra
torv kan ikke godken-
des j.v.f. regulativ af
13.11.1985.

Der udsendes forslag
til stillervej.

Taget til efterretning



hastighedsbegrænsninger i forbindelse med at den generelle hastighedsgrænse i tættere bebygget område nedsættes fra 60 til 50 km i timen pr. 1. oktober 1985.

Sagsbehandling:

Hverken politiet eller forvaltningen har forslag om lokale afvigelser fra de generelle hastighedsgrænser. Eksisterende 50 km skilte i byområder tages ned.

05.13.07G01 F 3872

L.

RUMLEFELT, SUNDBYLILLEVEJ.

Borgere i Sundbylille har anmodet om, at der anlægges rumlestribes på indfaldsvejene til byen. Teknisk forvaltning foreslår, at der som forsøg etableres et rumlefelt med "spotflex" på Sundbylillevej umiddelbart vest for Sundbylille.

Sagsbehandling:

Politiet kan godkende etablering af et rumlefelt som foreslået.

05.13.10G01 F 3957

DAGSORDEN TIL TEKNISK UDVALG.

2.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.

- a. Orientering fra Miljøstyrelsen "Miljøafgifter".
- b. Tilsyn med svømmebade:
Metalskolen, intet at bemærke
Slangerup svømmebad, ikke tilfredsstillende. d. 23.10 intet at bemærke.
- c. Spildevandsanalyser: 27.9.1985:
Sundbylille renseanlæg, bundfald og opslemmede stoffer ikke overholdt.
Slangerup renseanlæg, BI5 ikke overholdt.
Uvelse renseanlæg, ilt og rest-N ikke overholdt.

Spildevandsanalyser: 18.10.1985
Uvelse: Bemærkninger til Rest-N
Slangerup: Bemærkninger til BI5, Tot-N.
Hørup: Bemærkninger til BI5
Sundbylille: Bemærkninger til Tot-N.

Spildevandsanalyser: 25.10.1985
Hørup: Krav ikke opfyldt for BI5 og

Etableres forsøges sig.



- tot-N.
Sundbylille: Krav ikke opfyldt for Tot-N.
Uvelse: Krav ikke opfyldt for Ilt, B15, rest-N.
Slangerup: Krav ikke opfyldt for B15.
- d. Referat af bestyrelsesmøde på AFAV
27.9.1985.
- e. Grundejerforening Kongshøjparken, fremsender
skrivelse vedr. lukning af M.P.Jensensvej.
- f. NATURGASFORSYNING.
Energistyrelsen fremsender udkast til
delplan for naturgasforsyning af
Lystrup/Uvelse.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af
7.10.1985, at d ikke ser sig i stand til at
fremkomme med eventuelle kommentarer før
engang i november 1985.
13.11.00P15 F 3934
- g. MLK fremsender tilladelse til forhandling af
L-mærket kød hos Sundbylillekøbmanden.
- h. Drikkevandsanalyser d. 7.10.85
Sundbylille vandværk: Intet at bemærke
Lindholmvej 6: Intet at bemærke
Jordhøj vandværk: Intet at bemærke

d. 25.10.85.
Kvinderup vandværk: Intet at bemærke
Frederikssundsvej 1: Bemærkninger
Græsevej 5: Intet at bemærke

d. 29.10.85
Frederikssundsvej 12: Bemærkninger
I/S Nybrovejens vand-
værk: Intet at bemærke
- i. Hovedstadsrådet fremsender rapporter om
Buresø.
- j. Hovedstadsrådet fremsender referater af
møder om Råstofindvindingsplan 1985 den
9. og 12.9.1985.
- k. HNG fremsender indkaldelse til
repræsentantskabsmøde fredag d. 15.november
1985. på Hotel Eremitage.
- l. Nordsjællands faldskærmsklub fremsender
indberetning af foretagne flylift i perioden
1.7.-30.9.1985.
- m. Krak Vejviser meddeler telefonisk, at
områdekort 93 over Slangerup vil blive
medtaget i "Kraks kort over København og
omegn '87", som bykort.



- n. Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse til vognmandsforeningerne i hovedstadsregionen vedrørende affaldskortlægning.
- o. Frederikssund kommune meddeler, at man vil afvente resultatet af myndighedsbehandling vedrørende kontrolleret lossepladsetablering ved Ryegård i Grøse, før man behandler udvalgets skrivelse af 12.9.1985.
- p. Miljøstyrelsen fremsender kopi af skrivelse til Aage Ulleriks, Gl. Københavnsvej 11, vedrørende klage over vandgener på ejendommen.
Miljøstyrelsen har afvist klagen.
- q. MLK fremsender skrivelser vedrørende udvidelse af vareudvalget i Slangerup døgnkiosk, og ejerskifte af restauration "Øvejens Bodega", Ny Øvej 5, Slangerup.
- r. Gendan A/S fremsender skrivelse vedr. Storskralds- og haveaffaldsordninger m.v. i Danmark.
- s. Embedslægeinstitutionen meddeler, at de overfor Hovedstadsrådet har anbefalet en to-årig dispensation for højt nitratindhold under forudsætning af, at kommunen snarest går igang med udarbejdelse af en vandforsyningsplan.
- t. Bestyrelsesmøde, Modtagestationen, mandag den 25. november 1985, kl. 11.00.
- u. Depot for olieforurenede jord er etableret pr. 1.11.1985 i Helsinge.
- v. Klage over uafhængt dagrenovation, Gl. Københavnsvej 11, afvist.
- x. Hovedstadsrådet meddeler at de ingen bemærkninger har til Krüger A/S projektmateriale vedrørende udbygning af Slangerup renseanlæg.

3.

MØDEKALENDER 1986.

Fastsættelse af fremtidige mødetidspunkter.

00.01A14 F 3975

4.

TILLÆGSBEVILLINGER DRIFT.

00.01003 F 3949

Oversendes det nye udv.
men første møde fore-
slås onsdag d. 8 jan.
kl. 15⁰⁰

4. Fortfalds

JK

5.

ANSØGNING OM FRIGIVELSE FA ANLÆGSBEVILLING.

02 Vejbvæsen

32 Kommunale gader og veje

3 Anlæg

Udbygning af eksisterende veje og regulering ved
trekanten kr. 200.000.

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 200.000

Tidl. meddelt bevilling kr. 0

Bevillingen udgør herefter kr. 200.000

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:

Tidl. år	1986	1987	1988	1989
	528	211	317	

Begrundelse:

Ansættelse af rådgivende ingeniørfirma til i løbet af 1986 at udføre skitseprojekt for ombygning af Kongensgade/Brobæksgade som et led i en trafiksanering af Slangerup by.

Sagsbehandling:

Efter beslutning på sidste udvalgsmøde har Anders Nyvig A/S fremsendt forslag til arbejdsprogram for ombygning af tidligere landeveje gennem Slangerup. Programmet omfatter etapeopdeling, tidsplan og overslag over udgifter til udarbejdelse af skitseforslag.

00.01005 F 3924

6.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

42 Spildevandsanlæg

53 Renseanlæg med betalingsvedtægt

3 Anlæg

Udbygning af Slangerup renseanlæg

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 1.635.000

Tidl. meddelt bevilling kr. 740.000

I alt kr.

Projektet opført i investeringsoversigten
således:

Tidl år	1985	1986	1987
	125	2262	1894 0

Begrundelse:

Dækning af udgifterne ved bygningsentreprise Slangerup renseanlæg i overensstemmelse med godkendt spildevandsplan. Arbejdet udbudt i

*Vejdirektoratets afdeling
for trafikikkerhedsken-
nende foranstaltning-
er kontaktes om et
ideoplæg til løsning
af forholdene ved
"Trekanten"*

*Der anmodes om fri-
givelse af 1.635.000 kr
til igangsætning af
begynningsentreprise*



offentlig licitation.

00.01005 F 360

7.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Slangerupgårdsvej 7

Energibesparende foranstaltninger

Bevilling 23.5.1985	kr.	24.600
Afholdte udgifter	"	24.219
Rest	kr.	381

Arbejdets opfang:
Isætning af nye vinduer med termoglas.

I henhold til bekendtgørelse om lov om leje er udgiften pålignet lejer med en årlig husleje-forhøjelse på ca. kr. 250 pr. måned. Husleje-forhøjelsen på forhånd accepteret af lejer.

00.01008 F 3944

8.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Energibesparende foranstaltninger.
Lindegårdsskolen:

Bevilling:	24. 8.83	kr.	114.000
	23. 5.84	"	75.500
	24.10.84	"-	12.000
I alt		kr.	177.500
Forbrug		"	172.726
Rest		kr.	4.774

Arbejdets omfang:
Etablering af automatik på varme- og ventilationsanlæg.

00.01008 F 3968

9.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Energibesparende foranstaltninger.

Svømmebadet.

Bevilling:	24. 8.83	kr.	50.000
	23. 5.84	"	135.000
	24.10.84	"	20.000
	24.10.84	"	260.000
I alt		kr.	465.000
Forbrug		"	451.787
Rest		kr.	13.213

*Indstilles godkendt**Indstilles godkendt.**Indstilles godkendt.*

Arbejdets omfang:

Udskiftning af termotæpper til bassiner og etablering af genvinding på brugsvand fra baderum.

00.01008 F 3969

10.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.

Energibesparende foranstaltninger.
Jørlunde alderdomshjem.

Bevilling: 23.5.84 kr. 29.200

Forbrug	kr. 2.723
Rest	kr. 26.477

Arbejdets omfang:

Bevillingen blev meddelt til isolering af hulmur, idet der ifølge de oplysninger, teknisk forvaltning lå inde med, manglede hulmursisolering. Ved arbejdets udførelse har det vist sig, at kun en lille del af ydermuren manglede isolering.

00.01008 F 3970

11.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.

Energibesparende foranstaltninger.
Varmecentral Slangerupgårdsområdet

Bevillinger: 27.3.1985	kr. 302.426
22.5.1985	" 97.574
	kr. 400.000

Forbrug	" 350.227
Rest	kr. 49.773

Arbejdets omfang:

Omstilling fra fyring med olie til fyring med naturgas.

Konsulentbistand Fra Dansk Kedelforening og entreprisen udført af VVS-installatør Poul Børgesen ApS.

To af varmecentralens kedler er omstillet til fyring med naturgas, den 3.kedel står i reserve til fyring med olie.

00.01008 F 3971

12.

KOMMUNEPLANLÆGNING.

Bygnings- og planlægningsudvalget fremsendes

Dag og år:

6.11.1985

Blad nr.

327

Formandens
initialer:

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

*Materiale udsendes til
udv. medlemmer.*

oplæg til revision af kommuneplan 1981-92 samt oplæg til § 6 redegørelse for centerområdet og det åbne land.

Sagsbehandling:

Bygnings- og planlægningsudvalget anmoder om at udvalget fremsender eventuelle bemærkninger til oplæggene til økonomiudvalgets møde den 18.11.1985.

Notat vedrørende revision af kommuneplan 1981-92 samt oplæg til revision af hovedstruktur og oplæg til § 6 redegørelse for centerområdet og det åbne land vedlægges.

01.02.03P15 F 3951

13.

VEJ- OG STIBELYSNING.

Bülow & Nielsen anmoder om godkendelse af vejbelysningsprojekt for bebyggelsen "Damtofteparken", Uvelse. Samtidig forespørges om kommunen vil overtage belysningsanlægget.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vejbelysningsprojektet godkendes.

Sædvanligvis har kommunen overtaget belysningsanlæg på private veje, men ikke på private stier.

05.01.12601 F 3954

14.

VEJ- OG STIBELYSNING.

Sønderparken 36, anmoder om, at der etableres vejbelysning på den nye adgangsvej fra Roskildevej til Sønderparken.

Sagsbehandling:

Udgiften 20. - 25.000 kr. til etablering af belysningsanlægget kan afholdes over kontoen for nyanlæg i 1985 af vej- og stibelysning.

05.01.12601 F 3703

15.

NEDLÆGGELSE AF STI.

Nybrovejens Vandværk kommer med indsigelse mod nedlæggelse af en ikke anlagt offentlig sti fra Anne Marievej til Nybrovej.

Sagsbehandling:

Ejeren af den ejendom, der grænser op til

Dag og år:
6.11.1985

Blad nr.
328

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

*Såsom det fremsatte
indstillelse afholdes af
strædningen møde ons-
dag d. 13 nov. kl. 16⁰⁰
13.11.1985 Oplæget ind-
stilles offentligt
med de af udv. frem-
førte bemærkninger.*

*Drift af vejbelysning
overtages af kommunen,
mens drift af stibe-
lysnings må afholdes
af bebyggelsen.*

*Bebyggelsen må af-
holde etableringsud-
giften, men kommu-
nen tilbyder at over-
tage driften.*

Godkendt.

stiens vestlige skel, har erklæret sig indforstået med at overtage stiarealet med tinglyst deklaration om, at Nybrovejens Vandværk har ret til at føre forsyningsledninger igennem arealet.

05.04.22G01 F 3865

16.

LÆSKURE VED BUSHOLDEPLADSER.

Byvanger 14, henstiller, at buslæskuret på M.P.Jensensvej flyttes til Jordhøjvej, hvis skolebusruten omlægges.

Sagsbehandling:

I driftsbudgettet for 1986 er afsat beløb til indkøb af 2 buslæskure.

05.05.04G01 F 3977

17.

KUNST I KONGENSGADE.

Borgmesteren forespørger efter henvendelse fra billedhugger Niels Christian Frandsen om ikke det er muligt at anvende skulpturer og kunst i forbindelse med en forbedring af trafikforholdene i Kongensgade.

Sagsbehandling:

N.C. Frandsen anvender bl.a. gamle vejsten som bearbejdes til skulpturer, disse er velegnede til f.eks. steler ved vejindsnævninger, stikrydsninger o.l.

Kommunen har langs Slagslundevej et antal vejsten som er velegnede til brug for dette formål.

N.C.Frandsen oplyser, at han for et beløb på ca. 2000 - 5000 kr. pr. stk. (alt efter bearbejdningsgrad) kan lave skulpturerne.

Til sammenligning kan oplyses, at steler og lignende vejudstyr beløber sig til ca. 1200 - 1500 kr. pr. sti.

N.C.Frandsen foreslår, at der som en begyndelse udpeges f.eks. en stikrydsning på Kongensgade, hvor der etableres en prøveopstilling.

05.14G01 F 3952

18.

KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG.

Institutionen Højagergård ansøger om dispensa-

Tages op i forbindelse med prioritering af de læskure der skal opstilles i 1986.

Spørgsmålet tages op i forbindelse med udarbejdelse af projekt.

Bidraget fastholdes.

tion i medfør af vedtægtens § 4 A, stk. 9, for betaling af kloaktilslutningsbidrag kr. 30.704,20.

Beløbet pålignet i forbindelse med opførelse af tilbygning omfattende toilet- og bade faciliteter.

Sagsbehandling:

Institutionen mener forvaltningen har begået en fejl ved at opkræve beløbet eller i det mindste ikke gøre opmærksom på at kloakbidrag ville blive pålignet, hvilket afvises, bidraget er pålignet efter vedtægtens § 4 A stk. 8, og det er igennem tidligere bidrag fremført at der ville blive pålignet yderligere bidrag ved bebyggelse.

Stillingtagen til fritagelse for kloakbidraget bør tages på, at der ikke er tale om aktivitetsudvidelse og at arbejdstilsynets krav om bedre bade- og omklædningsfaciliteter kun være tilgodeset indenfor nuværende bygningsrammer.

06.01.00029 F 3938

19.

PRIVAT VANDLØB

I forbindelse med forlægning af amtsvejen etablerede Frederiksborg Amtskommune en rørledning under vejen for at opretholde de eksisterende afvandingsforhold. Rørledningen forbinder de 2 ejendomme matr. nr. 8 d og 8 e, Slangerup. Amtskommunen indbragte sagen vedrørende afvandingsforholdene for Slangerup kommune. Kommunens afgørelse i sagen blev af ejeren af matr. n.r 8 e påklaget til Miljøstyrelsen, som imidlertid afviste klagen, da den ikke var rettidigt indgivet.

Ejereren af matr. nr. 8 e gør nu ved brev af 22.oktober 1985 indsigelse mod, at amtskommunen har hugget hul på den brønd, der afslutter rørledningen under landevejen og ønsker sagen behandlet af Slangerup kommune.

Sagsbehandling:

Det er en forudsætning for at rørledningen kan fungere efter sin hensigt, at der er forbindelse mellem rørledningen og de 2 småsøer på hver sin side af landevejen, d.v.s. at der

skal være hul i brøndene, der står for hver ende af ledningen, så vandet frit kan bevæge sig mellem sø og rørledning.

06.02.00601 F 3752

Det fremførte forhold ændre ikke i grundlaget for den tidligere afgørelse, idet det var forudsat at rørforbindelsen fungerede.

20.

SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.

Renovering af jordfilteranlægget grundet driftsproblemer og utilfredsstillende kvalitet på afløbsvandet fra anlægget.

Sagsbehandling:

Udvalget vedtog på møde 5.9.1985 at anmod VIAK om at fjerne fibertextdugen under øverste filterdræn.

I skrivelse af 1.10.1985 meddelte VIAK, at selv om de har anbefalet, at fibertextdugen fjernes anerkender de ikke dermed, at der er tale om projekteringsfejl.

Preben Funch Hallberg fra VIAK anmodet om at være til stede under sagens behandling kl. 15,30.

Over drift af renseanlægget 1986 påregnes der etableret ekstra trixtank til sikring imod slamflugt, og der etableres sandfang ved udløb til anlægget. De to forhold har været fremført af VIAK som medvirkende årsag til driftsproblemer på anlægget.

06.03.00K08 F 3693

21.

SLANGERUP RENSEANLÆG, UDBYGNING.

Offentlig licitation på bygningsentreprisen afholdes torsdag den 31.10.1985, kl. 10,00, på teknisk forvaltning.

Sagsbehandling.

Entreprisen forudsættes overdraget, når byrådet har meddelt bevilling i november mødet 1985, med opstart 2.12.1985 og afsluttet til maskinmontage 1.6.1986.

Licitation på maskinmontage er endnu ikke fastlagt.

06.03.10P20 F 3456

22.

MODTAGEPLADSEN LYSTRUPVEJ.

Hovedstadsrådet meddeler, at kommunen i medfør af miljøloven vil få påbud om at etablere kontrolboringer ved modtagepladsen for kontrol af grundvandsforurening.

Sagsbehandling:

Ifølge tidplan fra Kemp & Laruritzen A/S forventes foreløbig rapport om

*Fibertextdugen fjernes
under tilsyn fra VIAK.*

*Mødet sluttede ved
punkt 21, kl. 18²⁵,
dag medtages pkt. 29.*

*Preben Funch Hallberg
H. E. Jensen
E. Frisboen
T. Lindberg
J. Müller*

*Pkt. 21 Under forudret-
ning af freigivelse af
anlægset. overdrages
entreprisen til Skibby*

grundvandsforurening fra pladsen at kunne foreligge til mødet.

07.03G01 F 2369

23.

CONTAINERPLADSEN PÅ LYSTRUPVEJ.

På udvalgets møde den 5.3.85 blev det besluttet at lukke selve modtagepladsen den 1.4.1985, men at opretholde containerpladsen for modtagelse af sorteret affald i form af haveaffald, papir, glas og metaller. Der modtages kun affald transporteret i personbiler og kun i tidsrummet lørdag og søndag kl. 10-14.

Sagsbehandling:

Vejafdelingen vil på mødet fremlægge forslag til regulativ for containerpladsen.

07.03G01 F 3918

24.

KLAGE I HENHOLD TIL MILJØREGLEMENTET.

Birkemosevej 3, klager over hanegal fra hønsehold på ejendommen Birkemosevej 1, tilhørende

Sagsbehandling:

Indstilling vil foreligge til mødet.

09.01.01G01

25.

GODKENDELSE I HENHOLD TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE, KAP. 5.

P.P.Galvano Ophæng v/P.E.Pedersen anmoder om tilladelse til at drive maskinværksted med produktion af ophæng til galvanoidindustrien på ejendommen matr. nr. 17 du Slangerup, Industrivej 22, 3550 Slagerup.

Sagsbehandling:

Der vil til mødet foreligge forslag til vilkår.

09.02.01G01 F 3980

26.

GODKENDELSE I HENHOLD TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE, KAP. 5.

Extrudan v/Stig Lau Nielsen anmoder om tilladelse til at drive plastvirksomhed med fremstilling af rør, slanger og profiler i plast ved ekstrusion på ejendommen matr. nr. 40 ar Slangerup, Banegraven 13, 3550 Slangerup.

Dag og år:
6.11.1985

Blad nr.
332

Formandens
initialer:

entrepriser for

SL

ma kr. 1.338.500 + moms

pkt. 22, 13.11.1985

Taget til efterretning

pkt. 23 13.11.1985, der

modtages kun affald til-
kendt med normale nummer-
plade, gule plade afui-
ses. Ordningen udvides
til at omfatte skrotvold
og husholdningsaffald.

pkt. 24, 13.11.1985

afvises som mindre
betydende for miljøet.

13.11.1985

Godkendt på vilkår
i skrivelse af 13.11.1985
godkendelsen omfatter
ikke affaldtoring og
plastbelegning, og
max. spidsbelastning
må ikke overskride
15 dB(A) og de skal
indføres ikke skadelige lugte.

pkt. 26, 13.11.1985.

Godkendt, der skal
tilføjes "og ikke skade-
lige lugte"

Sagsbehandling:

Der vil til mødet foreligge forslag til vilkår.

09.02.01G01 F 3979

27.

AFLEDNING AF HUSSPILDEVAND TIL VANDLØB.

Hedeselskabet søger for kollektivet "Kana", Sundbylillevej 20, matr. nr. 3 n m.fl. Hagerup by, Jørlunde sogn, om tilladelse til etablering af 2-kammer bundfældningstanke på ejendommene Sundbylillevej 3 og 20 med afløb til vandløb (drænledning) via rodzoneanlæg med efterfølgende sø for efterklaring.

Sagsbehandling:

Der vil til mødet foreligge forslag til vilkår.

06.01.05G01 F 3978

28.

GODKENDELSE I HENHOLD TIL MILJØLOVENS KAP. 5.

Frederiksværk ejendomshandel anmoder for Knudsen el-master v/Allan Ibsø, om tilladelse til at drive værksted med produktion af elmaster samt mindre stålkonstruktioner m.v. på ejendommen matr. nr. 19 b Uvelse, Enghaven 3.

Sagsbehandling:

Indstilling vil foreligge til mødet.

09.02.01G01 F 3937

29.

KEMIKALIEAFFALDSDEPOTER

Erik Fristrøm anmoder om at punktet drøftes på mødet.

09.03.05G01 F 3976

30.

GENBRUGSORDNINGER.

Stillingtagen til indførelse af genbrugsordninger med husstandsindsamlinger af papir, glas og lignende.

Sagsbehandling:

Teknisk forvaltning har på baggrund af udvalgte beslutning af 4.6.1985 udarbejdet en rapport over mulige genbrugsordninger. Rapporten lægger op til tre forskellige løsningsforslag som udvalget bedes tage stilling til.

Rapporten eftersendes.

09.06G01 F 3787

13.11.1985

Godkendt på vilkår
i skrivelse af 12.11.85.

13.11.1985

Godkendt, der skal i
godkendtes skrivelse ind-
føres "og ikke skadelige
tugte"

29.

Vandforsyning af
Sundbylillevej 1
kan efter forvaltning-
ens opfattelse ikke
pålægges Jørlunde
vandværk af kom-
munen.

Redegørelse for de-
pot sagen sendes
inden næste møde.

13.11.1985 Udvalget finder
ikke at der er noget
at påtale overfor for-
valtningen i admini-

31.

VANDFORSYNINGSPILANLÆGNING.

I medfør af lov nr. 299 af 8. juni 1978, skal kommunerne udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.

Sagsbehandling:

Udvalget vedtog 2.6.1982 at udskyde stillingen til brug af konsulent i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplan, idet man samtidig anmodede forvaltningen om at påbegynde vandplanlægningen. Det har ikke vist sig muligt at få tid til overs til at påbegynde arbejdet med vandforsyningsplan for kommunen, og på baggrund af de nu opståede problemer med for højt nitratindhold i Hørup området, indstilles det, at der antages teknisk bistand fra rådgivende ingeniørfirma til udarbejdelse af vandforsyningsplan for kommunen.

Anslået udgift i forbindelse med udarbejdelse af en vandforsyningsplan incl. mødeaktivitet og afsluttende rapport må påregnes at ligge i en størrelsesorden ca. kr. 200.000.

Arbejdet forventes udført i 1986 med afslutning primo 1987. Finansieringsmæssigt må udgiften afholdes over konto for konsulentbistand 1986 og over konsulentbistandkonto i 1987 tages højde for afslutning af arbejdet.

13.02P15 F 438

32.

TILSYN MED VANDFORSYNINGSFORHOLD.

I forbindelse med nitratforurening i Hørupområdet er der gennemført en undersøgelse af nitratindhold på 27 enkeltvandforsyningsanlæg i Hørupområdet, der på 11 ejendomme viser for højt nitratindhold.

Sagsbehandling:

Efter henstilling fra embedsløgeinstitutionen er ejerne af ejendomme med for højt nitratindhold orienteret om analyseresultaterne, og om at vandet ikke bør anvendes til ernæring af spædbørn.

13.02.00K08 F 3950

station af sagen.

kl. 17.30 J. E. Jensen / Hinder
Frederik Mathias
forvaltningen bør
have undersøgt årsag
til forureningen
nå-
gere.

For hindringen findes
at tilsyn med depotet
skulle være igangsat
noget før.

pkt. 30 13.11.1985

Der ønskes videre
udfra forslag E med
en stadig oversættelse.

pkt. 31 13.11.1985

Fremsendes byrådet
med anbefaling af at
de meddeles en be-
villing på 200.000 kr
til at få udarbejdet
en vandforsyningsplan
med bistand fra et
konsulentfirma.

pkt. 32 13.11.1985

taget til efterret-
ning.
Der udtages sketspro-
veudtagning på ym-

33.

DISPENSATION FRA BESTEMMELSE I
VARMEFORSYNINGSLØVENS § 21.

Slangerup Erhvervscenter ApS søger om dispensation for kommunens forbud mod anvendelse af el til opvarmning ved indretning af motionscenter på matr. nr. 17 dp Slangerup.

Sagsbehandling:

Slangerup Erhvervscenter fremsender efter anmodning fra udvalget, redegørelse omkring varmeafgivelse fra elinstallationer m.v.

13.03.00P21 F 3909

34.

FÆLLESANTENNEANLÆG.

Flere grundejerforeninger har anmodet om, at deres fællesantenneanlæg udbygges til modtagning af lokal TV og radio.

13.10P16 F 3839

35.

FÆLLESTANTENNEANLÆG.

Grundejerforeningen Brantegård anmoder om at måtte være med i drøftelserne om tilslutning til hybridnettet.

05.12.00G01 F 3945

36.

ULOVLIG OPFYLDNING AF LANGEBJERG GRUSGRAV.

Det er ved besigtigelse af tidligere Langebjerg grusgrav, matr. nr. 8 a Uvelse, torsdag den 5 september 1985, konstateret, at der på østsiden i den sydlige del pågår opfyldning med jord,

bygningssaffald m.v. Ejendommen ejes af

Sagsbehandling:

Ved besigtigelse d. 31. oktober 1985 blev det konstateret at opfyldningen ikke var fjernet, hvorfor, det nære forhold til Lystrup-Uvelse Vandværk taget i betragtning, en politi-anmeldelse må overvejes.

09.02.07K08 F 3914

37.

EVENTUELT.

demme med et nitrat-
indhold på over 100mg/l

Pkt. 33 13.11.85

Oplæg.

Udsat til de ligge
oplæg, fra KTAS.

Foreningen holdes
orienteret.

Sagen om den ulov-
lige opfyldning bort-
faldt, idet forholdene
er bragt i orden.

Skovinge Kommune
anmodes om at give
ejeren påbød om at
fjerne daskoplæg i
Langebjerg grusgrav.



38.

MEDDELELSER TIL PRESSEN.Mødet hævet kl. *19⁰⁵*Tillægsdagsorden:

39.

REGULERING GØRLØSE Å.

Hedeselskabet fremsender forslag til uddybning af Gørløse å, st. 1977, til st. 2304.

Sagsbehandling:

Hedeselskabets forslag blev efter behandling i udvalgets møde i maj fremsendt til Hovedstadsrådets godkendelse.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 22.10.1985, at man ikke kan meddele tilladelse til den ansøgte uddybning af Gørløse å.

Klage over afgørelsen kan indgives til miljøministeriet inden 4 uger.

Det indstilles, at afgørelsen ikke påklages til miljøministeriet.

06.02.03G01 F 3730

Indstilling til Hovedstad