

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG tirsdag den 7. oktober 1980  
kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Badevandsanalyser m.v.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 19.8.,  
26.8., 2.9., 9.9., 16.9.

M 2.

Badevandsanalyser.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport  
nr. 22 vedr. badevandsundersøgelser i Hovedstads-  
regionen.  
Rapporten konkluderer, at forholdene for bade-  
strandene i Jægerspris kommune i perioden 1977  
til 1979 har været acceptabel med undtagelse af  
Over Dråby strand, der havde uacceptabel vandkva-  
litet i 1977.

Besvaret den: 10 OKT. 1980  
under j. nr. 84-8

M 3.

Støjgener.

klager over  
støj fra lastvognstrafikken til og fra grusgra-  
ven på Højagergård, matr. nr. 6 a, Lyngerup.  
foreslår udkørselsvejen flyttet ca.  
50 m mod nord. Dette er forelagt  
til udtalelse.  
Man er ikke derfra indstillet på at flytte ud-  
kørslen.

Dag og år:

7.10.1980

Blad nr.

12101

Formandens  
initialer:

OK

M1. Til efterretning

Besvaret den: 7.10.80

under j. nr. 85-8-6

M2. Til efterretning.

Besvaret den: 7.10.80

under j. nr. 85-8-6

M3. Godt man ikke har ved  
gødskeindsigtning særlig is-  
lamper, der er opstillet i for-  
bindelse med trafikken til  
og fra grusgraven, som  
særlig i miljøet miljø-  
lovens § 44 og i miljø-  
beskyttelsesreglementet kap  
14, som man bemærke at  
gen støjer afgjort ved  
privatlig aftale med  
entreprenøren.

Godkendelse af minkfarm.

ansøger  
om tilladelse til etablering af minkfarm på  
matr.nr. 5 A, Gerlev, tilhørende  
Gerlev.

6.5.80: Teknisk udvalg anbefaler sagen til by-  
rådet, idet minkfarmen skal godkendes i.h.t. miljø-  
ministeriets bkg. nr. 176 af 29. marts 1974  
jfr. miljølovens kap. 5

BYRÅDET 20.5.80: Godkendes.

6.6.80: Hovedstadsrådet meddeler, at etablerin-  
gen af minkfarmen kræver tilladelse i.h.  
t. by- og landzonelovens § 9, jfr. § 7.  
Materiale, som lå til grundlag for miljø-  
godkendelsen fremsendt til Hovedstadsrå-  
det, at. Kongstad-Nielsen, med anmod-  
ning om sagsbehandling.

11.5.80: Gerlev grf. fremsender anke over byrå-  
dets godkendelse af 20.5.80.  
orienteret.

18.6.80: Klage<sup>rne</sup> videresendt til Miljøstyrelsen  
jfr. Miljømin. bkg. nr. 176 af 29.3.74

18.6.80: fremsender klage

4.7.80: Miljøstyrelsen anmoder om at få fremsendt  
zonetilladelsen, når den foreligger, idet  
man ikke kan færdigbehandle sagen, før  
tilladelsen foreligger.

24.7.80: Zonetill. modtaget. Fremsendt til miljø-  
styrelsen.

28.8.80: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om,  
at Gerlev grundejerforening har påklaget  
den af Hovedstadsrådet meddelele zone-  
tilladelse.

15.9.80: Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri-  
velse til Planstyrelsen, idet man efter  
Hovedstadsrådets opfattelse anser klager-  
ne for klageberettiget.

M4. Til gennemgang

Besvaret den: 84-3

under j. nr. 7.10.80

M 5.

Drivmiddeldepot - Jægersprislejren.

VKI fremsender analyse fra pejleboringerne fra ovennævnte virksomhed, samt fra Jægerspris vandværk.

| Bem.:      | 28/5 | 25/6 | 23/7 |
|------------|------|------|------|
| boring 1   | 0,1  |      | 0,3  |
| boring 2   | 0,1  |      | 0,4  |
| boring 3   | 0,4  |      | 0,7  |
| boring 4   | 0,3  | 0,8  | 0,3  |
| blindprøve | 0,2  |      |      |

Der er ikke påvist PAH-forbindelser i analyser fra Jægerspris v.v.

Resultatet af undersøgelsen af blindprøven indikerer, at prøverne kan blive kontamineret under prøvetagningen. Blindprøven er udtaget fra destill. vand med det prøvetagningsudstyr, som benyttes ved prøvetagningen fra pejleboringerne.

I det videre kontrolprogram burde det overvejes at ændre prøveudtagningsmetoden.

M 6.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af meddelelse til købmand Hans Jacobsen, HG Konsum, Kulhuse ang. godkendelse af forretningen i anledning af ejerskifte

M 7.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til Grethe og Kurt Bang ang. godkendelse af Gerlev Købmandshandel i anledning af ejerskifte.

|                                     |           |                       |            |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Dag og år:                          | 7.10.1980 | Blad nr.              | 102        |
|                                     |           | Formandens initialer: | <i>Edk</i> |
| <i>M5.</i>                          |           |                       |            |
| <i>Til efterretning.</i>            |           |                       |            |
| <i>Udvalgt tiltræde den</i>         |           |                       |            |
| <i>udtaget analyse prøvetagning</i> |           |                       |            |
| Besvaret den:                       | 7.10.80   |                       |            |
| under j. nr.                        | 84-3      |                       |            |
| <i>M6: Til efterretning</i>         |           |                       |            |
| Besvaret den:                       | 7.10.80   |                       |            |
| under j. nr.                        | 83-7-1    |                       |            |
| <i>M7. Til efterretning</i>         |           |                       |            |
| Besvaret den:                       | 7.10.80   |                       |            |
| under j. nr.                        | 83-7-2    |                       |            |

M 8.

Plan f. levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af kontrakt mellem miljø- og levnedsmiddelkontrollerne i Frederikssund og Helsingør vedr. udførelse af kemisk-analytiske laboratorieundersøgelser til orientering.

M.8. Til efterretning

|               |         |
|---------------|---------|
| Besvaret den: | 7.10.80 |
| under j. nr.  | 83-1    |

M 9.

Vandindvinding.

Kyndby anmoder om tilladelse til at føre vandledning under Kyndbyvej og videre langs sydsiden af vejen mod Kyndbyværket til Trølle Mølle.

M9. Godkendt på betingelse af, at passage af Kyndbyvej udføres med strobryk i en dybde af mindst 1,5 m.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Besvaret den: | 10 OKT. 1980 |
| under j. nr.  | 80-1-0-1-1   |

M 10.

Vandindvinding.

Under henvisning til § 21, stk. 2 i Vandforsvningsloven af 8. juni 1978 fremsender anmeldelse af erstatningsboring på ejendommen matr. nr. 1 F, Kyndby, Skarndalvej 20.

M10. Til efterretning

|               |            |
|---------------|------------|
| Besvaret den: | 7.10.80    |
| under j. nr.  | 80-1-0-1-1 |

M 11.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen og levnedsmiddelkontrollen i Helsingør fremsender hhv. normalkontrol og tungmetalanalyse fra boringen ved forbrændingdanstalten.

Bem.: højt jern- og manganindhold fra førstnævnte analyse. Ingen bemærkninger til analyserne for tungmetal.

M11. Til efterretning

|               |           |
|---------------|-----------|
| Besvaret den: | 7.10.80   |
| under j. nr.  | 80.1-0-23 |

M 12.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra K.G.'s feriekoloni på Fagerkørsvej.

Bem.: vejledende kvalitetskrav overskrødet for temperatur, permanganattal, nitrat, nitrit, fosfor og totalalkim 37°.

M12. Til efterretning

|               |           |
|---------------|-----------|
| Besvaret den: | 7.10.80   |
| under j. nr.  | 80-1-0-23 |

M 13.

Drikkevandsanalyse

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Bakkegårds-  
markens vandværk.

Bem.: de vejledende værdier for kvalitetskrav for  
temp., nitri, fosfor og total kintal overskredet.

M 14.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyvær-  
kets vandværk.

Bem.: vejledende værdier for kvalitetskrav over-  
skredet for temp., nitrit, fosfor og total kintal.

M 15.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Frederiks-  
borg Flødeis A/S.

Bem.: vejledende værdier for kvalitetskrav over-  
skredet for nitrit, fosfor og total kintal.

M 16.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby Huse  
vandværk.

Bem.: vejledende kvalitetskrav overskredet for tem-  
peratur, permanganattal og fosfor.

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Dag og år:<br>7.10.1980 | Blad nr.<br>1103               |
|                         | Formandens<br>initialer:<br>OK |
| M13. Tid efterretning   |                                |
| Besvaret den: 7.10.80   |                                |
| under j. nr. 80-1-0-23  |                                |
| M14. Tid efterretning   |                                |
| Besvaret den: 7.10.80   |                                |
| under j. nr. 80-1-0-23  |                                |
| M15. Tid efterretning   |                                |
| Besvaret den: 7.10.80   |                                |
| under j. nr. 80-1-0-23  |                                |
| M16 som M15             |                                |
| Besvaret den: 7.10.80   |                                |
| under j. nr. 80.1.0.23  |                                |

M 17.

Dyssegårdsvej 2 a + 2 b.

Miljøstyrelsen fremsender meddelelse om, at har anket Teknisk udvalg's påbud af 5.8.80 vedr. tilslutning af ovennævnte beboelser til Femhøj v.v., idet man ønsker en udtalelse fra udvalget.

kopi af anken fremsendt til adv. J. Chr. Børresen, Frederikssund.

Besvaret den: 10 OKT. 1980

under j. nr. 80-1-0-23

M 18.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Skovsognet vandværk.

Bem.: vejledende kvalitetskrav overskredet for temperatur, permanganattal, nitri og fosfor. Vandet iøvrig af god bakteriologisk kvalitet.

M 19.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj v.v. Bem.: vejledende kvalitetskrav overskredet for nitri og fosfor.

M 20.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk.

Bem.: Ikke tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Vandkvalitetskrav overskredet for coliforme bakterier, kimaltal 37°, nitrit og fosfor. Der vil blive udtaget ny prøve til bakteriologisk undersøgelse.

Besvaret den: 7.10.80

under j. nr. 80-1-3-23

M17. Udvalget fastholder, at beboelserne tilsluttes Femhøj v.v., hvis hovedledning er placeret umiddelbart op til gendæmning.

M18. Til efterretning

Besvaret den: 7.10.80

under j. nr. 80-1-1-23

M19. Som M18.

Besvaret den: 7.10.80

under j. nr. 80-1-2-23

M20. Ny analyse udført 14 senere end den her omhandlede viser ingen coli-bakterier. Reger til efterretning



M 22.

Hovedvandledele - Kyndby.

Byggemødereferat nr. 1 og 2.

3.6.80: til efterretning.

Byggemødereferat nr. 3, 4, 5, 6 og 7

5.8.1980: Teknisk udvalg/til efterretning.

Byggemødereferat nr. 8, 9, og 10

2.9.80: godkendt.

Byggemødereferat nr. 11, 12 og 13 samt referat  
fra afleveringsforretning afholdt den 25.9.80.

|               |          |
|---------------|----------|
| Besvaret den: | 7.10.80  |
| under j. nr.  | 80-1-4-7 |

M 23.

Genbrug.

Hans Just Flaske- og skyllecentral A/S fremsender  
forspørgsel ang. levering af brugte flasker  
f.eks. ved opstilling af en container på losse-  
pladsen.

|               |         |
|---------------|---------|
| Besvaret den: | 7.10.80 |
| under j. nr.  | 72-5    |

M 22. Til efterretning

M 23. Ingen interesse

M 24.

Vedr. genbrugsordning som led i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger:

Frederikssund kommune fremsender den 4.7.1980 redegørelse vedr. genbrug, udarbejdet af beskæftigelseskonsulenterne efter anmodning fra borgmestrene i de 6 kommuner.

Der har været afholdt en række mellemkommunale møder og som resultat af disse fremsendes redegørelse og forslag til en fælles kommunal genbrugsordning, som henstilles inddraget i kommunernes forberedelse af budgettet for 1981.

SOCIALUDVALGET den 12.8.1980: Sagen sendes til udtalelse i teknisk udvalg. Iøvrigt afventes et udspil fra Skibby kommune.

TEKNISK FORVALTNING:

Tekn. udv. har den 6.4.76 i samråd med embedslægen indstillet, at man afstår fra at gennemføre en genbrugsordning i Jægerspris kommune, samt at der afventes yderligere undersøgelser/initiativ i overordnet regi.

BYRÅDET 20.4.76: 14 stemte for T.U. forslag 1 imod. Sv. E. Isakson foreslog, at man udarbejdede en genbrugsordning i Jægerspris kommune, hvilket bortfaldt.

2.9.80: TEKNISK UDVALG

Udvalget kan ikke anbefale en genbrugsordning.

SOCIALUDVALGET den 9.9.1980: Tilbagesendes teknisk udvalg, idet man skal udbede sig en nærmere begrundelse for, at TU ikke kan anbefale.

*M 24.*  
 Under gennemgang til forslaget økonomiske konsekvens kan udvalget ikke anbefale den foreslåede ordning. I øvrigt finder udvalget det rimeligt, at offentlige driftsinstitutters nærmere oplysninger om en kommunal-levetypeløs medvirker - jfr. § 11, stk. 1 og 2 i lov nr. 297 af 8. juni 1978 (lov om genanvendelse)

Besvaret den: 7.10.80  
 under j. nr. 72-5

M 25.

Renovation

klager over forholdene omkring dagrenovationen.

1. dagrenovationen er meget mangelfuld, idet poseme ikke tømmes regelmæssig.
2. skraldeposeme bliver aldrig sat fast i stativet.
3. afskærmningen bliver ikke sat på plads efter udskiftning af pose.

*M 25 se sag 27.*

Besvaret den: 7.10.80  
 under j. nr. 82-2-1-9

M 26.

Renovation

anmoder i skrivelse af 27.8.80 om tilbagebetaling af indbetalt natrenovationsbidrag, idet principielt ikke mener det er rigtigt at betale for en service, hun ikke modtager.

Besvare den: 9. OKT. 1980  
10.80  
under j. nr. 82-2-1-9

M 27.

Dag- og natrenovation,

Der anmodes om udvalgets evt. bemærkninger til de usædvanlig mange klager over renovationen i Kulhuse.

Besvare den: 9. OKT. 1980  
under j. nr. 82-2-1-9

M 26. Tilbagebetaling  
opløst.  
Se iøvrigt sag nr.  
27

M 27. Renovation,  
Jytte Hanibsen,  
tilsendes en  
skriftlig re-  
sultat med sam-  
tidig indskaf-  
te af et kueskåle  
fra foråret 1989  
der uden klage  
kopi af skrivelser  
tilsendes udvalgets  
medlemmer.

M. S. S. S.  
H. K. S.  
S. S. S.

T 1.

Lokalplan 16 - Dalby.

1 I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplanforslag i tiden 1.7. - 1.9.1980 har i skrivelse af 17.8.1980 anstillet følgende betragtninger f.s.v. angår matr.nr. 32 C, som i henhold til lokalplan er udlagt til erhvervsformål:

- 1) at omhandlede grund overføres til arealet for alm. parcelhusbyggeri eller
- 2) at grunden udlægges som værende en selvstændig erhvervsgrund eller
- 3) at grunden indgår som en del af område II (jfr. tidl. lokalplanforslag af 20.6.1978).

2 NESA har i skrivelse af 20.8.1980 tilskrevet kommunen følgende:

Langs den nordlige afgrænsning af område IV ved matr.nr. 3a er med signatur vist en højspændingslinie. Denne linie blev imidlertid i 1975 demonteret, og de tilhørende deklARATIONER blev for de pågældende ejendomme afløst i januar 1976.

Følgende bedes medtaget i lokalplanen:

"Inden for lokalplanområdet kan der opføres de træfost., som er nødvendige for at sikre kvarterets elforsyning, når stationsbygningernes ydre afstemmes efter den omkringbeliggende bebyggelse, bygningshøjden ikke overstiger 2,6m, og det bebyggede areal ikke er større end 9m<sup>2</sup>."

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der inden for lokalplanens område findes lokV linier og trafo placeret i henhold til tinglyste deklARATIONER.

3 SVANHOLM har i skrivelse af 30.aug.1980 fremsendt følgende indsigelse:

1. Da matr.nr. 104 og en del af matr.nr. 109 er skovbevokset og ligger i umiddelbar forbindelse med de øvrige skovareal, skal skovbyggelinien flyttes til svarende disse arealer.

2. Da område II ligger helt uden for selve Dalby b og da det, på nær matr.nr. 106, omhandler boliger under Svanholm gods, herunder en del af matr.nr. 109, hvorpå er beliggende flere boliger, anmodes det om, at område II tages ud af planen.

3. Da område III for hovedpartens vedkommende ligger inden for skovbyggelinien, anmodes der om, at evt. offentlige anlæg indskrænkes til det mindst mulige i område III. Det vil sige en bebyggelsesprocent langt under de 25 for området som helhed.

2.9.1980:

De indkomne indsigelser tages foreløbig til efterretning, og forelægges igen på mødet den 7.10.80 til endelig stillingtagen.

By.

Bevaret den: 22.10.1980

under j. nr. 27-2

Dag og år:

7.10.1980

Blad nr.

106

Formandens  
initialer:

1. Da man tidlige

re har undersøgt sig ind

slykning til helårs beto

sted af den samlede

industrigrund samt

at man ikke kan an

befale en godlyg

indbygning af industri

strukturer indstillet

Teknisk indlæg at

forslaget i sin hel

hed afvises.

2. Lokalplanen sig

føres med det af

NESA foreslåede.

3.1. Da fredeingsstyrelsen

af skrivelse af 1.12.78

er sundt til at gibe

re 3 skovbyggelinier

er indsigelsen irrelevant.

Sant og må derfor

afvises.

3.2. Kan ikke anbefales

idet lokalplanen

ikke kan gennemføres

rekommanderes for at

samle bebyggelse i Dalby.

T 2.

Lokalplan 16, Dalby.

Hovedstadsrådet har ved en tlf.henvendelse den 30. Juli d.å. ytret ønske om, at det i lokalplanforslaget område III benævnes i tre underområder således:

- III a omfattende arealet til kommende offentlige formål.  
Dette areal overføres fra byzone til landzone.
- III b omfattende eksist. skole, som skal forblive i byzone.
- III c omfattende eksist. idrætsanlæg og som forbliver landzone.

5.8.1980:

Teknisk udvalg indstiller, at lokalplanen ændres som af Hovedstadsrådet ønsket.

Byrådet, den 19. august 1980:

1. U, indstilling godkendes. /besvaret 20.8.1980

25.8.1980:

Gunnar Rasmussen fra HR retter tlf. henvendelse i sagen, idet han ønsker at kommunen i en skrivelse skal pointere, at HR godkender det udarbejdede tillæg til §15-rammer.

Sagen besvaret som ønsket s.d. med kopi til planstyrelsen.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 4. sept. 1980, at man godkender tillæg nr. 3 til kommunens § 15-rammer under forudsætning af, at dette ændres i overensstemmelse med byrådets skrivelse af 20. august 1980.

Hovedstadsrådet har i øvrigt taget lokalplanforslaget til efterretning.

By.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Bevillings dato: | 23.&24.10.1980 |
| under j. nr.     | 27-2           |

3.3. område III og sin

opdelt i 3 mindre

områder IIIa - IIIb -

IIIc, hvor bev. % = 25

sin kin gælder for

område IIIb.

T.2.

Forslaget indstilles

til endelig vedtagelse

med den indst. ind-

stillingen.

planen.

7.10.1980

107

Formandens  
initialer:

*CK*

T 3.

Matr.nr. 1 AS af Bakkegårde.

Eieren af ovennævnte grund beliggende  
i, ansøger om tilladelse til at benytte  
det på grunden værende sommerhus til helårsbeboelse

*T.3.*

6.5.1980:

Sagen udsættes indtil man kender udfaldet på en  
analog ansøgning på matr.nr. 20s af Barakkerne  
(j.nr. 27-2-472)

*til ejers relen.*

Planstyrelsen har i skrivelse af 26. juni 1980  
meddelt, at man ikke kan godkende den ansøgte  
helårsbeboelse på matr.nr. 20 S af Barakkerne.

5.8.1980:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes til  
Planstyrelsen uden anbefaling.

Byrådet, den 19. august 1980:

T. U. indstilling godkendes.

fratrådte vedr. dette pkt.

-----

Planstyrelsen har i skrivelse af 15.9.1980 meddelt  
afslag på det ansøgte.

|               |           |
|---------------|-----------|
| i sagen       |           |
| Besvaret den: | 9.10.1980 |
| under j. nr.  | 27-2-473  |

T 4.

Matr.nr. 11 CO af Bakkegårde.

Ejendomsmægler Dandernelle retter henvendelse omkring mulighederne for en deling af ovennævnte grund tilhørende.

Grunden, som er på 2188 m<sup>2</sup>, er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område, hvor min. størrelsen på grunde er 1200 m<sup>2</sup>.

Man henviser iøvrigt til dok. tinglyst 2/4 1959, hvorefter parceller ikke må være mindre end 1100 m<sup>2</sup>.

Sagen har tidligere været besvaret administrativt, men har ved personlig henvendelse ønsket sagen realitetsbehandlet i såvel udvalg som byråd.

4.12.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes til Planstyrelsen uden anbefaling, idet den her påberåbte deklaration er før bygningsvedtægtens ikrafttræden samt den i dag gældende lov om kommuneplanlægning.

BYRÅDET 18.12.79: T.U. indst. godkendes.

9.4.1980:

havde her anmodet om et møde med borgmester og kommuneingeniør om sagen. Man enedes her om, at fremsender en fornyet og mere udførlig ansøgning vedlagt en udtalelse fra grundejerforeningen samt et egentlig udstykningsforslag, hvorefter sagen forelægges Teknisk udvalg og byråd.

2.6.1980:

fremsender fornyet andragende.

5.8.1980:

Teknisk udvalg må fortsat henholde sig til sin indstilling af 4.12.1979, hvorefter sagen må fremsendes til Planstyrelsen uden anbefaling.

Byrådet, den 19. august 1980:

T.U. indstilling anbefales.

1.9.1980:

Planstyrelsen meddeler, at kommunalbestyrelsen selv meddeler dispensation fra kravet om mindstestørrelser på grunde.

Bg. likk.

|   |
|---|
| Besvaret den: 22.10.1980<br>under j. nr. 27-2-368 |
|---|

T.4. Under kassedytteren  
 til at byrådet nu har  
 total dispensation  
 set i sagen findes ud  
 valget, at det ansø-  
 ge indkommer, og  
 således, at dispensa-  
 tion meddeles in-  
 der henvisning til,  
 at den anbefalede  
 indlægning opfylder  
 deklarations be-  
 stemmelser om min-  
 grunde størrelse = 1100 m<sup>2</sup>  
 Grundens størrelse er 2228 m<sup>2</sup>  
 og ikke som her an-  
 ført 2188 m<sup>2</sup>.

Med disse indstillinger  
 tilkendegives indval-  
 get samlet med at  
 man ønsker en gene-  
 rel dogfølgelse om de  
 fremlidte relevansi-  
 men ansøger grund-  
 størrelse indføres af  
 byrådet er endelig  
 dispensation bruger  
 sig selv.

T 5.

Boligfonden SDS - Bakkegårdens udstykning.

NESA fremsender projekt for elforsyning og vejbelysning på ovennævnte udstykning.

Såfremt kommunen skal godkende vejbelysningsanlægget i anledning af en overtagelse af driftsudgifterne, ønsker man oplysning om fra hvilket tidspunkt, kommunen vil overtage driftsudgifterne.

|              |           |
|--------------|-----------|
| Bevaret den: | 9.10.1980 |
| under j. nr. | 28-23-4   |

T 6.

Næder-Draaby

Matr.nr. 9 AM af Bakkegården.

En række beboere omkring ovennævnte areal tilhørende har klaget over den på arealet værende bevoksning, som man finder skæmmer arealet, idet man samtidig påberåber sig servitutterne for området.

6,5.1980:

Udvalget deler beboerernes syn på beplantningen og anbefaler, at fredningsnævnet gør brug af sin påtaleret.

Fredningsnævnet tilbagesender sagen i skrivelse af 9. juli 1980, hvori man anmoder om kommunens fornyede udtalelse i sagen, idet der i foreliggende tilfælde er tale om selvsåning og ikke beplantning, som af beboerne fremført.

5,8.1980:

Såfremt deklarationens bestemmelser ikke kan finde anvendelse, vil man fra udvalgets side være sindet til at tage dette til efterretning

X) (ved selvsåning)

Naturfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 4. sept. 1980, at man ikke kan fortsætte en sagsbehandling, idet man på det foreliggende grundlag ikke finder det godtgjort, at der foreligger en egentlig beplantning.

Dag og år:

7.10.1980

Blad nr.

108

T.5.

Formandens  
initialer:

Udvalget finder  
ingen anledning til  
at man overtager  
driftsudgifterne, men  
man må indtil videre  
overlade disse  
til boligfonden SDS.  
Projektet ser sig god  
kendt.

T.6.

til efterretning -  
Til mødet den 21. okt.  
tåles d.å. mødet  
for mand  
ingenlys.

T 7.

Matr.nr. 7 Z af Neder Dråby, Magnoliavej 53.

Ejeren af ovennævnte grund, anmoder om kommunens bistand m.h.t. overholdelse af deklara- tions bestemmelse omkring beplantningshøjde max. 3 m.

Ejeren af ejendommen har flere træer stående på sin parcel, der er væsentligt højere, end de her omtalte 3 m.

TEKNISK UDVALG indstiller, at der meddeles hr. påbud om at nedkappe de pågældende træer til den af deklarationen krævede højde. Frist herfor: 1. december 1978.

BYRÅDET 21.9.78: T.U. indst. godkendes.

fremsender forslag til udtynding af beplantning på såvel matr.nr. 7 AF som på skrå- ningen fra Bakkegårdsvej på matr.nr. 7 A.

5.12.1978: Beplantningsforslaget godkendt/dog vil kommunen selv foranledige beplantningen på stiens skråningsarealer beskåret i fornødent omfang.

19.12.1978: sagen besvaret/til NBS vedr beplantning på skråningsareal.

31.5.1979: fremsender fornyet henven- delse i sagen, idet man er af den for- mening, at den foretagne udtynding og nedskæring ikke er tilstrækkelig.

7.8.1979: Man foretager besigtigelse og vedtager at indkalde til en nærmere drøftelse.

3.8.1979: Tilsagt til den 30.8.1979 kl 1530

28.8.1979: melder skriftlig afbud

6.9.1979: Tilsagt til mødet 27.9.1979 kl 1745

27.9.1979: Teknisk udvalg vedtager at foretage fornyet besigtigelse 4.10.179

4.10.1979: Besigtigelse foretaget/ ytre de her ønske om betænkningstid m.n.t. en evt fældning af de påtalte træer. Man indkalder herefter til en af- sluttende drøftelse 1.11.1979 kl 1745.

1.11.1979: vil til brug for udvalgets endelige behandling af sagen fremsende skriftlig erklæring om påtænkt beskæring. Forelægges udvalget den 6.11.1979.

6.11.1979: Teknisk udvalg tiltræder afgivne erkl. (vend)

7.7.

Man afventer den

behøvede tilfreds-

heds erklæring fra

har i skrivelse af 3.8.1980  
rettet fornyet henvendelse i sagen, idet han  
stadig finder forholdene utilfredsstillende.

2.9.1980:

Man anmoder om en udtalelse i sagen,  
hvorefter denne søges genfremsat i oktober-mødet.

9.9.1980:

Sagen fremsendt til

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| i sagen       | 9.10.1980           |
| Besvaret den: |                     |
| under j. nr.  | = matr.nr. 7af - NØ |

T 8.

Kommunevej nr. 135.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udskillelises-  
sag vedr. ovennævnte kommunevej, Søndervangen i  
Lyngerup.

By

|               |            |
|---------------|------------|
| Besvaret den: | 27.10.1980 |
|               | 28-23-22   |
| under j. nr.  | 28*22*22x  |

T 9.

Matr.nr. 3 A og 14 A, Lyngerup.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-  
sag for ovennævnte landbrugsejendom tilhørende

Matr.nr. 14 A er afhændet til  
Madmosegård, til forening med dennes ejendom.

Statens Jordlovsudvalg har godkendt, at restejen-  
dommen afhændes til

By - lisse

|               |            |
|---------------|------------|
| Besvaret den: | 27.10.1980 |
| under j. nr.  | 28-23-23   |

T 10.

Kommunevej 125.

I forbindelse med omlægning af privat vej ved  
matr.nr. 18 B i Over Dråby tilhørende  
har adv. Børresen på vejne af

ret mod forlægningsen.

Kopi heraf er vedlagt dagsorden.

(TU-møde 6.1.81)

|               |          |
|---------------|----------|
| i sagen       | 9.10.80  |
| Besvaret den: |          |
| under j. nr.  | 60-3-125 |

n proteste-

T.8.

godkendt.

T.9.

godkendt

T.10.

til forslægning efter ret.  
sag

Den egentlig sagsbe-  
handling med bes-  
 efter afvente i idt-  
bet af indergælses frie  
15.12.1980. Sagen genfor-  
sattes på 1. et. idt.  
møde den 6.1.81.

T 11.

Bredagervej.

har ved Landskontoret for Land-  
boret indbragt anke over kommunens kendelse af 25.  
august 1980 vedr. istandsættelse og fremtidig ved-  
ligeholdelse af ovennævnte vej.

|               |           |
|---------------|-----------|
| i sagen       |           |
| Besvaret den: | 9.10.1980 |
| under j. nr.  | 61-1-1    |

T 12.

Ulovlig beboelse i sommerhusområder.

Græsted-Gilleleje kommune fremsender resumé af  
møde med miljøministeren den 11.8.1980 omkring  
ulovlig beboelse i sommerhusområder.

|               |           |
|---------------|-----------|
| i sagen       |           |
| Besvaret den: | 9.10.1980 |
| under j. nr.  | 24-6      |

T 13.

Glatførebekæmpelse.

Stillingtagen til saltleverancen 1980/81 på grund-  
lag af indkomne tilbud fra Christiansholms Fabriker  
Aa. Brøste og Dansk Salt I/S.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Besvaret den: | 9.10.1980 |
| under j. nr.  | 64-7      |

T 14.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. trafikuheld.

|               |            |
|---------------|------------|
| i sagen       |            |
| Besvaret den: | 13.10.1980 |
| under j. nr.  | 67-1       |

T.11.

*til efterretning*

T.12.

*til efterretning*

T.13.

*leverancen over ta-  
des til fra Brøste.*

T.14

*til efterretning*

T.15.

CK

T 15.

Skoven Forsamlingshusforening v/ fmd. Svend Aage Stybe fremsender skr. fra den 16/8-80 ang. manglende asfaltering af parkeringspladsen foran forsamlingshuset i Skoven.

Bestyrelsen ansøger om at få lagt asfalt på omh. areal, idet der peges på

at det udførte arbejde vil være delvis spildt, hvis P-pladsen ikke befæstes med asfalt. (Den er i øjeblikket belagt med stabilgrus og den megen regn har forårsaget bortskylning af gruset, så kun stenene er tilbage.) Endvidere kan brøndene på pladsen ikke holde p.g.a. trafikken og manglende befæstning.

at det overslag (tilbud) som er forelagt bestyrelsen fra ejendomsudvalget også omfatter asfaltering

at borgmesterens svarskrivelse fra den 12. dec. 1979 siger, at Jægerspris kommune vil asfaltere P-pladsen i foråret 1980 som et suppl. tilskud til Forsamlingshusforeningen.

Kulturelt udvalg den 1/9-80:

Sagen oversendes til økonomiudvalget, idet der henvises til økonomiudvalgets beslutning fra december 1979.

ØKONOMIUDVALGET 8.9.80: Oversendes til teknisk udvalg, idet man anmoder om, at man finder mulighed for at få midler i budget 1980 til at udføre arbejdet.

|         |            |
|---------|------------|
| Sagsnr. | 29.10.1980 |
| under   | 60-7       |

*Sagen afvises  
en endelig afgørelse  
over rejkontoret.*

T 16.

Afvanding af matr.nr. 23 P og 23 Q, Barakkerne.

På vegne ejerne af ovennævnte ejendomme, repræsenteret ved (matr.nr. 23 P) fremsender fa. Dines Jørgensen & co. projekt for afvanding med anmodning om kommunens godkendelse.

Ejendommene, der er beliggende Tornvig Olsensvej 14 og 16, Barakkerne, er i perioder stærkt vandlidende på grund af manglende dræning og utilstrækkelige afløbsforhold. Projektet omfatter et drænsystem med pumpebrønd, hvorfra vandet pumpes til eksist. afløbsgrøft nord for diget mod Roskilde Fjord.

Samtlige udgifter til anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse afholdes af de to lodsejere i fællesskab repræsenteret ved ejeren af matr.nr. 23 P,

Det kan oplyses, at projektet samtidig hermed er fremsendt til Landvæsensnævnet for Frederikssund Retskreds.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Modtaget den: | 9.10.1980 |
| under nr.     | 68-6-13   |

T.16.

godkendt.

T 17.

Vandløb.

Landvæsensnævnet fremsender referat til nævnsmøde den 5. maj 1979 i forbindelse med klager over afløbsforholdene i sommerhusområdet ved Skovsøen i Kulhuse.

31.5.1979:

Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at der foretages fornøden oprensning og evt. udskiftning af rør på passagen gennem runde, og at kommunen afholder de hermed forbundne udgifter. Resultatet af oprensning forelægges herefter såvel Teknisk udvalg som landvæsensnævnet til videre bedømmelse.

ØKONOMIUDVALGET 8.6.79: anbefales.

BYRÅDET 19.6.79: Godkendes.

17.9.1979:

- har i skrivelse af

16.9.d.å. rejst erstatningskrav på kr.60.000.- idet han fremfører, at hans grund igen står under vand.

2.10.1979:

Efter fornøden oprensning og omlægning er foretaget fremsendes sagen til LVN med samtidig anmodning om fastsættelse af fremtidige retningslinier for vandløbets videre vedligeholdelse.

Erstatningskrav fra . . . . . afvises, men fremsendes til LVN til videre afgørelse.

5.10.1979:

Sagen fremsendt til LVN/ . . . . . orienteret.

Landvæsennævnet har i skrivelse af 12.9.1980 tilskrevet kommunen følgende:

"Ved sagens gennemgang er konstateret, at det pågældende vandløb fra Skovsøen til sit udløb i Roskilde Fjord gennemløber et større sommerhusområde, og at vandløbet formentlig betjener hele dette område og ikke kun de tilgrænsende ejendomme.

Det fremgår endvidere af kommunens påtegning af 5/10 1979, at der ved kommunens foranstaltning og bekostning er foretaget omlægning og oprensning af det pågældende vandløb således afløbsforholdene nu må betegnes som tilfredsstillende.

Under henvisning til foranstående skal nævnet hermed forespørge kommunen hvorvidt man har overvejet at optage det pågældende vandløb som offentligt jf. vandløbslovens § 10.

Vedr. det med kommunens påtegning fremsendte erstatningskrav på 60.000,- kr. fra en grundejer i området skal oplyses, at nævnet ikke i vandløbslovgivningen har hjemmel til at afgøre erstatningsspørgsmål. Efter nævnets opfattelse henhører det pågældende erstatningsspørgsmål under domstolene. Byrådet bedes meddele foranstående til den pågældende grundejer."

ØK

|                                    |           |                       |     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| Dag og år:                         | 7.10.1980 | Blad nr.              | 141 |
|                                    |           | Formandens initialer: | ØK  |
| 7.17.                              |           |                       |     |
| Teknisk udvalg indstiller          |           |                       |     |
| at der foretages                   |           |                       |     |
| vedligeholdelse og                 |           |                       |     |
| udskiftning af rør                 |           |                       |     |
| på passagen gennem                 |           |                       |     |
| runde, og at kommunen              |           |                       |     |
| afholder de hermed                 |           |                       |     |
| forbundne udgifter.                |           |                       |     |
| Resultatet af oprensning           |           |                       |     |
| forelægges herefter så-            |           |                       |     |
| vel Teknisk udvalg som             |           |                       |     |
| landvæsensnævnet til               |           |                       |     |
| videre bedømmelse.                 |           |                       |     |
| ØKONOMIUDVALGET 8.6.79: anbefales. |           |                       |     |
| BYRÅDET 19.6.79: Godkendes.        |           |                       |     |
| 17.9.1979:                         |           |                       |     |
| - har i skrivelse af               |           |                       |     |
| 16.9.d.å. rejst erstatningskrav    |           |                       |     |
| på kr.60.000.- idet han            |           |                       |     |
| fremfører, at hans grund           |           |                       |     |
| igen står under vand.              |           |                       |     |
| 2.10.1979:                         |           |                       |     |
| Efter fornøden oprensning          |           |                       |     |
| og omlægning er foretaget          |           |                       |     |
| fremsendes sagen til LVN           |           |                       |     |
| med samtidig anmodning             |           |                       |     |
| om fastsættelse af frem-           |           |                       |     |
| tidige retningslinier for          |           |                       |     |
| vandløbets videre ved-             |           |                       |     |
| ligeholdelse.                      |           |                       |     |
| Erstatningskrav fra . . . . .      |           |                       |     |
| afvises, men fremsendes            |           |                       |     |
| til LVN til videre afgørelse.      |           |                       |     |
| 5.10.1979:                         |           |                       |     |
| Sagen fremsendt til LVN/           |           |                       |     |
| . . . . . orienteret.              |           |                       |     |
| Landvæsennævnet har i              |           |                       |     |
| skrivelse af 12.9.1980             |           |                       |     |
| tilskrevet kommunen                |           |                       |     |
| følgende:                          |           |                       |     |
| "Ved sagens gennemgang             |           |                       |     |
| er konstateret, at det             |           |                       |     |
| pågældende vandløb fra             |           |                       |     |
| Skovsøen til sit udløb i           |           |                       |     |
| Roskilde Fjord gennemløber         |           |                       |     |
| et større sommerhusom-             |           |                       |     |
| råde, og at vandløbet              |           |                       |     |
| formentlig betjener hele           |           |                       |     |
| dette område og ikke               |           |                       |     |
| kun de tilgrænsende                |           |                       |     |
| ejendomme.                         |           |                       |     |
| Det fremgår endvidere              |           |                       |     |
| af kommunens påtegning             |           |                       |     |
| af 5/10 1979, at der ved           |           |                       |     |
| kommunens foranstaltning           |           |                       |     |
| og bekostning er fore-             |           |                       |     |
| taget omlægning og                 |           |                       |     |
| oprensning af det                  |           |                       |     |
| pågældende vandløb                 |           |                       |     |
| således afløbsforholdene           |           |                       |     |
| nu må betegnes som                 |           |                       |     |
| tilfredsstillende.                 |           |                       |     |
| Under henvisning til               |           |                       |     |
| foranstående skal næv-             |           |                       |     |
| net hermed forespørge              |           |                       |     |
| kommunen hvorvidt man              |           |                       |     |
| har overvejet at optage            |           |                       |     |
| det pågældende vandløb             |           |                       |     |
| som offentligt jf. vand-           |           |                       |     |
| løbslovens § 10.                   |           |                       |     |
| Vedr. det med kommunens            |           |                       |     |
| påtegning fremsendte               |           |                       |     |
| erstatningskrav på 60.000,-        |           |                       |     |
| kr. fra en grundejer i             |           |                       |     |
| området skal oplyses,              |           |                       |     |
| at nævnet ikke i vand-             |           |                       |     |
| løbslovgivningen har               |           |                       |     |
| hjemmel til at afgøre              |           |                       |     |
| erstatningsspørgsmål.              |           |                       |     |
| Efter nævnets opfattelse           |           |                       |     |
| henhører det pågæl-                |           |                       |     |
| dende erstatningsspørg-            |           |                       |     |
| smål under domstolene.             |           |                       |     |
| Byrådet bedes meddele              |           |                       |     |
| foranstående til den               |           |                       |     |
| pågældende grundejer."             |           |                       |     |
| Bosvaret den: 27.10.1980           |           |                       |     |
| under j. nr. 68-2-1                |           |                       |     |

T 18.

Vedr. regulering af vederlag til renovations-  
entreprenørene.

De lokale entreprenører fremsender fornyet anmodning om takstforhøjelse.

De nye takster er udregnet på grundlag af de til monopoltilsyhet indberettede akkordtakstforhøjelser og giver følgende resultat:

pr. tømning dagrenovation kr. 2,52  
" " natrenovation " 5,27

De nævnte takster er fremregnet med udgangspunkt i takster pr. dec. 1978.

Efter administrationens opfattelse kan man, jfr. lov af 28. dec. 1979 om stop for priser m.v., kun tage udgangspunkt i de senest gældende takster før 1.1.80.

Hvis dette forhold lægges til grund kan taksterne fra 1.4.79 reguleres således:

|                               | dag.renov.  | nat.renov.  |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| takst pr. 1.4.79              | 2,23        | 4,66        |
| forhøjelse pr. 27.8.79 (6,1%) | 2,37        | 4,94        |
| " " 25.2.80 (3,3%)            | <u>2,44</u> | <u>5,11</u> |
| nuværende takst               | ( 2,40)     | ( 5,01)     |

Økonomiske konsekvenser i 1980 ved takstforhøjelse er:

- ved stigning til henholdsvis kr. 2,52 og 5,25

dagrenovation .....kr. 30.524,16  
natrenovation ..... " 15.984,00  
kr. 46.508,16

- ved stigning til henholdsvis kr. 2,44 og 5,11

dagrenovation .....kr. 10.174,72  
natrenovation ..... " 6.660,00  
kr. 16.834,72

Ved en evt. accept af stigning bør udvalget tage stilling til:

- hvilken stigning imødekommes
- skal stigning have virkning fra 1.4.80
- skal merudgift pålignes grundejerne
- skal kontrakterne omredigeres således, at takster ændres i forhold til LDV's akkordtakstforhøjelser i stedet for reguleringspristallet.

5.8.1980.

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget med følgende indstilling:

ad a.  
Dagrenovation: kr.2.52  
Nat " : - 5.27

ad b.  
Ja

ad c.  
Ja - i 1981.

ad d.  
Man går ind for at ændre kontrakterne således, at man regulerer taksterne efter LDV's akkordtakstforhøjelser.

(forts.)

T.18.

Teknisk udvalg endskil  
les til ØK-udv. at  
der foretages 2 årlige  
reguleringer og første  
gang den 1. okt. 1980

ØKONOMIUDVALGET 11.8.80: T.U. indstilling anbefales. Budget 1981 forhøjes jfr. indstilling.

Byrådet, den 19. august 1980:

Godkendes.

Den 26.8.80. Vognmændene har på ny henvendt sig og anmodet om prisregulering 2 gange pr. år i stedet for 1 gang.

Øk.forv. 16.9.80

Ved henvendelse til Monopoltilsynet er det oplyst, at ændringer i akkordtakster indberettes så snart der er konstateret stigninger på området.

Hvis der herefter skal ske regulering 2 gange årligt foreslås regulering pr. 1. april og 1. oktober, og regulering foretages i forhold til sidst indberettede akkordtakst umiddelbart før reguleringstidspunktet.

Hvis ønske om 2 årlige reguleringer imødekommes, forespørges, hvornår 1. regulering skal foretages. Pr. 1. oktober 1980 eller pr. 1. april 1981.

*OK.*

T 19.

Forbrændingsanstalt, Gerlev.

, Gerlev, har i skrivelse af 29.7.1980 rettet klage over røggener fra forbrændingsanstalten.

5.8.1980:

Teknisk udvalg overlader det til fmd. og ing. at tage en fornyet og endelig drøftelse med Poul Ejner.

14.8.1980:

Foranlediget af en ny brand i slaggebunkerne

10.9.1980:

*T.19.*  
*Såm møderne om*  
*forres manglende ev.*  
*ne til at efterbø*  
*de af Teknisk udvalg*  
*af Tekn. forordning*  
*afsluttede retning*  
*ines m. a. s. den*  
*dageige drift af*  
*forbrændingsanstalt*  
*med*

|               |           |
|---------------|-----------|
| Besvaret den: | 8.10.1980 |
| under j. nr.  | 82-1-1    |

T 20.

Drageflyvning.

Politimesteren fremsender ansøgning fra Dansk Drageflyver Union om tilladelse til flyvning med bemandede drager fra skrænten umiddelbart syd for Kulhuse havn.

Besvaret den: 9.10.1980  
under j. nr. 69-20

T 21.

matr.nr.12<sup>e</sup> af Gerlev.

FDF/Stenløse kreds fremsender ansøgningen om at benytte ovenævnte grund til feriekoloni.

Ejendommen er beliggende i landzone.

3.6.1980:

TEKNISK UDVALG fremsender sagen til byrådet med anbefaling. Sagen skal herefter forelægges Hovedstadsrådet.

BYRÅDET 17.6.80: Fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

30.7.1980:

modtaget tilsigelse til møde på stedet onsdag den 13.8.1980 kl 1400

19.9.1980:

Hovedstadsrådet meddeler tilladelse på nærmere angivne vilkår.

i sagen  
Besvaret den: 13.10.1980  
under j. nr. 27-2-388

P. u. v.

Carl Körvell  
formand

T22.

Antenneforening.

Godkendelse af påtænkt rundskrivelse til borgerne i Jagerspris by samt de to sommerhusgrundejere-ninger.

Fa Antex forespørger samtidig om kommunen vil foranledige EDB-udskrift af adresser samt afholde hermed forbundne udgifter.

PK.

Besvaret den: 14.10.80  
under j. nr. 28-23-4

T.20.

TEKNISK UDVALG kan ikke anbefale det ansøgte, idet man finder det ansøgte i forvejen med in-  
tentive, og i de af fremsendte og overfremmede ansøgte kunders.

T.21.

dit efter rettes.

T.22.

Skrielsen godkendt.

Adresser leveres af beboere af kam-  
munitet.

Auslæst udgift kr.  
1.000 - 1500 kr.

TILLÆGSDAGSORDEN.

T 23.

Fastsættelse af renovationstakster for 1981

Som fastsat i budgetter for 1981 har administrationen nu reguleret taksterne i forhold til konstaterede stigninger.

Takster for 1981 kan herefter sættes til :

|                  | 1980   | 1981   |
|------------------|--------|--------|
| Helårsrenovation | 241,40 | 278,31 |
| Sommerrenovation | 180,25 | 203,62 |
| Natrenovation    | 210,00 | 236,64 |

Til ovennævnte takster skal tillægges moms for tiden på 22%.

Til orientering skal meddelse, at monopoltilsynet er underrettet.

*OK.*

T 24.

Fastsættelse af vandafgifter 1981

På grund af den eksisterende lov om stop for priser er kommunen begrænset i mulighed for at regulerer taksten.

Efter administrationens opfattelse kan prisen haves til kr. 258,00 + moms (i 1980 er prisen kr. 240,00 + moms).

Til orientering skal oplyses, at monopoltilsynet er underrettet.

*OK.*

Dag og år:

7.10.1980

Blad nr.

113

Formandens  
initialer:

*OK*

*T.23.*

*anbefales.*

*T.24.*

*anbefales.*

*klødet hoved kl. 14<sup>45</sup>*

*(Sinn)*

*P. Steen Morsensen*

*Asbjørn Skotte*

*Bigge Frederiksen*

*S. Thorsen*