

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNIK- OG MILJØUDVALG


Torsdag, den 28. august 1997, kl. 09.00, i udvalgsværelse II

DELTAGERE: Jan Ohlsson
Formand




Asger Mansted

Inga Nielsen




Bibi B. Sørensen

Benny Mønster



Ove Skipper



Britta Astadatter Nilsson



MØDET HÆVET KL.: _____

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 190 til 200 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
fra fredag kl. 13.00

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 190 ETABLERING AF SAMLETANKE I SPILDEVANDSPLANENS
OMRÅDE N2, TØRSLEV HAGE.
- Pkt.nr. 191 SPILDEVANDSANLÆG FÆLLEDVEJ 32, MATR. NR. 9 CO,
TØRSLEV
- Pkt.nr. 192 MATR. NR. 4DT, BAKKEGÅRDE, KULHUSTVÆRVEJ 11
- Pkt.nr. 193 MATR. NR. 6CZ OVER DRÅBY, SØSTJERNEVEJ 15
- Pkt.nr. 194 KOMPETANCEPLAN FOR DET TEKNISKE OMRÅDE
- Pkt.nr. 195 MATR. NR. 5 FÆ, OVER DRÅBY, SVALEVEJ 33
- Pkt.nr. 196 MATR. NR. 8 DP, TØRSLEV, KYSTSVINGET 16
- Pkt.nr. 197 BUDGETOPFØGLNING PR. 3. JULI 1997
- Pkt.nr. 198 NY VEDTÆGT FOR MODTAGESTATIONEN FOR OLIE- OG
KEMIKALIEAFFALD I FREDERIKSBORG AMT
- Pkt.nr. 199 REALISERING AF TRAFIKSIKKERHEDSPÅN/TRAFIKSA-
NERING I DALBY
- Pkt.nr. 200 FUNKTIONSKRAV TIL MÅLERBRØNDE

Pkt.nr: 190

Journalnr.... : 06.01.05 B.lbnr. 25675

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 7089

Fdm. init.

**ETABLERING AF SAMLETANKE I SPILDEVANDSPPLANENS
OMRÅDE N2, TØRSLEV HAGE.**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Miljøstyrelsen afgjorde 2. december 1983, at Tørslev Hage ikke skulle kloakeres som en del af Kloak Syd. Kloakering var foreslået i Jægerspris Kommunes daværende forslag til spildevandsplan for den sydlige del af kommunen. Planen blev påklaget af en række grundejerforeninger. Styrelsen godkendte planforslaget med den ændring, at Tørslev Hage og Gerlev Strand ikke skulle kloakeres. I Gerlev Strand-området og det meste af Tørslev Hage vil nedsivning kunne foregå forsvarligt og miljømæssigt acceptabelt. I to områder i Tørslev Hage er forholdene anderledes, i det ene på grund af høj grundvandsstand og saltvandsler, i det andet pga. tørveaflejringer. For disse to områder skulle Jægerspris Kommune foranledige, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der fastlægger formen for den fremtidige spildevandsafledning for de berørte 32 ejendomme.

Dette skete, og i den nuværende spildevandsplan benævnes de 32 ejendomme N2. For området er fastsat, ejendommene skal forsynes med samletanke og spildevandet skal tilkøres Tørslev Renseanlæg. Der er ikke fastsat tidsfrist for arbejdets udførelse.

Afdelingen gør opmærksom på kravet, når der rettes forespørgsel, typisk i forbindelse med ejendomsoplysningskemaer. Her orienteres om kravet som en "verserende miljøsag" - uden at der anføres tidsfrist.

Mange sommerhuse er bygget før 1983, og der er typisk givet tilladelse til nedsivningsanlæg.

En nedsivningstilladelse kan altid trækkes tilbage, bl.a. af hensyn til miljøet i øvrigt eller for at gennemføre kommunens spildevandsplan (§ 20 i miljøbeskyttelsesloven).

Bygge- og miljøafdelingen får jævnligt klager over dårligt fungerende spildevandsanlæg i området.

Indstilling:

- at nedsivningstilladelserne til ejendomme i område N2 trækkes tilbage med udgangen af 1998, og spildevandsplanens løsning (samletank) påbydes. For ejendomme, hvor der må FAKULTETSFORVAGNINGEN med regulering/udpumpning til vandløb, bemyndiges administrationen til at sætte en frist for udbedring på 3 måneder.

Besvaret:

Sagen til:

BESLUTNING:

Udvalget godkendte indstillingen, idet fristen blev sat til "inden udgangen af 1999".

OK orientering 29/8

Pkt.nr: 191

Journalnr.... : 06.01.05 B.lbnr. 25676

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 7090

Fdm. init.

**SPILDEVANDSANLÆG FÆLLEDVEJ 32, MATR. NR. 9 CO,
TØRSLEV**

Økonomi:

Bilag: Notat af 14/8/97 "Fælledvej 32, spildevandsanlæg"

Sagsfremstilling:

På denne ejendom var der permanent lagt en slange fra sivebrønden tværs over græsplanen og hen til en grøft i skel. Grøften er tydeligt spildevandspåvirket, og det medfører uhygiejniske forhold for naboen. Grundejerforeningen Gl.Færgegård har 01.06.97 klaget over forholdene.

Efter en besigtigelse har bygge- og miljøafdelingen 16.07.97 givet forvarsel om påbud til ejeren.

Ejeren har 18.07.97 telefonisk udtalt sig i sagen (se notat).

Det eksisterende nedsivningsanlæg er godkendt af Sundhedskommissionen i 1969 (med forbehold for grundvandsstanden). En nedsivningstilladelse kan trækkes tilbage, bl.a. for at gennemføre kommunens spildevandsplan (§ 20 i miljøbeskyttelsesloven).

Ejendommen er en af 32 ejendomme, der kaldes N2 i spildevandsplanen. For område N2 har der siden 1983 været bestemt i spildevandsplanen, at ejendommene skal forsynes med samletank - men der har ikke været fastsat en tidsfrist.

Indstilling:

- at tilladelsen til nedsivning på Fælledvej 32 trækkes tilbage iht. miljøbeskyttelseslovens § 20, og ejeren påbydes at gennemføre den løsning (samletank), der er bestemt i spildevandsplanen, inden 01.12.1997,

- at nedsivningstilladelserne til øvrige ejendomme i område N2 tilsvarende trækkes tilbage med udgangen af 1998. For ejendomme, hvor der måtte vise sig miljømæssigt klart uforsvarlige forhold, sættes en frist for udbedring på 3 måneder.

BESLUTNING:

Godkendte indstillinger, jf. dag pkt 190
FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: m.m. 29/8 97

Pkt.nr: 192

Journalnr.... : 02.01.00 B.lbnr. 25678

Sagsbehandler : FN

Sagsid/lbnr. 7092

Fdm. init.

MATR. NR. 4DT, BAKKEGÅRDE, KULHUSTVÆRVEJ 11

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom Hanne Drewsen, Ellekjærvej 1, Slagslunde 3660 Stenløse, ansøger om tilladelse til opførelse af sommerhus.

Ejendommen er omfattet af tinglyst deklARATION af 01.05.1964.

Deklarationens § 3 område B omhandler følgende.

1. Taget udføres som fladt tag.
2. Husdybden fastsættes til 5,5 m.

Der søges om tilladelse til følgende.

- ad 1. Tagkonstruktionen ønskes udført med 15 grader hældning.
- ad 2. Husdybden ønskes til 9,1 m.

Der blev i det pågældende område, i 1996 givet dispensation til at bygge med en taghældning på 15 grader, samt en byggedybde på 10,86 m.

Der blev indhentet en udtalelse fra grundejerforeningen, der udtalte at man er klar over de gener der er ved et fladt tag, og derfor anbefalede at bygge med taghældning på 15 grader, samt at byggedybden på 10,86 m. blev godkendt.

Indstilling:

Det anbefales at der gives tilladelse til det ansøgte. Under henvisning til de problemer der er med flade tage, skal det indstilles, at der gives en generel dispensation, til at bygge i det pågældende område med en taghældning på 15 grader.

BESLUTNING:

Udvalget godkender indstillingen med det forbehold, at Grundejerforeningen udtæller sig en generel dispensation

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: FN 29/8 97

Pkt.nr: 193

Journalnr.... : 02.01.00 B.lbnr. 25677

Sagsbehandler : FN Sagsid/lbnr. 7091

Fdm. init.

MATR. NR. 6CZ OVER DRÅBY, SØSTJERNEVEJ 15

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Susanne Jacobsen ejer af ovennævnte ejendom, har ved ansøgning d. 31.07.1997 søgt om lovliggørelse/dispensation af carport 23,4 m², angiveligt opført i 1972. Carporten er opført ca. 1 m. fra skel mod nabo og ca. 8 m. fra vejmidte.

Bygningsreglementet §12.7 foreskriver en byggeafstand til naboskel på 2,5 m. Sommerhusdeklaration af 04.09.1961 der omhandler det pågældende område foreskriver en byggeafstand til vejmidte på 12 m.

Efter besigtigelse den 05.08.1997 er det konstateret, at carporten er i meget dårlig stand. Det ansøgte formodes derfor nærmere at omhandle tilladelse til på samme sted at opføre en ny carport. Den pågældende grund fremtræder let rodet med flere mindre bygninger. Det skønnes derfor rimeligt, at anvende mulighederne for at regulere bebyggelsen i området ved at håndhæve deklARATIONEN samt bygningsreglementet.

Nabohørring vil foreligge til mødet.

Indstilling:

Det indstilles at kravet til byggelinier 2,5 m. til naboskel samt 12 m. til vejmidte fastholdes.

BESLUTNING:

Ukonkret godkendte indstillingen.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: FN 29/8-97

Pkt.nr: 194

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 25626

Sagsbehandler : SA

Sagsid/lbnr. 7040

Fdm. init.

KOMPETANCEPLAN FOR DET TEKNISKE OMRÅDE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger forslag til kompetenceplan for det tekniske område. Der har ikke tidligere været udarbejdet en sådan samlet plan. De gældende kompetencer er resultatet af en praksis, der har udviklet sig, samt sporadiske delegationer med tiden.

Forslaget fremsættes som opfølgning på de vedtagne ændringer i organisationen på Rådhuset. Tillige afspejler planen et ønske om at ændre arbejdsfordelingen mellem det administrative og det politiske niveau således, at behandlingen af konkrete sager delegeres ud til det administrative niveau.

Det politiske niveau vil med forslaget få mulighed for i højere grad at beskæftige sig med mere overordnede og principielle sager. Der vil tillige skulle udmeldes mål og fastsættes rammer for administrationen.

Forslaget forudsætter, at det administrative niveau afrapporterer til udvalget på en sådan måde, at det fornødne overblik fastholdes og således, at der fortløbende er et godt udgangspunkt for fastsættelse af nye mål og rammer.

Indstilling:

Udkast til oplæg til kompetence og delegation forelægges med henblik på udvalgets eventuelle bemærkninger.

Det forudsættes, at et endeligt udkast vil blive forelagt på udvalgets kommende møde

Efter drøftelsen af det endelige udkast vil oplægget blive forelagt for økonomi-udvalg samt Kommunalbestyrelsen.

Der vil parallelt med udvalgsbehandlingerne blive påbegyndt en række udviklingsarbejder i afdelingen med henblik på en konkret kompetenceplan og udarbejdelse af udkast til mål, handleplaner samt nøgletal. Kompetenceplanen og delegationen vil desuden nødvendigvis være en administrativ gennemgang af afdelingens organisering, arbejdsmetodik samt opgavernes fordeling.

TU har behandlet sagen den 31.07.97, nr. 176.

Udvalget afholder temadrøftelse om sagen den 07.08.97 kl. 15.00.

Afdelingen for byggeri- og miljø den 15.08.97.

Efter temadrøftelserne er udvalgets bemærkninger indarbejdet i kompetanceplanen (komp 5).

Det indstilles at planen fremsendes til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

BESLUTNING:

Udvalget godkender indstillingen med henblik
på økonomiudvalgets og Byrådets videre behandling.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK + BY 29/897

til SA den 19/9.97

Pkt.nr: 195

Journalnr.... : 02.01.00 B.lbnr. 25679

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 7093

Fdm. init.

MATR. NR. 5 FÆ, OVER DRÅBY, SVALEVEJ 33

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom Jens Knudsen, Svalevej 33, Over Dråby, ansøger om tilladelse til at opføre en tilbygning til ekst. sommerhus.

Tilbygningen er på 30 m². hvorefter den samlede bebyggelse udgør 158 m²., grundarealet er på 1200 m².

Bebyggelsesprocenten vil herefter være 13,2 %.

Ejendommen er beliggende i sommerhusområde med en max. bebyggelsesprocent på 10 %.

Sagen er den 08.08.97 fremsendt til nabohøring.

Indstilling:

Efter foretaget syn indstilles sagen til afslag, uden hensyntagen til den væsentlige overskridelse af bebyggelsesprocent max. bebygget areal 120 m².

BESLUTNING:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: HEJ 29/8.97

Pkt.nr: 196

Journalnr.... : 02.01.00 B.lbnr. 25680

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 7094

Fdm. init.

MATR. NR. 8 DP, TØRSLEV, KYSTSVINGET 16

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom, Barbara Cashman, Kystsvinget 16, Tørslev ansøger om tilladelse til at opføre en tilbygning til ekst. sommerhus.

Tilbygningen som indeholder køkken, spisestue og værelse ønskes placeret h.h.v. 1,5 m. og 2,5 m. fra naboskel.

I henhold til bestemmelserne i BR-S 85 skal sommerhuse have en afstand til naboskel på min. 5,0 m.

Sagen har været fremsendt til nabohøring der ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Indstilling:

Efter foretaget besigtigelse og under hensyntagen til den væsentlige overskridelse af byggelinie indstilles sagen til afslag.

BESLUTNING:

Udvalget godkendte indstillingen

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____
Jr.nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: *HEJ 29/8 97*

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 25682

Pkt.nr: 197

Sagsbehandler : AJ Sagsid/lbnr. 7096

Fdm. init.

BUDGETOPFØGLNING PR. 3. JULI 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling har foretaget budgetopfølgning udfra rapport pr. 3. juli 1997 samt kontakt til medarbejdere i fagforvaltningen.

Resultatet heraf er følgende: Merudgift/mindreindtægt: +
Mindreudgift/merindtægt: -

Teknik- og miljøudvalget:

	Tillægsbevilling i 1997	Afledt virk- ning i 1998 - 2001
<u>Drift</u>		
00.25.11 Fasta ejendomme beboelse	+ 10.000	+ 10.000
00.25.13 Andre faste ejendomme	+ 6.000	+ 6.000
00.28.23 Badebroer	+ 17.000	0
00.42.52 Spildevandsanlæg detail- kloakker	+ 50.000	+100.000
00.42.53 Spildevandsanlæg rens- ningsanlæg	+ 79.000	+ 79.000
00.52.80 Forureningsbekæmpelse akut	+ 116.000	0
01.22.04 Vandforsyning	- 40.000	- 90.000
Vedr. kloak- og vandforsyningen Administrationsbidrag:		
050 00 000-01 og 104 00 250-01	+ 160.000	
651 00 800-07	- 160.000	
Vedr. renovation- og vandforsyning renter		
050 01 005-50 og 060 00 130-09	+ 328.500	
730 00 005-03 og 735 00 035-03	- 328.500	
<u>Anlæg</u>		
00.25 Faste ejendomme	- 900.000	
i alt teknik- og miljøudvalget - mindreudgift	- 662.000	+ 15.000

Bemærkninger til budgetopfølgning udsendes med dagsordenen.

Økonomisk afdeling, 19. august 1997.

Ovenstående indstilles videresendt til økonomiudvalget med anbefaling.

BESLUTNING:

Udvalget godkender indstillingen med henblik på
Økonomiudvalgets videre behandling.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: OK 29/897

Pkt.nr: 198

Journalnr.... : 07.04.00P24 B.lbnr. 25486

Sagsbehandler : HPS Sagsid/lbnr. 6901 Fdm. init.

NY VEDTÆGT FOR MODTAGESTATIONEN FOR OLIE- OG
KEMIKALIEAFFALD I FREDERIKSBORG AMT

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Regelgrundlag: Bekendtgørelse om affald
Lov om kommunernes styrelse

Bilag: Forslag til vedtægter for MOFA I/S af den 4. april
1997

Jægerspris Kommune deltager sammen med øvrige kommuner i Frederiksborg Amt i Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt (MOFA). Der er indgået en tiårig overenskomst for modtagestationen der udløber den 31. august 1997.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er fremkommet med forslag til ny vedtægt for MOFA. Forslag dateret den 4. april 1997.

Forvaltningens bemærkninger:

I den nuværende overenskomst har Jægerspris Kommune ikke plads i bestyrelsen, men deltager i en valggruppe, der vælger bestyrelsesmedlem. I den nye vedtægt er alle kommunerne repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes stemmeandele er afhængigt af indbyggertallet. Indtil 15.000 giver 1 andel, 15-30.000 2 andele, 30.000-45.000 3 andele og over 45.000 4 andele. I dag har de største kommuner 6 andele.

Der bliver afholdt møde igen den 16. september 1997 i Fællesudvalget for MOFA. Her forventes vedtægten at blive fremlagt i endelig form for efterfølgende godkendelse i kommunerne. Af tidsmæssige hensyn vil det være praktisk, at den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 1998.

Indstilling:

Det indstilles at anbefale overfor ØK/Byråd at
- principgodkende de forelagte vedtægter for MOFA

TU har behandlet sagen den 30.04.97, nr. 100.

Indstillingen tiltrædes.

Drifts- og anlægsafdelingen, 8. august 1997.

Der er allerede indkommet bemærkninger fra enkelte kommuner til de foreslåede vedtægter for MOFA. De ændrer dog ikke grundlæggende ved intentionerne med vedtægtsforslaget. Byrådet vil efter møde i Kontaktudvalget for MOFA den 16. september 1997 få udsendt endeligt forslag til vedtægter for MOFA.

Indstilling:

Det indstilles at anbefale overfor økonomiudvalg og byråd at principgodkende de forelagte vedtægter for MOFA.

BESLUTNING:

Udvalget godkender indstillingen med henblik på
skranneindvalget af Byrådets behandling.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK + BY 29/897

di A. Eddy 18/9.97.

Pkt.nr: 199

Journalnr.... : 05.13.10 B.lbnr. 25681

Sagsbehandler : AK

Sagsid/lbnr. 7095

Fdm. init.

**REALISERING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN/TRAFIKS-
NERING I DALBY**

Økonomi: 41.000,- kr.

Sagsfremstilling:

Teknik- og miljøudvalget har på vejsyn 1997 godkendt overførsel af kr. 34.130 fra kontoen til realisering af trafiksikkerhedsplanen til færdiggørelse af Dalby-projektet.

Efter ombygningen af chikanerne kan det konstateres at afmærkningen er utilstrækkelig. De nye chikaner er udført i granitkantsten. Dette medfører, at chikanerne med den nuværende markering virker mørkere end forventet.

Forvaltningens bemærkninger: Drift- og anlægsafdelingen anbefaler følgende løsning: Chikanerne afmærkes med en hvid, reflekterende termoplaststribе, der leder bilerne uden om chikanen. På Dysagervej, Østergårdsvej og Storgårdsvej etableres rumlefelter ud for 40 km-zone skiltene. Pullerterne vil blive afmærket med en kraftigere refleks.

Der tages forbehold for politiets godkendelse af projektændringerne. Der afholdes møde med politiet i uge 34.

I følge indhenteде tilbud, koster ovenstående tiltag ca. kr. 7.000,-. I alt er der behov for overførsel af kr. 41.000,- til færdiggørelse af Dalby-projektet.

Indstilling:

Det indstilles, at teknik- og miljøudvalget anbefaler ØK, at der overføres kr. 41.000,- fra konto til realisering af trafiksikkerhedsplan til Dalby-projektet.

Økonomisk afdeling den 20. august 1997.

Økonomisk afdeling anbefaler Drifts- og anlægsafdelingens indstilling.

BESLUTNING:

Udvalget godkender indstillingen med henblik på
økonomiindvalgets behandling.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ØK 29/8-97

Pkt.nr: 200

Journalnr.... : 13.02.06P21 B.lbnr. 25683

Sagsbehandler : MB

Sagsid/lbnr. 7097

Fdm. init.

FUNKTIONSKRAV TIL MÅLERBRØNDE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med indførelsen af betaling for vand efter målt forbrug skal der installeres vandmålere i samtlige ejendomme. En vandmåler skal være således placeret, at det er let at aflæse måleren. Det skal også være let at vedligeholde og evt. udskifte måleren. Ved installeringen skal den enkelte VVS-installatør følge Vejledning nr. 9 fra Danske Vandværkers Forening: "Tilslutning til vandforsyning".

Grundejeren er ansvarlig for skader på vandmåleren, f.eks. frostskader, mens vandforsyningen installerer og vedligeholder måleren. Alle må derfor være interesseret i, at måleren installeres på en beskyttet og hensigtsmæssig måde.

I helårsejendomme kan måleren dels opsættes indvendigt, dels i en målerbrønd.

Såfremt det vælges at benytte en indvendig installation, skal det sikres, at måleren placeres på et sted, der er sikret imod frost. Måleren skal opsættes mellem afspærringsventiler umiddelbart ved ejendommens vandindføring, og før nogen form for aftapningssted. Installationen skal klargøres ved indsættelse af et passtykke (190 mm, 1 tomme forskruning).

I sommerhuse skal måleren opsættes i en brønd, da måler og ventiler ellers kan blive ødelagt af frost. Desuden kan aflæsning og vedligeholdelse ske på en hensigtsmæssig måde.

Brøndene skal indkøbes og installeres af forbrugerne selv. Ifølge fællesregulativet for kommunens vandforsyninger (som er under vedtagelse), punkt 8.2, skal brøndene opfylde vandforsyningens til enhver tid gældende funktionskrav. I de kommunale forsyningsområder kan kommunen således fastsætte krav, som skal følges.

Funktionskrav for målerbrønde:

For at sikre en god og ensartet kvalitet af målerbrøndene kan følgende funktionskrav opstilles:

1. Målerbrønden skal være min. Ø 400 mm i indvendig mål. Længden skal være 1200 mm.
2. I forbindelse med montering af brønden, skal der være indsat et passtykke på 190 mm (1 tomme).
3. Brøndrøret skal være fremstillet af et materiale, der ikke optager vand. Røret skal være formstabilt og modstandsdygtigt over for ydre påvirkninger fra den omliggende jord (d.v.s., at der ikke må være udvendig pålagt isolering)
4. Brøndrøret skal være isoleret i hele sin længde således, at måleren og ventiler er betryggende sikret imod frost.
5. Låget skal besidde samme egenskaber som brøndrøret (formstabilitet)

samt isoleret). Låget skal understøttes i top og bund, tættes med tætningsvinge (pakning) i silicongummi, der sikrer imod fastfrysning. Låget skal være let at løfte. Luftmelletrummet må ikke være større end 3 mm.

6. Lågets bæreevne skal være min. 2000 kg.
7. Leverandøren skal fremlægge dokumentation for frostfrihed og styrke fra uvildigt afprøvningsinstitut.
8. På hver side af måleren (passtykket) skal monteres afspærringsventil med håndtag i plast eller rustfrit stål.
9. Alle beslag skal være udført i rustfrit stål.

Målerbrønd placeres ved skel 1 meter efter stophanen.

Indstilling:

Det indstilles, at ovenstående installeringskrav i de kommunale forsyningsområder godkendes.

BESLUTNING:

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget gav desuden forvaltningen kompetence til på given forudsætning at give kunderne dispensation for krav til installation samt fastsættelse af funktionskrav til målebrønde.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. _____

Jr.nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MB. 29/8.97.