

JÆGERSPRIS KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg tirsdag den 6. november 1979 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Miljølovgivning

Ing. Peter Ibsen har den 2.11.79 deltaget i kursus i Hillerød ang. godkendelse og kontrol af særligt forurenende virksomheder (kap. 5-virksomheder). Kursusafgift kr. 85,-.

M 2.

Femhøj vandværk.

Arkitektfirma Henriksen & Petersen, Hillerød ansøger om vandtilslutning af beboelsesejendommen på matr. nr. 6 A, Gerlev for ejeren

Ejendommen er beliggende ca. 450 m fra ekst. vandforsyning i Gerlev Enghave.

Besvaret den:	07 NOV. 1979
under j. nr.	80-1-2-8

M 3.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyværkets vandværk.

Bem. Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den:	6.11.79
under j. nr.	80-1-0-23

Dag og år:

6.11.1979

Blad nr.

96

Formandens
initialer:

Der var ingen fremmødt fra embedslovgivningsinstitutionen

M 1.

Til efterretning

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 80-2

M 2. Det meddeles ark. Henriksen og Petersen, at det ikke er muligt at levere vand fra Femhøj vandværk.

Vandforsyningen af ejendommen må afvente byggeordning af det planlagte sømmerhusværk det for Gerlev.

M 3. Til efterretning

M 4.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby Huse vandværk.

Bem.: mindre stigning i bakterieindholdet.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 80-1-o-23

M4. Til efterretning

M 5.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Thyraashøj's vandværk.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 80-1-o-23

M5. Til efterretning

M 6.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Orebjerg Huse vandværk.

Bem.: acceptabel bakteriologisk kvalitet.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 80-1-o-23

M6. Til efterretning

M 7.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Gerlev forbrændingsanstalt.

Bem.: tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 80-1-o-23

M7. Til efterretning

M 8.

Vandindvinding.

søger om tilladelse til indvinding af 5.000 m³/år. Indvindingstilladelser til over 2.000 m³/år skal gives af Hovedstadsrådet jfr. "Lov om vandforsyning" § 13.

7.8.1979:

Anbefales på sædvanlige vilkår.

24.9.79: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om at der er indledt teknisk vurdering i sagen.

25.10.79:

Efter oplysning om at vandet udelukkende oppumpes fra en på ejendommen værende mose, samt at hele mosen er beliggende på ejendommen og at der ikke hverken til- eller afløb fra mosen meddeler Hovedstadsrådet, at den ønskede indvinding kan foretages uden særlig tilladelse fra offentlig myndighed.

Besvaret den: 6.11.879
under j. nr. 80-1-0-1-4

M 9.

VANDINDVINDING.

Fa Dan-Regn fremsender ansøgning fra , om tilladelse til indvinding af 9.600 m³/år på matr.nr. 1 A af Kobbeltårde.

2.3.78: Anbefales på de sædvanlige betingelser.

13.3.78: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er iværksat teknisk vurdering af det ansøgte.

7.2.79: Hovedstadsrådet meddeler forhåndstilladelse til indvinding af 9.600 m³/år.

6.3.79: Til efterretning.

11.10.79: Hovedstadsrådet fremsender endelig tilladelse til 9.600 m³/år.

Besvaret den: 6.11.79
under j. nr. 80-1-0-1-14

Dag og år:

6.11.1979

Blad nr.

97

Formandens
initialer:

118. Til efterretning

119. Til efterretning

M 10.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra renseanlægene i Neder Dråby, Gerlev gl., Gerlev nyt, Lønderslev, Lyngerup, Kyndby, Skovriddergården, Dalby, Krogstrup og Donekrogen.

Prøverne fra Kyndby, Krogstrup og Donekrogen er ikke korresponderende.

Af de øvrige er kun Neder Dråby tilfredsstillende.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 81-2-1-5

M 10. Til efterretning

M 11.

Over Dråby nyt og gammel renseanlæg.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra ovennævnte renseanlæg.

Bem. ringe renseeffekt.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 81-2-1-5

M 11. Til efterretning

M 12.

Natrenovation.

Vognmand Ole Andersen siger sin kontrakt vedr. tømning af natrenovation i Dalby Huse op pr. 1. april 1980.

Besvaret den: 6.11.79

under j. nr. 82-2-1-1

M 12. Til efterretning.

M 13.

Natrenovation.

Er. Poul Erik Kjær, Over Dråby ansøger om overtagelse af natrenovationskørslen i Dalby Huse.

Er. Kjær agter at erhverve det materiel Erik Christensen anvendte, da han havde den nævnte kørsel, Poul Erik Kjær har pr. 1.8.79 overtaget Erik Christensens kørsel med dagrenovatio i området.

Besvaret den: 7. NOV 1979

under j. nr. 82-2-1-1

M 13. Man anbefaler, at Poul E. Kjær overtager kørslen med natrenovation i Dalby på gældende vilkår.

M 14.

Kulhuse losseplads.

Besvaret den: 7 NOV. 1979

under j. nr. 82-2-1

M 15.

Matr. nr. 7 BG, Over Dråby.Ejeren af ovennævnte ejendom,
klager over manglende tømning af nat-
renovation i 1977, 78 og 79,

Besvaret den: 7 NOV. 1979

under j. nr. 82-2-1-9

M 16.

Fælleskommunal modtagestation i Hillerød.

Fællesudvalget fremsender skrivelse vedr. Stenløse kommune's ansøgning om optagelse i fællesskabet.

Man anmoder om Jægerspris kommunes stillingtagen til ansøgningen på betingelse af, at Stenløse kommune betaler kr. 68.960,48 pr. partsandel, samt at de herudover indgår i fællesskabet på lige fod med de øvrige tilsluttede kommuner.

Besvaret d. 23.11.79
under j. nr. 82-4-2

M16. *Overføres til byråd.*

M 17.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af grøntforretning, Hovedgaden 28, Jægerspris.

31.5.79: Udvalget følger stadsdyrlægens indstilling

18.10.79: Stadsdyrlægen fremsender kopi af endelig godkendelse efter ejerskifte.

Besvaret den: 6.11.79
under j. nr. 83-7-2

M17. *Til efterretning.*

M 18.

Jægerspris røgvarer/Jeppes pølser, Hovedgaden 90.
Stadsdyrlægen fremsender kopi ang. ejerskifte.
Ny ejer er hr. Karl Erik Jørgensen, Dieesealle 13, Dragør.

Besvaret den: 6.11.79
under j. nr. 83-7-2

M18. *Til efterretning.*

M 19.

Drivmiddeldepot, Jægersprislejren.

VKI fremsender PAH-analyser fra boring 1 på drivmiddeldepotet og fra vandværksboringen på Lindegårdsvej.

Besvaret den: 7 NOV. 1979
under j. nr. 84-3

M19. *Det anbefales, at der fortsat udtages analyser for dicumetald på drivmiddeldepotet, samt PAH-analyse fra boringer på Lindegårdsvej i november og december.*

M 20.

Bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdstilsynet fremsender anmodning om, at Jægerspris kommune inden den 1.12.1979 meddeler på hvilken måde man vil opfylde pligten til at etablere BST.

Besvaret den:	7 NOV. 1979
under j. nr.	69.20

M 21.

Badevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra den 25.9.79.

Besvaret den:	6.11.79
under j. nr.	85-8-6



Dag og år:

6.11.1979

Blad nr.

99

Formandens
initialer:

M 19. Det tilskrives
foræld, at man
inden hvergen tage
til den stogende
forurening og risiko
for vandværksbrun-
gen på hedevejens
og må forventes, at
der skal udføres
gærdtøgere foran-
staltninger til
sikring mod forure-
ningens udbredelse,
og man skal kunne
se, at foræld kom-
mer med forslag til
foranstaltninger.
~~Det kræver, at der~~
TU hvortiller til for-
svaret, at man til
bortkal af forureni-
gens udbredelse
udfører en prøveboring
ca. 100 m syd for
den forurenede område.
Boringen kan evt.
udføres på området
bag vejkanten.
Boringen udføres i
samarbejde med
teknisk forvaltning.

N 20. Det henvises
til det ^{*} bemærkede
der er påkrævet
dabberet i ~~ansl.~~
*) Sællertkommune

N 21. Til gjerretning.

T 1.

Lokalplanforslag nr 19.

1. I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplanforslag i tiden 15.8.1979-15.10.1979 har _____ i skrivelse af 24.7.1979 protesteret mod det udarbejdede forslag og med sigte på adgangsvejen over hans ejendom.
2. KIGNÆS BAKKENS VEJLAUG meddeler i skrivelse af 11.9.1979, at man som en betingelse for godkendelse af lokalplanen finder, at den første del af Jerichausvej udvides og oversigtsforholdene ved udkørslen til Hovedgaden forbedres.
3. _____ fremsender indsigelse af 15.9.1979 vedr. manglende og utilfredsstillende vejadgang for en del af området.
4. Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 13.9.1979 at man intet har at indvende imod forslaget. Man vil iøvrigt anbefale over for Fredningsstyrelsen anbefale, at vejbyggelinien for arealet ophæves.
5. Fredningsstyrelsen meddeler i skrivelse af 2.10.1979, at man vil være sindet til at ophæve bygge-linierne inden for lokalplanområdet i henhold til Naturfredningslovens bestemmelser.
6. Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 4.10.1979, at man intet har at bemærke til forslaget udover at den i teksten oplyste byggelinieafstand 12,5m bør rettes til 12,5m +højdeforskelstillæg.

_____ retter henvendelse af 4.10.1979 omkring adgangsforhold til hans ejendom matr.nr.9c af Neder-Draaby i relation til nærværende lokalplanforslag.
7. Under henvisning til sagens forhistorie anmoder _____ i skrivelse indgået den 15.10.1979 om et møde med den samlede byrådsgruppe (formentlig menes der det samlede byråd) inden lokalplanen vedtages endeligt.

BY.

Dag og år:	6.11.1979	Blad nr. 100
		Formandens initialer: <i>Jb</i>
	<i>T.1.</i>	
	<i>1. se pkt. 8.</i>	
	<i>2. Indsigelsen afvises med henvisning til Freds. riksborgs amts godkendelse af lokalplanforslaget - se pkt. 6</i>	
	<i>3. Indsigelsen afvises under henvisning til kunlyst vejadgang til matr. nr. 9c samt til amts riks godkendelse - se pkt. 6</i>	
	<i>4. til efterretning</i>	
	<i>5. - - -</i>	
	<i>6. - - -</i>	
	<i>7. digges inden for lokalplanområdet - indsigelse afvises.</i>	
	<i>8. Udvalget indstiller til byrådet, at det af _____ indsendte indsigelse må afvises under henvisning til den i sagen afslatte dom af 6. 4. 1976 om brug vejadg. spørgsmaa til. Således for alle. Siget finder udvalget sig heller anledende til godkendelse af i sag, idet domme</i>	

T 2.

Lokalplan nr. 15 - Bakkegården.

Jægerspris kommune har med skrivelse af 24. sept. 1979 fremsendt ovennævnte lokalplanforslag til Hovedstadsrådet.

Herefter har Hovedstadsrådet i skrivelse af 24. oktober 1979 meddelt, at lokalplanforslaget efter en regionplanmæssig vurdering ikke giver anledning til bemærkninger.

i sagen	
besvaret den:	8.11.1979
under j. nr.	27-2

T 3.

Matr.nr. 7 EN og 7 NI af Bakkegårde.

Forespørgsel om, hvorvidt ovennævnte to ejendomme, som hidtil har haft samme ejer, frit kan sælges hver for sig.

Matr.nr. 7 EN = 1182 m²

" " 7 NI = 591 m²

4.9.1979:

Teknisk udvalg udbeder sig en landinspektørplan udvisende eksist. bebyggelse på matr.nr.7en som evt kommende bebyggelse på matr.nr.7ni

25.10.1979:

Under henvisning til ovenstående fremsender landinspektør Knud Harmsen omdelingssag vedr. ovennævnte to grunde.

Omdelingen er nødvendig for at opnå et rimeligt byggefelt på matr.nr. 7 NI.

De pågældende grundarealer udgør efter omdeling:

matr.nr. 7 EN = 1093 m²

matr.nr. 7 NI = 680 m²

29.10.1979:

modtaget skrivelse i samme sag fra APS af 25.10.75

By

besvaret den:	27.9.1979
under j. nr.	27-2-463

Sag på grundlag af
 domsafsigelsen må
 betragtes som i sidste
 instans. Herefter end
 stilles indsigelse
 lokalplanforslaget
 til byrådets endelige
 vedtagelse.

T.2. til afbrydning

T.3. Uudblivsregulering
 ikke anbefales, idet det
 hovedforbeholdt en areal
 nedskæring af matr. nr.
 7 en, som i forvejen ikke
 opfylder den idag gældende
 de min. størrelse på
 1200 m².

Omr. nr. 7ⁿⁱ kan oply.
 Landinspektørens grundlag
 er i en bredde på
 13,90, og under hensyn
 tager til 2+5 m byg-
 gestedet til matr.

Skal vi da fremsende
 om et disponibelt
 byggefelt på 9,90 m
 Udv. kan således for-
 anlægges ikke anse-
 jale, at matr. nr. 7ⁿⁱ
 fremsendes som en selv-
 stændig grund, idet
 denne end bebygges
 som i bebyggelse

JG

T 4.

Matr.nr. 7 D af Gerlev.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse indgået den 25.10.1979 tilladelse til at anvende ca. 2 ha af ovennævnte ejendom til midlertidige træningsbaner for en periode indtil 30. juni 1990.

Sagen er den 25.10.1979 fremsendt til kulturelt udvalg til videre foranstaltning.

i sagen	8.11.1979
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-48

T 5.

Matr.nr. 9 N og 9 P af Kyndby.

Ejeren af ovennævnte to grunde, ansøger om tilladelse til udstykning af en parcel. Af h.t. pladsmangel er det ansøgerens agt, at bortsælge pcl. 1 med den derpå værende bebyggelse, og derefter opføre et parcelhus til eget brug.

Ejendommen, som samlet er på 1.995 m², er beliggende i landzone.

By - likk.

Besvaret den:	27.11.1979
under j. nr.	27-2-408

T 6.

Matr. nr. 7 AX og 7 NO, Bakkegårde.

Landinspektør H. Elvang fremsender omdelingssag vedr. den tilhørende ejendom f.s.v. angår et areal på 1707 m², som fragår fra matr.nr. 7 NO til matr.nr. 7 AX.

Grundarealerne, som begge er bebyggede i sommerhusområde, udgør herefter følgende

matr.nr. 7 NO = 1200 m²

matr.nr. 7 AX = 2983 m²

Besvaret den:	28.11.1979
under j. nr.	28-22-18

By.

T 4.

til efterretning

T 5.

*Fremsendes til Hoved
stadsrådet med an-
befaling*

T 6. *Aufbefales*

T 7.

Matr.nr. 57 A af Kyndby.

For ejeren af ovennævnte grund,
, ansøger ejendomsmægler
Ejvind Christensen om udstykning af en parcel.

Ejendommen, som er på 1.313 m², er beliggende i
landzone.

4.9.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes til
Hovedstadsrådet uden anbefaling.

BYRÅDET 18.9.79: T.U. indst. godkendes.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 24. okt.
1979 afslag på den her ansøgte udstykning.

i sagen	9.11.1979
Bevaret den:	
under j. nr.	27-2-462

T 8.

Matr.nr. 18 A, 17 B, og 13, Krogstrup by.

Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender ansøgning
om tilladelse om til nedrivning af beboelseshus
med stald og lo, samt et mindre udhus.

Ejendomsudvalget den 8.8.1979

Anbefales til nedrivning. Med hensyn til gen-
opførelse af enfamiliehus fremsendes sagen
til Teknisk Udvalg.

4.9.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes
til Hovedstadsrådet f.s.v. angår genopførelse
af beboelseshus.

BYRÅDET 18.9.79: T.U. indst. godkendes.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 24. okt. 1979
meddelt, at man vil være indstillet på at tillade
det ansøgte under forudsætning af, at der til Ho-
vedstadsrådet indsendes at projekt udvisende ud-
formning og placering af det påtænkte enfamilie-
hus til nærmere og endelig godkendelse.

i sagen	9.11.1979
Bevaret den:	
under j. nr.	27-2-464

T.7.

til efterretning

T.8.

til efterretning

T 9.

Matr.nr. 6 F af Tørslev og matr.nr. 6 I af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningsforslag vedr. 152 parceller til sommerhusbebyggelse fordelt med 75 på matr.nr. 6 F af Tørslev og 77 på matr.nr. 6 I af Gerlev.

Parcellernes størrelse er i overensstemmelse med med den i byplanvedtægten indeholdte hjemmel hertil fastlagt på 800 m² og derover, idet det er forudsat at der under en af byrådet godkendt form findes en fastlæggelse sted af ledningsanlæg og bebyggelsesplacering.

I forbindelse med behandlingen af sagen ønsker ejendommenes ejere, og adv. Leif Erlandsen, gerne en drøftelse med kommunen om de nærmere enkeltheder ved planens realisation, herunder navnlig om tidsplanen for den del af byggemodningen, som falder inden for kommunens arbejdsområde, (Vand og kloak).

6.3.1979:

Sagen udsættes indtil der foreligger en afklaring af problematiken omkring kloak/syd.

Som vedtaget på mødet den 27.9.1979 optages sagen nu til realitetsbehandling.

By-lukk.

Besvaret den: 28.11.1979
under j. nr. 27-2-455

T 10.

Matr.nr. 1 A0 af Bakkegårde.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. ovennævnte grund tilhørende f.s.v. angår en grund på 1200 m², som agtes udstykket til sommerhusbeboelse.

Besvaret den: 28.11.1979
under j. nr. 28-22-17

By.

Dag og år:	6.11.1979	Blad nr.	102
	7.9.	Formandens initialer:	
	Teknik udvalg ind.		
	skiller til lighed, at		
	planen fremsendes til		
	Hovedsædsrådet m. an-		
	befaling og med anbefa-		
	ling m. h. t. den min-		
	dre overensstemmelse af by-		
	planvedtægtenes rammer		
	for det indlagte rammer-		
	mæssige.		
	Hovedsædsrådet gæm-		
	deligt godkendte af 3. m.		
	devandspilans frekva-		
	det der her behandlere		
	anvise sager de af hin-		
	anden i afkøberne ind-		
	Styrelsen bekræftede sam-		
	T.6 og T.30. T.6 var her		
	påbegyndt kloakarbej-		
	1977-78 og T.30 efter		
	1986. Det indstilles der-		
	for, at man ansøger		
	Hoveds. rådet om led-		
	sædler til gæstest.		
	af en kloakledning af		
	planansættelse, og		
	sam-ansøgerne ind-		
	må indgå i den plan-		
	til planansættelse og		
	teknisk undersøgelse.		
	af en kloakledning,		
	sam-ansøgerne		

T 11.

Matr.nr. 6 K af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningsforslag vedr. ovennævnte ejendom tilh.

Ejendommen, som er beliggende i landzone, ønskes opdelt i 5 helårsgrunde, der alle får udkørsel til Mirabellevej.

TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes til HOVEDSTADSRÅDET uden anbefaling.

BYRÅDET 16.5.78: Teknisk udvalgs indstilling godkendes.

28.9.1979:

På foranledning af _____ fremsender landinspektør Børge Hansen fornyet ansøgning vedr. påtænkt udstykning af ovennævnte 5 parceller. Dersom Jægerspris byråd på nuværende tidspunkt ser sig ude af stand til at anbefale denne naturlige afrunding af byområdet, anmoder man om, at spørgsmålet om arealets fremtidige anvendelse overvejes i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan.

By-Liakt.

Besvaret den: 27.11.1979

under j. nr. 27-2-437

T 12.

matr.nr. 22g og 22h af Neder-Draaby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender sammenlægningssag vedr de _____ tilhørende to grunde, som er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

By

Besvaret den: 27.11.1979

under j. nr. 28-22-15

skrivelse af 6.7.1979

kyander del til

2. spørgsmål saer

udvalget i øjeblikket saer

se til sendt til

by til

7.10. anbefales

7.11.

Sagen over sendt

til Planlægningsudv.

med anbefaling om

h.v. udstykningens ind

arbejdelse i den videre

kommuneplanlægning

7.12.

Anbefales

T 13.

Matr.nr. 12 BQ af Bakkegårde.

Købmand Hans Jacobsen, HG-konsum ansøger om tilladelse til at indrette parkeringsplads på ovennævnte grund (1200 m²), som er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

7.8.1979:

Teknisk udvalg anbefaler foreløbig sagen, men finder at sagen bør sendes til udtalelse hos de berørte grundejerforeninger.

22.8.1979:

Sagen sendt til udtalelse hos grf. Andekær-Bakkebo og Viking. Kbm Hans Jacobsen orientert herom.

30.8.1979:

Modtaget udtalelse fra grf. Andekær

4.9.1979:

Modtaget udtalelse fra grf. Viking

2.10.1979:

Teknisk udvalg efterlyser svar fra Grf Bakkebo.

4.10.1979:

Rykket Bakkebo for svar.

5.10.1979:

Modtaget udtalelse fra grf Bakkebo

Besvaret den:	10.1.80
under j. nr.	28-21-8

T 14.

Varmeplanlægning.

Kommuneforeningen for Frederiksborg amt indbyder i samarbejde med Handelsministeriet, Kommunernes Landsforening og Den Kommunale Højskole til møde omkring varmeplanlægning på Storekro i Fredensborg torsdag den 22.11.1979 kl. 10 - 16.

2.10.1979:

Udsættes til mødet 6.11.1979

Besvaret den:	7.11.1979
under j. nr.	27-2

Dag og år:

6.11.1979

Blad nr.

103

Formandens
initialer:

T.13.

Teknisk udvalg

JG

godkendes på grundlag af de afgivne grf. udtalelser, at de, etc.

blives P-plads som ansøgt og med et 2.5m bredt bageplads.

mye lalle rundt om grunden dog med hensyn til over-

sigt forholdene ved Barakken og ude af sel fra P-plads.

Del påviste ansøgt ved for og om skilning ved for rekruser alt henviser til P-plads.

at skilning omkring delvis m.v. for og på græsbegyndelse

T.14

Udvalg + ind. deltager

T 15.

Private veje.

En række beoere på G1 Dalbyvej i Lyngerup har rettet henvendelse om at få G1 Dalbyvej optaget som kommunevej.

Besvaret den: 30.11.1979
under j. nr. 61-1-1

T 16.

Færdselsregulering- Dalby.

En beboergruppe i Dalby fremsender kopi af skrivelse til Politimesteren i Frederikssund vedr. etablering af "stilleveje" i Dalby.

T 17.

Omniuskørsel.

Fra beboerside er der rejst ønske om etablering af en busholdeplads ved Møllehegnet - Jægerspris.

T 18.

Landevej 54o.

, fremsender kopi af skrivelse af 26.9.1979 til Frederiksborg amt vedr. bevoksningen langs cykelsti, som hun mener er forurennet af plantegift.

i sagen
Besvaret den: 30.11.1979
under j. nr. 60-4-2

T.15.

Spørgsmål indsat
til Kommune og byrå.

T.16.

tilsendt
sammen med politisk
til en nærmere drøftelse
den 28. d. nov.

T.17.

Fremsendes til T. borg
amt med ønske
om en indtælling
af om der er af
indtælling til nye
stader. - se iøvrigt
T.11. med de den 29.11
79.

T.18.

til efterretning.

T 19.

Buskørsel.

, Barakvej 80, ansøger om betaling for brug af hans ejendom til busholdeplads.

Lejen er fastsat for perioden 1.3.1979 til 1.10.1979 til en månedlig leje af kr. 1000.- eller ialt kr. 7000.-.

T 20.

Standardentreprisekontrakt mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Landsforeningen Danmarks Bilruter om buskørsel.

Landsforeningen har den 21. september 1979 sendt følgende skrivelse til Amtsrådsforeningen i Danmark:

"Kommunernes Landsforening er blevet bekendt med, at amtsrådsforeningen, Landsforeningen Danmarks Bilruter og DSB gennem nogen tid har forhandlet om indgåelsen af en standardentreprisekontrakt om buskørsel. På et møde den 4. september 1979 er Landsforeningen Danmarks Bilruter og amtsrådsforeningen blevet enige om, at anbefale deres respektive bestyrelser at godkende kontrakten, som landsforeningens sekretariat har modtaget kopi af, og at anbefale deres medlemmer at anvende den ved indgåelsen af aftaler om udøvelse af kollektiv trafik.

Landsforeningen har fra nogle medlemskommuner modtaget underretning om, at anvendelsen af de afregningssatser, som amtsrådsforeningen og Landsforeningen Danmarks Bilruter har forhandlet sig frem til, vil medføre væsentlige stigninger i udgifterne til kollektiv trafik i forhold til de aftaler, der i dag udføres bybus- og skolebuskørsel for.

En standardkontrakt anbefalet af amtsrådsforeningen må forventes i vid udstrækning at blive anvendt af amtsrådene og fælleskommunale trafikelskaber og dermed få stor betydning for kommunerne, dels ved kommunernes deltagelse i fælleskommunale trafikelskaber, men også ved en afsmittende virkning på de forhandlinger, som skal føres af kommuner, som skal indgå individuelle aftaler med vognmandsvirksomheder.

Landsforeningen skal derfor anmode om at blive inddraget i forhandlingerne."

i sagen
Besværet den: 30.11.1979

under j. nr. 67-3

Dag og år:

6.11.1979

Blad nr.

104

Formændens
initialer:

T.19.

Ja. Sørensen a

some indkaldes til

en nærmere Dreftelse

d. 29. d. em.

T.20.

til efterretning.

T 21.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr diverse trafik-
uheld.

i sagen	30.11.1979
Besvaret den:	
under j. nr.	67-1

T 22.

Grundejerforeningen HVILEHØJ.

// I skrivelse af 20.10.1979 ansøger foreningen om,
at der på stranden i Dalby opsættes et skilt,
hvorpå der tilkendegives, at hunde og biler ikke
må medtages på stranden.

2/ Iøvrigt anmoder man om, at der foretages tilsyn
og renholdelse af den opstillede toiletvogn, idet
denne i sommerperioden er under al kritik.

Besvaret den:	30.11.1979
under j. nr.	77-4-7/36

T 23.

Kignæs Bakkens Vejlaug.

Referat af generalforsamling afholdt 3. aug. 1979.

i sagen	30.11.1979
Besvaret den:	
under j. nr.	77-4-7/45 62-4-7/45

T. 21.

til efterretning

T. 22.

1/ Skilt opsættes

*2/ Det henstilles til
Tilsyns- & forvaltn.
at have øje med søen
søden henledt på
det påtatte forhold.*

T. 23.

til efterretning

T 24.

Kloak syd/spildevandsplan.

A/S INGENIØRGRUPPEN fremsender skrivelse af 24.8.1979 foranlediget af byrådets sidste afslag omkring et evt.samarbejde, og man anmoder herefter om et møde i sagen.

4.9.1979:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at da Miljøstyrelsen afgørelse af 6.7.1979 ikke er endelig og total, må anmodningen om et møde afvises, da retningslinierne for et evt. senere samarbejde naturligvis må afvente udfaldet af de undersøgelser omkring nedslivning, som Miljøstyrelsens afgørelse lægger op til.

BYRÅDET 18.9.79: T.U. indst. anbefales.

Under henvisning til byrådets afgørelse af 18.9. d.å. forespørger INGENIØRGRUPPEN i skrivelse af 10.10.1979 til MILJØSTYRELSEN, hvad man herefter skal/kan foretage sig.

i sagen
Bevaret den: 30.11.1979
under j. nr. 63-3-1/bd.6

T 25.

Forbrændingsanstalt, Gerlev.

Arbejdstilsynet har i skrivelse af 22.10.1979 stillet følgende krav:

1. Trappen til underetagen skal ændres således, at der fremkommer en repose ved øverste dør, inden der trædes ud på trappen.
2. Støvaftagelsen fra ovnen under udtagning og bortkørsel af slagter skal søges elimineret. Dette kan f.eks. ske ved at opsamle og transportere slagterne i en lukket kasse. Der skal under alle omstændigheder bæres støvmaske med finstøvfiler ved dette arbejde.

Dag og år:

6.11.1979

Blad nr.

105

Formandens
initialer:

T. 24.

til efterretning.

JB

T. 25.

1) Rødnes i overensstemmelse med Arbejdsdelsrets krav.

2) Støvmaske indleveret med påmindelse om at anvende samme.

T 26.

Matr.nr. 3 A0 af Bakkegårde.

Landsinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag vedr. den : ... tilhørende
ejendom f.s.v. angår en parcel på 1200 m², som
agtes udstykket til sommerhusbeboelse.

Besvaret den:	26.11.1979
under j. nr.	28-22-19

P. u. v.

Jørgen Christensen
formand

By

T.26.

ambefales.

Hødet høvet tel. 17⁰⁰

J. Christensen

B. Christensen

Børge Hansen

J. Christensen

Original. Indleveret.