

Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET

mandag, d. 09.06.97 kl. 14.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE: Poul Madsen
formand



Jens-Chr. Børresen




Svend Erik Isakson




Johnna Hermansen



Birgit Nielsen



Ole Find Jensen



Jan Ohlsson



MØDET HÆVET KL.:

17¹⁵

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 130 til 140 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 130 ANSÆTTELSESKOMPETEMCE
- Pkt.nr. 131 INDFØRELSE AF VANDMÅLERE
- Pkt.nr. 132 REVISION AF SPILDEVANDSPPLAN
- Pkt.nr. 133 KLOAKFORNYELSE I LYNGERUP
- Pkt.nr. 134 NORMERING AF PERSONALE PÅ GENBRUGSPLADSEN
- Pkt.nr. 135 BUDGETOPFØLGNING
- Pkt.nr. 136 FRITAGELSE FOR BETALING AF KOMMUNAL GRUNDSKYLD
- Pkt.nr. 137 AUTORISATION TIL PANTEFOGEDER
- Pkt.nr. 138 FORSLAG TIL LOKALHISTORISK ARKIVS ORGANISATORISKE
PLACERING
- Pkt.nr. 139 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.
- Pkt.nr. 140 MEDDELELSER FRA:

Pkt.nr: 130

Journalnr.... : 81.02 B.lbnr. 25566

Sagsbehandler : JK Sagsid/lbnr. 6981 Fdm. init.

ANSÆTTELSESKOMPETENCE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Chefgruppen har revideret ansættelseskompetencen for personale, aflønnet på konto 06.

Oplægget har været forlagt samarbejdsudvalget på Rådhuset.

Oplægget vedlægges dagsordenen.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler det reviderede oplæg vedr. ansættelseskompetence for personale aflønnet på konto 06.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Pkt.nr: 131

Journalnr.... : 13.02.06 B.lbnr. 25458

Sagsbehandler : SA

Sagsid/lbnr. 6873

Fdm. init.

INDFØRELSE AF VANDMÅLERE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Den 10 april 1997 har der været afholdt et møde med vandværker og rep. fra sommerhusgrf.

Ref. fra mødet vedlægges. Den 16. april har forvaltningen været til et møde med "Danske Vandværkers forening" (DVF).

På baggrund af det udførte forarbejde og det "Strategigrundlag" der foreligger på nuværende tidspunkt (bilag A, B, C, og D vedlægges), indstilles, at der arbejdes videre under overholdelse af efterfølgende overordnede rammer for arbejdet.

1. Det henstilles til de private vandværker, at indlede arbejdet med installering af målere inden for de respektive forsyningsområder. Det tilkendegives over for de private vandværker, at de enkelte værker har initiativpligt i forhold til Lovbekendtgørelse nr. 525 af 14 juni 1996. Parellelt hermed iværksætter Jægerspris Kommune som Vandværksbestyrelse de nødvendige aktiviteter for egne værker, således -
2. Der fastlægges en hensigtsmæssig opdeling af kommunen med henblik på, at det praktiske arbejde inden for de enkelte områder udføres i samme perioder.
3. På baggrund af områdeinddelingen fastlægges en tidsplan for installering af målere.
4. Der udsendes orientering til lodsejerne under de kommunale værker om tidspunkt for installering af målere og dermed en tidsfrist for, hvornår den enkelte lodsejer skal have etableret enten målerbrønd (sommerhuse) eller klargøring (evt. trykprøvning) af installation (helårsboliger).
5. Der søges vedtaget et Regulativ for de Kommunale værker. Dette regulativ beskriver "handelsforholdet" imellem vandværket og lodsejeren. Det skal indeholde det lovmæssige grundlag for de mere detaljerede tekniske og administrative krav. Miljø & Energiministeriets Normalregulativ følges så vidt som muligt.
6. De private værker modtager orientering om de kommunale aktiviteter. Jægerspris Kommune forhandler med De private Værker om et evt. "Fællesregulativ for samtlige værker" i Jægerspris Kommune, ligesom man er indstillet på at drøfte eventuelle fælles løsninger for administration (måleraflæsning, opkrævning mv.)

7. Seneste udgave af "Strategiplanen", (skema A, B, C, og D) godkendes som det videre arbejdsgrundlag.
8. Der arrangeres et møde den 15. maj 1997 kl 15.30 med deltagelse af de private vandværker, fællesrådene, udvalg og forvaltning. Ved mødet gives et foredrag af Ole Bylav fra Danske Vandværkers Forening (DVF) under følgende disposition, -
 - a. Kommunernes opgaver inden for vandforsyningen.
 - b. Loven som styringsinstrument, lov, vedtægter, regulativer, normer, - funktionskrav.
 - c. Lidt om valg af målertyper.
 - d. Vandspild/nye afgifter, - et fremtidsperspektiv.
 - e. Regulativet i forbindelse med den forestående opgave, fordele ved et "Fællesregulativ".
 - f. Målerbrønden, hvorfor er den nødvendig.
 - g. Hvem og hvordan kan udgifterne afholdes/finansiering

9. Generelt.
Det bemærkes, at der ved ovennævnte ikke er medtaget forslag om, at Jægerspris Kommune organiserer et fælles udbud vedr. installation af målerbrønde. Dette er sket efter overvejelser omkring den kompleksitet et sådant udbud ville indebære, risici, en beskedent forventet besparelse for den enkelte, et hensyn til det ønskelige i en vis spredning af arbejdet mellem forskellige VVS mestre (herunder også tidsperspektivet), samt det betænkelige i at en kommune arrangerer udbud for arbejder, hvis udførelse og betaling er pålagt den enkelte borger. Der er tillige taget hensyn til, hvorledes samme situation er vurderet i andre kommuner.

Loven bestemmer, at lodsejer installerer måler, der stilles til rådighed af værket (§1).
Forvaltningen foreslår, at det enkelte vandværk træffer beslutning om valg af målertype og indhenter pris. For de kommunale værker foreslåes, at der indhentes pris fra 2 leverandører og at spørgsmålet om bestilling herefter genoptages. De private værker holdes løbende orienteret, således, at de kan gøre brug af det materiale og de tilbud som Kommunen modtager.

Bilagsoversigt til punktet.

1. Referat fra møde den 10 april 1997.
2. Ajourført "Strategiplan"
3. Forslag til Regulativ for de kommunale vandværker.
4. Materiale andre kommuner
5. Referat fra møde den 16 april med DVF.

TU har behandlet sagen den 30.04.97, nr. 96.

Udvalget indstiller overfor økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre som foreslået under punkterne 1 - 9. Følgende ønskes dog tilføjet

- a. Mindst 4 firmaer indbydes til at afgive tilbud på

2-4-6-8000 målere (an 1,5 klasse C)

Jægerspris kommune forbeholder sig ret til frit at vælge imellem tilbudene eller forkaste dem alle.

- b. Regulativforslaget ændres til et "Regulativ for de kommunale værker". Iøvrigt således, at det bilag, der fastsætter funktionskrav for målerbrønde, samt bestemmelse om at husinstallationer skal følge vejledning nr. 9 fra "Danske Vandværkers Forening".
Efter godkendelse af byrådet fremsendes det kommunale regulativforslag til godkendelse i Miljøstyrelsen.
- c. Der optages herefter snarest muligt forhandling med de private vandværker om et kommende "Fællesregulativ" (se lovens § 55). Efter evt. vedtagelse afløser "Fællesregulativet" det netop vedtagne kommunale regulativ.

Teknisk forvaltning den 20.05.97.

På baggrund af mødet i Kignæshallen den 15.05.97 forelægges sagen påny for udvalget.

Funktionskrav til målerbrønd vedlægges.

TU har behandlet sagen den 29.05.97, nr. 129.

Udvalgets protokollat fra mødet den 30. april 1997 ændres således:

1. Indstillingens punkt 5 udgår. Udvalget ønsker forhandling med de private værker om et "Fælles regulativ for almen vandforsyning i Jægerspris Kommune. Denne forhandling søges afsluttet inden næste møde i udvalget.
2. Strategigrundlaget justeres, - specifikt anføres, at B1. a ændres således, at målerbrønde ved helårshuse alene kræves når der foreligger en konkret mistanke om vandspild.
Trykprøvning betragtes som en proces der er uafhængig af hovedprojektet (installation af målere).
Under C8 anføres, at der stilles funktionskrav til målerbrønde ligesom der stilles krav om at installation i hus skal følge Vejledning 9 fra Danmarks private Vandværker.
3. Revideret budgetoverslag for 1997 og 1998 fremsendes hurtigst muligt til økonomiudvalget. Specifikke lånemuligheder i den aktuelle situation undersøges.
Indtægtsmulighederne vurderes.
4. Under funktionskravet medtages:
 - a. Målerbrønden kan efter nærmere aftale med værket placeres på anden måde end fastsat som standardplacering.
 - b. Der medtages som oplysning, at måler leveres af vandværket som en VA og EU godkendt måler.

Administrationen den 04.06.97.

Det indstilles at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

BESLUTNING:

Til efterretning

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: Teknisk forv

Pkt.nr: 132

Journalnr.... : 06.00.05 B.lbnr. 25558

Sagsbehandler : MTP

Sagsid/lbnr. 6973

Fdm. init.

REVISION AF SPILDEVANDSPLAN

Økonomi: 25.000,- kr. konto 00.42.52

Sagsfremstilling:

Bilag 1 : Rambøll : Afskæring eller lokal rensning af spildevand fra Vandrehjemmet, Færgelunden m.fl.

Bilag 2 : Regnvandsafledning fra hovedgaden i Jægerspris

Økonomi : Overslag foreligger på mødet.

I den eksisterende spildevandsplan 1990 -2000 side 23 står at "Planrevision finder sted i 1996 eller tidligere, såfremt et behov opstår herfor."

Tidsplanen er dermed overskredet og der er samtidig et behov for revision af spildevandsplanen.

Der dukker stadig sager op, hvor en utidssvarende spildevandsplan vanskeliggør og forsinker sagsbehandlingen og driften indenfor kloakforsyningen (det koster penge).

Der kan nævnes følgende sager, hvor der p.t. er behov for en ændring af spildevandsplanen.

- 1 Lyngerup
- 2 Bakkegården
- 3 Krabbedam m.fl.
- 4 Færgelunden og golfbanen
- 5 Gerlev
- 6 Administration ved hjælp af matrikelkort.

Ad 1 Lyngerup

Jørgen Olsen ønsker et udstykke i lokalplanområde 21 (Mejerigårdsvej) i Lyngerup.

Ved at tilslutte mere regnvand opstrøms vil de nuværende hydrauliske problemer og opstuvninger i kældre og ledninger kunne forværes nedstrøms. Ved at stille et krav om nedsivning på de nye grunde kan nye investeringer i større ledninger evt. undgås.

Ad 2 Bakkegården.

Udstykning af areal omkring Bakkegården overvejes af ejeren. Den højest beliggende del af området, er i den nuværende spildevands-

plan udlagt til separatkloak. Den nordligste del af området er udlagt til fælleskloak. Nye befæstede arealer medfører at der kommer ekstra mængder overfladevand og drænvand til renseanlægget i Neder Dråby. Desuden bliver det ledningssystemet imellem Bakkegården og renseanlægget yderligere belastet. Det er usikkert om ledninger har tilstrækkelig kapacitet til at modtage de evt. ekstra vandmængder. Det kan betyde at det er nødvendigt at øge dimensionerne på ledningerne for at undgå opstuvninger i kældre mv.

På Neder Dråby renseanlæg bliver der i "våde" perioder tilført for store vandmængder, der medfører at rensningen ikke fungerer tilfredsstillende. Renseanlægget bliver i perioder hydraulisk overbelastet. Hydrauliske overbelastninger på renseanlægget kan medføre slamflugt og krav for amtet om reducere de stofmængder der udledes. Hvis de udledte stofmængder skal reduceres på renseanlægget kan der evt. blive tale om en udbygning af anlægget. I så tilfælde kan der blive tale om betydelige investeringer.

Tilsluttes et nyt område, der ønskes byggemodnet på Bakkegården vil disse forhold blive forværret, hvis den nuværende spildevandsplan følges. For at undgå forværring af de hydraulisk forhold på Neder Dråby renseanlæg, kan spildevandsplanen ændres så der stilles krav om neddrøsling eller nedsivning af regnvand på Bakkegården.

Ad 3

Hovedgaden er separeret, men der er ikke givet udledningstilladelser fra amtet (se bilag 2 brev fra amtet). De nye udledningerne skal indbygges i en spildevandsplan.

Ad 4

Henvendelse vedr. et forurenede vandløb ved Egelundsvej, medfører at Jægerspris Kommune bør tage stilling til decentral rensning af Færgegården, Vandrehjem, Færgelunden, Egelundsgården (golfbane), Egelundshuset Fiskehusvej, mv. kontra afskæring af spildevandet til Tørslev renseanlæg.

Området er i foråret 1996 undersøgt af Rambøll se bilag 1.

I bilag 1 er vurderet forhold omkring økonomi og miljø mht. afskæring af Færgelundsområdet til Tørslev renseanlæg. (side 16). Før der stilles krav til etablering af renseforanstaltninger for de enkelte ejendomme bør der tages beslutning om området skal afskæres til Tørslev renseanlæg, eller om der skal etableres decentral rensning.

Ad 5

I Gerlev er uafklarede forhold mht. til udledninger til recipient. Disse forhold fremgår ikke af den nuværende spildevandsplan.

Ad 6. Administration ved hjælp af matrikelkort

Den teknologiske udvikling inden for de Geografiske informations-systemer (GIS) betyder at man i dag kan lave alle typer af temaer ved udarbejdelse af kort til spildevandsplaner.

Ved at samkøre kort og andre databaser i forvaltningen kan man

"fange" f.eks. grundejere der ikke betaler vandafledningsafgift, men ligger inden for de kloakerede oplande. Det kan udføres ved udarbejdelse af et digitalt grundkort, hvor brugerne af det offentlige kloaksystem automatisk bliver markeret ved de enkelte matrikler. Herved kan det kontrolleres om alle der er tilsluttet til den offentlige kloak også betaler til denne. I en del tilfælde har der vist sig at være ejendomme, som man troede var tilsluttet den offentlige kloak som ikke var det og omvendt. Der kan være betydelige beløb der i denne forbindelse ikke bliver opkrævet til kloakfonden. Desuden vil udarbejdelse af kortene medføre en administrativ lettelse bl.a. ved henvendelser fra borgerne.

Pga. den økonomiske situation foreslås udarbejdet et tillæg til den nuværende spildevandsplan, der så vidt muligt er forberedt til at indgå i en ny revideret spildevandsplan.

Indstilling:

Ad 1, 2 og 3.

Der er akut behov for revision af spildevandsplanen. Der foreslås udarbejdet et tillæg.

Pkt. 4, 5 ,6 er til foreløbig orientering. Sagen tages op senere.

TU har behandlet sagen den 29.05.97, nr. 133.

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget godkender forvaltningens
indstilling som anlyset af TU
d. 29/5-97.*

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: *teknisk forv*

Pkt.nr: 133

Journalnr.... : 06.01.00 B.lbnr. 25557

Sagsbehandler : MTP

Sagsid/lbnr. 6972

Fdm. init.

KLOAKFORNYELSE I LYNGERUP

Økonomi:

Kloakfornyelsesplan for Lyngerup: 90.000 kr. Beløbet er budgetlagt under konto 00.42.52 reovering af kloakledninger.

Sagsfremstilling:

Jørgen Olsen (Lejre) ønsker at udstykke grunde på Mejerigårdsvej i Lyngerup. Området er dækket af lokalplan 21. I den nuværende spildevandsplan er området med grundene planlagt udlagt til separat-kloak. Ved separatkloak bortledes spildevand og overfladevand i hver sin ledning til henholdsvis renseanlæg og recipient.

Der er kapacitetsproblemer i Lyngerup. Ved kritiske regnskyl er der opstuvninger i kældrene på Lyngerupvej nr 63 og 65. Efter reovering af amtsvejen i Lyngerup afledes overfladevand fra denne til Orebjerggrøften.

Der vides ikke om opstuvningerne skyldes for "små" ledninger eller om ledningerne er defekte.

Der er generelt det indtryk at kloakledningerne i Lyngerup er gamle og trænger til en reovering.

Ved tilledning af overfladevand og drænvand til ledningssystemet fra de nye grunde, vil ledningssystemet blive yderligere belastet, hvorved risikoen for opstuvninger i kældre øges.

Hvis den nuværende spildevandsplan følges, er det ikke afklaret om det evt. separate overfladevand fra de nye grunde skal tilføres den nedstrøms eksisterende fælleskloak, eller om det kan bortledes i en separat regnvandsledning. Ved bortledning i den separatregnvandsledning kan det eksisterende gadekær evt. benyttes som recipient. Dette kræver dog amtets godkendelse.

Der bør før byggeriet igangsættes (evt. allerede sommeren 1997) udarbejdes en plan for reovering af ledningssystemet i Lyngerup.

Indstilling:

Det indstilles at der udarbejdes en kloakfornyelsesplan for Lyngerup. Der udarbejdes digitale kort over området. De hydrauliske forhold undersøges for at kortlægge ledninger med for ringekapacitet. Ledningerne TV-inspiceres. Der udarbejdes en fornyelsesrapport. Hvis, det for at undgå opstuvninger i ledningssystemet, viser sig nødvendigt at etablere lokal nedsivning el.lign. indbygges dette i et tillæg til spildevandsplan eller i en ny revideret spildevandsplan.

TU har behandlet sagen den 29.05.97, nr. 132.

Indstillingen tiltrædes.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling som anbefalet af Teknik- og miljøudvalget d. 29/5-97.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: teknisk forv

Pkt.nr: 134

Journalnr.... : 81.01.03 B.lbnr. 25554

Sagsbehandler : HPS Sagsid/lbnr. 6969 Fdm. init.

NORMERING AF PERSONALE PÅ GENBRUGSPLADSEN

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Genbrugspladsen åbnede i april 1994. Inden da havde kommunen en modtageplads ved det gamle forbrændingsanlæg. Pasning af pladsen blev varetaget af personale fra materielgården, der blev lejet ud til renovationsområdet.

Der er i dag 2 mand fast på genbrugspladsen. Det er blandt andet et krav fra arbejdstilsynet, at der i pladsens åbningstid skal være to mand til stede ved håndtering af farligt affald samt driftsinstruks for genbrugspladsen.

Der er normeringsmæssigt kun godkendt 1 fuldtidsstilling. Bemandingsspørgsmål, d.v.s. yderligere 1 person, har alene været oppe i Teknik- og miljøudvalget. Godkendelsen af yderligere 1 person kan holdes indenfor den ramme som afledes af budgetopfølgningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Genbrugspladsen har åbent følgende dage: tirsdag og torsdag 13.00 - 16.30, lørdag 9.00 - 15.00 samt onsdag 13.00 - 16.30 (1. april - 31. august). På helligdage m.m. er pladsen lukket. Den samlede åbningstid pr. uge er 13 timer og 16½ timer i sommerperioden.

Arbejdstiden er tilrettelagt jævnfør plan i samarbejde med SiD i 1995. De faste folk er på vagt skiftevis hver anden lørdag. Den anden lørdagsmand stilles til rådighed fra materielgården.

Udenfor åbningstiden varetager pladsfolkene forskellige funktioner: Oprydning og sortering efter modtagelse af affald, pakning af farligt affald (olie- og kemikalieaffald), bestilling af afhentninger af containere, modtagelse af materialer (sække, grønne poser, spande, containere og lignende), oprydning omkring papir- og glaskuber i kommunen, ombytning af skraldestativer, indsamling af batterier fra forretninger, afhentning af olie- og kemikalieaffald fra pensionister, indsamling af genanvendelige materialer m.m. fra en række kommunale institutioner, assistance til rottemanden (finansieres særskilt).

Enkelte af disse funktioner er tidligere varetaget af personale fra Materielgården eller som beskæftigelsesarbejder, men hovedparten er nye i forbindelse med drift af pladsen.

Indstilling:

Det indstilles at anbefale overfor ØK/Byråd at

- bemanningen fastsættes til 2 faste mænd samt weekend afløsere på

genbrugspladsen

TU har behandlet sagen den 29.05.97, nr. 130.

Indstillingen tiltrædes.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens
indstilling som anbefalet af TU
d. 29/5-97,

~~Hermed omringes på genbrugspladsen~~

Forvaltningen anmodes om at organisere
den samlede arbejdsstyrke, så normeringen
på genbrugspladsen er udgiftsneutral.

Forvaltningen anmodes om at udarbejde
et oplæg til økonomiudvalget.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 25561

Pkt.nr: 135

Sagsbehandler : HPS

Sagsid/lbnr. 6976

Fdm. init.

BUDGETOPFØLGNING

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling har foretaget budgetopfølgning udfra rapport pr. 20.03.97 samt kontakt til medarbejdere i fagforvaltningen.

Resultatet heraf er følgende: Merudgift/mindreindtægt +
Mindreudgift/merindtægt -

Teknik- og miljøudvalget:

	Tillægsbevilling i 1997	Afledt virkning i 1998 - 2001
00.45 Renovation m.v.	+ 833.300	+ 833.300
i alt teknik- og miljøud- valget - merudgift	+ 833.300	+ 833.300

Bemærkninger til budgetopfølgning udsendes med dagsordenen.

Økonomisk afdeling 27. maj 1997.

Ovenstående indstilles videresendt til økonomiudvalget med anbefaling.

TU har behandlet sagen den 29.05.97, nr. 148.

Indstillingen tiltrædes

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr. 833.300- der finansieres af kassebeholdningen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Pkt.nr: 136

Journalnr.... : 25.02.08047 B.lbnr. 25565

Sagsbehandler : SJ Sagsid/lbnr. 6980 Fdm. init.

FRITAGELSE FOR BETALING AF KOMMUNAL GRUNDSKYLD

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Advokat J. C. Børresen ansøger for Jægerspris Vandrehjemsfond, Lundehuset, Lundehuset om fritagelse for betaling af den kommunale grundskyld for matr. nr. 12 b og 4 e Gerlev By, Gerlev, Skovnæsvej 2.

Ejendommen er et vandrehjem, der ejes af en fond. Ca. 50 % af ejendommen benyttes til kursusvirksomhed og ca. 50 % benyttes til vandrehjemsformål.

Grundværdien pr. 1. januar 1997 udgør 437.800,- kr. og den kommunale grundskyld for 1997 udgør 9.412,70 kr.

Ifølge Indenrigsministeriet kan vandrehjemmet være berettiget til delvis fritagelse for kommunal grundskyld jfr. § 8 c i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Såfremt fritagelsen bevilges, kan det blive fra 1. juli 1997, for så vidt angår halvdelen af grundskylden, der vedrører vandrehjemsformål.

Fritagelse for den amtskommunale grundskyld skal ansøges i Amtet.

Lov om beskatning til kommuner af faste ejendomme.

§ 8 :Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld af:

§ 8,1,C :Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

§ 8,2 :Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for kommunal grundskyld, kan fritagelsen alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del.

Indstilling:

Til økonomiudvalgets afgørelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives fritagelse for betaling af den kommunale grundskyld med 50% med virkning fra 1/7-97.

Journalnr.... : 25.45.00 B.lbnr. 25563

Pkt.nr: 137

Sagsbehandler : JH

Sagsid/lbnr. 6978

Fdm. init.

AUTORISATION TIL PANTEFOGEDER

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I incassoafdelingen er der ansat 3 pantefogeder, men kun 2 er autoriseret til at arbejde som pantefoged. Da det har vist sig uhensigtsmæssigt med kun 2 autorisationer, indstilles det til økonomiudvalget, at Pia Farver også får en autorisation.

For at imødegå problemer med ferie/sygdom/skolegang etc. indstilles det, at også afdelingsleder Jytte Habersaat får en autorisation.

Indstilling:

Det indstilles, at ovennævnte 2 personer får autorisation til at arbejde som pantefoged.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at Pia Farver og Jytte Habersaat får autorisation som pantefogeder.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: B/

Pkt.nr: 138

Journalnr.... : 19.02.00 B.lbnr. 25540

Sagsbehandler : EK

Sagsid/lbnr. 6955

Fdm. init.

**FORSLAG TIL LOKALHISTORISK ARKIVS ORGANISATORISKE
PLACERING**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Arkivet drives i dag af Historisk Forening for et tilskud fra Jægerspris Kommune.

Det foreslås, at Arkivet med virkning fra 1. januar bliver en afdeling af folkebiblioteket.

Hensigten med at lægge Arkivet ind under biblioteket er ganske simpelt at udnytte de fælles ressourcer bedre og at få fastlagt en ugentlig åbningstid.

Historisk Forening modtager årligt et tilskud på kr. 32.900,-, deraf går ca. 2/3 til løn og den sidste 1/3 til materialer m.m.

Historisk Forening er hør om forslaget og går fuldt ind for ideen.

For 1997 vil der ikke blive tale om merudgifter, men for 1998 lægges der op til i oplægget at man udvider budgettet med 35.600,- kr. til øgede personaleressourcer samt materialer. Herudover ansøges der om anskaffelse af EDB-udstyr og programmel til registrering af billeder m.m. til en anslået pris af 50.000,- kr. (engangsudgifter).

Vedlagt: Oplæg til Jægerspris Lokalhistoriske Arkivs organisatoriske placering.

Fællesforvaltningen den 12.05.97.

Udvalget bedes tage stilling til om:

1. Arkivet skal være en del af folkebiblioteket.
2. Om der kan ske en budgetmæssig udvidelse i 1998.

Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 22.05.97, nr. 54.

Udvalget anbefaler, at Lokalhistorisk Arkiv bliver en afdeling af folkebiblioteket pr. 1. januar 1998.

Det forudsættes, at det opstartes på udgiftsneutral basis.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Kulturudvalgets indstilling af 22/5-97.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: B/ _____

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 3701

Pkt.nr: 139

Sagsbehandler : BD

Sagsid/lbnr. 2781

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Referat fra chefgruppens møde den 21. maj 1997.

Protokolat fra møde i samarbejdsudvalget på rådhuset torsdag den 15. maj 1997.

BESLUTNING:

Til efterretning.

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 1376

Pkt.nr: 140

Sagsbehandler : BD Sagsid/lbnr. 1361

Fdm. init.

MEDDELELSER FRA:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Formanden
 - b. Øvrige medlemmer
 - c. Kommunaldirektør
-

BESLUTNING:

Dagsorden for LUKKET møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag, den 19.06.97, kl. 14.30, udvalgsværelse nr.II

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 141 LIGNINGSPLAN FOR INDKOMSTÅRET 1996
Pkt.nr. 142 AFSKRIVNING AF PENSION SAMT BOLIGYDELSE
Pkt.nr. 143 SALG AF CA. 700 M2 FRA MATR. NR. 3 Q, GERLEV
Pkt.nr. 144 FORESPØRGSEL OM JÆGERSPRIS KOMMUNE ER
INTERESSERET I KØB AF EJENDOM
Pkt.nr. 145 FORURENING UNDER DK-TANKEN I LYNGERUP
Pkt.nr. 146 LOKALER I KOMMUNALE BYGNINGER
Pkt.nr. 147 POLITISK STRUKTUR
Pkt.nr. 148 ANSØGNING OM EKSTRA TILSKUD TIL JÆGERSPRIS
SKOVBØRNEHAVE
Pkt.nr. 149 MEDDELELSER FRA: